
104 年大安森林公園
樹木區域(建國南路二段)
修剪計劃案

樹木區域(ABEF 區)修剪紀錄
成果報告書

2015 年 6 月 19 日

目 錄

壹、前言	-1-
貳、修剪區域位置.....	-1-
參、修剪標的數量預估.....	-2-
肆、修剪成果	-2-
伍、研習會辦理成果.....	-5-
 附錄	 -11-
【附錄一】日本一般社團法人街路樹診斷協會團隊針對大安森林公園危險樹木調查工作(建國南路側行道樹)報告書	
【附錄二】104 年大安森林公園之建國南路側 A 區與 E 區修剪樹木標號位置圖	
【附錄三】104 年大安森林公園之建國南路側 A 區行道樹區域樹木修剪紀錄表報告(計 39 株)	
【附錄四】104 年大安森林公園之建國南路側 E 區行道樹區域樹木修剪紀錄表報告(計 151 株)	
【附錄五】104 年大安森林公園之建國南路側 B 區與 F 區修剪樹木標號位置圖	
【附錄六】104 年大安森林公園之建國南路側 B 區行道樹區域樹木修剪紀錄表報告(計 45 株)	
【附錄七】104 年大安森林公園之建國南路側 F 區行道樹區域樹木修剪紀錄表報告(計 173 株)	
【附錄八】「行道樹修剪與都市林管理－以大安森林公園為例」講習會之論文講義集	
【附錄九】講習會人員簽到報到冊	
【附錄十】研習會問卷設計	


壹、前言

本案工作重點，係以完成「104 年大安森林公園建國南路二段側樹木區域之行道樹與園區內樹木修剪工作」為主要重點。

由於大安森林公園建國南路側路段區域，為車輛、行人及腳踏車通過，與民眾團體晨運活動之頻繁使用區域，而在其區域之行道路上所栽種的樹種—盾柱木及楓香，與園區內密植栽種的榕樹與黑板樹，皆呈現枝條枯損及腐朽現象，具有潛在性對車行及用路人，與民眾活動之生命財產傷害危及的風險，故在考量人車通行與民眾活動遊憩使用安全與防颱因素下，進行修剪樹木修剪工作，以透過剪除枯枝、交錯枝、過長枝、腐朽枝等危險枝條過程，讓大安森林公園之建國南路二段側樹木群之生長勢活力維持良好，並增進民眾於公園內與周邊活動之安全性。

貳、修剪區域位置

本次修剪區域，包含建國南路段之園區內樹木及緊鄰之行道樹。北起大安森林公園之信義建國南路口(即入口二處)，向南至建國南路中段口(即入口四)，並包含東起建國南路之行道樹，與向西至園區內平行之建國南路段第一條人行步道，如圖一所示 ABEF 區域修剪範疇。



圖一、本次修剪樹木區域之 ABEF 區域範疇位置

參、修剪標的數量預估

本次修剪區域之修剪樹木標的物樹種，在行道樹區域以盾柱木和楓香為居多，而在園區內則有黑板樹、榕樹、水黃皮、小葉欖仁、豔紫荊等樹種，其修剪樹木之數量估算，在行道樹區域(AB 區)計 84 株及園區內(EF 區)計 322 株，預估總計約有 406 株(如表一所示)。

表一、ABEF 區修剪標的物樹種與數量之預估

修剪分區	分區位置	樹種	數量預估(株)
A 區	行道樹	盾柱木、楓香、印度橡膠樹等。	39
B 區	行道樹	盾柱木、楓香等。	45
E 區	園內樹	黑板樹、榕樹、水黃皮、台灣欖樹、小葉欖仁、豔紫荊、阿勃勒、欖仁、印度紫檀等	145
F 區	園內樹	榕樹(含垂榕)、黑板樹、阿勃勒、印度橡膠樹、水黃皮、印度紫檀、豔紫荊等。	177
合計			406

肆、修剪成果

經從 104 年 03 月 09 日開始進行大安森林公園建國南路二段側 ABEF 區域之樹木群修剪工作，並在修剪過程，配合日本一般社團法人街路樹診斷協會之樹木醫生團隊來台期間，針對建國南路二段之行道樹群進行危木樹木調查(如附錄一之大安森林公園危險樹木調查工作(建國南路側行道樹)報告書)，亦同時指導修剪人員之修剪樹木工作。

因此，在 104 年 03 月 11 日與 3 月 12 日陸續完成 A 區和 B 區之行道樹修剪，以及在 4 月 30 日與 5 月 21 日分別完成 F 區和 E 區之園區內樹木修剪，其各區修剪實際數量與樹種情形，如表二所示，而對於 A 區、B 區、E 區，與 F 區樹木修剪紀錄表報告(含修剪樹木標號位置圖)，則分別置於附錄二至附錄七內容中。

從表二之實際修剪樹木統計結果可知，本次總計實際修剪樹木數量為 412 株，較預估數量 406 株有多出 6 株。而本次修剪樹木種類上，以修剪榕樹數量為最多達 103 株，其次是黑板樹為 88 株，次為水黃皮計有 62 株。

表二、ABEF 區樹木實際修剪數量統計與樹種分布

修剪分區	樹種	實際修剪株數量	合計(株)
A 區	盾柱木	21	39
	楓香	17	
	印度橡膠樹	1	
B 區	盾柱木。	26	45
	楓香	19	
E 區	黑板樹	41	151
	榕樹	34	
	水黃皮	39	
	小葉欖仁樹	14	
	艷紫荊	11	
	阿勃勒	6	
	印度紫檀	3	
	盾柱木	2	
	龍眼木	1	
F 區	榕樹	69	177
	黑板樹	47	
	水黃皮	23	
	印度橡膠樹	12	
	鳳凰木	6	
	艷紫荊	6	
	阿勃勒	3	
	玉蘭樹	3	
	台灣欒樹	3	
	柿子樹	2	
	山櫻花	1	
	楊柳	1	
	烏白木	1	
合計			412 株



照片一、日本樹木醫生進行建國南路行道樹之健康診斷工作



照片二、日本樹木醫生指導修剪員之樹木修剪情形

伍、研習會辦理成果

一、舉辦目的

都市樹木管理經營，近年來成為國內景觀規劃與設計營造上熱門議題，尤其是城市之行道樹與公園內樹木生長對人類與環境安全管理作法，更是成為這幾年來民眾所關心的事務。然而，要如何維持都市樹木生長良好，並且減少對民眾使用之危害風險，除了考量維護樹木生長健康與安全以外，亟須提供相關國內外對於樹木管理維護技術專業知識交流機會，以提升第一線與樹木接觸之單位機構維護經營專業知識技術，增進工作人員對樹木管理維護作法。

也因此，藉由本年度在大安森林公園修剪建國南路側的行道樹與園區內樹木作業機會，特規畫一場次之「行道樹修剪與都市林管理—以大安森公園為例」研習會議程，透過室內講習課程與室外修剪實務操作示範課程安排，進行台灣、日本與香港之三個地區修剪樹木技術與維護管理作法經驗交流，讓台灣有興趣從事樹木維護管理單位與民眾，能夠有機會了解修剪樹木的目的與正確觀念，以促進參與學員與單位機構有效對樹木維護經營管理參考價值。將樹木修剪之學理與實務，經研習講習會交流機會，以增進國內對都市樹

二、議程規劃

在本研習會籌畫上，則配合財團法人大安森林公園之友基金會辦理研習會作業需求，特邀請臺北市政府工務局公園路燈工程管理處作為本次研習會之主辦單位，並同時邀請臺灣都市林健康美化協會、臺北市景觀工程商業同業公會、臺灣公園綠地協會等三個單位作為協辦單位，共同籌畫本次研習會內容。

經多次討論研習會議程內容結果，則擬議規畫在上午時段為室內分享課程，主要針對「森林與都市樹木行政立法推動方面」、「行道樹維護管理」、「行道樹風險評估與安全修剪作法」、「行道樹危木判定技術」等議題，邀請台灣、日本、香港三個地區學有專精之學者與專家，計有五位於本次研習會上作交流分享，並在下午時段則安排日本與香港地區專家群，進行室外樹木修剪操作實務演練示範交流。因此，對於本次「行道樹修剪與都市林管理—以大安森公園為例」研習會議程，則擬出以下議程(如表三所示)進行舉辦。對於五位講員之室內課程分享內容資料，則置於如附錄八所示。

表三、「行道樹修剪與都市林管理—以大安森林公園為例」研習會議程

行道樹修剪與都市林管理

—以大安森林公園為例

主辦單位：臺北市政府工務局公園路燈工程管理處

承辦單位：財團法人大安森林公園之友基金會

協辦單位：臺灣都市林健康美化協會

臺北市景觀工程商業同業公會

臺灣公園綠地協會

時間：2015 年 4 月 16 日（星期四）上午 9 時至下午 4 時 30 分

地點：臺北市立圖書館 10F 會議廳

地址：臺北市大安區建國南路二段 125 號

報名系統：<http://goo.gl/forms/uHiYGCcKIR>

預計人數：220 人（本研討會完全免費提供午餐）

研習會議程

時間	內容	主講人	引言人
08:30~08:50	報 到		
09:00~09:05	貴賓致詞 張郁慧 處長 臺北市工務局公園路燈工程管理處		
09:05~09:15	森林法樹木保護專章	邱文彥立委	楊平世 常務董事 大安森林公園之友基金會 前臺灣大學農學院院長
09:15~9:55	行道樹維護管理 與法治觀念案例分享	吳志雄 Tony Ng ISA 認證樹藝師/攀樹師 香港 ISA 攀樹錦標賽理事	許榮輝 秘書長 臺灣公園綠地協會
09:55~10:35		洪家原 檢察官	
10:35~10:40	休 息		
10:40~11:50	行道樹風險評估與安全修剪	宇治田 直弘 樹木醫 一般社團法人日本樹木醫會長野縣支部 一事務局長	楊平世 常務董事 大安森林公園之友基金會 前臺灣大學農學院院長
11:50~12:30	行道樹危木判定 案例分享	邱志明組長 行政院農業委員會林業試驗所 森林經營組	張育森 系主任 國立臺灣大學園藝 暨景觀學系
12:30~14:00	午 餐		
14:00~15:00	大安森林公園 現場修剪示範（一） 修剪原理原則	宇治田 直弘 樹木醫 一般社團法人日本樹木醫會長野縣支部 一事務局長	
		吳志雄 Tony Ng ISA 認證樹藝師/攀樹師 香港 ISA 攀樹錦標賽理事	
15:00~16:30	大安森林公園 現場修剪示範（二） 攀樹修剪實作（遇雨取消）	宇治田 直弘 樹木醫 一般社團法人日本樹木醫會長野縣支部 一事務局長	
		吳志雄 Tony Ng ISA 認證樹藝師/攀樹師 香港 ISA 攀樹錦標賽理事	

表四、「行道樹修剪與都市林管理—以大安森林公園為例」研習會海報

行道樹修剪與都市林管理 以大安森林公園為例

時 間 104年4月16日 星期四 上午9時至下午4時30分
 地 點 台北市立圖書館10樓會議室
 台北市大安區建國南路二段125號
 主辦單位 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處
 協辦單位 臺灣都市林健康美化協會
 臺北市景觀工程商業同業公會
 臺灣公園綠地協會
 執行單位 財團法人大安森林公園之友基金會
 報名系統 <http://goo.gl/forms/uHiYGCcKIR>
 預計人數 170人 (本研討會完全免費提供午餐，報名截止至4月15日，額滿為止)

時 間	議 程	主講人	引言人
08:30-08:50	報到入場		
09:00-09:05	貴賓致詞		
09:05-09:15	森林法樹木保護專章	邱文彥 立委	郭城孟 執行長 大安森林公園之友基金會
09:15-09:55	行道樹維護管理 與法治觀念案例分享	吳志雄 Tony Ng ISA 認證樹藝師 / 攀樹師 香港 ISA 攀樹認證理事	許榮輝 秘書長 臺灣公園綠地協會
09:55-10:35		洪家原 檢察官	
10:35-10:40	休息時間		
10:40-11:50	行道樹風險評估與安全修剪	宇治田 直弘 樹木醫 一般社團法人日本樹木醫會長野縣支部 事務局長	張郁慧 處長 臺北市政府工務局 公園路燈工程管理處
11:50-12:30	行道樹危木判定案例分享	邱志明 組長 行政院農業委員會林業試驗所 森林經營組	張育森 系主任 國立臺灣大學 園藝暨景觀學系
12:30-14:00	午餐時間		
14:00-15:00	大安森林公園現場修剪示範(一) 修剪原理原則	宇治田 直弘 樹木醫 一般社團法人日本樹木醫會長野縣支部 事務局長 吳志雄 Tony Ng ISA 認證樹藝師 / 攀樹師 香港 ISA 攀樹認證理事	
15:00-16:30	大安森林公園現場修剪示範(二) 攀樹修剪實作 (遇雨取消)	宇治田 直弘 樹木醫 一般社團法人日本樹木醫會長野縣支部 事務局長 吳志雄 Tony Ng ISA 認證樹藝師 / 攀樹師 香港 ISA 攀樹認證理事	

三、研習會當天盛況

經由網路系統管道報名本次研習會人數，則統計超過 250 人次報名，並在當天研習會上成員出席人數，則有超過 215 人以上前來參加(學員簽到名冊，如附錄九所示)，並對於當天研習會舉辦情形，則以如下照片內容作為紀錄。



照片三、當天報到處之學員報到情形



照片四、上午室內課程之會場內盛況



照片五、室外攀樹修剪示範課程情形



照片六、室外現場修剪示範操作情形

四、研習會辦理成效

為了瞭解本次研習會辦理成效，則以設計問卷內容(如附錄十所示)，提供與會者填寫。本次研習會問卷發放共計有 260 份，回收共計有 28 份。經統計結果，對於本次研習會辦理成效，則整理如下：

(一)、對於本次研習會的安排滿意度方面

1. 在「場地安排」上，以「非常滿意」與「滿意」者，分別各占有 12 位，但也有一位學員具有「非常不滿意」態度，主要原因是場外的工作人員太吵，聲音過大，非常干擾會議的進行，因此對於未來再次舉辦研習會上，應需要再注意的地方；
2. 在「議程安排」上，則以「非常滿意」與「滿意」者，分別各占有 12 位，顯示本次研習會在議程規劃安排上，有受到與會者成員們的肯定。
3. 在「內容安排」上，則以「非常滿意」者，占有 14 位為居多，顯示本次研習會在內容規劃擬定上，受到與會者成員們的肯定。
4. 在「演講者專長」上，則以「非常滿意」者，占有 17 位為居多，顯示本次研習會對於所邀請專家學者前來分享安排上，獲得與會者們的肯定。

(二)、經過本次研習會後，亟需進一步深入學習與了解方面，則有：

1. 在「樹木修剪技術資訊」項目上，計有 13 位。
2. 在「樹木移植技術資訊」項目上，計有 12 位。
3. 在「樹木(危木)診斷技術資訊」項目上，計有 14 位。
4. 在「行道樹維護管理技術資訊」項目上，計有 16 位。
5. 在「病危樹木醫治處理技術資訊」項目上，計有 12 位。

對於為何亟需進一步學習原因，主要有以下幾點：

- (1). 機關欠缺危木診斷機制，較難預防意外發生。
- (2). 希望了解資訊，方便監督執行機關。
- (3). 迫切需要，以便拉近市民認知觀感與技術觀念之間的差距。
- (4). 工作業務需要進一步學習。
- (5). 若不學習修剪知識，則容易讓樹木橫生枝節。
- (6). 想要學習更多的樹木常識，有助公務上治理公園業務的幫助。
- (7). 本身的興趣。
- (8). 增進自己對於製作修剪計畫書或樹木移植計畫書之知識。

因此，綜合本次辦理研習會結果可知，除了肯定本次研習會辦理成效外，透過本次研習會召開過程，了解民眾對於都市林樹木之管理維護技術知識需求，呈現踴躍積極追求態度。也因此對於未來在辦理類似研習會上，則可以進一步針對「行道樹維護管理技術面」與「樹木(危木)診斷技術面」，可廣邀學有專精國內外學者專家前來分享，以增進民眾與從事樹木維護管理單位機構工作人員之技術。

【附錄一】

日本一般社團法人街路樹診斷協會團隊
針對大安森林公園危險樹木調查工作
（建國南路側行道樹）
報告書

大安森林公園危險樹木調查工作
(建國南路側行道樹)
報告書

2015 年 3 月 2 日～2015 年 3 月 6 日

一般社團法人街路樹診斷協會

目 錄

一、 概要

1) 案件名稱·····	3
2) 目的·····	3
3) 調查期間·····	3
4) 危險樹木診斷方法·····	3

二、 調查區域及結果

1) 調查區域平面圖·····	4
2) 調查區域樹種及樹木數量統計表·····	4
3) 調查區域樹木危險性簡易確認結果·····	5
4) 危險樹木診斷結果·····	10

三、 附件

1) 危險樹木診斷病歷表·····	12
-------------------	----

一、 概要

1) 案件名稱：

大安森林公園危險樹木調查工作-建國南路側行道樹

2) 目的：

針對大安森林公園的建國南路側的行道樹進行診斷調查，先進行簡易的樹木危險性確認，決定需要進行危險木診斷的樹木，再來進行危險樹木的診斷調查工作。

透過專業的診斷工作後，取得客觀的數據與樹木的病歷表，更進一步了解各樹木的狀況。

3) 調查期間：

2015 年 3 月 2 日～2015 年 3 月 6 日

4) 危險樹木診斷方法

(由具備日本樹木醫資格的街路樹診斷士來執行)


■ 外觀診斷

以目視、敲診、T 型鋼棒等的方式，觀察樹形、樹勢活力、樹木各部位受損腐朽狀況。

二、調查區域及結果

1) 調查區域平面圖

本次調查區域為 A 區、B 區、C 區及 D 區，共四區。(如下圖:藍色區域)



2) 調查區域樹種及樹木數量統計表

本次進行確認的區域樹木數量，共計 178 顆。其中需進行危險樹木診斷的樹木數量，共計 35 顆。

	調查區域的樹種及樹木					需進行危險樹木診斷				
	A 區	B 區	C 區	D 區	樹種數量 合計	A 區	B 區	C 區	D 區	樹種數量 合計
盾柱木	21	26	27	19	93	6	12	10	5	33
印度橡膠樹	1				2					0
楓香	17	19	28	19	83			1	1	2
水黃皮			1		1					0
各區數量 合計	39	45	56	38	178	6	12	11	6	35

3) 調查區域樹木危險性簡易確認結果

樹木危險性簡易確認表

樹木NO.	樹木名	倒伏危險性	樹幹折斷	枯枝落枝	樹勢衰退枯損	超越建築界限 防礙通行	需要 危險木診斷	確認日期	確認人員	其他建議	危木NO.
JA-1	盾柱木	—	○	○	○	—	—	2015/3/2	伊藤	更換	
JA-2	盾柱木	—	○	○	—	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JA-3	盾柱木	—	○	○	—	—	○	2015/3/2	伊藤	修剪/診斷	危A-1
JA-4	盾柱木	—	—	○	—	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JA-5	盾柱木	—	△	○	—	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JA-6	盾柱木	—	—	—	—	—	—	2015/3/2	伊藤		
JA-7	盾柱木	—	—	○	—	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JA-8	盾柱木	—	—	○	—	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JA-9	盾柱木	—	△	○	—	—	○	2015/3/2	伊藤	修剪/診斷	危A-2
JA-10	盾柱木	—	—	○	—	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JA-11	盾柱木	△	○	○	—	—	○	2015/3/2	伊藤	修剪/診斷	危A-3
JA-12	盾柱木	—	—	○	△	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JA-13	盾柱木	—	△	○	△	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JA-14	盾柱木	△	△	○	—	—	○	2015/3/2	伊藤	修剪/診斷	危A-4
JA-15	盾柱木	—	—	△	△	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JA-16	盾柱木	△	—	—	—	—	—	2015/3/2	伊藤		
JA-17	盾柱木	—	—	○	—	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JA-18	盾柱木	—	—	○	—	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JA-19	盾柱木	—	—	○	—	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JA-20	盾柱木	△	△	○	△	—	○	2015/3/2	伊藤	修剪/診斷	危A-5
JA-21	盾柱木	△	△	○	△	—	○	2015/3/2	伊藤	修剪/診斷	危A-6
JA-22	印度橡膠樹	—	—	○	—	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JA-23	楓香	—	—	○	—	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JA-24	楓香	—	—	○	—	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JA-25	楓香	—	—	○	—	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JA-26	楓香	—	—	○	—	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JA-27	楓香	—	—	○	—	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JA-28	楓香	—	—	○	—	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JA-29	楓香	—	—	○	—	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JA-30	楓香	—	—	○	—	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JA-31	楓香	—	—	○	—	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JA-32	楓香	—	—	○	—	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JA-33	楓香	—	—	○	—	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JA-34	楓香	—	—	○	—	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JA-35	楓香	—	—	○	—	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JA-36	楓香	—	—	○	—	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	

符號說明：
 ○ 需要危險木診斷
 △ 將來要危險木診斷
 — 目前判斷不需危險木診斷

樹木危險性簡易確認表

樹木NO.	樹木名	倒伏危險性	樹幹折斷	枯枝落枝	樹勢衰退枯損	超越建築界限防礙通行	需要 危險木診斷	確認日期	確認人員	其他建議	危木NO.
JA-37	楓香	—	—	○	—	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JA-38	楓香	—	—	○	—	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JA-39	楓香	—	—	○	—	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JB-1	盾柱木	—	—	○	—	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JB-2	盾柱木	○	○	○	△	—	○	2015/3/2	伊藤	修剪/診斷	危B-1
JB-3	盾柱木	—	△	○	—	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JB-4	盾柱木	○	○	○	△	—	○	2015/3/2	伊藤	修剪/診斷	危B-2
JB-5	盾柱木	○	○	○	△	—	○	2015/3/2	伊藤	修剪/診斷	危B-3
JB-6	盾柱木	△	○	○	—	—	○	2015/3/2	伊藤	修剪/診斷	危B-4
JB-7	盾柱木	—	△	○	—	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JB-8	盾柱木	—	—	○	—	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JB-9	盾柱木	—	—	○	—	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JB-10	盾柱木	—	—	○	△	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JB-11	盾柱木	—	—	○	△	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JB-12	盾柱木	—	—	○	—	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JB-13	盾柱木	—	—	○	—	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JB-14	盾柱木	○	○	○	—	—	○	2015/3/2	伊藤	修剪/診斷	危B-5
JB-15	盾柱木	○	○	○	—	—	○	2015/3/2	伊藤	修剪/診斷	危B-6
JB-16	盾柱木	○	○	○	○	○	○	2015/3/2	伊藤	修剪/診斷	危B-7
JB-17	盾柱木	—	—	○	—	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JB-18	盾柱木	○	○	○	○	—	○	2015/3/2	伊藤	修剪/診斷	危B-8
JB-19	盾柱木	○	○	○	○	—	○	2015/3/2	伊藤	診斷/砍除	危B-9
JB-20	盾柱木	—	—	○	—	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JB-21	盾柱木	—	—	○	—	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JB-22	盾柱木	—	○	○	—	—	○	2015/3/2	伊藤	修剪/診斷	危B-10
JB-23	盾柱木	△	△	○	△	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JB-24	盾柱木	○	○	△	—	—	○	2015/3/2	伊藤	修剪/診斷	危B-11
JB-25	盾柱木	—	—	○	—	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JB-26	盾柱木	△	△	○	—	—	○	2015/3/2	伊藤	修剪/診斷	危B-12
JB-27	楓香	—	—	○	—	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JB-28	楓香	—	—	○	—	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JB-29	楓香	—	—	○	—	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JB-30	楓香	—	—	—	—	—	—	2015/3/2	伊藤		
JB-31	楓香	—	—	—	—	—	—	2015/3/2	伊藤		
JB-32	楓香	—	—	○	—	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JB-33	楓香	—	—	○	—	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	

符號說明：
 ○ 需要危險木診斷
 △ 將來要危險木診斷
 — 目前判斷不需危險木診斷

樹木危險性簡易確認表

樹木NO.	樹木名	倒伏危險性	樹幹折斷	枯枝落枝	樹勢衰退枯損	超越建築界限 防礙通行	需要 危險木診斷	確認日期	確認人員	其他建議	危木NO.
JB-34	楓香	—	—	○	—	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JB-35	楓香	—	—	○	—	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JB-36	楓香	—	—	○	—	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JB-37	楓香	—	—	○	—	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JB-38	楓香	—	—	○	—	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JB-39	楓香	—	—	○	—	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JB-40	楓香	—	—	○	—	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JB-41	楓香	—	—	○	—	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JB-42	楓香	—	—	○	—	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JB-43	楓香	—	—	○	—	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JB-44	楓香	—	—	○	—	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JB-45	楓香	—	—	○	—	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JC-1	盾柱木	—	○	○	—	—	○	2015/3/2	伊藤	修剪/診斷	危C-1
JC-2	盾柱木	—	—	○	—	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JC-3	盾柱木	—	—	○	—	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JC-4	盾柱木	○	○	○	—	—	○	2015/3/2	伊藤	修剪/診斷	危C-2
JC-5	盾柱木	—	—	○	—	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JC-6	盾柱木	—	—	○	—	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JC-7	盾柱木	—	—	△	—	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JC-8	盾柱木	—	○	○	△	—	○	2015/3/2	伊藤	修剪/診斷	危C-3
JC-9	盾柱木	—	—	○	—	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JC-10	盾柱木	△	△	○	○	—	○	2015/3/2	伊藤	修剪/診斷	危C-4
JC-11	盾柱木	—	—	○	—	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JC-12	盾柱木	△	△	○	—	—	○	2015/3/2	伊藤	修剪/診斷	危C-5
JC-13	盾柱木	—	—	○	—	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JC-14	盾柱木	—	—	○	—	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JC-15	盾柱木	—	—	○	—	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JC-16	盾柱木	—	○	○	△	—	○	2015/3/2	伊藤	修剪/診斷	危C-6
JC-17	盾柱木	○	○	○	△	—	○	2015/3/2	伊藤	診斷/砍除	危C-7
JC-18	盾柱木	—	△	○	—	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JC-19	盾柱木	○	○	○	—	—	○	2015/3/2	伊藤	修剪/診斷	危C-8
JC-20	盾柱木	—	△	○	—	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JC-21	水黃皮	—	—	—	—	—	—	2015/3/2	伊藤		
JC-22	盾柱木	○	○	—	○	—	○	2015/3/2	伊藤	修剪/診斷	危C-9
JC-23	盾柱木	—	—	○	—	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JC-24	盾柱木	—	△	○	—	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	

符號說明：
○ 需要危險木診斷
△ 將來要危險木診斷
— 目前判斷不需危險木診斷

樹木危險性簡易確認表

樹木NO.	樹木名	倒伏危險性	樹幹折斷	枯枝落枝	樹勢衰退枯損	超越建築界限 防礙通行	需要 危險木診斷	確認日期	確認人員	其他建議	危木NO.
JC-25	盾柱木	—	—	○	—	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JC-26	盾柱木	△	△	○	—	—	○	2015/3/2	伊藤	修剪/診斷	危C-10
JC-27	盾柱木	—	—	○	—	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JC-28	盾柱木	—	—	○	—	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JC-29	楓香	—	—	○	—	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JC-30	楓香	—	—	○	—	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JC-31	楓香	—	—	○	—	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JC-32	楓香	—	○	○	—	—	○	2015/3/2	伊藤	修剪/診斷	危C-11
JC-33	楓香	—	—	○	—	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JC-34	楓香	—	—	○	—	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JC-35	楓香	—	—	○	—	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JC-36	楓香	—	—	○	—	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JC-37	楓香	—	—	—	—	—	—	2015/3/2	伊藤		
JC-38	楓香	—	—	○	—	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JC-39	楓香	—	—	○	—	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JC-40	楓香	—	—	○	—	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JC-41	楓香	—	—	○	—	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JC-42	楓香	—	—	○	—	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JC-43	楓香	—	—	○	—	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JC-44	楓香	—	—	○	—	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JC-45	楓香	—	—	○	—	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JC-46	楓香	—	—	—	—	—	—	2015/3/2	伊藤		
JC-47	楓香	—	—	○	—	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JC-48	楓香	—	—	○	—	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JC-49	楓香	—	—	○	—	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JC-50	楓香	—	—	—	—	—	—	2015/3/2	伊藤		
JC-51	楓香	—	—	○	—	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JC-52	楓香	—	—	○	—	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JC-53	楓香	—	—	○	—	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JC-54	楓香	—	—	—	—	—	—	2015/3/2	伊藤		
JC-55	楓香	—	—	○	—	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JC-56	楓香	—	—	○	—	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JD-1	盾柱木	—	—	○	—	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JD-2	盾柱木	○	○	○	—	—	○	2015/3/2	伊藤	修剪/診斷	危D-1
JD-3	盾柱木	○	○	○	—	—	○	2015/3/2	伊藤	修剪/診斷	危D-2
JD-4	盾柱木	—	—	○	—	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	

符號說明：
 ○ 需要危險木診斷
 △ 將來要危險木診斷
 — 目前判斷不需危險木診斷

樹木危險性簡易確認表

樹木NO.	樹木名	倒伏危險性	樹幹折斷	枯枝落枝	樹勢衰退枯損	超越建築界限 防礙通行	需要 危險木診斷	確認日期	確認人員	其他建議	危木NO.
JD-5	盾柱木	○	○	○	—	—	○	2015/3/2	伊藤	修剪/診斷	危D-3
JD-6	盾柱木	△	△	○	—	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JD-7	盾柱木	—	—	○	—	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JD-8	盾柱木	—	△	○	—	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JD-9	盾柱木	—	△	○	—	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JD-10	盾柱木	—	—	○	—	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JD-11	盾柱木	△	△	○	—	—	○	2015/3/2	伊藤	修剪/診斷	危D-4
JD-12	盾柱木	—	—	○	—	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JD-13	盾柱木	—	—	○	—	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JD-14	盾柱木	—	—	○	—	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JD-15	盾柱木	△	△	○	△	—	○	2015/3/2	伊藤	修剪/診斷	危D-5
JD-16	盾柱木	—	—	○	—	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JD-17	盾柱木	—	△	○	△	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JD-18	盾柱木	—	—	○	—	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JD-19	盾柱木	△	△	○	—	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JD-20	楓香	—	—	○	—	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JD-21	楓香	—	—	○	—	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JD-22	楓香	—	—	○	—	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JD-23	楓香	△	△	○	△	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JD-24	楓香	—	—	○	—	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JD-25	楓香	—	—	○	—	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JD-26	楓香	—	—	○	—	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JD-27	楓香	—	—	○	—	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JD-28	楓香	—	—	○	—	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JD-29	楓香	—	—	○	—	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JD-30	楓香	—	—	○	—	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JD-31	楓香	—	—	○	—	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JD-32	楓香	—	—	○	—	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JD-33	楓香	—	—	—	—	—	—	2015/3/2	伊藤		
JD-34	楓香	—	—	○	—	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JD-35	楓香	—	—	○	—	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JD-36	楓香	—	—	○	—	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	
JD-37	楓香	△	△	○	—	—	○	2015/3/2	伊藤	修剪/診斷	危D-6
JD-38	楓香	—	—	○	—	—	—	2015/3/2	伊藤	修剪	

符號說明：
○ 需要危險木診斷
△ 將來要危險木診斷
— 目前判斷不需危險木診斷

4) 危險樹木診斷結果

4)危險樹木診斷結果

樹木 編號	樹種名	樹勢	樹形	活力 判斷	外觀診斷判 斷	腐朽度 判斷	綜合 判斷	建議處置判斷		
		↑ ↓	↑ ↓	A B1 B2 C	A B1 B2 C	B1 B2 C	A B1 B2 C	必要性	緊急性	處置作法
A-1	盾柱木	2	2	B2	B2	---	---	有	有	撤除枯枝
A-2	盾柱木	2	2	B2	B1	---	B1	有	有	需要觀察(短周期) 撤除枯枝
A-3	盾柱木	2	3	B2	B1	---	---	有	有	需要觀察(短周期) 撤除枯枝
A-4	盾柱木	2	3	B2	B1	---	---	有	有	需要觀察(短周期) 修剪樹枝、撤除枯枝
A-5	盾柱木	3	3	B2	B1	---	---	有	有	需要觀察(短周期) 撤除枯枝
A-6	盾柱木	2	3	B2	B1	---	---	有	有	需要觀察(短周期) 修剪樹枝、撤除枯枝
B-1	盾柱木	4	3	B2	B1	---	---	有	有	需要觀察(短周期) 撤除枯枝
B-2	盾柱木	3	3	B2	B1	---	---	有	有	需要觀察(短周期) 修剪樹枝、撤除枯枝
B-3	盾柱木	3	3	B2	B1	---	---	有	有	需要觀察(短周期) 撤除枯枝
B-4	盾柱木	2	3	B2	B1	---	---	有	有	需要觀察(短周期) 撤除枯枝
B-5	盾柱木	2	3	B2	B1	---	---	有	有	需要觀察(短周期) 撤除枯枝
B-6	盾柱木	2	3	B2	B1	---	---	有	有	需要觀察(短周期) 修剪樹枝
B-7	盾柱木	2	4	C	C	---	---	有	有	砍除、新植
B-8	盾柱木	3	4	B2	B2	---	---	有	有	修剪樹枝
B-9	盾柱木	3	3	B2	B1	---	---	有	有	需要觀察(短周期) 撤除枯枝
B-10	盾柱木	2	3	B2	B1	---	---	有	有	需要觀察(短周期) 撤除枯枝
B-11	盾柱木	2	3	B2	B1	---	---	有	有	需要觀察(短周期) 撤除枯枝
B-12	盾柱木	2	4	B2・C	B2・C	---	C	無	無	需要觀察(短周期) 修剪樹枝、砍除、新植
C-1	盾柱木	2	3	B2	B2	---	---	有	有	需要觀察(短周期) 修剪樹枝
C-2	盾柱木	2	2	B1	B2	---	---	有	有	需要觀察(短周期) 修剪樹枝
C-3	盾柱木	3	3	B2	B1	---	---	有	有	需要觀察(短周期) 修剪樹枝、重設支架

4)危險樹木診斷結果

樹木 編號	樹種名	樹勢	樹形	活力 判斷	外觀診斷判 斷	腐朽度 判斷	綜合 判斷	建議處置判斷		
		1 ~ 5	1 ~ 5	A B1 B2 C	A B1 B2 C	B1 B2 C	A B1 B2 C	必要性	緊急性	處置作法
C-4	盾柱木	3	3	B2	B1	---	---	有	有	需要觀察(短周期) 撤除枯枝
C-5	盾柱木	2	3	B2	B1	---	---	有	有	需要觀察(短周期) 修剪樹枝
C-6	盾柱木	3	3	B2	B2	---	---	有	有	需要觀察(短周期) 修剪樹枝
C-7	盾柱木	3	4	B2	B2	---	---	有	有	需要觀察(短周期) 修剪樹枝
C-8	盾柱木	2	2	B1	B1	---	---	有	有	修剪樹枝
C-9	盾柱木	2	3	B1	B2	---	---	有	有	修剪樹枝、重設支架
C-10	盾柱木	3	3	B2	B1	---	B1	有	有	需要觀察(短周期) 撤除枯枝
C-11	楓香	2	3	B2	B1	---	B1	有	有	需要觀察(短周期) 撤除枯枝
D-1	盾柱木	2	3	B1	B1	---	---	有	有	需要觀察(短周期) 撤除枯枝
D-2	盾柱木	2	3	B2	B2	---	---	有	有	修剪樹枝
D-3	盾柱木	2	2	B2	B2	---	---	有	有	需要觀察(短周期) 撤除枯枝、重新設置支架
D-4	盾柱木	3	3	B2	B2	---	---	有	有	需要觀察(短周期) 撤除枯枝
D-5	盾柱木	4	4	B2	B2	---	B2	有	有	需要觀察(短周期) 撤除枯枝
D-6	楓香	2	1	A	B1	---	B1	無	無	撤除枯枝

精密診斷：(B1)應注意的受損 (B2)明顯受損 (C)不健全

綜合診斷：(A)健全或接近健全 (B1)有需要注意的受損部位 (B2)有明顯受損部位 (C)不健全

三、附件

1) 危險樹木診斷病歷表

危險樹木診斷病歷表

No. 1

公 園 名	大安森林公園 建國南路人行道	樹木医	伊藤	診斷日期	2015年3月4日
樹 木 號 碼	A-1	形 狀 規 格	H= 9.5 m C= 98 cm W= 7.7 m (根頸周長 129 cm)		
樹種名	盾柱木	植栽形態	☐ 單獨穴 ☒ 植栽帶 ☐ 綠地內 ☐ 其他	支架	☐ 良好 ☒ 無 ☐ 破損

外 觀 診 斷	樹勢	樹枝伸長量, 樹梢枯損, 樹枝枯損, 樹葉密度, 樹葉大小, 葉色等			良 ← ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 → 不良	
	樹形	主幹, 成為骨骼的大枝・枝條等的枯萎及缺損, 樹枝密度和配置等			☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5	
	觀點意見	樹幹有樹皮剝離, 但樹勢與樹形皆良好				
	活力判斷	☐ 大概無異常(A) ☐ 今後需要觀察(長周期)(B1) ☒ 今後需要觀察(短周期)(B2) ☐ 需要砍除(新植)(C)				
	診斷內容	部位	樹幹底部	樹幹	成為骨骼的大枝	
	樹皮枯死・缺損・腐朽 (與周長的比率)	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☒ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☒ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☒ 未達1/3 ☐ 1/3以上	
	達到芯部的開口空洞 (與周長的比率)	☐ 無 ☒ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	
	沒有達到芯部的開口空洞 (與周長的比率)	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☒ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	
	以上3項內 最大受害部與周長的比率	受害部寬 / 受害部周長 = 周長比率 18 / 130 = 13.8%	受害部寬 / 受害部周長 = 周長比率 15 / 120 = 12.5% 25 / 137 = 18.2%	枯枝	☐ 無 ☒ 有 (大 中 小)	
	菌 菇	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	Stub Cut	☐ 無 ☒ 有 (大 中 小)	
	木槌打診(異常音)	☐ 無 ☒ 有 (車道側)	☐ 無 ☒ 有 (H2.0,H2.8)	☒ 無 ☐ 有 ()		
	分枝部・分枝底部的異常	☒ 無 ☐ 有 ()	☐ 無 ☒ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()		
	樹幹枯萎等的病害	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()		
	蟲穴・蟲糞, 樹脂	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()		
	推樹幹時根頭的搖晃	☒ 無 ☐ 有 ()	超過建築限制 車道側	超過建築限制 步道側		
鋼棒插入異常	☒ 無 ☐ 有 ()	幹 ☒ 無 ☐ 有 (* 中 小)	幹 ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)			
卷 根	☒ 無 ☐ 有 ()	枝 ☒ 無 ☐ 有 (* 中 小)	枝 ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)			
Root collar	☒ 看得見 ☐ 看不見 ()					
露 出 根	☒ 無 ☐ 有 ()					
不 自 然 的 傾 斜	☒ 無 ☐ 有 ()					
觀 點 意 見	樹領有達樹芯的開口空洞, 粗枝有枯萎掉落痕跡, 使樹幹有樹皮剝離, 其一部分有開口空洞, 在空洞附近敲診有異常音。					
各 部 位 判 斷	判斷	部位	樹幹底部	樹幹	成為骨骼的大枝	
	大致沒有異常(不需要處置)(A)		☐	☐	☐	
	今後需要觀察(長周期)(B1)		☐	☐	☐	
	今後需要觀察(短周期)(B2)		☐	☐	☐	
	需要砍除(新植)(C)		☐	☐	☐	
	需要修剪		☐	☐	☒	
需要精密診斷(B2)		☒	☒	☐		
外 觀 診 斷 判 斷	☐ A: 健全或接近健全 ☒ B1: 有需要注意的受害部位 ☐ B2: 有顯著受害部位 ☐ C: 不健全					
判 斷 理 由	樹領處有達樹芯的開口空洞, 樹幹有樹皮剝離與開口空洞, 敲診音有異常, 必須確認腐朽範圍。					
精 密 診 斷	測定數據	部位() 空洞率:		部位() 空洞率:		
	腐朽度判斷	☐ 應注意的受害(B1) ☐ 顯著受害(B2) ☐ 不健全(C)				
	判斷理由					


綜合判斷	☐ A: 健全或接近健全 ☐ B1: 有需要注意的受害部位 ☐ B2: 有顯著受害部位 ☐ C: 不健全
判斷理由	

危險樹木診斷病歷表

No. 1

公司名


處置	必要性	☐ 無 ☒ 有	緊急性	☐ 無 ☒ 有
	☐ 需要觀察(長周期) ☒ 需要觀察(短周期)			
	☐ 修剪樹枝 ☒ 撤除枯枝 ☐ 砍除·新植 ☐ 除去支架 ☐ 重新捆綁支架 ☐ 重新設置支架 ☐ 防止踐踏 ☐ 改良土壤			
	☐ 施肥() ☐ 藥劑處理() ☐ 其他()			



立地平面圖



對象樹木



診斷概要圖



樹木全景



其他特別事項

危險樹木診斷病歷表

No. 2

公 園 名	大安森林公園 建國南路人行道	樹木医	伊藤			診斷日期	2015年3月4日
樹木號碼	A-2	形 狀 規 格	H= 10.5 m	C= 70 cm	W= 7.2 m	(根頸周長 88 cm)	
樹種名	盾柱木	植栽形態	☐ 單獨穴 ☒ 植栽帶 ☐ 綠地內 ☐ 其他	支架	☐ 良好 ☒ 無 ☐ 破損		


活 力 診 斷	樹勢	樹枝伸長量, 樹梢枯損, 樹枝枯損, 樹葉密度, 樹葉大小, 葉色等		良 ← ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 → 不良		
	樹形	主幹, 成為骨骼的大枝・枝條等的枯萎及缺損, 樹枝密度和配置等		☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5		
	觀點意見	樹勢、樹形皆良好				
	活力判斷	☐ 大概無異常(A) ☐ 今後需要觀察(長周期)(B1) ☒ 今後需要觀察(短周期)(B2) ☐ 需要砍除(新植)(C)				
	診斷內容	部位	樹幹底部	樹幹	成為骨骼的大枝	
	樹皮枯死・缺損・腐朽 (與周長的比率)	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☒ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☒ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☒ 未達1/3 ☐ 1/3以上	
	達到芯部的開口空洞 (與周長的比率)	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	
	沒有達到芯部的開口空洞 (與周長的比率)	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	
	以上3項內 最大受害部與周長的比率	受害部寬 / 受害部周長 = 周長比率 / =	受害部寬 / 受害部周長 = 周長比率 16 / 85 = 18.8%	枯枝 ☐ 無 ☒ 有 (大 中 小) Stub Cut ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)		
	菌 菇	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	
外 觀 診 斷	木槌打診(異常音)	☒ 無 ☐ 有 ()	☐ 無 ☒ 有 (H2.6m)	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	
	分歧部・分歧底部的異常	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	
	樹幹枯萎等的病害	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	
	蟲穴・蟲糞, 樹脂	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	
	推樹幹時根頸的搖晃	☒ 無 ☐ 有 ()	超過建築限制 車道側	超過建築限制 步道側		
	鋼棒插入異常	☒ 無 ☐ 有 ()	幹 ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)	幹 ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)		
	卷 根	☒ 無 ☐ 有 ()	枝 ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)	枝 ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)		
	Root collar	☐ 看得見 ☒ 看不見 ()				
	露 出 根	☒ 無 ☐ 有 ()				
	不 自 然 的 傾 斜	☒ 無 ☐ 有 ()				
各 部 位 判 斷	觀 點 意 見	樹幹樹皮剝離處經敲診有異常音。				
	判斷	部位	樹幹底部	樹幹	成為骨骼的大枝	
	大致沒有異常(不需要處置)(A)		☒	☐	☐	
	今後需要觀察(長周期)(B1)		☐	☐	☐	
	今後需要觀察(短周期)(B2)		☐	☒	☐	
	需要砍除(新植)(C)		☐	☐	☐	
	需要修剪		☐	☐	☒	
	需要精密診斷(B2)		☐	☐	☐	
	外觀診斷判斷	☐ A:健全或接近健全 ☒ B1:有需要注意的受害部位 ☐ B2:有顯著受害部位 ☐ C:不健全				
	判斷理由	樹幹(H:2.5m)處有樹皮剝離, 其附近經敲診有異常, 因範圍狹窄, 需短期性觀察後判斷。				
精 密 診 斷	測定數據	部位() 空洞率:		部位() 空洞率:		
	腐朽度判斷	☐ 應注意的受害(B1) ☐ 顯著受害(B2) ☐ 不健全(C)				
	判斷理由					
綜合判斷		☐ A:健全或接近健全 ☒ B1:有需要注意的受害部位 ☐ B2:有顯著受害部位 ☐ C:不健全				
判斷理由		樹幹(H:2.5m)處有樹皮剝離, 其附近經敲診有異常, 但範圍狹窄, 今後需作短期性觀察。				

危險樹木診斷病歷表

No. 2

公司名


處 置	必要性	☐ 無	☒ 有	緊急性	☐ 無	☒ 有
	☐ 需要觀察(長周期) ☒ 需要觀察(短周期)					
	☐ 修剪樹枝 ☒ 撤除枯枝 ☐ 砍除・新植 ☐ 除去支架 ☐ 重新捆綁支架 ☐ 重新設置支架 ☐ 防止蹂躪 ☐ 改良土壤 ☐ 施肥() ☐ 藥劑處理() ☐ 其他()					



立地平面圖




對象樹木



診斷概要圖



樹木全景



其他特別事項

危險樹木診斷病歷表

No. 3

公 園 名	大安森林公園 建國南路人行道	樹木医	伊藤	診斷日期	2015年3月4日
樹 木 號 碼	A-3	形 狀 規 格	H= 10.5 m C= 107 cm W= 7.0 m (根頸周長 136 cm)		
樹種名	盾柱木	植栽形態	☐ 單獨穴 ☒ 植栽帶 ☐ 綠地內 ☐ 其他	支架	☐ 良好 ☒ 無 ☐ 破損


外觀診斷	活力診斷	樹勢	樹枝伸長量, 樹梢枯損, 樹枝枯損, 樹葉密度, 樹葉大小, 葉色等				良 ← ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 → 不良 ☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5
		樹形	主幹, 成為骨骼的大枝・枝條等的枯萎及缺損, 樹枝密度和配置等				
		觀點意見	樹勢良好, 但樹幹樹皮剝離, 剝離面積非常大。				
	活力判斷	☐ 大概無異常(A) ☐ 今後需要觀察(長周期)(B1) ☒ 今後需要觀察(短周期)(B2) ☐ 需要砍除(新植)(C)					
	部位診斷	診斷內容	部位	樹幹底部	樹幹	成為骨骼的大枝	
		樹皮枯死・缺損・腐朽 (與周長的比率)	☐ 無 ☒ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☐ 未達1/3 ☒ 1/3以上	☐ 無 ☒ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☒ 未達1/3 ☐ 1/3以上	
		達到芯部的開口空洞 (與周長的比率)	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	
		沒有達到芯部的開口空洞 (與周長的比率)	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	
		以上3項內最大受害部與周長的比率	受害部寬 / 受害部周長 = 周長比率 18 / 143 = 12.6% 11 / 143 = 7.7%	受害部寬 / 受害部周長 = 周長比率 45 / 115 = 39.1%	枯枝 ☐ 無 ☒ 有 (大 中 小)	Stub Cut ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)	
		菌 菇	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	
		木 槌 打 診 (異 常 音)	☒ 無 ☐ 有 ()	☐ 無 ☒ 有 (1.7~2.7m)	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	
		分歧部・分歧底部的異常	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	
		樹 幹 枯 萎 等 的 病 害	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	
		蟲 穴 ・ 蟲 糞 , 樹 脂	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	
		推 樹 幹 時 根 頸 的 搖 晃	☒ 無 ☐ 有 ()	超過建築限制 車道側	超過建築限制 步道側		
鋼 棒 插 入 異 常		☒ 無 ☐ 有 ()	幹 ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)	幹 ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)			
卷 根	☒ 無 ☐ 有 ()	枝 ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)	枝 ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)				
Root collar	☒ 看得見 ☐ 看不見 ()						
露 出 根	☒ 無 ☐ 有 ()						
不 自 然 的 傾 斜	☒ 無 ☐ 有 ()						
各部位判斷	觀 點 意 見	樹幹有非常大的樹皮剝離, 且其附近經敲診後有大範圍的異常音。					
	判斷	部位	樹幹底部	樹幹	成為骨骼的大枝		
	大致沒有異常(不需要處置)(A)	☐	☐	☐	☐		
	今後需要觀察(長周期)(B1)	☒	☐	☐	☐		
	今後需要觀察(短周期)(B2)	☐	☐	☐	☐		
	需要砍除(新植)(C)	☐	☐	☐	☐		
	需要修剪	☐	☐	☒	☐		
外觀診斷判斷	☐ A: 健全或接近健全 ☒ B1: 有需要注意的受害部位 ☐ B2: 有顯著受害部位 ☐ C: 不健全						
	判斷理由	樹幹有很大的樹皮剝離, 其附近經敲診後有大範圍的異常音, 因可能有腐朽, 必須要確認。樹領有樹皮剝離, 但經敲診後沒有異常音, 癒合組織有生長了, 今後需繼續觀察。					
精密診斷	測定數據	部位 () 空洞率:	部位 () 空洞率:				
	腐朽度判斷	☐ 應注意的受害(B1) ☐ 顯著受害(B2) ☐ 不健全(C)					
	判斷理由						
綜合判斷		☐ A: 健全或接近健全 ☐ B1: 有需要注意的受害部位 ☐ B2: 有顯著受害部位 ☐ C: 不健全					
判斷理由							

危險樹木診斷病歷表

No. 3

公司名


必要性	☐ 無 ☒ 有	緊急性	☐ 無 ☒ 有
☐ 需要觀察(長周期) ☒ 需要觀察(短周期)			
☐ 修剪樹枝 ☒ 撤除枯枝 ☐ 砍除・新植 ☐ 除去支架 ☐ 重新捆綁支架 ☐ 重新設置支架 ☐ 防止踩踏 ☐ 改良土壤			
☐ 施肥() ☐ 藥劑處理() ☐ 其他()			



立地平面圖



對象樹木



診斷概要圖



樹木全景



其他特別事項

危險樹木診斷病歷表

No. 4

公 園 名	大安森林公園 建國南路人行道	樹木匠	伊藤	診斷日期	2015年3月4日
樹木號碼	A-4	形 狀 規 格	H= 10.0 m C= 122 cm W= 8.5 m (根頸周長 148 cm)		
樹種名	盾柱木	栽植形態	☐ 單獨穴 ☒ 栽植帶 ☐ 綠地內 ☐ 其他	支架	☐ 良好 ☒ 無 ☐ 破損


活 力 診 斷	樹勢	樹枝伸長量, 樹梢枯損, 樹枝枯損, 樹葉密度, 樹葉大小, 葉色等		良 ← ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 → 不良		
	樹形	主幹, 成為骨骼的大枝・枝條等的枯萎及缺損, 樹枝密度和配置等		☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5		
活 力 判 斷	觀點意見	樹勢良好, 但有兩枝迴生粗枝, 樹形凌亂。				
	活力判斷	☐ 大概無異常(A) ☐ 今後需要觀察(長周期)(B1) ☒ 今後需要觀察(短周期)(B2) ☐ 需要砍除(新植)(C)				
外 觀 診 斷	診斷內容	部位	樹幹底部	樹幹	成為骨骼的大枝	
	樹皮枯死・缺損・腐朽 (與周長的比率)	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☒ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☒ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☒ 未達1/3 ☐ 1/3以上	
	達到芯部的開口空洞 (與周長的比率)	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	
	沒有達到芯部的開口空洞 (與周長的比率)	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☒ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	
	以上3項內 最大受害部與周長的比率	受害部寬 / 受害部周長 = 周長比率 / =	受害部寬 / 受害部周長 = 周長比率 5 / 40 = 12.5% 45 / 180 = 25.0%	枯枝 ☐ 無 ☒ 有 (大 中 小)	Stub Cut ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)	
	菌 菇	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	
	木槌打診(異常音)	☐ 無 ☒ 有 (車道側)	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	
	分歧部・分歧底部的異常	☒ 無 ☐ 有 ()	☐ 無 ☒ 有 ()	☐ 無 ☒ 有 ()	☐ 無 ☒ 有 ()	
	樹幹枯萎等的病害	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	
	蟲穴・蟲糞, 樹脂	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	
	推樹幹時根頸的搖晃	☒ 無 ☐ 有 ()	超過建築限制 車道側	超過建築限制 步道側		
	鋼棒插入異常	☒ 無 ☐ 有 ()	幹 ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)	幹 ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)		
	卷 根	☒ 無 ☐ 有 ()	枝 ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)	枝 ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)		
	Root collar	☒ 看得見 ☐ 看不見 ()				
	露 出 根	☒ 無 ☐ 有 ()				
	不 自 然 的 傾 斜	☒ 無 ☐ 有 ()				
	觀 點 意 見	靠車道側樹領經敲診後有異常音, 其上方也有開口空洞, 有兩支迴生粗枝, 有樹皮包覆的狀況, 分歧部附近伴隨開口空洞與樹皮剝離, 有折斷的危險。				
	各 部 位 判 斷	判斷	部位	樹幹底部	樹幹	成為骨骼的大枝
大致沒有異常(不需要處置)(A)			☐	☐	☐	
今後需要觀察(長周期)(B1)			☐	☒	☐	
今後需要觀察(短周期)(B2)			☐	☐	☐	
需要砍除(新植)(C)			☐	☐	☐	
需要修剪			☐	☐	☒	
需要精密診斷(B2)			☒	☐	☐	
外 觀 診 斷 判 斷	☐ A: 健全或接近健全 ☒ B1: 有需要注意的受害部位 ☐ B2: 有顯著受害部位 ☐ C: 不健全					
判 斷 理 由	樹領處經敲診有異常音, 其附近有開口空洞, 因此有腐朽狀況, 需確認腐朽範圍。粗枝也有一邊需修剪。若樹木要保留下來, 今後也要觀察。					
精 密 診 斷	測定數據	部位() 空洞率:	部位() 空洞率:			
	腐朽度判斷	☐ 應注意的受害(B1) ☐ 顯著受害(B2) ☐ 不健全(C)				
	判斷理由					
綜 合 判 斷	☐ A: 健全或接近健全 ☐ B1: 有需要注意的受害部位 ☐ B2: 有顯著受害部位 ☐ C: 不健全					
判 斷 理 由						

危險樹木診斷病歷表

No. 4

公司名

處置	必要性	☐ 無 ☒ 有	緊急性	☐ 無 ☒ 有
	☐ 需要觀察(長周期) ☒ 需要觀察(短周期)			
	☒ 修剪樹枝 ☒ 撤除枯枝 ☐ 砍除·新植 ☐ 除去支架 ☐ 重新捆綁支架 ☐ 重新設置支架 ☐ 防止蹂躪 ☐ 改良土壤			
	☐ 施肥() ☐ 藥劑處理() ☐ 其他()			



立地平面圖



對象樹木



診斷概要圖



樹木全景



其他特別事項

危險樹木診斷病歷表

No. 5

公 園 名	大安森林公園 建國南路人行道	樹木匠	伊藤	診斷日期	2015年3月4日
樹 木 號 碼	A-5	形 狀 規 格	H= 7.5 m C= 95 cm W= 4.5 m (根頸周長 112 cm)		
樹種名	盾柱木	栽植形態	☐ 單獨穴 ☒ 栽植帶 ☐ 綠地內 ☐ 其他	支架	☐ 良好 ☒ 無 ☐ 破損

外觀診斷	活力診斷	樹勢	樹枝伸長量, 樹梢枯損, 樹枝枯損, 樹葉密度, 樹葉大小, 葉色等		良 ← ☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5 → 不良	
		樹形	主幹, 成為骨骼的大枝・枝條等的枯萎及缺損, 樹枝密度和配置等			
		觀點意見	枝葉量較少, 樹領處有樹皮剝離。			
	活力判斷	☐ 大概無異常(A) ☐ 今後需要觀察(長周期)(B1) ☒ 今後需要觀察(短周期)(B2) ☐ 需要砍除(新植)(C)				
	部位診斷	診斷內容	部位	樹幹底部	樹幹	成為骨骼的大枝
		樹皮枯死・缺損・腐朽 (與周長的比率)	☐ 無 ☐ 未達1/3 ☒ 1/3以上	☐ 無 ☐ 未達1/3 ☒ 1/3以上	☐ 無 ☒ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☒ 未達1/3 ☐ 1/3以上
		達到芯部的開口空洞 (與周長的比率)	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上
		沒有達到芯部的開口空洞 (與周長的比率)	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上
		以上3項內 最大受害部與周長的比率	受害部寬 / 受害部周長 = 周長比率 25 / 115 = 21.7% 22 / 115 = 19.1%	受害部寬 / 受害部周長 = 周長比率 25 / 95 = 26.3% 12 / 105 = 11.4%	枯枝 ☐ 無 ☒ 有 (大中小) Stub Cut ☐ 無 ☒ 有 (中)	
		菌 菇	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()
		木槌打診(異常音)	☐ 無 ☒ 有 (北側)	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()
		分岐部・分岐底部的異常	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()
		樹幹枯萎等的病害	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()
		蟲穴・蟲糞, 樹脂	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()
		推樹幹時根頸的搖晃	☒ 無 ☐ 有 ()	超過建築限制 車道側	超過建築限制 步道側	
鋼棒插入異常		☒ 無 ☐ 有 ()	幹 ☒ 無 ☐ 有 (大中小)	幹 ☒ 無 ☐ 有 (大中小)		
卷 根	☒ 無 ☐ 有 ()	枝 ☒ 無 ☐ 有 (大中小)	枝 ☒ 無 ☐ 有 (大中小)			
Root collar	☒ 看得見 ☐ 看不見 ()					
露 出 根	☒ 無 ☐ 有 ()					
不 自 然 的 傾 斜	☒ 無 ☐ 有 ()					
各部位判斷	觀點意見	樹領處到樹幹有大面積的樹皮剝離, 兩部份加起來會超過周長的1/3, 樹幹(H=1.2m)處有發現樹皮枯死, 靠北側的樹領有樹根枯死, 其附近敲診後有異常音。				
		判斷	部位	樹幹底部	樹幹	成為骨骼的大枝
		大致沒有異常(不需要處置)(A)	☐	☐	☐	☐
		今後需要觀察(長周期)(B1)	☐	☐	☐	☐
		今後需要觀察(短周期)(B2)	☐	☒	☐	☐
		需要砍除(新植)(C)	☐	☐	☐	☐
		需要修剪	☐	☐	☐	☒
	需要精密診斷(B2)	☒	☐	☐	☐	
外觀診斷判斷	☐ A:健全或接近健全 ☒ B1:有需要注意的受害部位 ☐ B2:有顯著受害部位 ☐ C:不健全					
	判斷理由	樹領有兩處樹皮枯損, 兩處加起來周長超過1/3, 樹根枯損及其附近經敲診後有異常音。因此要確份腐朽狀況。				

精密診斷	測定數據	部位() 空洞率:	部位() 空洞率:
	腐朽度判斷	☐ 應注意的受害(B1) ☐ 顯著受害(B2) ☐ 不健全(C)	
	判斷理由		


綜合判斷	☐ A:健全或接近健全 ☐ B1:有需要注意的受害部位 ☐ B2:有顯著受害部位 ☐ C:不健全
判斷理由	

危險樹木診斷病歷表

No. 5

公司名


處置	必要性	☐ 無 ☒ 有	緊急性	☐ 無 ☒ 有
	☐ 需要觀察(長周期) ☒ 需要觀察(短周期)			
	☐ 修剪樹枝 ☒ 撤除枯枝 ☐ 砍除・新植 ☐ 除去支架 ☐ 重新捆綁支架 ☐ 重新設置支架 ☐ 防止蹂躪 ☐ 改良土壤			
	☐ 施肥() ☐ 藥劑處理() ☐ 其他()			



立地平面圖



對象樹木



診斷概要圖



樹木全景



其他特別事項

危險樹木診斷病歷表

No. 6

公 園 名	大安森林公園 建國南路人行道	樹木医	伊藤	診斷日期	2015年3月4日
樹木號碼	A-6	形 狀 規 格	H= 9.0 m C= 117 cm W= 9.6 m (根頸周長 143 cm)		
樹種名	盾柱木	栽植形態	☐ 單獨穴 ☒ 植栽帶 ☐ 綠地內 ☐ 其他	支架	☐ 良好 ☒ 無 ☐ 破損


活力診斷	樹勢	樹枝伸長量, 樹梢枯損, 樹枝枯損, 樹葉密度, 樹葉大小, 葉色等			良 ← ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 → 不良
	樹形	主幹, 成為骨骼的大枝・枝條等的枯萎及缺損, 樹枝密度和配置等			
	觀點意見	樹勢較良好, 樹幹有開口空洞。			
	活力判斷	☐ 大概無異常(A) ☐ 今後需要觀察(長周期)(B1) ☒ 今後需要觀察(短周期)(B2) ☐ 需要砍除(新植)(C)			
	診斷內容	部位	樹幹底部	樹幹	成為骨骼的大枝
	樹皮枯死・缺損・腐朽 (與周長的比率)	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☒ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☒ 未達1/3 ☐ 1/3以上
	達到芯部的開口空洞 (與周長的比率)	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☒ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上
	沒有達到芯部的開口空洞 (與周長的比率)	☐ 無 ☒ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上
	以上3項內 最大受害部與周長的比率	受害部寬 / 受害部周長 = 周長比率 14 / 165 = 8.5%	受害部寬 / 受害部周長 = 周長比率 18 / 102 = 17.6%	枯枝 ☐ 無 ☒ 有 (大 中 小) Stub Cut ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)	
	菌 菇	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()
外觀診斷	木槌打診 (異常音)	☒ 無 ☐ 有 ()	☐ 無 ☒ 有 (H3.2m)	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()
	分歧部・分歧底部的異常	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☐ 無 ☒ 有 ()	☐ 無 ☐ 有 ()
	樹幹枯萎等的病害	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()
	蟲 穴・蟲 糞, 樹 脂	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()
	推 樹 幹 時 根 頸 的 搖 晃	☒ 無 ☐ 有 ()	超過建築限制 車道側	超過建築限制 步道側	
	鋼 棒 插 入 異 常	☐ 無 ☒ 有 (12cm)	幹 ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)	幹 ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)	
	卷 根	☒ 無 ☐ 有 ()	枝 ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)	枝 ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)	
	Root collar	☒ 看得見 ☐ 看不見 ()			
	露 出 根	☒ 無 ☐ 有 ()			
	不 自 然 的 傾 斜	☒ 無 ☐ 有 ()			
觀點意見	以鋼棒插入樹領處有異常, 樹幹有達樹芯的開口空洞, 面積也較大。				
	判斷	部位	樹幹底部	樹幹	成為骨骼的大枝
	大致沒有異常(不需要處置)(A)		☐	☐	☐
	今後需要觀察(長周期)(B1)		☐	☐	☐
	今後需要觀察(短周期)(B2)		☒	☐	☐
	需要砍除(新植)(C)		☐	☐	☐
	需要修剪		☐	☐	☒
精密診斷	需要精密診斷(B2)		☐	☒	☐
	外觀診斷判斷	☐ A: 健全或接近健全 ☒ B1: 有需要注意的受害部位 ☐ B2: 有顯著受害部位 ☐ C: 不健全			
判斷理由	樹幹有達樹芯的開口空洞, 且面積也較大, 由於經敲診後有異常音, 需確認腐朽範圍。以鋼棒穿入樹領處有一些異常, 今後需要觀察。粗枝有大面積的樹皮剝離, 因此建議透過修剪來減輕重量。				
精密診斷	測定數據	部位 () 空洞率:	部位 () 空洞率:		
	腐朽度判斷	☐ 應注意的受害(B1) ☐ 顯著受害(B2) ☐ 不健全(C)			
判斷理由					
綜合判斷	☐ A: 健全或接近健全 ☐ B1: 有需要注意的受害部位 ☐ B2: 有顯著受害部位 ☐ C: 不健全				
判斷理由					

危險樹木診斷病歷表

No. 6

公司名

處置	必要性	☐ 無 ☒ 有	緊急性	☐ 無 ☒ 有
	☐ 需要觀察(長周期) ☒ 需要觀察(短周期)			
	☒ 修剪樹枝 ☒ 撤除枯枝 ☐ 砍除・新植 ☐ 除去支架 ☐ 重新捆綁支架 ☐ 重新設置支架 ☐ 防止蹂躪 ☐ 改良土壤			
	☐ 施肥() ☐ 藥劑處理() ☐ 其他()			



立地平面圖



對象樹木



診斷概要圖



樹木全景



其他特別事項

危險樹木診斷病歷表

No. 7

公 園 名	大安森林公園 建國南路人行道	樹木医	伊藤	診斷日期	2015年3月4日
樹木號碼	B-1	形 狀 規 格	H= 5.5 m C= 92 cm W= 4.2 m (根頸周長 108 cm)		
樹種名	盾柱木	植栽形態	☐ 單獨穴 ☒ 植栽帶 ☐ 綠地內 ☐ 其他	支架	☐ 良好 ☒ 無 ☐ 破損


活 力 診 斷	樹勢	樹枝伸長量, 樹梢枯損, 樹枝枯損, 樹葉密度, 樹葉大小, 葉色等		良 ← ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5 → 不良		
	樹形	主幹, 成為骨骼的大枝・枝條等的枯萎及缺損, 樹枝密度和配置等		☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5		
活 力 判 斷	觀點意見	粗枝大多數被切斷, 為枯枝。樹葉量少。樹領與樹幹皆有受損。				
	活力判斷	☐ 大概無異常(A) ☐ 今後需要觀察(長周期)(B1) ☒ 今後需要觀察(短周期)(B2) ☐ 需要砍除(新植)(C)				
外 觀 診 斷	診斷內容	部位	樹幹底部	樹幹	成為骨骼的大枝	
	樹皮枯死・缺損・腐朽 (與周長的比率)	☐ 無 ☐ 未達1/3 ☒ 1/3以上	☐ 無 ☒ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☒ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☒ 未達1/3 ☐ 1/3以上	
	達到芯部的開口空洞 (與周長的比率)	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☒ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	
	沒有達到芯部的開口空洞 (與周長的比率)	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☒ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☒ 未達1/3 ☐ 1/3以上	
	以上3項內 最大受害部與周長的比率	受害部寬 / 受害部周長 = 周長比率 54 / 114 = 47.4%	受害部寬 / 受害部周長 = 周長比率 9 / 111 = 8.1%	枯枝	☐ 無 ☒ 有 (大中小)	
	菌 菇	☐ 無 ☒ 有 (紅色靈芝)	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 (大中小)	
	木槌打診(異常音)	☒ 無 ☐ 有 ()	☐ 無 ☒ 有 (H1.45m)	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 (大中小)	
	分歧部・分歧底部的異常	☒ 無 ☐ 有 ()	☐ 無 ☒ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 (大中小)	
	樹幹枯萎等的病害	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 (大中小)	
	蟲穴・蟲糞, 樹脂	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 (大中小)	
	推樹幹時根頸的搖晃	☒ 無 ☐ 有 ()	超過建築限制 車道側	超過建築限制 步道側		
	鋼棒插入異常	☐ 無 ☒ 有 (12cm南測)	幹 ☒ 無 ☐ 有 (大中小)	幹 ☒ 無 ☐ 有 (大中小)		
	卷 根	☒ 無 ☐ 有 ()	枝 ☒ 無 ☐ 有 (大中小)	枝 ☒ 無 ☐ 有 (大中小)		
	Root collar	☒ 看得見 ☐ 看不見 ()				
	露 出 根	☒ 無 ☐ 有 ()				
不 自 然 的 傾 斜	☒ 無 ☐ 有 ()					
各 部 位 判 斷	觀 點 意 見	樹領處長菇類, 樹皮剝離面積大, 樹幹開口空洞達樹芯, 有很多遭切斷的粗枝, 已枯損。				
	判斷	部位	樹幹底部	樹幹	成為骨骼的大枝	
	大致沒有異常(不需要處置)(A)		☐	☐	☐	
	今後需要觀察(長周期)(B1)		☐	☐	☐	
	今後需要觀察(短周期)(B2)		☐	☐	☐	
	需要砍除(新植)(C)		☐	☐	☐	
	需要修剪		☐	☐	☒	
需要精密診斷(B2)		☒	☒	☐		
外 觀 診 斷	判斷	☐ A: 健全或接近健全 ☒ B1: 有需要注意的受害部位 ☐ B2: 有顯著受害部位 ☒ C: 不健全				
判斷理由	樹領處有菇類, 樹皮剝離面積也大, 且樹幹有達樹芯的空洞, 因此須確認腐朽範圍, 受損的粗枝需修剪。					
精 密 診 斷	測定數據	部位() 空洞率:	部位() 空洞率:			
	腐朽度判斷	☐ 應注意的受害(B1) ☐ 顯著受害(B2) ☐ 不健全(C)				
	判斷理由					
綜合判斷	☐ A: 健全或接近健全 ☐ B1: 有需要注意的受害部位 ☐ B2: 有顯著受害部位 ☐ C: 不健全					
判斷理由						

危險樹木診斷病歷表

No. 7

公司名

必要性	☐ 無 ☒ 有	緊急性	☐ 無 ☒ 有
☐ 需要觀察(長周期) ☒ 需要觀察(短周期)			
☐ 修剪樹枝 ☒ 撤除枯枝 ☐ 砍除・新植 ☐ 除去支架 ☐ 重新捆綁支架 ☐ 重新設置支架 ☐ 防止踩踏 ☐ 改良土壤			
☐ 施肥() ☐ 藥劑處理() ☐ 其他()			



建國南路

JB-1層 cut

JB-2層 危A-2 利 9119 1~2年後可能倒伏 菌核腐蝕侵入1/2 侵根(ith decay)

JB-3層 cut

JB-28層 cut

立地平面圖

● 對象樹木



達樹芯的開口空洞(H1.45m)
L12XW9
R: H=1.45m

鋼棒插入(南)

樹皮缺損
L30xW54
菇類 (H=0.1m)
R:0.1m

診斷概要圖



樹木全景





其他特別事項

危險樹木診斷病歷表

No. 8

公 園 名	大安森林公園 建國南路人行道	樹木匠	伊藤	診斷日期	2015年3月4日
樹木號碼	B-2	形 狀 規 格	H= 8.5 m C= 112 cm W= 5.8 m (根頸周長 139 cm)		
樹種名	盾柱木	栽植形態	☐ 單獨穴 ☒ 栽植帶 ☐ 綠地內 ☐ 其他	支架	☐ 良好 ☒ 無 ☐ 破損


活 力 診 斷	樹勢	樹枝伸長量, 樹梢枯損, 樹枝枯損, 樹葉密度, 樹葉大小, 葉色等		良 ← ☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5 → 不良	
	樹形	主幹, 成為骨骼的大枝・枝條等的枯萎及缺損, 樹枝密度和配置等		☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5	
觀 點 診 斷	觀點意見	多枯枝, 樹幹有開口空洞, 且有樹皮剝離。			
	活力判斷	☐ 大概無異常(A) ☐ 今後需要觀察(長周期)(B1) ☒ 今後需要觀察(短周期)(B2) ☐ 需要砍除(新植)(C)			
外 觀 診 斷	診斷內容	部位	樹幹底部	樹幹	成為骨骼的大枝
	樹皮枯死・缺損・腐朽 (與周長的比率)	☐ 無 ☒ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☒ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☒ 未達1/3 ☐ 1/3以上
	達到芯部的開口空洞 (與周長的比率)	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☒ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☒ 未達1/3 ☐ 1/3以上
	沒有達到芯部的開口空洞 (與周長的比率)	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☒ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☒ 未達1/3 ☐ 1/3以上
	以上3項內 最大受害部與周長的比率	受害部寬 / 受害部周長 = 周長比率 7 / 160 = 4.4%	受害部寬 / 受害部周長 = 周長比率 20 / 113 = 17.7%	受害部寬 / 受害部周長 = 周長比率 12 / 114 = 10.5%	枯枝 ☐ 無 ☒ 有 (⊙ 中 小)
	菌 菇	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	Stub Cut ☐ 無 ☒ 有 (大 中 小)
	木槌打診(異常音)	☒ 無 ☐ 有 ()	☐ 無 ☒ 有 (1.7m~2.5m處)	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()
	分枝部・分枝底部的異常	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()
	樹幹枯萎等的病害	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()
	蟲 穴・蟲 糞, 樹 脂	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()
	推 樹 幹 時 根 頸 的 搖 晃	☒ 無 ☐ 有 ()	超過建築限制 車道側	超過建築限制 步道側	
	鋼 棒 插 入 異 常	☒ 無 ☐ 有 ()	幹 ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)	幹 ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)	
	卷 根	☒ 無 ☐ 有 ()	枝 ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)	枝 ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)	
	Root collar	☒ 看得見 ☐ 看不見 ()			
	露 出 根	☒ 無 ☐ 有 ()			
不 自 然 的 傾 斜	☒ 無 ☐ 有 ()				
各 部 位 診 斷	觀 點 意 見	樹幹有達樹芯的開口空洞, H1.7m與H1.9m處的空洞是相連通的。 空洞附近有大範圍敲診音異常, 可能有很大範圍的腐朽。 一根樹根枯萎。			
	判斷	部位	樹幹底部	樹幹	成為骨骼的大枝
	大致沒有異常(不需要處置)(A)	☐	☐	☐	☐
	今後需要觀察(長周期)(B1)	☒	☐	☐	☐
	今後需要觀察(短周期)(B2)	☐	☐	☐	☐
	需要砍除(新植)(C)	☐	☐	☐	☐
	需要修剪	☐	☐	☐	☒
需要精密診斷(B2)	☐	☒	☐	☐	
外 觀 診 斷 判 斷	☐ A: 健全或接近健全 ☒ B1: 有需要注意的受害部位 ☐ B2: 有顯著受害部位 ☒ C: 不健全				
判 斷 理 由	樹幹有達樹芯的大範圍開口空洞, 且經敲診後有異常音, 所以需確認腐朽範圍。 樹根枯損範圍雖小, 但今後仍須觀察。				
精 密 診 斷	測定數據	部位() 空洞率:		部位() 空洞率:	
	腐朽度判斷	☐ 應注意的受害(B1) ☐ 顯著受害(B2) ☐ 不健全(C)			
	判斷理由				
綜 合 判 斷	☐ A: 健全或接近健全 ☐ B1: 有需要注意的受害部位 ☐ B2: 有顯著受害部位 ☐ C: 不健全				
判 斷 理 由					

危險樹木診斷病歷表

No. 8

公司名

必要性	☐ 無 ☒ 有	緊急性	☐ 無 ☒ 有
處置	☐ 需要觀察(長周期) ☒ 需要觀察(短周期) ☒ 修剪樹枝 ☒ 撤除枯枝 ☐ 砍除・新植 ☐ 除去支架 ☐ 重新捆綁支架 ☐ 重新設置支架 ☐ 防止蹂躪 ☐ 改良土壤 ☐ 施肥() ☐ 藥劑處理() ☐ 其他()		



立地平面圖



對象樹木



診斷概要圖



樹木全景



其他特別事項

危險樹木診斷病歷表

No. 9

公 園 名	大安森林公園 建國南路人行道	樹木匠	伊藤	診斷日期	2015年3月4日
樹木號碼	B-3	形 狀 規 格	H= 9.0 m C= 78 cm W= 6.2 m (根頭周長 111 cm)		
樹種名	盾柱木	植栽形態	☐ 單獨穴 ☒ 植栽帶 ☐ 綠地內 ☐ 其他	支架	☐ 良好 ☒ 無 ☐ 破損

活 力 診 斷	樹勢	樹枝伸長量, 樹梢枯損, 樹枝枯損, 樹葉密度, 樹葉大小, 葉色等			良 ← <table><tr><td>☐ 1</td><td>☐ 2</td><td>☒ 3</td><td>☐ 4</td><td>☐ 5</td></tr><tr><td>☐ 1</td><td>☐ 2</td><td>☒ 3</td><td>☐ 4</td><td>☐ 5</td></tr></table> → 不良	☐ 1	☐ 2	☒ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 1	☐ 2	☒ 3	☐ 4	☐ 5
	☐ 1	☐ 2	☒ 3	☐ 4		☐ 5									
	☐ 1	☐ 2	☒ 3	☐ 4	☐ 5										
	樹形	主幹, 成為骨骼的大枝・枝條等的枯萎及缺損, 樹枝密度和配置等													
	觀點意見	葉量少、枯枝多, 樹幹有很大的開口空洞。													
	活力判斷	☐ 大概無異常(A) ☐ 今後需要觀察(長周期)(B1) ☒ 今後需要觀察(短周期)(B2) ☐ 需要砍除(新植)(C)													
	外 觀 診 斷	診斷內容	部位	樹幹底部	樹幹	成為骨骼的大枝									
		樹皮枯死・缺損・腐朽 (與周長的比率)	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☒ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☒ 未達1/3 ☐ 1/3以上									
		達到芯部的開口空洞 (與周長的比率)	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☒ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上									
		沒有達到芯部的開口空洞 (與周長的比率)	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上									
以上3項內 最大受害部與周長的比率		受害部寬 / 受害部周長 = 周長比率 / =	受害部寬 / 受害部周長 = 周長比率 8 / 96 = 8.3%	枯枝 ☐ 無 ☒ 有 (中 小) Stub Cut ☐ 無 ☒ 有 (大 中 小)											
菌 菇		☐ 無 ☒ 有 (2處)	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()											
木槌打診 (異常音)		☐ 無 ☒ 有 ()	☐ 無 ☒ 有 (到H1.1m)	☒ 無 ☐ 有 ()											
分歧部・分歧底部的異常		☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()											
樹幹枯萎等的病害		☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()											
蟲穴・蟲糞, 樹脂		☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()											
推樹幹時根頭的搖晃		☒ 無 ☐ 有 ()	超過建築限制 車道側	超過建築限制 步道側											
鋼棒插入異常		☒ 無 ☐ 有 ()	幹 ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)	幹 ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)											
卷 根		☐ 無 ☒ 有 ()	枝 ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)	枝 ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)											
Root collar		☒ 看得見 ☐ 看不見 ()													
露 出 根	☒ 無 ☐ 有 ()														
不 自 然 的 傾 斜	☒ 無 ☐ 有 ()														
各 部 位 判 斷	觀 點 意 見	樹領處有菇類, 樹幹有達樹芯的空洞, 敲診音也異常, 好像連接到樹領附近,													
	判斷	部位	樹幹底部	樹幹	成為骨骼的大枝										
	大致沒有異常(不需要處置)(A)	☐	☐	☐	☐										
	今後需要觀察(長周期)(B1)	☐	☐	☐	☐										
	今後需要觀察(短周期)(B2)	☐	☐	☐	☐										
	需要砍除(新植)(C)	☐	☐	☐	☐										
	需要修剪	☐	☐	☐	☒										
需要精密診斷(B2)	☒	☒	☒	☐											
外 觀 診 斷 判 斷	☐ A: 健全或接近健全 ☒ B1: 有需要注意的受害部位 ☐ B2: 有顯著受害部位 ☐ C: 不健全														
判 斷 理 由	有達樹芯的開口空洞, 從樹幹到樹領處應該都有, 樹領有菇類, 因此需確認腐朽範圍。														
精 密 診 斷	測定數據	部位() 空洞率:		部位() 空洞率:											
	腐朽度判斷	☐ 應注意的受害(B1) ☐ 顯著受害(B2) ☐ 不健全(C)													
	判斷理由														
綜 合 判 斷	☐ A: 健全或接近健全 ☐ B1: 有需要注意的受害部位 ☐ B2: 有顯著受害部位 ☐ C: 不健全														
判 斷 理 由															

危險樹木診斷病歷表

No. 9

公司名

必要性	☐ 無 ☒ 有	緊急性	☐ 無 ☒ 有
☐ 需要觀察(長周期) ☒ 需要觀察(短周期)			
☐ 修剪樹枝 ☒ 撤除枯枝 ☐ 砍除・新植 ☐ 除去支架 ☐ 重新捆綁支架 ☐ 重新設置支架 ☐ 防止蹂躪 ☐ 改良土壤			
☐ 施肥() ☐ 藥劑處理() ☐ 其他()			

立地平面圖

診斷概要圖

● 對象樹木

樹木全景

其他特別事項

危險樹木診斷病歷表

No. 10

公 園 名	大安森林公園 建國南路人行道	樹木医	伊藤	診斷日期	2015年3月4日
樹木號碼	B-4	形 狀 規 格	H= 10.0 m C= 100 cm W= 7.9 m (根頸周長 119 cm)		
樹種名	盾柱木	栽植形態	☐ 單獨穴 ☒ 植栽帶 ☐ 綠地內 ☐ 其他	支架	☐ 良好 ☒ 無 ☐ 破損


活 力 診 斷	樹勢	樹枝伸長量, 樹梢枯損, 樹枝枯損, 樹葉密度, 樹葉大小, 葉色等			良 ← ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 → 不良		
	樹形	主幹, 成為骨骼的大枝・枝條等的枯萎及缺損, 樹枝密度和配置等			☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5		
	觀點意見	樹勢較良好, 但粗枝中間有折斷, 折斷部分有腐朽, 且樹形凌亂。					
	活力判斷	☐ 大概無異常(A) ☐ 今後需要觀察(長周期)(B1) ☒ 今後需要觀察(短周期)(B2) ☐ 需要砍除(新植)(C)					
	診斷內容	部位	樹幹底部	樹幹	成為骨骼的大枝		
	樹皮枯死・缺損・腐朽 (與周長的比率)	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☒ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☒ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☒ 未達1/3 ☐ 1/3以上		
	達到芯部的開口空洞 (與周長的比率)	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☒ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上		
	沒有達到芯部的開口空洞 (與周長的比率)	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上		
	以上3項內 最大受害部與周長的比率	受害部寬 / 受害部周長 = 周長比率 / =	受害部寬 / 受害部周長 = 周長比率 18 / 122 = 14.8% 22 / 118 = 18.6%	枯枝	☐ 無 ☒ 有 (大 ⊕ 小)		
	蘑 菇	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	Stub Cut ☐ 無 ☒ 有 (大 ⊕ 小)		
	木槌打診(異常音)	☒ 無 ☐ 有 ()	☐ 無 ☒ 有 (1.6~2.7m)	☒ 無 ☐ 有 ()	☐ 無 ☐ 有 ()		
	分歧部・分歧底部的異	☒ 無 ☐ 有 ()	☐ 無 ☒ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☐ 無 ☐ 有 ()		
	樹幹枯萎等的病害	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☐ 無 ☐ 有 ()		
	蟲穴・蟲糞, 樹脂	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☐ 無 ☐ 有 ()		
	外 觀 診 斷	推樹幹時根頸的搖晃	☒ 無 ☐ 有 ()	超過建築限制 車道側	超過建築限制 步道側		
鋼棒插入異常		☒ 無 ☐ 有 ()	幹 ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)	幹 ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)			
卷 根		☒ 無 ☐ 有 ()	枝 ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)	枝 ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)			
Root collar		☐ 看得見 ☒ 看不見 ()					
露 出 根		☒ 無 ☐ 有 ()					
不 自 然 的 傾 斜		☒ 無 ☐ 有 ()					
觀 點 意 見		殘留有折斷的痕跡的粗枝, 樹皮剝離, 樹幹(H:2.1m)有一部分的開口空洞達樹芯, 空洞下方有樹皮剝離, 敲診有異常音。					
各 部 位 判 斷		判斷	部位	樹幹底部	樹幹	成為骨骼的大枝	
		大致沒有異常(不需要處置)(A)		☒	☐	☐	
		今後需要觀察(長周期)(B1)		☐	☐	☐	
	今後需要觀察(短周期)(B2)		☐	☐	☐		
	需要砍除(新植)(C)		☐	☐	☐		
	需要修剪		☐	☐	☒		
外 觀 診 斷 判 斷	判斷理由	樹幹有達樹芯的開口空洞, 由於有大範圍的敲診音異常, 需確認腐朽範圍。					
	判斷理由						
精 密 診 斷	測定數據	部位() 空洞率:	部位() 空洞率:				
	腐朽度判斷	☐ 應注意的受害(B1) ☐ 顯著受害(B2) ☐ 不健全(C)					
	判斷理由						
綜合判斷	☐ A: 健全或接近健全 ☐ B1: 有需要注意的受害部位 ☐ B2: 有顯著受害部位 ☐ C: 不健全						
判斷理由							

危險樹木診斷病歷表

No. 10

公司名

處 置	必要性	☐ 無 ☒ 有	緊急性	☐ 無 ☒ 有
	☐ 需要觀察(長周期) ☒ 需要觀察(短周期)			
	☐ 修剪樹枝 ☒ 撤除枯枝 ☐ 砍除・新植 ☐ 除去支架 ☐ 重新捆綁支架 ☐ 重新設置支架 ☐ 防止踩踏 ☐ 改良土壤			
	☐ 施肥() ☐ 藥劑處理() ☐ 其他()			



立地平面圖



對象樹木



診斷概要圖



樹木全景



其他特別事項

危險樹木診斷病歷表

No. 11

公 園 名	大安森林公園 建國南路人行道	樹木医	伊藤	診斷日期	2015年3月4日
樹木號碼	B-5	形 狀 規 格	H= 8.5 m C= 87 cm W= 6.1 m (根頸周長 121 cm)		
樹種名	盾柱木	植栽形態	☐ 單獨穴 ☒ 植栽帶 ☐ 綠地內 ☐ 其他	支架	☐ 良好 ☒ 無 ☐ 破損

活 力 診 斷	樹勢	樹枝伸長量, 樹梢枯損, 樹枝枯損, 樹葉密度, 樹葉大小, 葉色等			良 ← <table border="1"><tr><td>☐ 1</td><td>☒ 2</td><td>☐ 3</td><td>☐ 4</td><td>☐ 5</td></tr><tr><td>☐ 1</td><td>☐ 2</td><td>☒ 3</td><td>☐ 4</td><td>☐ 5</td></tr></table> → 不良	☐ 1	☒ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 1	☐ 2	☒ 3	☐ 4	☐ 5
	☐ 1	☒ 2	☐ 3	☐ 4		☐ 5									
	☐ 1	☐ 2	☒ 3	☐ 4	☐ 5										
	樹形	主幹, 成為骨骼的大枝・枝條等的枯萎及缺損, 樹枝密度和配置等													
	觀點意見	樹勢較佳, 但樹領處有大範圍的樹皮剝離。													
	活力判斷	☐ 大概無異常(A) ☐ 今後需要觀察(長周期)(B1) ☒ 今後需要觀察(短周期)(B2) ☐ 需要砍除(新植)(C)													
	診斷內容	部位	樹幹底部	樹幹	成為骨骼的大枝										
	樹皮枯死・缺損・腐朽 (與周長的比率)	☐ 無 ☐ 未達1/3 ☒ 1/3以上	☐ 無 ☒ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☒ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☒ 未達1/3 ☐ 1/3以上										
	達到芯部的開口空洞 (與周長的比率)	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上										
	沒有達到芯部的開口空洞 (與周長的比率)	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上										
以上3項內 最大受害部與周長的比率	受害部寬 / 受害部周長 = 周長比率 49 / 122 = 40.2%	受害部寬 / 受害部周長 = 周長比率 21 / 103 = 20.4%	枯枝 ☐ 無 ☒ 有 (大 ⊕ 小)	Stub Cut ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)											
外 觀 診 斷	菌 菇	☐ 無 ☒ 有 (三處有靈芝)	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()											
	木槌打診(異常音)	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()											
	分歧部・分歧底部的異常	☒ 無 ☐ 有 ()	☐ 無 ☒ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()											
	樹幹枯萎等的病害	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()											
	蟲穴・蟲糞, 樹脂	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()											
	推樹幹時根頸的搖晃	☒ 無 ☐ 有 ()	超過建築限制 車道側	超過建築限制 步道側											
	鋼棒插入異常	☒ 無 ☐ 有 ()	幹 ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)	幹 ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)											
	卷 根	☒ 無 ☐ 有 ()	枝 ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)	枝 ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)											
	Root collar	☒ 看得見 ☐ 看不見 ()													
	露 出 根	☒ 無 ☐ 有 ()													
不 自 然 的 傾 斜	☒ 無 ☐ 有 ()														
各 部 位 判 斷	觀 點 意 見	樹領的樹皮剝離其周長達1/3以上, 菇類生長範圍也相當廣。													
	判斷	部位	樹幹底部	樹幹	成為骨骼的大枝										
	大致沒有異常(不需要處置)(A)	☐	☐	☐	☐										
	今後需要觀察(長周期)(B1)	☐	☒	☐	☐										
	今後需要觀察(短周期)(B2)	☐	☐	☐	☐										
	需要砍除(新植)(C)	☐	☐	☐	☐										
	需要修剪	☐	☐	☐	☒										
需要精密診斷(B2)	☒	☐	☐	☐											
外 觀 診 斷 判 斷	☐ A: 健全或接近健全 ☒ B1: 有需要注意的受害部位 ☐ B2: 有顯著受害部位 ☐ C: 不健全														
判 斷 理 由	樹領的樹皮剝離面積大, 周長達1/3以上, 且長出菇類, 所以需確認腐朽範圍。														
精 密 診 斷	測定數據	部位() 空洞率:		部位() 空洞率:											
	腐朽度判斷	☐ 應注意的受害(B1) ☐ 顯著受害(B2) ☐ 不健全(C)													
	判斷理由														


綜合判斷	☐ A: 健全或接近健全 ☐ B1: 有需要注意的受害部位 ☐ B2: 有顯著受害部位 ☐ C: 不健全
判斷理由	

危險樹木診斷病歷表

No. 11

公司名

必要性	☐ 無 ☒ 有	緊急性	☐ 無 ☒ 有
☐ 需要觀察(長周期) ☒ 需要觀察(短周期)			
☐ 修剪樹枝 ☒ 撤除枯枝 ☐ 砍除・新植 ☐ 除去支架 ☐ 重新捆綁支架 ☐ 重新設置支架 ☐ 防止蹂躪 ☐ 改良土壤			
☐ 施肥() ☐ 藥劑處理() ☐ 其他()			



立地平面圖



對象樹木



診斷概要圖



樹木全景



其他特別事項

危險樹木診斷病歷表

No. 12

公 園 名	大安森林公園 建國南路人行道	樹木医	伊藤・笠松			診斷日期	2015年3月4日
樹 木 號 碼	B-6	形 狀 規 格	H= 8.0 m	C= 88 cm	W= 7.5 m	(根頭周長 123 cm)	
樹種名	盾柱木	植栽形態	☐ 單獨穴 ☒ 植栽帶 ☐ 綠地內 ☐ 其他	支架	☐ 良好 ☒ 無 ☐ 破損		


活 力 診 斷	樹勢	樹枝伸長量, 樹梢枯損, 樹枝枯損, 樹葉密度, 樹葉大小, 葉色等			良 ← ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 → 不良	
	樹形	主幹, 成為骨骼的大枝・枝條等的枯萎及缺損, 樹枝密度和配置等			☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5	
	觀點意見	樹勢大致上良好, 樹枝茂密, 往人行道傾斜。				
	活力判斷	☐ 大概無異常(A) ☐ 今後需要觀察(長周期)(B1) ☒ 今後需要觀察(短周期)(B2) ☐ 需要砍除(新植)(C)				
	診斷內容	部位	樹幹底部	樹幹	成為骨骼的大枝	
	樹皮枯死・缺損・腐朽 (與周長的比率)	☐ 無 ☒ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☒ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☒ 未達1/3 ☐ 1/3以上		
	達到芯部的開口空洞 (與周長的比率)	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☒ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上		
	沒有達到芯部的開口空洞 (與周長的比率)	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上		
	以上3項內 最大受害部與周長的比率	受害部寬 / 受害部周長 = 周長比率 26 / 132 = 19.7%	受害部寬 / 受害部周長 = 周長比率 6 / 103 = 5.8%	枯枝 ☐ 無 ☒ 有 (大 中 小)	Stub Cut ☐ 無 ☒ 有 (大 中 小)	
	菌 菇	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()		
	木槌打診(異常音)	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()		
	分歧部・分歧底部的異常	☒ 無 ☐ 有 ()	☐ 無 ☒ 有 (主幹5m折斷)	☒ 無 ☐ 有 ()		
	樹幹枯萎等的病害	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()		
	蟲穴・蟲糞, 樹脂	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()		
	外 觀 診 斷	推樹幹時根頭的搖晃	☒ 無 ☐ 有 ()	超過建築限制 車道側	超過建築限制 步道側	
鋼棒插入異常		☒ 無 ☐ 有 ()	幹 ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)	幹 ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)		
卷 根		☒ 無 ☐ 有 ()	枝 ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)	枝 ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)		
Root collar		☒ 看得見 ☐ 看不見 ()				
露 出 根		☒ 無 ☐ 有 ()				
不 自 然 的 傾 斜		☒ 無 ☐ 有 (往人行道10度)				
觀 點 意 見		主幹5m處折斷了。樹領處有兩處樹皮剝離, 高40cm、寬13cm, 與高30cm、寬13cm。 樹幹離地面上2.1m高有空洞, 去枝痕跡高8cm、寬6cm很小, 但形成直徑30cm、15cm深度達樹芯的空洞。				
判 斷		部位	樹幹底部	樹幹	成為骨骼的大枝	
大致沒有異常(不需要處置)(A)			☐	☐	☐	
今後需要觀察(長周期)(B1)			☒	☐	☐	
今後需要觀察(短周期)(B2)		☐	☐	☐		
需要砍除(新植)(C)		☐	☐	☐		
需要修剪		☐	☐	☒		
需要精密診斷(B2)		☐	☒	☐		
外觀診斷判斷	☐ A:健全或接近健全 ☒ B1:有需要注意的受害部位 ☐ B2:有顯著受害部位 ☐ C:不健全					
判斷理由	地面上2.1m處有達樹芯的開口空洞, 需做精密診斷。					
精 密 診 斷	測定數據	部位() 空洞率:		部位() 空洞率:		
	腐朽度判斷	☐ 應注意的受害(B1) ☐ 顯著受害(B2) ☐ 不健全(C)				
	判斷理由					
綜合判斷	☐ A:健全或接近健全 ☐ B1:有需要注意的受害部位 ☐ B2:有顯著受害部位 ☐ C:不健全					
判斷理由						

危險樹木診斷病歷表

No. 12

公司名

必要性	☐ 無 ☒ 有	緊急性	☐ 無 ☒ 有
☐ 需要觀察(長周期) ☒ 需要觀察(短周期)			
☒ 修剪樹枝 ☐ 撤除枯枝 ☐ 砍除・新植 ☐ 除去支架 ☐ 重新捆綁支架 ☐ 重新設置支架 ☐ 防止踩踏 ☐ 改良土壤			
☐ 施肥() ☐ 藥劑處理() ☐ 其他()			



立地平面圖

● 對象樹木



診斷概要圖



樹木全景



其他特別事項

危險樹木診斷病歷表

No. 13

公 園 名	大安森林公園 建國南路人行道	樹木医	伊藤・笠松	診斷日期	2015年3月4日
樹木號碼	B-7	形 狀 規 格	H= 8.5 m C= 73 cm W= 6.4 m (根頭周長 83 cm)		
樹種名	盾柱木	植栽形態	☐ 單獨穴 ☒ 植栽帶 ☐ 綠地內 ☐ 其他	支架	☐ 良好 ☒ 無 ☐ 破損


活 力 診 斷	樹勢	樹枝伸長量, 樹梢枯損, 樹枝枯損, 樹葉密度, 樹葉大小, 葉色等		良 ← ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 → 不良		
	樹形	主幹, 成為骨骼的大枝・枝條等的枯萎及缺損, 樹枝密度和配置等		☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5		
	觀點意見	樹勢還算良好, 但樹幹有空洞化較危險				
	活力判斷	☐ 大概無異常(A) ☐ 今後需要觀察(長周期)(B1) ☐ 今後需要觀察(短周期)(B2) ☒ 需要砍除(新植)(C)				
	診斷內容	部位	樹幹底部	樹幹	成為骨骼的大枝	
	樹皮枯死・缺損・腐朽 (與周長的比率)	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☒ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☒ 未達1/3 ☐ 1/3以上	
	達到芯部的開口空洞 (與周長的比率)	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☒ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☒ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☒ 未達1/3 ☐ 1/3以上	
	沒有達到芯部的開口空洞 (與周長的比率)	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	
	以上3項內 最大受害部與周長的比率	受害部寬 / 受害部周長 = 周長比率 / =	受害部寬 / 受害部周長 = 周長比率 19 / 94 = 20.2%	枯枝 ☐ 無 ☒ 有 (大 ⊕ 小)	Stub Cut ☐ 無 ☒ 有 (大 ⊕ 小)	
	菌 菇	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	
外 觀 診 斷	木槌打診(異常音)	☒ 無 ☐ 有 ()	☐ 無 ☒ 有 ()	☐ 無 ☒ 有 ()	☐ 無 ☒ 有 ()	
	分岐部・分岐底部的異常	☒ 無 ☐ 有 ()	☐ 無 ☒ 有 ()	☐ 無 ☒ 有 ()	☐ 無 ☒ 有 ()	
	樹幹枯萎等的病害	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	
	蟲穴・蟲糞, 樹脂	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	
	推樹幹時根頭的搖晃	☒ 無 ☐ 有 ()	超過建築限制 車道側	超過建築限制 步道側		
	鋼棒插入異常	☐ 無 ☒ 有 (車道側10cm)	幹 ☒ 無 ☐ 有 (大中小)	幹 ☒ 無 ☐ 有 (大中小)		
	卷 根	☒ 無 ☐ 有 ()	枝 ☒ 無 ☐ 有 (大中小)	枝 ☒ 無 ☐ 有 (大中小)		
	Root collar	☐ 看得見 ☒ 看不見 ()				
	露 出 根	☒ 無 ☐ 有 ()				
	不 自 然 的 傾 斜	☐ 無 ☒ 有 (往北側5度)				
觀 點 意 見	地面上1.6m處的分枝處有一邊折斷, 樹幹內部空洞化。樹枝缺損到3.6m高。 空洞長度達2m, 空洞T/R=超過30, 代表相當危險。 樹領處用鋼棒穿入雖只有10cm, 但最大問題應該是樹幹的空洞。					
各 部 位 判 斷	判斷	部位	樹幹底部	樹幹	成為骨骼的大枝	
	大致沒有異常(不需要處置)(A)		☐	☐	☐	
	今後需要觀察(長周期)(B1)		☒	☐	☐	
	今後需要觀察(短周期)(B2)		☐	☐	☐	
	需要砍除(新植)(C)		☐	☒	☐	
	需要修剪		☐	☐	☒	
外 觀 診 斷 判 斷	判斷	☐ A:健全或接近健全 ☐ B1:有需要注意的受害部位 ☐ B2:有顯著受害部位 ☒ C:不健全				
	判斷理由	目視確認空洞, 是危險樹木, 需重新種植, 若要保留需在樹幹折斷處, 加堅固的高支架。				
精 密 診 斷	測定數據	部位() 空洞率:		部位() 空洞率:		
	腐朽度判斷	☐ 應注意的受害(B1) ☐ 顯著受害(B2) ☐ 不健全(C)				
	判斷理由					
綜合判斷	☐ A:健全或接近健全 ☐ B1:有需要注意的受害部位 ☐ B2:有顯著受害部位 ☐ C:不健全					
判斷理由						

危險樹木診斷病歷表

No. 13


公司名

必要性	☐ 無 ☒ 有	緊急性	☐ 無 ☒ 有
☐ 需要觀察(長周期) ☐ 需要觀察(短周期)			
☐ 修剪樹枝 ☐ 撤除枯枝 ☒ 砍除・新植 ☐ 除去支架 ☐ 重新捆綁支架 ☐ 重新設置支架 ☐ 防止踩踏 ☐ 改良土壤			
☐ 施肥() ☐ 藥劑處理() ☐ 其他()			



立地平面圖

● 對象樹木



診斷概要圖



樹木全景



其他特別事項

危險樹木診斷病歷表

No. 14

公 園 名	大安森林公園 建國南路人行道	樹木医	伊藤・笠松			診斷日期	2015年3月4日
樹木號碼	B-8	形 狀 規 格	H= 10.0 m	C= 87 cm	W= 6.3 m	(根頭周長 105 cm)	
樹種名	盾柱木	植栽形態	☐ 單獨穴 ☒ 植栽帶 ☐ 綠地內 ☐ 其他	支架	☐ 良好 ☒ 無 ☐ 破損		


活 力 診 斷	樹勢	樹枝伸長量, 樹梢枯損, 樹枝枯損, 樹葉密度, 樹葉大小, 葉色等		良 ← ☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5 → 不良		
	樹形	主幹, 成為骨骼的大枝・枝條等的枯萎及缺損, 樹枝密度和配置等		☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5		
活 力 判 斷	觀點意見	展葉慢, 果數量多。分歧部有一邊剝離。剝離處到地表皆有損傷。				
	活力判斷	☐ 大概無異常(A) ☐ 今後需要觀察(長周期)(B1) ☒ 今後需要觀察(短周期)(B2) ☐ 需要砍除(新植)(C)				
外 觀 診 斷	診斷內容	部位	樹幹底部	樹幹	成為骨骼的大枝	
	樹皮枯死・缺損・腐朽 (與周長的比率)	☐ 無 ☐ 未達1/3 ☒ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	
	達到芯部的開口空洞 (與周長的比率)	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	
	沒有達到芯部的開口空洞 (與周長的比率)	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☒ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	
	以上3項內 最大受害部與周長的比率	受害部寬 / 受害部周長 = 周長比率 36 / 108 = 33.3%	受害部寬 / 受害部周長 = 周長比率 20 / 102 = 19.6%	枯枝 ☐ 無 ☒ 有 (大 中 小)	Stub Cut ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)	
	菌 菇	☐ 無 ☒ 有 (地表有南方靈芝)	☐ 無 ☒ 有 (H50cm處南方靈芝)	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	
	木 槌 打 診 (異 常 音)	☐ 無 ☒ 有 ()	☐ 無 ☒ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	
	分歧部・分歧底部的異常	☒ 無 ☐ 有 ()	☐ 無 ☒ 有 (分歧部缺損)	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	
	樹 幹 枯 萎 等 的 病 害	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	
	蟲 穴 ・ 蟲 糞 , 樹 脂	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	
	推 樹 幹 時 根 頸 的 搖 晃	☒ 無 ☐ 有 ()	超過建築限制 車道側	超過建築限制 步道側		
	鋼 棒 插 入 異 常	☒ 無 ☐ 有 ()	幹 ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)	幹 ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)		
	卷 根	☐ 無 ☒ 有 (車道側)	枝 ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)	枝 ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)		
	Root collar	☐ 看得見 ☒ 看不見 ()				
	露 出 根	☒ 無 ☐ 有 ()				
不 自 然 的 傾 斜	☒ 無 ☐ 有 ()					
各 部 位 判 斷	觀 點 意 見	樹領處有南方靈芝(菇類)。地表上50cm高均有菇類。 樹領的周圍有兩處樹皮剝離, 分別為高60cm寬20cm, 高57cm寬16cm。 地面上1.5m的分歧部的單側折損。折斷的部位, 從地表到樹幹皆有損傷。部份已癒合。				
	判斷	部位	樹幹底部	樹幹	成為骨骼的大枝	
	大致沒有異常(不需要處置)(A)	☐	☐	☐	☐	
	今後需要觀察(長周期)(B1)	☐	☐	☐	☐	
	今後需要觀察(短周期)(B2)	☐	☐	☐	☐	
	需要砍除(新植)(C)	☐	☐	☐	☐	
	需要修剪	☐	☐	☐	☒	
需要精密診斷(B2)	☒	☒	☒	☐		
外 觀 診 斷 判 斷	☐ A:健全或接近健全 ☐ B1:有需要注意的受害部位 ☒ B2:有顯著受害部位 ☐ C:不健全					
判 斷 理 由	需確認地表上的菇類, 地面上1.5m處的地點有樹幹受損部位的樹體內狀況。					
精 密 診 斷	測定數據	部位() 空洞率:		部位() 空洞率:		
	腐朽度判斷	☐ 應注意的受害(B1) ☐ 顯著受害(B2) ☐ 不健全(C)				
	判斷理由					
綜 合 判 斷	☐ A:健全或接近健全 ☐ B1:有需要注意的受害部位 ☐ B2:有顯著受害部位 ☐ C:不健全					
判 斷 理 由						

危險樹木診斷病歷表

No. 14

公司名

必要性	☐ 無 ☒ 有	緊急性	☐ 無 ☒ 有
☐ 需要觀察(長周期) ☐ 需要觀察(短周期)			
☒ 修剪樹枝 ☐ 撤除枯枝 ☐ 砍除・新植 ☐ 除去支架 ☐ 重新捆綁支架 ☒ 重新設置支架 ☐ 防止踩踏 ☐ 改良土壤			
☐ 施肥() ☐ 藥劑處理() ☐ 其他()			



立地平面圖

● 對象樹木



診斷概要圖



樹木全景



其他特別事項

危險樹木診斷病歷表

No. 15

公 園 名	大安森林公園 建國南路人行道	樹木医	伊藤	診斷日期	2015年3月3日
樹木號碼	B-9	形 狀 規 格	H= 9.5 m C= 98 cm W= 5.9 m (根頸周長 103 cm)		
樹種名	盾柱木	植栽形態	☐ 單獨穴 ☒ 植栽帶 ☐ 綠地內 ☐ 其他	支架	☐ 良好 ☒ 無 ☐ 破損


活 力 診 斷	樹勢	樹枝伸長量, 樹梢枯損, 樹枝枯損, 樹葉密度, 樹葉大小, 葉色等		良 ← ☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5 → 不良	
	樹形	主幹, 成為骨骼的大枝・枝條等的枯萎及缺損, 樹枝密度和配置等		☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5	
活 力 判 斷	觀點意見	樹領處有樹皮剝離, 粗枝有枯枝。			
	活力判斷	☐ 大概無異常(A) ☐ 今後需要觀察(長周期)(B1) ☒ 今後需要觀察(短周期)(B2) ☐ 需要砍除(新植)(C)			
外 觀 診 斷	診斷內容	部位	樹幹底部	樹幹	成為骨骼的大枝
	樹皮枯死・缺損・腐朽 (與周長的比率)	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☐ 未達1/3 ☒ 1/3以上	☐ 無 ☒ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☒ 未達1/3 ☐ 1/3以上
	達到芯部的開口空洞 (與周長的比率)	☐ 無 ☐ 未達1/3 ☒ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上
	沒有達到芯部的開口空洞 (與周長的比率)	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☒ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上
	以上3項內 最大受害部與周長的比率	受害部寬 / 受害部周長 = 周長比率 56 / 121 = 46.3%	受害部寬 / 受害部周長 = 周長比率 35 / 100 = 35.0%	受害部寬 / 受害部周長 = 周長比率 5 / 80 = 6.3%	枯枝 ☐ 無 ☒ 有 (中 小) Stub Cut ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)
	菌 菇	☐ 無 ☒ 有 (南方靈芝)	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()
	木槌打診(異常音)	☐ 無 ☒ 有 ()	☐ 無 ☒ 有 (從樹領到H135處)	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()
	分歧部・分歧底部的異常	☒ 無 ☐ 有 ()	☐ 無 ☒ 有 (空洞深度70cm以上)	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()
	樹幹枯萎等的病害	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()
	蟲穴・蟲糞, 樹脂	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()
	推樹幹時根頸的搖晃	☒ 無 ☐ 有 ()	超過建築限制 車道側	超過建築限制 步道側	
	鋼棒插入異常	☐ 無 ☒ 有 (35cm)	幹 ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)	幹 ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)	
	卷 根	☒ 無 ☐ 有 ()	枝 ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)	枝 ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)	
	Root collar	☒ 看得見 ☐ 看不見 ()			
	露 出 根	☒ 無 ☐ 有 ()			
不 自 然 的 傾 斜	☒ 無 ☐ 有 ()				
各 部 位 判 斷	觀 點 意 見	樹領處有超過周長1/3的樹皮剝離, 一部份已空洞化, 且深達樹芯, 有菇類長出。 樹幹約H=1.35m處的粗枝分歧部有空洞, 往樹領部位大約有2.70cm以上。靠人行道側的粗枝有枯枝。			
	判斷	部位	樹幹底部	樹幹	成為骨骼的大枝
	大致沒有異常(不需要處置)(A)		☐	☐	☐
	今後需要觀察(長周期)(B1)		☐	☐	☐
	今後需要觀察(短周期)(B2)		☐	☒	☐
	需要砍除(新植)(C)		☐	☐	☐
	需要修剪		☐	☐	☒
需要精密診斷(B2)		☒	☐	☐	
外 觀 診 斷 判 斷	☐ A:健全或接近健全 ☒ B1:有需要注意的受害部位 ☐ B2:有顯著受害部位 ☐ C:不健全				
判 斷 理 由	樹領有達樹芯的開口空洞。樹皮剝離面積大, 且有長出菇類。 延伸到樹幹也有空洞, 範圍可能很大, 需做精密診斷。				
精 密 診 斷	測定數據	部位() 空洞率:		部位() 空洞率:	
	腐朽度判斷	☐ 應注意的受害(B1) ☐ 顯著受害(B2) ☐ 不健全(C)			
	判斷理由				
綜 合 判 斷	☐ A:健全或接近健全 ☐ B1:有需要注意的受害部位 ☐ B2:有顯著受害部位 ☐ C:不健全				
判 斷 理 由					

危險樹木診斷病歷表

No. 15


公司名

必要性	☐ 無 ☒ 有	緊急性	☐ 無 ☒ 有
☐ 需要觀察(長周期) ☒ 需要觀察(短周期)			
☐ 修剪樹枝 ☒ 撤除枯枝 ☐ 砍除・新植 ☐ 除去支架 ☐ 重新捆綁支架 ☐ 重新設置支架 ☐ 防止踩踏 ☐ 改良土壤			
☐ 施肥() ☐ 藥劑處理() ☐ 其他()			



立地平面圖

● 對象樹木



診斷概要圖



樹木全景



其他特別事項

危險樹木診斷病歷表

No. 16

公 園 名	大安森林公園 建國南路人行道	樹木医	伊藤	診斷日期	2015年3月3日
樹木號碼	B-10	形 狀 規 格	H= 13.5 m C= 115 cm W= 9.9 m (根頸周長 146 cm)		
樹種名	盾柱木	植栽形態	☐ 單獨穴 ☒ 植栽帶 ☐ 綠地內 ☐ 其他	支架	☐ 良好 ☒ 無 ☐ 破損


活 力 診 斷	樹勢	樹枝伸長量, 樹梢枯損, 樹枝枯損, 樹葉密度, 樹葉大小, 葉色等			良 ← ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 → 不良	
	樹形	主幹, 成為骨骼的大枝・枝條等的枯萎及缺損, 樹枝密度和配置等				
活 力 判 斷	觀點意見	樹幹(H=2.2m)處的開口空洞面積相當大。				
	活力判斷	☐ 大概無異常(A) ☐ 今後需要觀察(長周期)(B1) ☒ 今後需要觀察(短周期)(B2) ☐ 需要砍除(新植)(C)				
外 觀 診 斷	診斷內容	部位	樹幹底部	樹幹	成為骨骼的大枝	
	樹皮枯死・缺損・腐朽 (與周長的比率)	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☒ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☒ 未達1/3 ☐ 1/3以上	
	達到芯部的開口空洞 (與周長的比率)	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☒ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☒ 未達1/3 ☐ 1/3以上	
	沒有達到芯部的開口空洞 (與周長的比率)	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☒ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☒ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☒ 未達1/3 ☐ 1/3以上	
	以上3項內 最大受害部與周長的比率	受害部寬 / 受害部周長 = 周長比率 / =	受害部寬 / 受害部周長 = 周長比率 28 / 135 = 20.7%	枯枝 ☐ 無 ☒ 有 (大 中 小)	Stub Cut ☐ 無 ☒ 有 (大 中 小)	
	菌 菇	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	
	木槌打診(異常音)	☒ 無 ☐ 有 ()	☐ 無 ☒ 有 (H=2.6m)	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	
	分歧部・分歧底部的異常	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	
	樹幹枯萎等的病害	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	
	蟲穴・蟲糞, 樹脂	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	
	推樹幹時根頸的搖晃	☒ 無 ☐ 有 ()	超過建築限制 車道側	超過建築限制 步道側		
	鋼棒插入異常	☒ 無 ☐ 有 ()	幹 ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)	幹 ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)		
	卷 根	☐ 無 ☒ 有 (車道側)	枝 ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)	枝 ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)		
	Root collar	☒ 看得見 ☐ 看不見 ()				
	露 出 根	☒ 無 ☐ 有 ()				
不 自 然 的 傾 斜	☒ 無 ☐ 有 ()					
精 密 診 斷	觀 點 意 見	樹幹(H=2.2m)處有大範圍樹皮剝離, 形成一部份的開口空洞。其中心附近經敲診有異常音。 車道側有卷根。				
	判斷	部位	樹幹底部	樹幹	成為骨骼的大枝	
	大致沒有異常(不需要處置)(A)	☒	☐	☐	☐	
	今後需要觀察(長周期)(B1)	☐	☐	☐	☐	
	今後需要觀察(短周期)(B2)	☐	☐	☐	☐	
	需要砍除(新植)(C)	☐	☐	☐	☐	
	需要修剪	☐	☐	☐	☒	
需要精密診斷(B2)	☐	☐	☒	☐		
外 觀 診 斷 判 斷	☐ A: 健全或接近健全 ☒ B1: 有需要注意的受害部位 ☐ B2: 有顯著受害部位 ☐ C: 不健全					
判 斷 理 由	樹幹的樹皮剝離造成大面積開口空洞, 經敲診後有異常音, 因此必須要確認腐朽範圍。					
精 密 診 斷	測定數據	部位() 空洞率:		部位() 空洞率:		
	腐朽度判斷	☐ 應注意的受害(B1) ☐ 顯著受害(B2) ☐ 不健全(C)				
	判 斷 理 由					
綜 合 判 斷	☐ A: 健全或接近健全 ☐ B1: 有需要注意的受害部位 ☐ B2: 有顯著受害部位 ☐ C: 不健全					
判 斷 理 由						

危險樹木診斷病歷表

No. 16

公司名

必要性	☐ 無 ☒ 有	緊急性	☐ 無 ☒ 有
☐ 需要觀察(長周期) ☒ 需要觀察(短周期)			
☐ 修剪樹枝 ☒ 撤除枯枝 ☐ 砍除・新植 ☐ 除去支架 ☐ 重新捆綁支架 ☐ 重新設置支架 ☐ 防止蹂躪 ☐ 改良土壤			
☐ 施肥() ☐ 藥劑處理() ☐ 其他()			



立地平面圖



對象樹木



診斷概要圖



樹木全景



其他特別事項

危險樹木診斷病歷表

No. 17

公 園 名	大安森林公園 建國南路人行道	樹木医	伊藤	診斷日期	2015年3月3日
樹木號碼	B-11	形 狀 規 格	H= 10.0 m C= 83 cm W= 5.9 m (根頸周長 147 cm)		
樹種名	盾柱木	植栽形態	☐ 單獨穴 ☒ 植栽帶 ☐ 綠地內 ☐ 其他	支架	☐ 良好 ☐ 無 ☐ 破損

活 力 診 斷	樹勢	樹枝伸長量, 樹梢枯損, 樹枝枯損, 樹葉密度, 樹葉大小, 葉色等			良 ← ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 → 不良	
	樹形	主幹, 成為骨骼的大枝・枝條等的枯萎及缺損, 樹枝密度和配置等			☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5	
活 力 診 斷	觀點意見	樹領有多處樹皮剝離。				
	活力判斷	☐ 大概無異常(A) ☐ 今後需要觀察(長周期)(B1) ☒ 今後需要觀察(短周期)(B2) ☐ 需要砍除(新植)(C)				
外 觀 診 斷	部 位 診 斷	診斷內容	部位	樹幹底部	樹幹	成為骨骼的大枝
		樹皮枯死・缺損・腐朽 (與周長的比率)	☐ 無 ☒ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☒ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☒ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☒ 未達1/3 ☐ 1/3以上
		達到芯部的開口空洞 (與周長的比率)	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上
		沒有達到芯部的開口空洞 (與周長的比率)	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上
		以上3項內 最大受害部與周長的比率	受害部寬 / 受害部周長 = 周長比率 15 / 147 = 10.2%	受害部寬 / 受害部周長 = 周長比率 27 / 127 = 21.3%	枯枝 ☐ 無 ☒ 有 (大(中)小)	Stub Cut ☐ 無 ☒ 有 (大(中)小)
		菌 菇	☐ 無 ☒ 有 (3處有南方靈芝)	☐ 無 ☒ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()
		木槌打診(異常音)	☐ 無 ☒ 有 (H0~30cm)	☐ 無 ☒ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()
		分歧部・分歧底部的異常	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()
		樹幹枯萎等的病害	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()
		蟲 穴・蟲 糞, 樹 脂	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()
		推 樹 幹 時 根 頸 的 搖 晃	☒ 無 ☐ 有 ()	超過建築限制 車道側	超過建築限制 步道側	
		鋼 棒 插 入 異 常	☐ 無 ☒ 有 (65cm)	幹 ☒ 無 ☐ 有 (大中小)	幹 ☒ 無 ☐ 有 (大中小)	
		卷 根	☒ 無 ☐ 有 ()	枝 ☒ 無 ☐ 有 (大中小)	枝 ☒ 無 ☐ 有 (大中小)	
		Root collar	☒ 看得見 ☐ 看不見 ()			
		露 出 根	☒ 無 ☐ 有 ()			
不 自 然 的 傾 斜	☒ 無 ☐ 有 ()					
各 部 位 判 斷	觀 點 意 見	樹領到樹幹有樹皮剝離, 有三處長菇類。鋼棒插入很深達65cm, 經敲診後有異常音, 根株應該有腐朽。				
		判斷	部位	樹幹底部	樹幹	成為骨骼的大枝
		大致沒有異常(不需要處置)(A)		☐	☐	☐
		今後需要觀察(長周期)(B1)		☐	☐	☐
		今後需要觀察(短周期)(B2)		☐	☐	☐
		需要砍除(新植)(C)		☐	☐	☐
		需要修剪		☐	☐	☒
外 觀 診 斷	判 斷 理 由	☐ A:健全或接近健全 ☒ B1:有需要注意的受害部位 ☐ B2:有顯著受害部位 ☐ C:不健全				
		樹領附近長菇類, 經敲診後有異常音, 鋼棒插入有異常音, 判斷其根株應有腐朽。				
精 密 診 斷	測定數據	部位() 空洞率:		部位() 空洞率:		
	腐朽度判斷	☐ 應注意的受害(B1) ☐ 顯著受害(B2) ☐ 不健全(C)				
	判斷理由					
綜合判斷		☐ A:健全或接近健全 ☐ B1:有需要注意的受害部位 ☐ B2:有顯著受害部位 ☐ C:不健全				
判斷理由						

危險樹木診斷病歷表

No. 17

公司名

必要性	☐ 無 ☒ 有	緊急性	☐ 無 ☒ 有
☐ 需要觀察(長周期) ☒ 需要觀察(短周期)			
☒ 修剪樹枝 ☒ 撤除枯枝 ☐ 砍除・新植 ☐ 除去支架 ☐ 重新捆綁支架 ☐ 重新設置支架 ☐ 防止踩踏 ☐ 改良土壤			
☐ 施肥() ☐ 藥劑處理() ☐ 其他()			

JB-22 盾 冬B-10
9164

○JB-42 木圓
cut
9269
木圓芽

○JB-23 盾
cut
9165-9170

○JB-43 木圓
cut

JB-24 冬B-11

建國南路

△路燈

是否與
路燈
日本:木

人行道

立地平面圖

● 對象樹木

鋼棒插入

0.6m

0m

樹皮枯損
(H=0~0.6m)
L60 X W27
三處長菇類
R: 0.1m

診斷概要圖

樹木全景

其他特別事項

危險樹木診斷病歷表

No. 18

公 園 名	大安森林公園 建國南路人行道	樹木医	伊藤・笠松	診斷日期	2015年3月3日
樹 木 號 碼	B-12	形 狀 規 格	H= 10.0 m C= 124 cm W= 7.7 m (根頸周長 148 cm)		
樹種名	盾柱木	植栽形態	☒ 單獨穴 ☐ 植栽帶 ☐ 綠地內 ☐ 其他	支架	☐ 良好 ☒ 無 ☐ 破損


外 觀 診 斷	樹勢	樹枝伸長量, 樹梢枯損, 樹枝枯損, 樹葉密度, 樹葉大小, 葉色等			良 ← ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 → 不良	
	樹形	主幹, 成為骨骼的大枝・枝條等的枯萎及缺損, 樹枝密度和配置等			☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5	
	觀點意見	枝葉伸展很好, 樹勢較良好。(但樹皮剝離的範圍很大。)				
	活力判斷	☐ 大概無異常(A) ☐ 今後需要觀察(長周期)(B1) ☒ 今後需要觀察(短周期)(B2) ☒ 需要砍除(新植)(C)				
	診斷內容	部位	樹幹底部	樹幹	成為骨骼的大枝	
	樹皮枯死・缺損・腐朽 (與周長的比率)	☐ 無 ☐ 未達1/3 ☒ 1/3以上	☐ 無 ☒ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☒ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☒ 未達1/3 ☐ 1/3以上	
	達到芯部的開口空洞 (與周長的比率)	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☒ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	
	沒有達到芯部的開口空洞 (與周長的比率)	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☒ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☒ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☒ 未達1/3 ☐ 1/3以上	
	以上3項內 最大受害部與周長的比率	受害部寬 / 受害部周長 = 周長比率 32 / 172 = 36.8% 30 / 165 =	受害部寬 / 受害部周長 = 周長比率 40 / 142 = 28.2%	枯枝 ☐ 無 ☒ 有 (大 中 小) Stub Cut ☐ 無 ☒ 有 (大 中 小)		
	菌 菇	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	
	木槌打診(異常音)	☐ 無 ☒ 有 (樹領周圍)	☐ 無 ☒ 有 (離樹領2.9m處)	☐ 無 ☒ 有 (1.7~2.0m)	☐ 無 ☒ 有 ()	
	分歧部・分歧底部的異常	☒ 無 ☐ 有 ()	☐ 無 ☒ 有 (西側分歧部)	☐ 無 ☒ 有 (西側分歧)	☐ 無 ☒ 有 ()	
	樹幹枯萎等的病害	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	
	蟲穴・蟲糞, 樹脂	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	
	推樹幹時根頸的搖晃	☒ 無 ☐ 有 ()	超過建築限制 車道側	超過建築限制 步道側		
	鋼棒插入異常	☐ 無 ☒ 有 (車道側50cm)	幹 ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)	幹 ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)		
	卷 根	☐ 無 ☒ 有 (北東側)	枝 ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)	枝 ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)		
	Root collar	☒ 看得見 ☐ 看不見 ()				
	露 出 根	☒ 無 ☐ 有 ()				
	不 自 然 的 傾 斜	☐ 無 ☒ 有 (車道側125度)				
觀 點 意 見	根株腐朽狀況明顯。以木槌敲診, 樹領周圍360度皆有異常音。車道側(東側)以鋼棒插入可達50cm。 1.7m高處分歧部兩邊的樹幹, 皆有大範圍的樹皮剝離, 北側的樹枝從地表算起到2.9m高處皆有樹皮剝離。					
各 部 位 判 斷	判斷	部位	樹幹底部	樹幹	成為骨骼的大枝	
	大致沒有異常(不需要處置)(A)		☐	☐	☐	
	今後需要觀察(長周期)(B1)		☐	☐	☐	
	今後需要觀察(短周期)(B2)		☐	☐	☒	
	需要砍除(新植)(C)		☒	☒	☐	
	需要修剪		☐	☐	☒	
	需要精密診斷(B2)		☒	☒	☐	
外 觀 診 斷 判 斷	☐ A:健全或接近健全 ☐ B1:有需要注意的受害部位 ☒ B2:有顯著受害部位 ☒ C:不健全					
判 斷 理 由	樹領處經敲診後有異常音。鋼棒插入有50cm, 判斷結果是相當危險的狀態。 需做精密診斷確認腐朽狀況, 但首先緊急要做的是安裝堅固的支架。					
精 密 診 斷	測定數據	部位() 空洞率:		部位() 空洞率:		
	腐朽度判斷	☐ 應注意的受害(B1) ☐ 顯著受害(B2) ☐ 不健全(C)				
	判斷理由					
綜 合 判 斷	☐ A:健全或接近健全 ☐ B1:有需要注意的受害部位 ☐ B2:有顯著受害部位 ☒ C:不健全					
判 斷 理 由	樹領到樹幹有大範圍的樹皮剝離, 敲診後有異常音, 鋼棒貫入有非常大的異常, 非常危險。希望能儘早撤除。					

危險樹木診斷病歷表

No. 18

公司名


必要性	☐ 無 ☒ 有	緊急性	☐ 無 ☒ 有
☐ 需要觀察(長周期) ☒ 需要觀察(短周期)			
☒ 修剪樹枝 ☐ 撤除枯枝 ☒ 砍除・新植 ☐ 除去支架 ☐ 重新捆綁支架 ☒ 重新設置支架 ☐ 防止踩踏 ☐ 改良土壤			
☐ 施肥() ☐ 藥劑處理() ☐ 其他()			



立地平面圖



對象樹木



診斷概要圖



樹木全景



希望砍除重新種(新植), 但若想繼續保留, 需確實安裝好支架。

其他特別事項

危險樹木診斷病歷表

No. 19

公 園 名	大安森林公園 建國南路人行道	樹木医	伊藤・笠松	診斷日期	2015年3月3日
樹木號碼	C-1	形 狀 規 格	H= 11.0 m C= 117 cm W= 9.6 m (根頸周長 107 cm)		
樹種名	盾柱木	植栽形態	☐ 單獨穴 ☒ 植栽帶 ☐ 綠地內 ☐ 其他	支架	☐ 良好 ☒ 無 ☐ 破損


活 力 診 斷	樹勢	樹枝伸長量, 樹梢枯損, 樹枝枯損, 樹葉密度, 樹葉大小, 葉色等		良 ← ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 → 不良		
	樹形	主幹, 成為骨骼的大枝・枝條等的枯萎及缺損, 樹枝密度和配置等		☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5		
	觀點意見	樹勢大致上良好, 但樹幹有深的龜裂及樹皮剝離。				
	活力判斷	☐ 大概無異常(A) ☐ 今後需要觀察(長周期)(B1) ☒ 今後需要觀察(短周期)(B2) ☐ 需要砍除(新植)(C)				
	診斷內容	部位	樹幹底部	樹幹	成為骨骼的大枝	
	樹皮枯死・缺損・腐朽 (與周長的比率)	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☒ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☒ 未達1/3 ☐ 1/3以上	
	達到芯部的開口空洞 (與周長的比率)	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☒ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	
	沒有達到芯部的開口空洞 (與周長的比率)	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	
	以上3項內 最大受害部與周長的比率	受害部寬 / 受害部周長 = 周長比率 / =	受害部寬 / 受害部周長 = 周長比率 3 / 117 = 2.6%	枯枝 ☐ 無 ☒ 有 (大 中 小)	Stub Cut ☐ 無 ☒ 有 (大 中 小)	
	菌 菇	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	
外 觀 診 斷	木槌打診(異常音)	☐ 無 ☒ 有 (地面上25cm車道側)	☐ 無 ☒ 有 (地面上1.1m)	☒ 無 ☐ 有 ()	☐ 無 ☐ 有 ()	
	分歧部・分歧底部的異常	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☐ 無 ☐ 有 ()	
	樹幹枯萎等的病害	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☐ 無 ☐ 有 ()	
	蟲穴・蟲糞, 樹脂	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☐ 無 ☐ 有 ()	
	推樹幹時根頸的搖晃	☒ 無 ☐ 有 ()	超過建築限制 車道側	超過建築限制 步道側		
	鋼棒插入異常	☒ 無 ☐ 有 ()	幹 ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)	幹 ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)		
	卷 根	☒ 無 ☐ 有 ()	枝 ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)	枝 ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)		
	Root collar	☒ 看得見 ☐ 看不見 ()				
	露 出 根	☒ 無 ☐ 有 ()				
	不 自 然 的 傾 斜	☒ 無 ☐ 有 ()				
觀 點 意 見	靠車道側的地面上25cm、靠北側的地面上1.1m處經木槌敲診後有異常音, 地面上80~138cm處有龜裂, 縫隙可以看見對面, 因此是相當危險的徵兆。 跨出車道側的樹枝, 有約2.5m、寬約50cm樹皮剝離, 因為這樹枝的分歧部有上述的龜裂, 所以是非常危險的樹枝。 樹勢較良好, 枝葉密度也高, 所以會更擔心龜裂問題, 需儘早處理。					
各 部 位 判 斷	判斷	部位	樹幹底部	樹幹	成為骨骼的大枝	
	大致沒有異常(不需要處置)(A)		☐	☐	☐	
	今後需要觀察(長周期)(B1)		☐	☐	☐	
	今後需要觀察(短周期)(B2)		☐	☐	☐	
	需要砍除(新植)(C)		☐	☐	☐	
	需要修剪		☐	☐	☒	
外 觀 診 斷 判 斷	判斷理由	☐ A:健全或接近健全 ☐ B1:有需要注意的受害部位 ☒ B2:有顯著受害部位 ☐ C:不健全				
	判斷理由	地面上1.1m龜裂處、從地面上25cm有異常音的地方, 需要做精密診斷。 精密診斷前需修剪有龜裂的樹枝。				
精 密 診 斷	測定數據	部位() 空洞率:		部位() 空洞率:		
	腐朽度判斷	☐ 應注意的受害(B1) ☐ 顯著受害(B2) ☐ 不健全(C)				
	判斷理由					
綜合判斷	☐ A:健全或接近健全 ☐ B1:有需要注意的受害部位 ☐ B2:有顯著受害部位 ☐ C:不健全					
判斷理由						

危險樹木診斷病歷表

No. 19

公司名

必要性	☐ 無 ☒ 有	緊急性	☐ 無 ☒ 有
處置	☐ 需要觀察(長周期) ☒ 需要觀察(短周期) ☒ 修剪樹枝 ☐ 撤除枯枝 ☐ 砍除・新植 ☐ 除去支架 ☐ 重新捆綁支架 ☐ 重新設置支架 ☐ 防止踩踏 ☐ 改良土壤 ☐ 施肥() ☐ 藥劑處理() ☐ 其他()		



立地平面圖



對象樹木



診斷概要圖



樹木全景



其他特別事項	若尚未要重新種樹木時, 為了防止龜裂處造成的損壞, 可修剪突出車道側的樹枝, 同時將樹枝與樹幹用鋼索等綁起來, 防止折枝掉落。
--------	---

危險樹木診斷病歷表

No. 20

公 園 名	大安森林公園 建國南路人行道	樹木医	伊藤・笠松			診斷日期	2015年3月3日
樹木號碼	C-2	形 狀 規 格	H= 8.0 m	C= 84 cm	W= 7.8 m	(根頸周長 98 cm)	
樹種名	盾柱木	植栽形態	☐ 單獨穴 ☒ 植栽帶 ☐ 綠地内 ☐ 其他	支架	☐ 良好 ☒ 無 ☐ 破損		


活 力 診 斷	樹勢	樹枝伸長量, 樹梢枯損, 樹枝枯損, 樹葉密度, 樹葉大小, 葉色等			良 ← <table border="1"><tr><td>☐ 1</td><td>☒ 2</td><td>☐ 3</td><td>☐ 4</td><td>☐ 5</td></tr><tr><td>☐ 1</td><td>☒ 2</td><td>☐ 3</td><td>☐ 4</td><td>☐ 5</td></tr></table> → 不良	☐ 1	☒ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 1	☒ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
	☐ 1	☒ 2	☐ 3	☐ 4		☐ 5									
☐ 1	☒ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5											
樹形	主幹, 成為骨骼的大枝・枝條等的枯萎及缺損, 樹枝密度和配置等														
觀 點 意 見	樹勢和樹形大致上良好。														
	活力判斷 ☐ 大概無異常(A) ☒ 今後需要觀察(長周期)(B1) ☐ 今後需要觀察(短周期)(B2) ☐ 需要砍除(新植)(C)														
外 觀 診 斷	診斷內容	部位	樹幹底部	樹幹	成為骨骼的大枝										
	樹皮枯死・缺損・腐朽 (與周長的比率)	☐ 無 ☒ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☒ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☒ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☒ 未達1/3 ☐ 1/3以上										
	達到芯部的開口空洞 (與周長的比率)	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☒ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上										
	沒有達到芯部的開口空洞 (與周長的比率)	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上										
	以上3項內 最大受害部與周長的比率	受害部寬 / 受害部周長 = 周長比率 18 / 117 = 15.4%	受害部寬 / 受害部周長 = 周長比率 8 / 83 = 9.6%	枯枝 ☐ 無 ☒ 有 (大 中 小)	Stub Cut ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)										
	菌 菇	☐ 無 ☒ 有 (南方靈芝)	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()										
	木槌打診(異常音)	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()										
	分歧部・分歧底部的異常	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()										
	樹幹枯萎等的病害	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()										
	蟲穴・蟲糞, 樹脂	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()										
	推樹幹時根頸的搖晃	☒ 無 ☐ 有 ()	超過建築限制 車道側	超過建築限制 步道側											
	鋼棒插入異常	☐ 無 ☒ 有 (27cm)	幹 ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)	幹 ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)											
	卷 根	☒ 無 ☐ 有 ()	枝 ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)	枝 ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)											
	Root collar	☒ 看得見 ☐ 看不見 ()													
	露 出 根	☒ 無 ☐ 有 ()													
不 自 然 的 傾 斜	☒ 無 ☐ 有 ()														
各 部 位 判 斷	觀 點 意 見	樹領的樹皮剝離面積小, 但是有長出南方靈芝(菇類)。 地面上2m的去枝痕跡處寬14cm、高19cm, 形成相當危險的空洞直徑27cm、深度14cm。													
	判斷	部位	樹幹底部	樹幹	成為骨骼的大枝										
	大致沒有異常(不需要處置)(A)		☐	☐	☐										
	今後需要觀察(長周期)(B1)		☐	☐	☒										
	今後需要觀察(短周期)(B2)		☐	☐	☐										
	需要砍除(新植)(C)		☐	☐	☐										
	需要修剪		☐	☐	☒										
需要精密診斷(B2)		☒	☒	☐											
外 觀 診 斷	判斷	☐ A:健全或接近健全 ☐ B1:有需要注意的受害部位 ☒ B2:有顯著受害部位 ☐ C:不健全													
判斷理由	樹領處有長菇類, 2m高的地方有達樹芯的空洞, 相當危險的狀況, 需做精密診斷。														
精 密 診 斷	測定數據	部位() 空洞率:		部位() 空洞率:											
	腐朽度判斷	☐ 應注意的受害(B1) ☐ 顯著受害(B2) ☐ 不健全(C)													
	判斷理由														
綜合判斷		☐ A:健全或接近健全 ☐ B1:有需要注意的受害部位 ☐ B2:有顯著受害部位 ☐ C:不健全													
判斷理由															

危險樹木診斷病歷表

No. 20

公司名

處置	必要性	☐ 無 ☒ 有	緊急性	☐ 無 ☒ 有
	☐ 需要觀察(長周期) ☒ 需要觀察(短周期)			
	☒ 修剪樹枝 ☐ 撤除枯枝 ☐ 砍除・新植 ☐ 除去支架 ☐ 重新捆綁支架 ☒ 重新設置支架 ☐ 防止踐踏 ☐ 改良土壤			
	☐ 施肥() ☐ 藥劑處理() ☐ 其他()			



立地平面圖




對象樹木



診斷概要圖



樹木全景



其他特別事項

危險樹木診斷病歷表

No. 21

公 園 名	大安森林公園 建國南路人行道	樹木匠	伊藤・笠松			診斷日期	2015年3月3日
樹木號碼	C-3	形 狀 規 格	H= 8.5 m	C= 61 cm	W= 4.6 m	(根頭周長 90 cm)	
樹種名	盾柱木	植栽形態	☐ 單獨穴 ☒ 植栽帶 ☐ 綠地內 ☐ 其他	支架	☐ 良好 ☒ 無 ☐ 破損		


活 力 診 斷	樹勢	樹枝伸長量, 樹梢枯損, 樹枝枯損, 樹葉密度, 樹葉大小, 葉色等			良 ← ☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5 → 不良	
	樹形	主幹, 成為骨骼的大枝・枝條等的枯萎及缺損, 樹枝密度和配置等			☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5	
	觀點意見	枝葉量少。樹幹從地表到1.5m高處有樹皮剝離, 有去枝修剪的痕跡。				
	活力判斷	☐ 大概無異常(A) ☐ 今後需要觀察(長周期)(B1) ☒ 今後需要觀察(短周期)(B2) ☐ 需要砍除(新植)(C)				
	診斷內容	部位	樹幹底部	樹幹	成為骨骼的大枝	
	樹皮枯死・缺損・腐朽 (與周長的比率)	☐ 無 ☐ 未達1/3 ☒ 1/3以上	☐ 無 ☒ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☒ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☒ 未達1/3 ☐ 1/3以上	
	達到芯部的開口空洞 (與周長的比率)	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	
	沒有達到芯部的開口空洞 (與周長的比率)	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	
	以上3項內 最大受害部與周長的比率	受害部寬 / 受害部周長 = 周長比率 31 / 97 = 32.0%	受害部寬 / 受害部周長 = 周長比率 26 / 76 = 34.2%	枯枝 ☐ 無 ☒ 有 (大 中 小)	Stub Cut ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)	
	菌 菇	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	
外 觀 診 斷	木槌打診(異常音)	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	
	分歧部・分歧底部的異常	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	
	樹幹枯萎等的病害	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	
	蟲穴・蟲糞, 樹脂	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	
	推樹幹時根頭的搖晃	☒ 無 ☐ 有 ()	超過建築限制 車道側	超過建築限制 步道側		
	鋼棒插入異常	☒ 無 ☐ 有 ()	幹 ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)	幹 ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)		
	卷 根	☒ 無 ☐ 有 ()	枝 ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)	枝 ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)		
	Root collar	☒ 看得見 ☐ 看不見 ()				
	露 出 根	☒ 無 ☐ 有 ()				
	不 自 然 的 傾 斜	☒ 無 ☐ 有 ()				
各 部 位 判 斷	觀 點 意 見	樹領周圍有兩處樹皮剝離。從樹領到樹幹的剝離處, 有生成癒合組織。 兩處樹皮剝離 (1)17.5cm寬 / 周長 97cm (2)14cm寬 / 周長 97cm 經木槌敲診無異常音, 但安全起見需安裝支架、繼續觀察。				
	判斷	部位	樹幹底部	樹幹	成為骨骼的大枝	
	大致沒有異常(不需要處置)(A)	☐	☐	☐	☐	
	今後需要觀察(長周期)(B1)	☐	☐	☐	☐	
	今後需要觀察(短周期)(B2)	☒	☒	☒	☐	
	需要砍除(新植)(C)	☐	☐	☐	☐	
	需要修剪	☐	☐	☐	☒	
需要精密診斷(B2)	☐	☐	☐	☐		
外 觀 診 斷	判斷	☐ A:健全或接近健全 ☒ B1:有需要注意的受害部位 ☐ B2:有顯著受害部位 ☐ C:不健全				
	判斷理由	樹領到地上1.5m均有樹皮剝離, 因已生成癒合組織, 看起來應會逐漸恢復。 但安全起見, 地面上1.5m以上的地方要安裝支架。				
精 密 診 斷	測定數據	部位() 空洞率:		部位() 空洞率:		
	腐朽度判斷	☐ 應注意的受害(B1) ☐ 顯著受害(B2) ☐ 不健全(C)				
	判斷理由					
綜合判斷		☐ A:健全或接近健全 ☐ B1:有需要注意的受害部位 ☐ B2:有顯著受害部位 ☐ C:不健全				
判斷理由						

危險樹木診斷病歷表

No. 21

公司名

必要性	☐ 無 ☒ 有	緊急性	☐ 無 ☒ 有
處置	☐ 需要觀察(長周期) ☒ 需要觀察(短周期) ☒ 修剪樹枝 ☐ 撤除枯枝 ☐ 砍除・新植 ☐ 除去支架 ☐ 重新捆綁支架 ☒ 重新設置支架 ☐ 防止踩踏 ☐ 改良土壤 ☐ 施肥() ☐ 藥劑處理() ☐ 其他()		



立地平面圖



對象樹木



診斷概要圖



樹木全景



其他特別事項

危險樹木診斷病歷表

No. 22

公 園 名	大安森林公園 建國南路人行道	樹木医	伊藤・笠松			診斷日期	2015年3月3日
樹木號碼	C-4	形 狀 規 格	H= 7.0 m	C= 52 cm	W= 4.7 m	(根頭周長 65 cm)	
樹種名	盾柱木	栽植形態	☐ 單獨穴 ☒ 栽植帶 ☐ 綠地内 ☐ 其他	支架	☐ 良好 ☒ 無 ☐ 破損		


活 力 診 斷	樹勢	樹枝伸長量, 樹梢枯損, 樹枝枯損, 樹葉密度, 樹葉大小, 葉色等		良 ← ☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5 → 不良		
	樹形	主幹, 成為骨骼的大枝・枝條等的枯萎及缺損, 樹枝密度和配置等		☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5		
	觀點意見	枝葉密度稀疏, 樹勢不佳。傾斜樹、枯枝多。				
	活力判斷	☐ 大概無異常(A) ☐ 今後需要觀察(長周期)(B1) ☒ 今後需要觀察(短周期)(B2) ☐ 需要砍除(新植)(C)				
	診斷內容	部位	樹幹底部	樹幹	成為骨骼的大枝	
	樹皮枯死・缺損・腐朽 (與周長的比率)	☐ 無 ☒ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☒ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☒ 未達1/3 ☐ 1/3以上	
	達到芯部的開口空洞 (與周長的比率)	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	
	沒有達到芯部的開口空洞 (與周長的比率)	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	
	以上3項內 最大受害部與周長的比率	受害部寬 / 受害部周長 = 周長比率 9 / 73 = 12.3%	受害部寬 / 受害部周長 = 周長比率 / =	枯枝 ☐ 無 ☒ 有 (大⊕小)	Stub Cut ☒ 無 ☐ 有 (大中小)	
	菌 菇	☐ 無 ☒ 有 (南方靈芝)	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	
外 觀 診 斷	木槌打診(異常音)	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	
	分歧部・分歧底部的異常	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	
	樹幹枯萎等的病害	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	
	蟲穴・蟲糞, 樹脂	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	
	推樹幹時根頭的搖晃	☒ 無 ☐ 有 ()	超過建築限制 車道側	超過建築限制 步道側		
	鋼棒插入異常	☒ 無 ☐ 有 ()	幹 ☒ 無 ☐ 有 (大中小)	幹 ☒ 無 ☐ 有 (大中小)		
	卷 根	☒ 無 ☐ 有 ()	枝 ☒ 無 ☐ 有 (大中小)	枝 ☒ 無 ☐ 有 (大中小)		
	Root collar	☒ 看得見 ☐ 看不見 ()				
	露 出 根	☒ 無 ☐ 有 ()				
	不 自 然 的 傾 斜	☐ 無 ☒ 有 (南側約20度)				
各 部 位 判 斷	觀 點 意 見	樹勢不佳且是傾斜樹, 因樹領處有菇類, 需注意。				
	判斷	部位	樹幹底部	樹幹	成為骨骼的大枝	
	大致沒有異常(不需要處置)(A)		☐	☒	☐	
	今後需要觀察(長周期)(B1)		☐	☐	☐	
	今後需要觀察(短周期)(B2)		☐	☐	☐	
	需要砍除(新植)(C)		☐	☐	☐	
	需要修剪		☐	☐	☒	
	需要精密診斷(B2)		☒	☐	☐	
	外觀診斷 判斷	☐ A:健全或接近健全 ☒ B1:有需要注意的受害部位 ☐ B2:有顯著受害部位 ☐ C:不健全				
	判斷 理由	靠車道側的樹領處有菇類(南方靈芝), 樹幹往南方約傾斜20度, 樹領處需做精密診斷。				
精 密 診 斷	測定數據	部位() 空洞率:	部位() 空洞率:			
	腐朽度判斷	☐ 應注意的受害(B1) ☐ 顯著受害(B2) ☐ 不健全(C)				
	判斷 理由					
綜合判斷	☐ A:健全或接近健全 ☐ B1:有需要注意的受害部位 ☐ B2:有顯著受害部位 ☐ C:不健全					
判斷 理由						

危險樹木診斷病歷表

No. 22

公司名


處置	必要性	☐ 無 ☒ 有	緊急性	☐ 無 ☒ 有
	☐ 需要觀察(長周期) ☒ 需要觀察(短周期)			
	☐ 修剪樹枝 ☒ 撤除枯枝 ☐ 砍除・新植 ☐ 除去支架 ☐ 重新捆綁支架 ☐ 重新設置支架 ☐ 防止踐踏 ☐ 改良土壤			
	☐ 施肥() ☐ 藥劑處理() ☐ 其他()			



立地平面圖



對象樹木



診斷概要圖



樹木全景



其他特別事項

危險樹木診斷病歷表

No. 23

公 園 名	大安森林公園 建國南路人行道	樹木医	伊藤・笠松			診斷日期	2015年3月3日
樹木號碼	C-5	形 狀 規 格	H= 9.5 m	C= 66 cm	W= 6.5 m (根頸周長 86 cm)		
樹種名	盾柱木	植栽形態	☐ 單獨穴 ☒ 植栽帶 ☐ 綠地内 ☐ 其他	支架	☐ 良好 ☒ 無 ☐ 破損		


活 力 診 斷	樹勢	樹枝伸長量, 樹梢枯損, 樹枝枯損, 樹葉密度, 樹葉大小, 葉色等			良 ← ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 → 不良		
	樹形	主幹, 成為骨骼的大枝・枝條等的枯萎及缺損, 樹枝密度和配置等			☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5		
	觀點意見	展葉慢, 樹枝密度良好, 雖有樹皮剝離但範圍很小。					
	活力判斷	☐ 大概無異常(A) ☐ 今後需要觀察(長周期)(B1) ☒ 今後需要觀察(短周期)(B2) ☐ 需要砍除(新植)(C)					
	診斷內容	部位	樹幹底部	樹幹	成為骨骼的大枝		
	樹皮枯死・缺損・腐朽 (與周長的比率)	☐ 無 ☒ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☒ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☒ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☒ 未達1/3 ☐ 1/3以上		
	達到芯部的開口空洞 (與周長的比率)	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上		
	沒有達到芯部的開口空洞 (與周長的比率)	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上		
	以上3項內 最大受害部與周長的比率	受害部寬 / 受害部周長 = 周長比率 25 / 114 = 21.9%	受害部寬 / 受害部周長 = 周長比率 小傷 / =	枯枝	☐ 無 ☒ 有 (大 中 小) Stub Cut ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)		
	菌 菇	☐ 無 ☒ 有 (南方靈芝)	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()		
外 觀 診 斷	木槌打診(異常音)	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()		
	分歧部・分歧底部的異常	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()		
	樹幹枯萎等的病害	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()		
	蟲穴・蟲糞, 樹脂	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()		
	推樹幹時根頸的搖晃	☒ 無 ☐ 有 ()	超過建築限制 車道側	超過建築限制 步道側			
	鋼棒插入異常	☒ 無 ☐ 有 ()	幹 ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)	幹 ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)			
	卷 根	☒ 無 ☐ 有 ()	枝 ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)	枝 ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)			
	Root collar	☒ 看得見 ☐ 看不見 ()					
	露 出 根	☒ 無 ☐ 有 ()					
	不 自 然 的 傾 斜	☒ 無 ☐ 有 ()					
精 密 診 斷	觀 點 意 見	樹領的樹皮剝離處有小的南方靈芝(菇類), 樹皮剝離範圍小, 但因為有長菇類, 所以需做精密診斷。					
	判斷	部位	樹幹底部	樹幹	成為骨骼的大枝		
	大致沒有異常(不需要處置)(A)	☐	☒	☐	☐		
	今後需要觀察(長周期)(B1)	☐	☐	☐	☐		
	今後需要觀察(短周期)(B2)	☐	☐	☐	☐		
	需要砍除(新植)(C)	☐	☐	☐	☐		
	需要修剪	☐	☐	☐	☒		
	需要精密診斷(B2)	☒	☐	☐	☐		
	外觀診斷判斷	☐ A:健全或接近健全 ☒ B1:有需要注意的受害部位 ☐ B2:有顯著受害部位 ☐ C:不健全					
	判斷理由	因為長菇類, 所以需注意					
精 密 診 斷	測定數據	部位() 空洞率:		部位() 空洞率:			
	腐朽度判斷	☐ 應注意的受害(B1) ☐ 顯著受害(B2) ☐ 不健全(C)					
	判斷理由						
綜合判斷		☐ A:健全或接近健全 ☐ B1:有需要注意的受害部位 ☐ B2:有顯著受害部位 ☐ C:不健全					
判斷理由							

危險樹木診斷病歷表

No. 23

公司名

必要性	☐ 無 ☒ 有	緊急性	☐ 無 ☒ 有
☐ 需要觀察(長周期) ☐ 需要觀察(短周期)			
☒ 修剪樹枝 ☐ 撤除枯枝 ☐ 砍除・新植 ☐ 除去支架 ☐ 重新捆綁支架 ☒ 重新設置支架 ☐ 防止踩踏 ☐ 改良土壤			
☐ 施肥() ☐ 藥劑處理() ☐ 其他()			



立地平面圖



對象樹木



診斷概要圖



樹木全景



其他特別事項

危險樹木診斷病歷表

No. 24

公 園 名	大安森林公園 建國南路人行道	樹木医	伊藤・笠松	診斷日期	2015年3月3日
樹木號碼	C-6	形 狀 規 格	H= 9.0 m C= 86 cm W= 5.8 m (根頸周長 105 cm)		
樹種名	盾柱木	植栽形態	☐ 單獨穴 ☒ 植栽帶 ☐ 綠地内 ☐ 其他	支架	☐ 良好 ☒ 無 ☐ 破損


活力診斷	樹勢	樹枝伸長量, 樹梢枯損, 樹枝枯損, 樹葉密度, 樹葉大小, 葉色等		良 ← ☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5 → 不良		
	樹形	主幹, 成為骨骼的大枝・枝條等的枯萎及缺損, 樹枝密度和配置等		☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5		
	觀點意見	枝葉密度較為稀疏, 地面上2m高附近的樹枝分歧部有斷枝, 樹幹剝離				
	活力判斷	☐ 大概無異常(A) ☐ 今後需要觀察(長周期)(B1) ☒ 今後需要觀察(短周期)(B2) ☐ 需要砍除(新植)(C)				
	診斷內容	部位	樹幹底部	樹幹	成為骨骼的大枝	
	樹皮枯死・缺損・腐朽 (與周長的比率)	☐ 無 ☒ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☒ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	
	達到芯部的開口空洞 (與周長的比率)	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	
	沒有達到芯部的開口空洞 (與周長的比率)	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	
	以上3項內 最大受害部與周長的比率	受害部寬 / 受害部周長 = 周長比率 13 / 107 = 12.1%	受害部寬 / 受害部周長 = 周長比率 35 / 125 = 28.0%	枯枝 ☐ 無 ☒ 有 (大 中 小)	Stub Cut ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)	
	菌 菇	☐ 無 ☒ 有 (南方靈芝)	☐ 無 ☒ 有 (地面上2.3m)	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	
外觀診斷	木槌打診(異常音)	☒ 無 ☐ 有 ()	☐ 無 ☒ 有 (地面上2.3m)	☒ 無 ☐ 有 ()	☐ 無 ☐ 有 ()	
	分歧部・分歧底部的異常	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☐ 無 ☐ 有 ()	
	樹幹枯萎等的病害	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☐ 無 ☐ 有 ()	
	蟲穴・蟲糞, 樹脂	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☐ 無 ☐ 有 ()	
	推樹幹時根頸的搖晃	☒ 無 ☐ 有 ()	超過建築限制 車道側	超過建築限制 步道側		
	鋼棒插入異常	☒ 無 ☐ 有 ()	幹 ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)	幹 ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)		
	卷 根	☒ 無 ☐ 有 ()	枝 ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)	枝 ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)		
	Root collar	☒ 看得見 ☐ 看不見 ()				
	露 出 根	☒ 無 ☐ 有 ()				
	不 自 然 的 傾 斜	☒ 無 ☐ 有 ()				
觀點意見	地面上有小的菇類(南方靈芝)。地面上高2.3m附近以木槌敲診有異常音。 樹領處與地面上2.3m高處, 需做精密診斷。					
	判斷	部位	樹幹底部	樹幹	成為骨骼的大枝	
	大致沒有異常(不需要處置)(A)		☐	☐	☐	
	今後需要觀察(長周期)(B1)		☐	☐	☐	
	今後需要觀察(短周期)(B2)		☒	☒	☐	
	需要砍除(新植)(C)		☐	☐	☐	
	需要修剪		☐	☐	☒	
需要精密診斷(B2)		☒	☒	☐		
外觀診斷判斷	☐ A: 健全或接近健全 ☐ B1: 有需要注意的受害部位 ☒ B2: 有顯著受害部位 ☐ C: 不健全					
判斷理由	地面上長菇類, 與地面上2.3m處敲診有異常音。					
精密診斷	測定數據	部位() 空洞率:		部位() 空洞率:		
	腐朽度判斷	☐ 應注意的受害(B1) ☐ 顯著受害(B2) ☐ 不健全(C)				
	判斷理由					
綜合判斷	☐ A: 健全或接近健全 ☐ B1: 有需要注意的受害部位 ☐ B2: 有顯著受害部位 ☐ C: 不健全					
判斷理由						

危險樹木診斷病歷表

No. 24

公司名

必要性	☐ 無 ☒ 有	緊急性	☐ 無 ☒ 有
☐ 需要觀察(長周期) ☒ 需要觀察(短周期)			
☒ 修剪樹枝 ☐ 撤除枯枝 ☐ 砍除・新植 ☐ 除去支架 ☐ 重新捆綁支架 ☒ 重新設置支架 ☐ 防止踩踏 ☐ 改良土壤			
☐ 施肥() ☐ 藥劑處理() ☐ 其他()			



立地平面圖



對象樹木



診斷概要圖



樹木全景



其他特別事項

危險樹木診斷病歷表

No. 25

公 園 名	大安森林公園 建國南路人行道	樹木医	伊藤・笠松	診斷日期	2015年3月3日
樹木號碼	C-7	形 狀 規 格	H= 9.5 m C= 90 cm W= 4.4 m (根頭周長 115 cm)		
樹種名	盾柱木	植栽形態	☐ 單獨穴 ☒ 植栽帶 ☐ 綠地內 ☐ 其他	支架	☐ 良好 ☒ 無 ☐ 破損


外 觀 診 斷	樹勢	樹枝伸長量, 樹梢枯損, 樹枝枯損, 樹葉密度, 樹葉大小, 葉色等		良 ← ☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5 → 不良		
	樹形	主幹, 成為骨骼的大枝・枝條等的枯萎及缺損, 樹枝密度和配置等		☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5		
	觀點意見	枯枝、殘枝仍留在樹上。樹勢雖沒有這麼好, 但沒發現有很嚴重的衰退。從樹領到3.65m處有樹皮剝離。				
	活力判斷	☐ 大概無異常(A) ☐ 今後需要觀察(長周期)(B1) ☒ 今後需要觀察(短周期)(B2) ☐ 需要砍除(新植)(C)				
	診斷內容	部位	樹幹底部	樹幹	成為骨骼的大枝	
	樹皮枯死・缺損・腐朽 (與周長的比率)	☐ 無 ☐ 未達1/3 ☒ 1/3以上	☐ 無 ☐ 未達1/3 ☒ 1/3以上	☐ 無 ☒ 未達1/3 ☐ 1/3以上		
	達到芯部的開口空洞 (與周長的比率)	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上		
	沒有達到芯部的開口空洞 (與周長的比率)	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上		
	以上3項內 最大受害部與周長的比率	受害部寬 / 受害部周長 = 周長比率 76 / 123 = 61.8%	受害部寬 / 受害部周長 = 周長比率 60 / 115 = 52.2%	枯枝	☐ 無 ☒ 有 (大 中 小)	
	菌 菇	☐ 無 ☒ 有 (樹領有南方靈芝)	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()		
	木槌打診(異常音)	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()		
	分歧部・分歧底部的異常	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()		
	樹幹枯萎等的病害	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()		
	蟲穴・蟲糞, 樹脂	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()		
	推樹幹時根頭的搖晃	☒ 無 ☐ 有 ()	超過建築限制 車道側	超過建築限制 步道側		
鋼棒插入異常	☒ 無 ☐ 有 ()	幹 ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)	幹 ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)			
卷 根	☒ 無 ☐ 有 ()	枝 ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)	枝 ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)			
Root collar	☒ 看得見 ☐ 看不見 ()					
露 出 根	☒ 無 ☐ 有 ()					
不 自 然 的 傾 斜	☒ 無 ☐ 有 ()					
觀 點 意 見	樹領處有菇類, 有大株與小株的兩種南方靈芝。 從樹領到地面上3.65m處有樹皮剝離, 樹皮剝離範圍很大。					
各 部 位 判 斷	判斷	部位	樹幹底部	樹幹	成為骨骼的大枝	
	大致沒有異常(不需要處置)(A)		☐	☐	☐	
	今後需要觀察(長周期)(B1)		☐	☐	☐	
	今後需要觀察(短周期)(B2)		☐	☒	☐	
	需要砍除(新植)(C)		☐	☐	☐	
	需要修剪		☐	☐	☒	
外 觀 診 斷 判 斷	判斷理由	需確認樹領處的腐朽狀況。若要保留樹木, 需安裝支架(固定在高的位置)。				
	判斷理由	需確認樹領處的腐朽狀況。若要保留樹木, 需安裝支架(固定在高的位置)。				
精 密 診 斷	測定數據	部位() 空洞率:		部位() 空洞率:		
	腐朽度判斷	☐ 應注意的受害(B1) ☐ 顯著受害(B2) ☐ 不健全(C)				
	判斷理由	傾斜樹、粗枝有枯枝, 需觀察危險度與去除枯枝。				
綜合判斷		☐ A: 健全或接近健全 ☐ B1: 有需要注意的受害部位 ☐ B2: 有顯著受害部位 ☐ C: 不健全				
判斷理由						

危險樹木診斷病歷表

No. 25

公司名

必要性	☐ 無 ☒ 有	緊急性	☐ 無 ☒ 有
☐ 需要觀察(長周期) ☒ 需要觀察(短周期)			
☒ 修剪樹枝 ☐ 撤除枯枝 ☐ 砍除・新植 ☐ 除去支架 ☐ 重新捆綁支架 ☒ 重新設置支架 ☐ 防止踩踏 ☐ 改良土壤			
☐ 施肥() ☐ 藥劑處理() ☐ 其他()			



立地平面圖



對象樹木



診斷概要圖



樹木全景



其他特別事項

危險樹木診斷病歷表

No. 26

公 園 名	大安森林公園 建國南路人行道	樹木医	伊藤・笠松	診斷日期	2015年3月3日
樹木號碼	C-8	形 狀 規 格	H= 9.0 m C= 94 cm W= 5.8 m (根頸周長 118 cm)		
樹種名	盾柱木	植栽形態	☐ 單獨穴 ☒ 植栽帶 ☐ 綠地内 ☐ 其他	支架	☐ 良好 ☒ 無 ☐ 破損


外 觀 診 斷	樹勢	樹枝伸長量, 樹梢枯損, 樹枝枯損, 樹葉密度, 樹葉大小, 葉色等		良 ← ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 → 不良		
	樹形	主幹, 成為骨骼的大枝・枝條等的枯萎及缺損, 樹枝密度和配置等		☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5		
	觀點意見	展葉快, 樹勢大致上良好				
	活力判斷	☐ 大概無異常(A) ☒ 今後需要觀察(長周期)(B1) ☐ 今後需要觀察(短周期)(B2) ☐ 需要砍除(新植)(C)				
	診斷內容	部位	樹幹底部	樹幹	成為骨骼的大枝	
	樹皮枯死・缺損・腐朽 (與周長的比率)	☐ 無 ☐ 未達1/3 ☒ 1/3以上	☐ 無 ☒ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☒ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☒ 未達1/3 ☐ 1/3以上	
	達到芯部的開口空洞 (與周長的比率)	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	
	沒有達到芯部的開口空洞 (與周長的比率)	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	
	以上3項內 最大受害部與周長的比率	受害部寬 / 受害部周長 = 周長比率 54 / 115 = 47.0%	受害部寬 / 受害部周長 = 周長比率 28 / 95 = 29.5%	枯枝	☐ 無 ☒ 有 (大 中 小)	Stub Cut ☐ 無 ☒ 有 (大 中 小)
	菌 菇	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	
木 槌 打 診 (異 常 音)	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()		
分岐部・分岐底部的異常	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()		
樹 幹 枯 萎 等 的 病 害	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()		
蟲 穴 ・ 蟲 糞 , 樹 脂	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()		
推 樹 幹 時 根 頸 的 搖 晃	☒ 無 ☐ 有 ()	超過建築限制 車道側	超過建築限制 步道側			
鋼 棒 插 入 異 常	☒ 無 ☐ 有 ()	幹 ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)	幹 ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)			
卷 根	☒ 無 ☐ 有 ()	枝 ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)	枝 ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)			
Root collar	☒ 看得見 ☐ 看不見 ()					
露 出 根	☒ 無 ☐ 有 ()					
不 自 然 的 傾 斜	☒ 無 ☐ 有 ()					
觀 點 意 見	樹勢大致上良好, 但從樹領到地面上60cm高處皆有大範圍的樹皮剝離。 另外, 樹領跨越車道緣石, 有樹木倒塌的危險。 地面上2m處的樹幹也有剝離, 但目前沒有很大的影響。					
各 部 位 判 斷	判斷	部位	樹幹底部	樹幹	成為骨骼的大枝	
	大致沒有異常(不需要處置)(A)		☐	☐	☐	
	今後需要觀察(長周期)(B1)		☐	☒	☐	
	今後需要觀察(短周期)(B2)		☒	☐	☐	
	需要砍除(新植)(C)		☐	☐	☐	
	需要修剪		☐	☐	☒	
需要精密診斷(B2)		☐	☐	☐		
外 觀 診 斷 判 斷	☐ A: 健全或接近健全 ☒ B1: 有需要注意的受害部位 ☐ B2: 有顯著受害部位 ☐ C: 不健全					
判 斷 理 由	為了安全應設置堅固的支架(雖還沒有腐朽, 但是有樹皮剝離、跨越到緣石等狀況, 所以需要加支架。)					
精 密 診 斷	測定數據	部位() 空洞率:		部位() 空洞率:		
	腐朽度判斷	☐ 應注意的受害(B1) ☐ 顯著受害(B2) ☐ 不健全(C)				
	判 斷 理 由					
綜 合 判 斷	☐ A: 健全或接近健全 ☐ B1: 有需要注意的受害部位 ☐ B2: 有顯著受害部位 ☐ C: 不健全					
判 斷 理 由						

危險樹木診斷病歷表

No. 26

公司名

必要性	☐ 無 ☒ 有	緊急性	☐ 無 ☒ 有
☐ 需要觀察(長周期) ☐ 需要觀察(短周期) ☒ 修剪樹枝 ☐ 撤除枯枝 ☐ 砍除・新植 ☐ 除去支架 ☐ 重新捆綁支架 ☒ 重新設置支架 ☐ 防止踩踏 ☐ 改良土壤 ☐ 施肥() ☐ 藥劑處理() ☐ 其他()			



立地平面圖

● 對象樹木



診斷概要圖



樹木全景



其他特別事項

危險樹木診斷病歷表

No. 27

公 園 名	大安森林公園 建國南路人行道	樹木医	伊藤・笠松	診斷日期	2015年3月3日
樹木號碼	C-9	形 狀 規 格	H= 8.0 m C= 91 cm W= 6.0 m (根頸周長 131 cm)		
樹種名	盾柱木	植栽形態	☐ 單獨穴 ☒ 植栽帶 ☐ 綠地内 ☐ 其他	支架	☐ 良好 ☒ 無 ☐ 破損


活力診斷	樹勢	樹枝伸長量, 樹梢枯損, 樹枝枯損, 樹葉密度, 樹葉大小, 葉色等		良 ← ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 → 不良		
	樹形	主幹, 成為骨骼的大枝・枝條等的枯萎及缺損, 樹枝密度和配置等		☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5		
	觀點意見	樹勢大致上良好, 沒有問題, 但從樹領往地面上55cm處有大範圍的樹皮剝離狀況。				
	活力判斷	☐ 大概無異常(A) ☒ 今後需要觀察(長周期)(B1) ☐ 今後需要觀察(短周期)(B2) ☐ 需要砍除(新植)(C)				
	診斷內容	部位	樹幹底部	樹幹	成為骨骼的大枝	
	樹皮枯死・缺損・腐朽 (與周長的比率)	☐ 無 ☐ 未達1/3 ☒ 1/3以上	☐ 無 ☐ 未達1/3 ☒ 1/3以上	☐ 無 ☒ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☒ 未達1/3 ☐ 1/3以上	
	達到芯部的開口空洞 (與周長的比率)	☐ 無 ☐ 未達1/3 ☒ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	
	沒有達到芯部的開口空洞 (與周長的比率)	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	
	以上3項內 最大受害部與周長的比率	受害部寬 / 受害部周長 = 周長比率 60 / 145 = 41.4%	受害部寬 / 受害部周長 = 周長比率 55 / 135 = 40.7%	枯枝 ☐ 無 ☒ 有 (大 中 小)	Stub Cut ☐ 無 ☒ 有 (大 中 小)	
	菌 菇	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	
外觀診斷	木槌打診(異常音)	☒ 無 ☐ 有 ()	☐ 無 ☒ 有 (車道側地上50cm)	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	
	分歧部・分歧底部的異常	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	
	樹幹枯萎等的病害	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	
	蟲穴・蟲糞, 樹脂	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	
	推樹幹時根頸的搖晃	☒ 無 ☐ 有 ()	超過建築限制 車道側	超過建築限制 步道側		
	鋼棒插入異常	☒ 無 ☐ 有 ()	幹 ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)	幹 ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)		
	卷 根	☒ 無 ☐ 有 ()	枝 ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)	枝 ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)		
	Root collar	☒ 看得見 ☐ 看不見 ()				
	露 出 根	☒ 無 ☐ 有 ()				
	不 自 然 的 傾 斜	☒ 無 ☐ 有 ()				
各部位判斷	觀 點 意 見	樹領往地面上55cm處皆有樹皮剝離, 有一部份達樹芯的開口空洞。 剝離部位有不定根(粗根), 樹領附近有白色菌類。				
	判斷	部位	樹幹底部	樹幹	成為骨骼的大枝	
	大致沒有異常(不需要處置)(A)	☐	☐	☐	☐	
	今後需要觀察(長周期)(B1)	☐	☐	☐	☐	
	今後需要觀察(短周期)(B2)	☐	☒	☐	☐	
	需要砍除(新植)(C)	☐	☐	☐	☐	
	需要修剪	☐	☐	☐	☒	
外觀診斷判斷	需要精密診斷(B2)	☒	☐	☐	☐	
	判斷理由	因樹領的樹皮剝離處發現有白色菌類, 需做精密診斷。 若樹木要保留下來, 安全起見必須要安裝支架。				
精密診斷	測定數據	部位() 空洞率:	部位() 空洞率:			
	腐朽度判斷	☐ 應注意的受害(B1) ☐ 顯著受害(B2) ☐ 不健全(C)				
	判斷理由					
綜合判斷	☐ A: 健全或接近健全 ☐ B1: 有需要注意的受害部位 ☐ B2: 有顯著受害部位 ☐ C: 不健全					
判斷理由						

危險樹木診斷病歷表

No. 27

公司名

必要性	☐ 無 ☒ 有	緊急性	☐ 無 ☒ 有
☐ 需要觀察(長周期) ☐ 需要觀察(短周期)			
☒ 修剪樹枝 ☐ 撤除枯枝 ☐ 砍除・新植 ☐ 除去支架 ☐ 重新捆綁支架 ☒ 重新設置支架 ☐ 防止踩踏 ☐ 改良土壤			
☐ 施肥() ☐ 藥劑處理() ☐ 其他()			



立地平面圖

● 對象樹木



診斷概要圖



樹木全景



其他特別事項

危險樹木診斷病歷表

No. 28

公 園 名	大安森林公園 建國南路人行道	樹木医	伊藤・笠松	診斷日期	2015年3月3日
樹木號碼	C-10	形 狀 規 格	H= 12.5 m C= 92 cm W= 5.5 m (根頸周長 113 cm)		
樹種名	盾柱木	植栽形態	☐ 單獨穴 ☒ 植栽帶 ☐ 綠地内 ☐ 其他	支架	☐ 良好 ☒ 無 ☐ 破損


外 觀 診 斷	樹勢	樹枝伸長量, 樹梢枯損, 樹枝枯損, 樹葉密度, 樹葉大小, 葉色等		良 ← ☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5 → 不良		
	樹形	主幹, 成為骨骼的大枝・枝條等的枯萎及缺損, 樹枝密度和配置等		☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5		
	觀點意見	上面的樹葉尚未展葉, 比其它樹木展葉慢, 樹勢、樹形不算良好, 但是沒有很大的問題。				
	活力判斷	☐ 大概無異常(A) ☐ 今後需要觀察(長周期)(B1) ☒ 今後需要觀察(短周期)(B2) ☐ 需要砍除(新植)(C)				
	診斷內容	部位	樹幹底部	樹幹	成為骨骼的大枝	
	樹皮枯死・缺損・腐朽 (與周長的比率)	☐ 無 ☐ 未達1/3 ☒ 1/3以上	☐ 無 ☐ 未達1/3 ☒ 1/3以上	☐ 無 ☒ 未達1/3 ☐ 1/3以上		
	達到芯部的開口空洞 (與周長的比率)	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上		
	沒有達到芯部的開口空洞 (與周長的比率)	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上		
	以上3項內 最大受害部與周長的比率	受害部寬 / 受害部周長 = 周長比率 100 / 125 = 80.0%	受害部寬 / 受害部周長 = 周長比率 100 / 125 = 80.0%	枯枝	☐ 無 ☒ 有 (大 中 小)	
	菌 菇	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	Stub Cut	☐ 無 ☒ 有 (大 中 小)	
	木槌打診(異常音)	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()		
	分歧部・分歧底部的異常	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()		
	樹幹枯萎等的病害	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()		
	蟲穴・蟲糞, 樹脂	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()		
	推樹幹時根頸的搖晃	☒ 無 ☐ 有 ()	超過建築限制 車道側	超過建築限制 步道側		
鋼棒插入異常	☒ 無 ☐ 有 ()	幹 ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)	幹 ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)			
卷 根	☒ 無 ☐ 有 ()	枝 ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)	枝 ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)			
Root collar	☒ 看得見 ☐ 看不見 ()					
露 出 根	☒ 無 ☐ 有 ()					
不 自 然 的 傾 斜	☒ 無 ☐ 有 ()					
觀 點 意 見	樹領往地面上1.4m高處的樹皮剝離處皆有不定根, 不定根有一部份肥大化, 為使不定根不再生長, 應有相對的處理方法。 敲診無異常音, 因此可知內部無腐朽。 有不定根的部位用麻布保護, 防止不定根乾燥。					
判斷	部位	樹幹底部	樹幹	成為骨骼的大枝		
大致沒有異常(不需要處置)(A)		☐	☐	☐		
今後需要觀察(長周期)(B1)		☐	☐	☒		
今後需要觀察(短周期)(B2)		☒	☒	☐		
需要砍除(新植)(C)		☐	☐	☐		
需要修剪		☐	☐	☒		
需要精密診斷(B2)		☐	☐	☐		
外觀診斷判斷	☐ A:健全或接近健全 ☒ B1:有需要注意的受害部位 ☐ B2:有顯著受害部位 ☐ C:不健全					
判斷理由	樹領處樹皮剝離面積大, 但尚未腐朽, 需修剪枯枝、殘枝。					
精 密 診 斷	測定數據	部位() 空洞率:		部位() 空洞率:		
	腐朽度判斷	☐ 應注意的受害(B1) ☐ 顯著受害(B2) ☐ 不健全(C)				
	判斷理由					
綜合判斷	☐ A:健全或接近健全 ☒ B1:有需要注意的受害部位 ☐ B2:有顯著受害部位 ☐ C:不健全					
判斷理由	樹領處的樹皮剝損面積相當大, 但還沒有腐朽, 需短期性觀察, 需修剪枯枝、殘枝(Stub Cut)。					

危險樹木診斷病歷表


No. 28

公司名

必要性	☐ 無 ☒ 有	緊急性	☐ 無 ☒ 有
☐ 需要觀察(長周期) ☒ 需要觀察(短周期)			
☐ 修剪樹枝 ☒ 撤除枯枝 ☐ 砍除・新植 ☐ 除去支架 ☐ 重新捆綁支架 ☐ 重新設置支架 ☐ 防止踩踏 ☐ 改良土壤			
☐ 施肥() ☐ 藥劑處理() ☐ 其他()			



立地平面圖



診斷概要圖



對象樹木



樹木全景



其他特別事項

危險樹木診斷病歷表

No. 29

公 園 名	大安森林公園 建國南路人行道	樹木匠	伊藤	診斷日期	2015年3月6日
樹木號碼	C-11	形 狀 規 格	H= 9.5 m C= 99 cm W= 6.8 m (根頸周長 122 cm)		
樹種名	楓香	植栽形態	☒ 單獨穴 ☐ 植栽帶 ☐ 綠地內 ☐ 其他	支架	☐ 良好 ☒ 無 ☐ 破損


活 力 診 斷	樹勢	樹枝伸長量, 樹梢枯損, 樹枝枯損, 樹葉密度, 樹葉大小, 葉色等		良 ← ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 → 不良		
	樹形	主幹, 成為骨骼的大枝・枝條等的枯萎及缺損, 樹枝密度和配置等		☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5		
觀 點 診 斷	觀點意見	樹勢較良好, 樹形凌亂, 樹幹有開口空洞。				
	活力判斷	☐ 大概無異常(A) ☐ 今後需要觀察(長周期)(B1) ☒ 今後需要觀察(短周期)(B2) ☐ 需要砍除(新植)(C)				
外 觀 診 斷	診斷內容	部位	樹幹底部	樹幹	成為骨骼的大枝	
	樹皮枯死・缺損・腐朽 (與周長的比率)	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☒ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☒ 未達1/3 ☐ 1/3以上	
	達到芯部的開口空洞 (與周長的比率)	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☒ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☒ 未達1/3 ☐ 1/3以上	
	沒有達到芯部的開口空洞 (與周長的比率)	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☒ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☒ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☒ 未達1/3 ☐ 1/3以上	
	以上3項內 最大受害部與周長的比率	受害部寬 / 受害部周長 = 周長比率 / =	受害部寬 / 受害部周長 = 周長比率 23 / 105 = 21.9%	枯枝 ☐ 無 ☒ 有 (大 中 小)	Stub Cut ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)	
	菌 菇	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	
	木槌打診(異常音)	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	
	分歧部・分歧底部的異常	☒ 無 ☐ 有 ()	☐ 無 ☒ 有 (H2.9m)	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	
	樹幹枯萎等的病害	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	
	蟲穴・蟲糞, 樹脂	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	
	推樹幹時根頸的搖晃	☒ 無 ☐ 有 ()	超過建築限制 車道側	超過建築限制 步道側		
	鋼棒插入異常	☒ 無 ☐ 有 ()	幹 ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)	幹 ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)		
	卷 根	☒ 無 ☐ 有 ()	枝 ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)	枝 ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)		
	Root collar	☒ 看得見 ☐ 看不見 ()				
	露 出 根	☒ 無 ☐ 有 ()				
不 自 然 的 傾 斜	☒ 無 ☐ 有 ()					
各 部 位 判 斷	觀 點 意 見	樹幹(H=2.9m)處的分歧粗枝遭折斷, 有缺損, 但目前不會腐爛。				
	判斷	部位	樹幹底部	樹幹	成為骨骼的大枝	
	大致沒有異常(不需要處置)(A)	☒	☐	☐	☐	
	今後需要觀察(長周期)(B1)	☐	☐	☐	☐	
	今後需要觀察(短周期)(B2)	☐	☒	☐	☐	
	需要砍除(新植)(C)	☐	☐	☐	☐	
	需要修剪	☐	☐	☐	☒	
需要精密診斷(B2)	☐	☐	☐	☐		
外 觀 診 斷 判 斷	☐ A: 健全或接近健全 ☒ B1: 有需要注意的受害部位 ☐ B2: 有顯著受害部位 ☐ C: 不健全					
判 斷 理 由	樹幹有開口空洞, 但今後有可能會腐朽, 需觀察。					
精 密 診 斷	測定數據	部位() 空洞率:		部位() 空洞率:		
	腐朽度判斷	☐ 應注意的受害(B1) ☐ 顯著受害(B2) ☐ 不健全(C)				
判 斷 理 由						
綜 合 判 斷	☐ A: 健全或接近健全 ☒ B1: 有需要注意的受害部位 ☐ B2: 有顯著受害部位 ☐ C: 不健全					
判 斷 理 由	樹幹(H=2.9m)處有粗枝折損痕跡造成的開口空洞, 今後須觀察是否會腐朽。					

危險樹木診斷病歷表

No. 29

公司名

必要性	☐ 無 ☒ 有	緊急性	☐ 無 ☒ 有
☐ 需要觀察(長周期) ☒ 需要觀察(短周期)			
☐ 修剪樹枝 ☒ 撤除枯枝 ☐ 砍除・新植 ☐ 除去支架 ☐ 重新捆綁支架 ☐ 重新設置支架 ☐ 防止踩踏 ☐ 改良土壤			
☐ 施肥() ☐ 藥劑處理() ☐ 其他()			



立地平面圖



對象樹木



診斷概要圖



樹木全景



其他特別事項

危險樹木診斷病歷表

No. 30

公 園 名	大安森林公園 建國南路人行道	樹木匠	伊藤	診斷日期	2015年3月3日
樹木號碼	D-1	形 狀 規 格	H= 10.0 m C= 73 cm W= 5.3 m (根頸周長 80 cm)		
樹種名	盾柱木	植栽形態	☐ 單獨穴 ☒ 植栽帶 ☐ 綠地內 ☐ 其他	支架	☐ 良好 ☒ 無 ☐ 破損

活 力 診 斷	樹勢	樹枝伸長量, 樹梢枯損, 樹枝枯損, 樹葉密度, 樹葉大小, 葉色等		良 ← ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 → 不良	
	樹形	主幹, 成為骨骼的大枝・枝條等的枯萎及缺損, 樹枝密度和配置等		☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5	
觀 點 意 見	觀點意見	展葉比其它樹木慢, 但樹勢大致上沒有問題, 地面上樹形有些歪斜, 但算健全。			
	活力判斷	☐ 大概無異常(A) ☒ 今後需要觀察(長周期)(B1) ☐ 今後需要觀察(短周期)(B2) ☐ 需要砍除(新植)(C)			
外 觀 診 斷	診斷內容	部位	樹幹底部	樹幹	成為骨骼的大枝
	樹皮枯死・缺損・腐朽 (與周長的比率)	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☒ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☒ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☒ 未達1/3 ☐ 1/3以上
	達到芯部的開口空洞 (與周長的比率)	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上
	沒有達到芯部的開口空洞 (與周長的比率)	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上
	以上3項內 最大受害部與周長的比率	受害部寬 / 受害部周長 = 周長比率 / =	受害部寬 / 受害部周長 = 周長比率 21 / 86 = 24.4%	枯枝 ☐ 無 ☒ 有 (大 中 小)	Stub Cut ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)
	菌 菇	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()
	木槌打診(異常音)	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()
	分歧部・分歧底部的異	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()
	樹幹枯萎等的病害	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()
	蟲穴・蟲糞, 樹脂	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()
	推樹幹時根頸的搖晃	☒ 無 ☐ 有 ()	超過建築限制 車道側	超過建築限制 步道側	
	鋼棒插入異常	☐ 無 ☒ 有 (插入40cm)	幹 ☐ 無 ☐ 有 (大 中 小)	幹 ☐ 無 ☐ 有 (大 中 小)	
	卷 根	☒ 無 ☐ 有 ()	枝 ☐ 無 ☐ 有 (大 中 小)	枝 ☐ 無 ☐ 有 (大 中 小)	
	Root collar	☐ 看得見 ☒ 看不見 ()			
	露 出 根	☒ 無 ☐ 有 ()			
不 自 然 的 傾 斜	☒ 無 ☐ 有 ()				
各 部 位 判 斷	觀 點 意 見	從車道方向樹領處插入鋼棒達40cm, 有根株腐朽的危險, 樹勢大致上良好。			
	判斷	部位	樹幹底部	樹幹	成為骨骼的大枝
	大致沒有異常(不需要處置)(A)	☐	☐	☐	☐
	今後需要觀察(長周期)(B1)	☐	☒	☐	☐
	今後需要觀察(短周期)(B2)	☐	☐	☐	☐
	需要砍除(新植)(C)	☐	☐	☐	☐
	需要修剪	☐	☐	☐	☒
需要精密診斷(B2)	☒	☐	☐	☐	
外 觀 診 斷 判 斷	☐ A:健全或接近健全 ☒ B1:有需要注意的受害部位 ☐ B2:有顯著受害部位 ☐ C:不健全				
判 斷 理 由	樹領插入鋼棒的地方, 需做精密診斷, 以確認是腐朽或是根部縫隙。				
精 密 診 斷	測定數據	部位() 空洞率:		部位() 空洞率:	
	腐朽度判斷	☐ 應注意的受害(B1) ☐ 顯著受害(B2) ☐ 不健全(C)			
	判 斷 理 由				
綜 合 判 斷	☐ A:健全或接近健全 ☐ B1:有需要注意的受害部位 ☐ B2:有顯著受害部位 ☐ C:不健全				
判 斷 理 由					

危險樹木診斷病歷表

No. 30

公司名

必要性	☐ 無 ☒ 有	緊急性	☐ 無 ☒ 有
☐ 需要觀察(長周期) ☒ 需要觀察(短周期)			
☐ 修剪樹枝 ☒ 撤除枯枝 ☐ 砍除・新植 ☐ 除去支架 ☐ 重新捆綁支架 ☐ 重新設置支架 ☐ 防止踩踏 ☐ 改良土壤			
☐ 施肥() ☐ 藥劑處理() ☐ 其他()			

立地平面圖

● 對象樹木

(H=1.6m)
樹皮枯死缺損
L12 x W21

鋼棒插入異常
R: 0m

診斷概要圖

樹木全景

其他特別事項

危險樹木診斷病歷表

No. 31

公 園 名	大安森林公園 建國南路人行道	樹木医	伊藤・笠松	診斷日期	2015年3月2日
樹木號碼	D-2	形 狀 規 格	H= 9.0 m C= 92 cm W= 6.0 m (根頸周長 102 cm)		
樹種名	楓香	植栽形態	☐ 單獨穴 ☒ 植栽帶 ☐ 綠地內 ☐ 其他	支架	☐ 良好 ☒ 無 ☐ 破損


活 力 診 斷	樹勢	樹枝伸長量, 樹梢枯損, 樹枝枯損, 樹葉密度, 樹葉大小, 葉色等		良 ← ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 → 不良	
	樹形	主幹, 成為骨骼的大枝・枝條等的枯萎及缺損, 樹枝密度和配置等		☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5	
觀 點 意 見	除了1.6~2.2m處的樹幹有腐朽之外, 大致上良好。腐朽因粗枝的落枝所引起。				
	活力判斷	☐ 大概無異常(A) ☐ 今後需要觀察(長周期)(B1) ☒ 今後需要觀察(短周期)(B2) ☐ 需要砍除(新植)(C)			
外 觀 診 斷	診斷內容	部位	樹幹底部	樹幹	成為骨骼的大枝
	樹皮枯死・缺損・腐朽 (與周長的比率)	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☒ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上
	達到芯部的開口空洞 (與周長的比率)	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上
	沒有達到芯部的開口空洞 (與周長的比率)	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☒ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上
	以上3項內 最大受害部與周長的比率	受害部寬 / 受害部周長 = 周長比率 / =	受害部寬 / 受害部周長 = 周長比率 29 / 109 = 26.6%	枯枝 ☐ 無 ☒ 有 (大 中 小)	Stub Cut ☐ 無 ☒ 有 (大 中 小)
	菌 菇	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()
	木 槌 打 診 (異 常 音)	☒ 無 ☐ 有 ()	☐ 無 ☒ 有 (地面上1.5~2.2m)	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()
	分岐部・分岐底部的異常	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☐ 無 ☒ 有 (捲入包覆)	☐ 無 ☒ 有 ()
	樹幹枯萎等的病害	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()
	蟲 穴・蟲 糞, 樹 脂	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()
	推 樹 幹 時 根 頸 的 搖 晃	☒ 無 ☐ 有 ()	超過建築限制 車道側	超過建築限制 步道側	
	鋼 棒 插 入 異 常	☒ 無 ☐ 有 ()	幹 ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)	幹 ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)	
	卷 根	☒ 無 ☐ 有 ()	枝 ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)	枝 ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)	
	Root collar	☒ 看得見 ☐ 看不見 ()			
	露 出 根	☒ 無 ☐ 有 ()			
不 自 然 的 傾 斜	☒ 無 ☐ 有 ()				
各 部 位 判 斷	觀 點 意 見	地面上1.6~2.2m處有粗枝落枝所造成大範圍剝離。(一部份已空洞化) 有迴生枝、有捲入包覆的地方。需要修剪。			
	判斷	部位	樹幹底部	樹幹	成為骨骼的大枝
	大致沒有異常(不需要處置)(A)		☒	☐	☐
	今後需要觀察(長周期)(B1)		☐	☐	☐
	今後需要觀察(短周期)(B2)		☐	☐	☐
	需要砍除(新植)(C)		☐	☐	☐
	需要修剪		☐	☐	☒
需要精密診斷(B2)		☐	☒	☐	
外 觀 診 斷 判 斷	☐ A:健全或接近健全 ☐ B1:有需要注意的受害部位 ☒ B2:有顯著受害部位 ☐ C:不健全				
判 斷 理 由	因樹幹有樹皮剝離				
精 密 診 斷	測定數據	部位() 空洞率:		部位() 空洞率:	
	腐朽度判斷	☐ 應注意的受害(B1) ☐ 顯著受害(B2) ☐ 不健全(C)			
	判 斷 理 由				
綜 合 判 斷	☐ A:健全或接近健全 ☐ B1:有需要注意的受害部位 ☐ B2:有顯著受害部位 ☐ C:不健全				
判 斷 理 由					

危險樹木診斷病歷表

No. 31

公司名


必要性	☐ 無 ☒ 有	緊急性	☐ 無 ☒ 有
☐ 需要觀察(長周期) ☐ 需要觀察(短周期) ☒ 修剪樹枝 ☐ 撤除枯枝 ☐ 砍除・新植 ☐ 除去支架 ☐ 重新捆綁支架 ☐ 重新設置支架 ☐ 防止踩踏 ☐ 改良土壤 ☐ 施肥() ☐ 藥劑處理() ☐ 其他()			



立地平面圖



對象樹木



診斷概要圖



樹木全景



其他特別事項

危險樹木診斷病歷表

No. 32

公 園 名	大安森林公園 建國南路人行道	樹木医	伊藤	診斷日期	2015年3月2日
樹木號碼	D-3	形 狀 規 格	H= 11.5 m C= 110 cm W= 7.1 m (根頸周長 124 cm)		
樹種名	楓香	植栽形態	☐ 單獨穴 ☒ 植栽帶 ☐ 綠地內 ☐ 其他	支架	☐ 良好 ☒ 無 ☐ 破損


活 力 診 斷	樹勢	樹枝伸長量, 樹梢枯損, 樹枝枯損, 樹葉密度, 樹葉大小, 葉色等			良 ← ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 → 不良	
	樹形	主幹, 成為骨骼的大枝・枝條等的枯萎及缺損, 樹枝密度和配置等			☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5	
觀 點 意 見	樹勢, 樹型都很好。基部有樹皮剝離。					
	活力判斷	☐ 大概無異常(A) ☐ 今後需要觀察(長周期)(B1) ☒ 今後需要觀察(短周期)(B2) ☐ 需要砍除(新植)(C)				
外 觀 診 斷	診斷內容	部位	樹幹底部	樹幹	成為骨骼的大枝	
	樹皮枯死・缺損・腐朽 (與周長的比率)	☐ 無 ☐ 未達1/3 ☒ 1/3以上	☐ 無 ☒ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☒ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☒ 未達1/3 ☐ 1/3以上	
	達到芯部的開口空洞 (與周長的比率)	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	
	沒有達到芯部的開口空洞 (與周長的比率)	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	
	以上3項內 最大受害部與周長的比率	受害部寬 / 受害部周長 = 周長比率 50 / 138 = 36.2%	受害部寬 / 受害部周長 = 周長比率 / =	枯枝	☐ 無 ☒ 有 (大 中 小)	
	菌 菇	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)	
	木 槌 打 診 (異 常 音)	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)	
	分歧部・分歧底部的異常	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)	
	樹幹枯萎等的病害	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)	
	蟲 穴・蟲 糞, 樹 脂	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)	
	推 樹 幹 時 根 頸 的 搖 晃	☒ 無 ☐ 有 ()	超過建築限制 車道側	超過建築限制 步道側		
	鋼 棒 插 入 異 常	☒ 無 ☐ 有 ()	幹 ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)	幹 ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)		
	卷 根	☒ 無 ☐ 有 ()	枝 ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)	枝 ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)		
	Root collar	☒ 看得見 ☐ 看不見 ()				
	露 出 根	☒ 無 ☐ 有 ()				
不 自 然 的 傾 斜	☒ 無 ☐ 有 ()					
各 部 位 判 斷	觀 點 意 見	靠近地上的部份有樹皮剝離面積大, 約寬50cm、高95cm。 樹勢良好。				
	判斷	部位	樹幹底部	樹幹	成為骨骼的大枝	
	大致沒有異常(不需要處置)(A)		☐	☐	☒	
	今後需要觀察(長周期)(B1)		☐	☐	☐	
	今後需要觀察(短周期)(B2)		☐	☐	☐	
	需要砍除(新植)(C)		☐	☒	☐	
	需要修剪		☐	☐	☐	
需要精密診斷(B2)		☒	☐	☐		
外 觀 診 斷 判 斷	☐ A: 健全或接近健全 ☐ B1: 有需要注意的受害部位 ☒ B2: 有顯著受害部位 ☐ C: 不健全					
判 斷 理 由	靠近地上的部份樹皮剝離面積大, 以後是否會擴大需再觀察。 需透過精密診斷確認是否有腐朽到內部。					
精 密 診 斷	測定數據	部位() 空洞率:		部位() 空洞率:		
	腐朽度判斷	☐ 應注意的受害(B1) ☐ 顯著受害(B2) ☐ 不健全(C)				
	判斷理由					
綜 合 判 斷	☐ A: 健全或接近健全 ☐ B1: 有需要注意的受害部位 ☐ B2: 有顯著受害部位 ☐ C: 不健全					
判 斷 理 由						

危險樹木診斷病歷表

No. 32

公司名

必要性	☐ 無 ☒ 有	緊急性	☐ 無 ☒ 有
☐ 需要觀察(長周期) ☐ 需要觀察(短周期)			
☐ 修剪樹枝 ☒ 撤除枯枝 ☐ 砍除·新植 ☐ 除去支架 ☐ 重新捆綁支架 ☒ 重新設置支架 ☐ 防止踩踏 ☐ 改良土壤			
☐ 施肥() ☐ 藥劑處理() ☐ 其他()			



立地平面圖



對象樹木



診斷概要圖



樹木全景



其他特別事項

危險樹木診斷病歷表

No. 33

公 園 名	大安森林公園 建國南路人行道	樹木医	伊藤・笠松	診斷日期	2015年3月2日
樹木號碼	D-4	形 狀 規 格	H= 10.0 m C= 105 cm W= 5.8 m (根頭周長 138 cm)		
樹種名	盾柱木	植栽形態	☐ 單獨穴 ☒ 植栽帶 ☐ 綠地内 ☐ 其他	支架	☐ 良好 ☒ 無 ☐ 破損


活 力 診 斷	樹勢	樹枝伸長量, 樹梢枯損, 樹枝枯損, 樹葉密度, 樹葉大小, 葉色等			良 ← ☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5 → 不良	
	樹形	主幹, 成為骨骼的大枝・枝條等的枯萎及缺損, 樹枝密度和配置等			☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5	
	觀點意見	樹葉量少, 大樹枝有被切斷, 基部有大的樹皮剝離。				
	活力判斷	☐ 大概無異常(A) ☐ 今後需要觀察(長周期)(B1) ☒ 今後需要觀察(短周期)(B2) ☐ 需要砍除(新植)(C)				
	診斷內容	部位	樹幹底部	樹幹	成為骨骼的大枝	
	樹皮枯死・缺損・腐朽 (與周長的比率)	☐ 無 ☐ 未達1/3 ☒ 1/3以上	☐ 無 ☒ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	
	達到芯部的開口空洞 (與周長的比率)	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	
	沒有達到芯部的開口空洞 (與周長的比率)	☐ 無 ☒ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	
	以上3項內 最大受害部與周長的比率	受害部寬 / 受害部周長 = 周長比率 65 / 138 = 47.1%	受害部寬 / 受害部周長 = 周長比率 / =	枯枝	☐ 無 ☒ 有 (☒ 中 ☐ 小) Stub Cut ☐ 無 ☒ 有 (☒ 中 ☐ 小)	
	菌 菇	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	
外 觀 診 斷	木槌打診(異常音)	☐ 無 ☒ 有 ()	☐ 無 ☒ 有 (地面上50cm~1m)	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	
	分歧部・分歧底部的異	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	
	樹幹枯萎等的病害	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	
	蟲穴・蟲糞, 樹脂	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	
	推樹幹時根頭的搖晃	☒ 無 ☐ 有 ()	超過建築限制 車道側	超過建築限制 步道側		
	鋼棒插入異常	☐ 無 ☒ 有 (插入20cm)	幹 ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)	幹 ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)		
	卷 根	☒ 無 ☐ 有 ()	枝 ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)	枝 ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)		
	Root collar	☐ 看得見 ☒ 看不見 ()				
	露 出 根	☒ 無 ☐ 有 ()				
	不 自 然 的 傾 斜	☒ 無 ☐ 有 ()				
各 部 位 判 斷	觀 點 意 見	樹領處的腐朽範圍大, 一部份有腐朽, 鋼棒插入異常有20cm, 需精密診斷。				
	判斷	部位	樹幹底部	樹幹	成為骨骼的大枝	
	大致沒有異常(不需要處置)(A)	☐	☐	☐	☐	
	今後需要觀察(長周期)(B1)	☐	☐	☐	☐	
	今後需要觀察(短周期)(B2)	☐	☐	☐	☐	
	需要砍除(新植)(C)	☐	☐	☐	☐	
	需要修剪	☐	☐	☐	☒	
需要精密診斷(B2)	☒	☒	☒	☐		
外 觀 診 斷	判斷	☐ A:健全或接近健全 ☐ B1:有需要注意的受害部位 ☒ B2:有顯著受害部位 ☐ C:不健全				
	判斷理由	樹領腐朽面積大需注意				
精 密 診 斷	測定數據	部位() 空洞率:		部位() 空洞率:		
	腐朽度判斷	☐ 應注意的受害(B1) ☐ 顯著受害(B2) ☐ 不健全(C)				
	判斷理由					
綜合判斷		☐ A:健全或接近健全 ☐ B1:有需要注意的受害部位 ☐ B2:有顯著受害部位 ☐ C:不健全				
判斷理由						

危險樹木診斷病歷表

No. 33

公司名

必要性	☐ 無 ☒ 有	緊急性	☐ 無 ☒ 有
處置	☐ 需要觀察(長周期) ☒ 需要觀察(短周期) ☐ 修剪樹枝 ☒ 撤除枯枝 ☐ 砍除・新植 ☐ 除去支架 ☐ 重新捆綁支架 ☐ 重新設置支架 ☐ 防止踐踏 ☐ 改良土壤 ☐ 施肥() ☐ 藥劑處理() ☐ 其他()		



立地平面圖



對象樹木



診斷概要圖



樹木全景



其他特別事項

危險樹木診斷病歷表

No. 34

公 園 名	大安森林公園 建國南路人行道	樹木匠	伊藤・笠松	診斷日期	2015年3月2日
樹木號碼	D-5	形 狀 規 格	H= 9.0 m C= 101 cm W= 5.2 m (根頭周長 115 cm)		
樹種名	盾柱木	植栽形態	☐ 單獨穴 ☒ 植栽帶 ☐ 綠地內 ☐ 其他	支架	☐ 良好 ☒ 無 ☐ 破損


活 力 診 斷	樹勢	樹枝伸長量, 樹梢枯損, 樹枝枯損, 樹葉密度, 樹葉大小, 葉色等			良 ← ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5 → 不良	
	樹形	主幹, 成為骨骼的大枝・枝條等的枯萎及缺損, 樹枝密度和配置等			☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5	
活 力 診 斷	觀點意見	葉量少, 樹幹傾斜, 傷口多。				
	活力判斷	☐ 大概無異常(A) ☐ 今後需要觀察(長周期)(B1) ☒ 今後需要觀察(短周期)(B2) ☐ 需要砍除(新植)(C)				
外 觀 診 斷	診斷內容	部位	樹幹底部	樹幹	成為骨骼的大枝	
	樹皮枯死・缺損・腐朽 (與周長的比率)	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☒ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☒ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☒ 未達1/3 ☐ 1/3以上	
	達到芯部的開口空洞 (與周長的比率)	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	
	沒有達到芯部的開口空洞 (與周長的比率)	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☒ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	
	以上3項內 最大受害部與周長的比率	受害部寬 / 受害部周長 = 周長比率	受害部寬 / 受害部周長 = 周長比率	20 / 100 = 20.0%	枯枝	☐ 無 ☒ 有 (中 小)
	Stub Cut	☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)				
	菌 菇	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()		
	木槌打診(異常音)	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()		
	分歧部・分歧底部的異	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()		
	樹幹枯萎等的病害	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()		
	蟲穴・蟲糞, 樹脂	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()		
	推樹幹時根頭的搖晃	☒ 無 ☐ 有 ()	超過建築限制 車道側		超過建築限制 步道側	
	鋼棒插入異常	☒ 無 ☐ 有 ()	幹 ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)	幹 ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)		
	卷 根	☒ 無 ☐ 有 ()	枝 ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)	枝 ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)		
	Root collar	☐ 看得見 ☒ 看不見 ()				
露 出 根	☒ 無 ☐ 有 ()					
不 自 然 的 傾 斜	☐ 無 ☒ 有 ()					
各 部 位 判 斷	觀 點 意 見	車道側地面上2~2.7m處有寬約20cm的樹皮剝離, 一部分有腐朽, 已經變成開口空洞, 樹形歪斜, 傾斜樹, 枝葉量少。				
	判斷	部位	樹幹底部	樹幹	成為骨骼的大枝	
	大致沒有異常(不需要處置)(A)		☒	☐	☐	
	今後需要觀察(長周期)(B1)		☐	☐	☐	
	今後需要觀察(短周期)(B2)		☐	☒	☐	
	需要砍除(新植)(C)		☐	☐	☐	
	需要修剪		☐	☐	☒	
需要精密診斷(B2)		☐	☐	☐		
外 觀 診 斷	判斷	☐ A: 健全或接近健全 ☐ B1: 有需要注意的受害部位 ☒ B2: 有顯著受害部位 ☐ C: 不健全				
判斷理由	因為是傾斜樹, 有大範圍的樹皮剝離。					
精 密 診 斷	測定數據	部位() 空洞率:		部位() 空洞率:		
	腐朽度判斷	☐ 應注意的受害(B1) ☐ 顯著受害(B2) ☐ 不健全(C)				
	判斷理由					
綜 合 判 斷	☐ A: 健全或接近健全 ☐ B1: 有需要注意的受害部位 ☒ B2: 有顯著受害部位 ☐ C: 不健全					
判斷理由	傾斜樹、粗枝有枯枝, 需觀察危險度與去除枯枝。					

危險樹木診斷病歷表

No. 34

公司名

必要性	☐ 無 ☒ 有	緊急性	☐ 無 ☒ 有
處置	☐ 需要觀察(長周期) ☒ 需要觀察(短周期) ☐ 修剪樹枝 ☒ 撤除枯枝 ☐ 砍除・新植 ☐ 除去支架 ☐ 重新捆綁支架 ☐ 重新設置支架 ☐ 防止踩踏 ☐ 改良土壤 ☐ 施肥() ☐ 藥劑處理() ☐ 其他()		



立地平面圖



對象樹木



診斷概要圖



樹木全景



其他特別事項

危險樹木診斷病歷表

No. 35

公 園 名	大安森林公園 建國南路人行道	樹木医	伊藤	診斷日期	2015年3月2日
樹木號碼	D-6	形 狀 規 格	H= 14.0 m C= 10 cm W= 5.9 m (根頸周長 130 cm)		
樹種名	楓香	植栽形態	☒ 單獨穴 ☐ 植栽帶 ☐ 綠地內 ☐ 其他	支架	☐ 良好 ☒ 無 ☐ 破損


活 力 診 斷	樹勢	樹枝伸長量, 樹梢枯損, 樹枝枯損, 樹葉密度, 樹葉大小, 葉色等			良 ← ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 → 不良	
	樹形	主幹, 成為骨骼的大枝・枝條等的枯萎及缺損, 樹枝密度和配置等			☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5	
	觀點意見	樹勢, 樹型大致上都良好。				
	活力判斷	☒ 大概無異常(A) ☐ 今後需要觀察(長周期)(B1) ☐ 今後需要觀察(短周期)(B2) ☐ 需要砍除(新植)(C)				
	診斷內容	部位	樹幹底部	樹幹	成為骨骼的大枝	
	樹皮枯死・缺損・腐朽 (與周長的比率)	☐ 無 ☒ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☐ 無 ☒ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上		
	達到芯部的開口空洞 (與周長的比率)	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上		
	沒有達到芯部的開口空洞 (與周長的比率)	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上	☒ 無 ☐ 未達1/3 ☐ 1/3以上		
	以上3項內 最大受害部與周長的比率	受害部寬 / 受害部周長 = 周長比率 40 / 130 = 30.8%	受害部寬 / 受害部周長 = 周長比率 10 / 121 = 8.3%	枯枝 ☐ 無 ☒ 有 (大 中 小) Stub Cut ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)		
	菌 菇	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()		
	木 槌 打 診 (異 常 音)	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()		
	分岐部・分岐底部的異常	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()		
	樹幹枯萎等的病害	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()		
	蟲 穴・蟲 糞, 樹 脂	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()	☒ 無 ☐ 有 ()		
	外 觀 診 斷	推 樹 幹 時 根 頸 的 搖 晃	☒ 無 ☐ 有 ()	超過建築限制 車道側	超過建築限制 步道側	
鋼 棒 插 入 異 常		☒ 無 ☐ 有 ()	幹 ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)	幹 ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)		
卷 根		☒ 無 ☐ 有 ()	枝 ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)	枝 ☒ 無 ☐ 有 (大 中 小)		
Root collar		☐ 看得見 ☒ 看不見 ()				
露 出 根		☒ 無 ☐ 有 ()				
不 自 然 的 傾 斜		☒ 無 ☐ 有 ()				
觀 點 意 見		樹領處有樹皮剝離, 需觀察。				
判斷		部位	樹幹底部	樹幹	成為骨骼的大枝	
大致沒有異常(不需要處置)(A)			☐	☐	☒	
今後需要觀察(長周期)(B1)			☒	☒	☐	
今後需要觀察(短周期)(B2)		☐	☐	☐		
需要砍除(新植)(C)		☐	☐	☐		
需要修剪		☐	☐	☐		
需要精密診斷(B2)		☐	☐	☐		
外觀診斷 判斷	☐ A: 健全或接近健全 ☒ B1: 有需要注意的受害部位 ☐ B2: 有顯著受害部位 ☐ C: 不健全					
判斷 理由	樹領處樹皮剝離、腐朽進行狀況及捲入包覆狀況需確認。					
精 密 診 斷	測定數據	部位() 空洞率:		部位() 空洞率:		
	腐朽度判斷	☐ 應注意的受害(B1) ☐ 顯著受害(B2) ☐ 不健全(C)				
	判斷 理由					
綜合判斷	☐ A: 健全或接近健全 ☒ B1: 有需要注意的受害部位 ☐ B2: 有顯著受害部位 ☐ C: 不健全					
判斷 理由	由於樹領處的樹皮剝離的範圍較大, 需注意。					

危險樹木診斷病歷表

No. 35

公司名

必要性	☐ 無 ☐ 有	緊急性	☒ 無 ☐ 有
☐ 需要觀察(長周期) ☐ 需要觀察(短周期)			
☐ 修剪樹枝 ☒ 撤除枯枝 ☐ 砍除・新植 ☐ 除去支架 ☐ 重新捆綁支架 ☐ 重新設置支架 ☐ 防止踩踏 ☐ 改良土壤			
☐ 施肥() ☐ 藥劑處理() ☐ 其他()			



立地平面圖



對象樹木



樹領處往上有H50
W40的樹皮剝離

診斷概要圖



樹木全景



其他特別事項


【附錄二】

104 年大安森林公園之建國南路側


A 區與 E 區

修剪樹木標號位置圖

附錄二、A 區與 E 區修剪樹木標號位置圖



附錄二、A 區與 E 區修剪樹木標號位置圖(續前頁)



【附錄三】

104 年大安森林公園之建國南路側

A 區行道樹區域

樹木修剪紀錄表報告


(計 39 株)

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月9日 AM 天候：陰

修剪者：Tim

記錄員：Larry


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. JA-1		
樹 名	盾柱木	位 置	A區		
目視確認 ☒ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 前			
		樹幹周長C = 26 cm 樹高H = 2.5 m	樹幹周長C = 26 cm 樹高H = 1.8 m		
		樹幹直徑 = 8 cm 樹冠W = 1.5 m	樹幹直徑 = 8 cm 樹冠W = 1.5 m		
		拍攝方位：由 東 ☒ · 西 ☐ 方向 		拍攝方位：由 東 ☒ · 西 ☐ 方向 	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 南 ☐ · 北 ☒ 方向 		拍攝方位：由 南 ☐ · 北 ☒ 方向 	
					
附註說明： 1.修除頂部枯枝。 2.該樹木已在5/22以前經公燈處自行作移除處理(如右照片5/22現況)。					

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月 9日 AM 天候：陰

修剪者：Tim

記錄員：Larry


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. JA-2
樹 名	盾柱木	位 置	A區
目視確認		修 剪 前	
☒ 1. 樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2. 樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3. 分枝處異常 ☒ 4. 結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5. 結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6. H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7. H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C = 140 cm 樹高H = 10 m 樹幹周長C = 140 cm 樹高H = 8 m 樹幹直徑 = 40 cm 樹冠W = 8 m 樹幹直徑 = 40 cm 樹冠W = 6 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向   拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向 拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向  	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝			
附註說明:有腐朽枝因為樹勢不佳暫時留著・待下次修剪視情況修除。			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月 9日 PM 天候：陰

修剪者：小鐘&tim

記錄員：Larry


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. JA-3
樹 名	盾柱木	位 置	A區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☒ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		樹幹周長C = 104 cm 樹高H = 11 m	樹幹周長C = 104 cm 樹高H = 9 m
		樹幹直徑 = 30.5 cm 樹冠W = 7 m	樹幹直徑 = 30.5 cm 樹冠W = 6 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ☒ · 西 ☐ 方向 拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向	
		 立枝 拍攝方位：由 南 ☐ · 北 ☒ 方向 拍攝方位：由 南 ☐ · 北 ☒ 方向	
附註說明:		  	
1.底部腐朽・上部需要減輕重量。 2.危木A-1。			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月10日 PM 天候：雨

修剪者：小鐘

記錄員：Larry


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. JA-4	
樹 名	盾柱木	位 置	A區	
目視確認		修 剪 前		修 剪 後
☒ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☒ 3.分枝處異常 ☒ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		樹幹周長C= 111 cm 樹高H= 10 m		樹幹周長C= 111 cm 樹高H= 8 m
		樹幹直徑= 30 cm 樹冠W= 6 m		樹幹直徑= 30 cm 樹冠W= 5 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ 西 □ 方向		拍攝方位：由 東 ■ 西 □ 方向
				
附註說明：因腐朽嚴重,減輕樹體重量,修剪完後不要動他,建議等下次精密診斷後再決定移樹與否,目前可以做枝架避免倒伏。				

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月11日 PM 天候：雨

修剪者：小鐘

記錄員：Larry

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. JA-5
樹 名	盾柱木	位 置	A區
目視確認		修 剪 前	
☒ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☒ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☒ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C= 103 cm 樹高H= 10 m 樹幹周長C= 103 cm 樹高H= 7 m 樹幹直徑= 30 cm 樹冠W= 6.5 m 樹幹直徑= 30 cm 樹冠W= 5 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ 西 □ 方向   拍攝方位：由 南 □ 北 ■ 方向 拍攝方位：由 南 □ 北 ■ 方向  	
			
附註說明：			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月11日 PM 天候：雨

修剪者： —

記錄員： 瑞君


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. JA-6
樹 名	盾柱木	位 置	A區
目視確認		5/25照	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		樹幹周長C = 141 cm 樹高H = 11.3 m 樹幹直徑 = 45 cm 樹冠W = 11.2 m	修 剪 後 樹幹周長C = — cm 樹高H = — m 樹幹直徑 = — cm 樹冠W = — m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■・西 □ 方向 日本樹醫生診斷目前不需要修。	
		拍攝方位：由 南 ■・北 □ 方向 日本樹醫生診斷目前不需要修。	
附註說明：日本樹醫生診斷目前不需要修。			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月11日 PM 天候：雨

修剪者：小鐘

記錄員：Larry


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. JA-7
樹 名	盾柱木	位 置	A區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☒ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C= 49 cm 樹高H= 9.5 m 樹幹周長C= 49 cm 樹高H= 6.5 m 樹幹直徑= 13 cm 樹冠W= 5 m 樹幹直徑= 13 cm 樹冠W= 3.5 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ 西 □ 方向	
		 拍攝方位：由 南 □ 北 ■ 方向 拍攝方位：由 南 □ 北 ■ 方向 	
附註說明：			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月11日 PM 天候：雨

修剪者：小鐘

記錄員：Larry


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. JA-8
樹 名	盾柱木	位 置	A區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C= 130 cm 樹高H= 10 m 樹幹周長C= 130 cm 樹高H= 9 m 樹幹直徑= 34 cm 樹冠W= 5.5 m 樹幹直徑= 34 cm 樹冠W= 5 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ 西 □ 方向	
		 拍攝方位：由 南 □ 北 ■ 方向  拍攝方位：由 南 □ 北 ■ 方向	
附註說明：			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月11日 PM 天候：雨

修剪者：小鐘

記錄員：Larry


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. JA-9
樹 名	盾柱木	位 置	A區
目視確認		修 剪 前	
☒ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C= 82 cm 樹高H= 11 m 樹幹周長C= 82 cm 樹高H= 9.5 m 樹幹直徑= 21 cm 樹冠W= 5 m 樹幹直徑= 21 cm 樹冠W= 3.5 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向   拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向 拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向  	
			
附註說明：			
1.樹幹有折斷情形。 2.危木A-2。			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月12日 PM 天候：陰

修剪者：小鐘

記錄員：Larry


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. JA-10
樹 名	盾柱木	位 置	A區
目視確認		修 剪 前	
☒ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☒ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C = 123 cm 樹高H = 10.5 m 樹幹周長C = 123 cm 樹高H = 9 m 樹幹直徑 = 35 cm 樹冠W = 7 m 樹幹直徑 = 35 cm 樹冠W = 5 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ 西 □ 方向	
		 拍攝方位：由 南 □ 北 ■ 方向  拍攝方位：由 南 □ 北 ■ 方向	
附註說明：			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月12日 PM 天候：陰

修剪者：小鐘

記錄員：Larry


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. JA-11
樹 名	盾柱木	位 置	A區
目視確認		修 剪 前	
☒ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C= 117 cm 樹高H= 11 m 樹幹周長C= 117 cm 樹高H= 9 m 樹幹直徑= 35 cm 樹冠W= 6 m 樹幹直徑= 35 cm 樹冠W= 4.5 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向   拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向 拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向  	
			
附註說明：			
1.樹幹已呈中空・有倒伏危險。 2.危木A-3。			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月 9日 PM 天候：陰

修剪者：小邱

記錄員：Jerry

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. JA-12
樹 名	盾柱木	位 置	A區
目視確認		修 剪 前	
☒ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☒ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後	
		樹幹周長C= 88 cm 樹高H= 8 m	樹幹周長C= 88 cm 樹高H= 7 m
		樹幹直徑= 28 cm 樹冠W= 5 m	樹幹直徑= 28 cm 樹冠W= 5 m
		拍攝方位：由 東 □ 西 ■ 方向	拍攝方位：由 東 □ 西 ■ 方向
修 剪 方 法			
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		 拍攝方位：由 南 ■ 北 □ 方向  拍攝方位：由 南 ■ 北 □ 方向	
附註說明		 	



樹花園股份有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月 9日 PM 天候：陰

修剪者：小邱

記錄員：Jerry


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. JA-13
樹 名	盾柱木	位 置	A區
目視確認		修 剪 前	修 剪 後
☒ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		樹幹周長C = 115 cm 樹高H = 9 m 樹幹直徑 = 36.5 cm 樹冠W = 5 m	樹幹周長C = 115 cm 樹高H = 7 m 樹幹直徑 = 36.5 cm 樹冠W = 4 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向	拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝 徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向	拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向
附註說明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月 9日 PM 天候：陰

修剪者：小邱

記錄員：Jerry


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. JA-14
樹 名	盾柱木	位 置	A區
目視確認		修 剪 前	
☒ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☒ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		樹幹周長C = 122 cm 樹高H = 10 m 樹幹周長C = 122 cm 樹高H = 8 m 樹幹直徑 = 38.7 cm 樹冠W = 8.48 m 樹幹直徑 = 38.7 cm 樹冠W = 6 m	
修 剪 方 法		修 剪 後	
		 	
附註說明		 	


樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3 月 10 日 PM 天候：陰

修剪者：小邱

記錄員：Jerry

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. JA-15
樹 名	盾柱木	位 置	A區
目視確認		修 剪 前	
☒ 1. 樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2. 樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3. 分枝處異常 ☐ 4. 結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5. 結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6. H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7. H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C = 125 cm 樹高H = 12 m 樹幹周長C = 125 cm 樹高H = 11 m 樹幹直徑 = 40 cm 樹冠W = 6 m 樹幹直徑 = 40 cm 樹冠W = 6 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 □ 西 ■ 方向 拍攝方位：由 東 □ 西 ■ 方向	
		 拍攝方位：由 南 □ 北 ■ 方向	
附註說明			



日期：2015 年 3 月 11 日 PM 天候：陰

修剪者： —

記錄員： Jerry


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. JA-16	
樹 名	盾柱木	位 置	A區	
目視確認		修 剪 前		修 剪 後
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		樹幹周長C= 125 cm 樹高H= 12 m		樹幹周長C= 125 cm 樹高H= 12 m
		樹幹直徑= 40 cm 樹冠W= 6 m		樹幹直徑= 40 cm 樹冠W= 6 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ☒ 西 ☐ 方向		拍攝方位：由 東 ☐ 西 ☐ 方向
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝 徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		拍攝方位：由 南 ☐ 北 ☒ 方向		日本樹醫生診斷目前不需要修。 日本樹醫生診斷目前不需要修。
附註說明		1.經日本樹醫生診斷，該樹木有倒伏危險，建議不需要修。		

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3 月 11 日 PM 天候：陰

修剪者：小邱

記錄員：Jerry


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. JA-17
樹 名	盾柱木	位 置	A區
目視確認		修 剪 前	
☒ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☒ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C = 146 cm 樹高H = 11 m 樹幹周長C = 146 cm 樹高H = 11 m 樹幹直徑 = 46.3 cm 樹冠W = 8 m 樹幹直徑 = 46.3 cm 樹冠W = 6 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向 拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向  	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝 徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝 		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向  	
附註說明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3 月 11 日 PM 天候：陰雨

修剪者：小邱

記錄員：Jerry


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. JA-18
樹 名	盾柱木	位 置	A區
目視確認		修 剪 前	
☒ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☒ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後	
		樹幹周長C = 153 cm 樹高H = 14 m	樹幹周長C = 153 cm 樹高H = 12 m
		樹幹直徑 = 49 cm 樹冠W = 8 m	樹幹直徑 = 49 cm 樹冠W = 7 m
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向
修 剪 方 法			
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向  拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向	
附註說明		 	

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3 月 12 日 PM 天候：陰

修剪者：小邱

記錄員：Jerry


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. JA-19
樹 名	盾柱木	位 置	A區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1. 樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2. 樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3. 分枝處異常 ☐ 4. 結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5. 結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6. H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7. H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C = 76 cm 樹高H = 8 m 樹幹周長C = 76 cm 樹高H = 12 m 樹幹直徑 = 24 cm 樹冠W = 6 m 樹幹直徑 = 24 cm 樹冠W = 5 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向 拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向	
		 	
附註說明		拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向 拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向  	

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3 月 12 日 PM 天候：陰

修剪者：小邱

記錄員：Jerry


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. JA-20
樹 名	盾柱木	位 置	A區
目視確認		修 剪 前	
☒ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50		☒ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☒ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40	
修 剪 方 法		修 剪 後	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝 徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝 		樹幹周長C = 95 cm 樹高H = 8 m 樹幹直徑 = 35 cm 樹冠W = 5 m 拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向  拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向 	
附註說明		1.危木A-5。  拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向  拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向	

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3 月 12 日 PM 天候：陰

修剪者：小邱

記錄員：Jerry


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. JA-21
樹 名	盾柱木	位 置	A區
目視確認		修 剪 前	修 剪 後
☒ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☒ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☒ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		樹幹周長C= 117 cm 樹高H= 9 m 樹幹直徑= 37 cm 樹冠W= 6 m	樹幹周長C= 117 cm 樹高H= 9 m 樹幹直徑= 37 cm 樹冠W= 5 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向 	拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向 
		拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向 	拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向 
附註說明			
1.危木A-6。			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月 12日 PM 天候：陰

修剪者：小邱

記錄員：Jerry


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. JA-22
樹 名	印度橡膠樹	位 置	A區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☒ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後	
		樹幹周長C = 356 cm 樹高H = 11 m	樹幹周長C = 356 cm 樹高H = 11 m
		樹幹直徑 = 114 cm 樹冠W = 12.5 m	樹幹直徑 = 114 cm 樹冠W = 11.2 m
		拍攝方位：由 東 □ · 西 □ 方向	拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向
修 剪 方 法			
			
附註說明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月9日 PM 天候：陰

修剪者：Tim

記錄員：Larry


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. JA-23
樹 名	楓香	位 置	A區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C= 135 cm 樹高H= 12.5 m 樹幹直徑= 34 cm 樹冠W= 6.5 m 樹幹直徑= 34 cm 樹冠W= 6 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向 拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向	
 枯枝 徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝 根生枝 平行枝 枯枝 徒長枝 からみ枝、(交差枝) 立枝 胴ぶき枝 平行枝 ふところ枝 さかさ枝 (逆枝) ひこばえ (やご)		 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 	
附註說明:修除雜枝、整形疏枝		 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 	

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月10日 PM 天候：雨

修剪者：小鐘

記錄員：Larry


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. JA-24
樹 名	楓香	位 置	A區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後	
		樹幹周長C= 94 cm 樹高H= 10.5 m 樹幹周長C= 94 cm 樹高H= 8 m 樹幹直徑= 26 cm 樹冠W= 6 m 樹幹直徑= 26 cm 樹冠W= 5 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
		 拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向	
附註說明:處理徒長枝兩枝(有一枝徒長枝要當做主枝 ((0041・縮小樹形)0033、0034更改修剪前照片		 拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向	

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月10日 PM 天候：雨

修剪者：小鐘

記錄員：Larry


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO.JA-25	
樹 名	楓香	位 置	A區	
目視確認		修 剪 前		修 剪 後
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		樹幹周長C= 132 cm 樹高H= 12 m		樹幹周長C= 132 cm 樹高H= 11 m
		樹幹直徑= 35 cm 樹冠W= 8 m		樹幹直徑= 35 cm 樹冠W= 5 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■・西 □ 方向 		拍攝方位：由 東 ■・西 □ 方向 
		徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝
附註說明：		拍攝方位：由 南 □・北 ■ 方向 		拍攝方位：由 南 □・北 ■ 方向 
1.疏枝增加透光度 縮小樹幅。				

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月 11日 PM 天候：雨

修剪者：Tim

記錄員：Lisa


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. JA-26
樹 名	楓香	位 置	A區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☒ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C = 102 cm 樹高H = 10 m 樹幹周長C = 102 cm 樹高H = 8 m 樹幹直徑 = 32.5 cm 樹冠W = 5 m 樹幹直徑 = 32.5 cm 樹冠W = 4 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ 西 □ 方向 	
		拍攝方位：由 東 ■ 西 □ 方向 	
附註說明：		拍攝方位：由 南 ■ 北 □ 方向 	
1.疏枝增加透光度 縮小樹幅		拍攝方位：由 南 ■ 北 □ 方向 	

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月 11日 PM 天候：雨

修剪者：Tim

記錄員：Lisa


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. JA-27
樹 名	楓香	位 置	A區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☒ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C = 103 cm 樹高H = 13 m 樹幹周長C = 103 cm 樹高H = 8 m 樹幹直徑 = 32.8 cm 樹冠W = 4 m 樹幹直徑 = 32.8 cm 樹冠W = 3.5 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向  	
		徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝 枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝	
附註說明：		拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向 拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向  	
1.疏枝增加透光度 縮小樹幅。			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月 11日 PM 天候：雨

修剪者：Tim

記錄員：Lisa


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. JA-28
樹 名	楓香	位 置	A區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☒ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C = 91.5 cm 樹高H = 11 m 樹幹周長C = 91.5 cm 樹高H = 8 m 樹幹直徑 = 29 cm 樹冠W = 4 m 樹幹直徑 = 29 cm 樹冠W = 3 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ 西 □ 方向   拍攝方位：由 南 □ 北 ■ 方向 拍攝方位：由 南 □ 北 ■ 方向  	
 枯枝 徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝 平行枝 枯 枝 徒長枝 からみ枝、(交差枝) 内側枝 平行枝 ふところ枝 立 枝 逆生枝 さかさ枝 (逆 枝) 胴ぶき枝 根生枝 ひこばえ (や ご)			
附註說明：			
1.疏枝增加透光度 縮小樹幅。			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月 11日 PM 天候：雨

修剪者：Tim

記錄員：Lisa


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. JA-29
樹 名	楓香	位 置	A區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☒ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C = 81 cm 樹高H = 10 m 樹幹周長C = 81 cm 樹高H = 8 m 樹幹直徑 = 25.8 cm 樹冠W = 4 m 樹幹直徑 = 25.8 cm 樹冠W = 3.5 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
 枯枝 徒長枝 平行枝 交叉枝 內側枝 立枝 逆生枝 幹生枝 根生枝		 拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向 	
附註說明：		 拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向 	
1.疏枝增加透光度 縮小樹幅。			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月 11日 PM 天候：雨

修剪者：Tim

記錄員：Lisa


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. JA-30
樹 名	楓香	位 置	A區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☒ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C = 119 cm 樹高H = 12 m 樹幹周長C = 119 cm 樹高H = 10 m 樹幹直徑 = 38 cm 樹冠W = 10 m 樹幹直徑 = 38 cm 樹冠W = 8 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ 西 □ 方向  	
		拍攝方位：由 南 □ 北 ■ 方向 拍攝方位：由 南 □ 北 ■ 方向  	
附註說明：			
1.疏枝增加透光度 縮小樹幅。			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月 12日 PM 天候：陰

修剪者：Tim

記錄員：Lisa


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. JA-31
樹 名	楓香	位 置	A區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1. 樹幹腐朽・開口空洞 ☒ 2. 樹頸腐朽・開口空洞 ☒ 3. 分枝處異常 ☐ 4. 結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5. 結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6. H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7. H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後	
		樹幹周長C = 92 cm 樹高H = 10 m 樹幹周長C = 119 cm 樹高H = 7 m 樹幹直徑 = 29 cm 樹冠W = 5.5 m 樹幹直徑 = 38 cm 樹冠W = 5 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ 西 □ 方向	
		  拍攝方位：由 南 □ 北 ■ 方向 拍攝方位：由 南 □ 北 ■ 方向	
附註說明：			
1. 疏枝增加透光度 縮小樹幅。			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月10日 PM 天候：陰

修剪者：小邱

記錄員：Jerry


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. JA-32		
樹 名	楓香	位 置	A區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		03/10照		05/22照	
		樹幹周長C = 110 cm	樹高H = 10 m	樹幹周長C = 110 cm	樹高H = 10 m
		樹幹直徑 = 32.5 cm	樹冠W = 5 m	樹幹直徑 = 32.5 cm	樹冠W = 5 m
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
修 剪 方 法		  			
 					
 					
附註說明 1.日本樹醫生診斷目前不需要修。					

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月 10日 PM 天候：陰

修剪者：小邱

記錄員：Jerry


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. JA-33
樹 名	楓香	位 置	A區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞		樹幹周長C= 92 cm 樹高H= 12 m	
☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞		樹幹直徑= 29.3 cm 樹冠W= 4 m	
☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害		拍攝方位：由 東 ■ 西 □ 方向	
☒ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		拍攝方位：由 東 □ 西 □ 方向	
修 剪 方 法		修 剪 後	
 Diagram labels: 枯枝 (Dead branch), 徒長枝 (Overgrown branch), 交叉枝 (Crossing branch), 立枝 (Upright branch), 幹生枝 (Main stem branch), 根生枝 (Root branch), 平行枝 (Parallel branch), 内側枝 (Inner branch), 逆生枝 (Reverse branch), さかさ枝 (逆枝) (Upside down branch), ひこばえ (やご) (Sucker), 胸ぶき枝 (Branch to be removed).		 拍攝方位：由 南 □ 北 ■ 方向	
附註說明		 拍攝方位：由 南 □ 北 □ 方向	

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月10日 PM 天候：陰雨

修剪者：小邱

記錄員：Jerry

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. JA-34
樹 名	楓香	位 置	A區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C= 90 cm 樹高H= 12 m 樹幹周長C= 90 cm 樹高H= 10 m 樹幹直徑= 29 cm 樹冠W= 5 m 樹幹直徑= 29 cm 樹冠W= 3.5 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ 西 □ 方向	
		 	
附註說明		拍攝方位：由 南 □ 北 ■ 方向 拍攝方位：由 南 □ 北 ■ 方向  	

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3 月 11 日 PM 天候：陰雨

修剪者： 小邱

記錄員： Jerry


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. JA-35
樹 名	楓 香	位 置	A區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C = 95 cm 樹高H = 12 m 樹幹周長C = 95 cm 樹高H = 10 m 樹幹直徑 = 30 cm 樹冠W = 6 m 樹幹直徑 = 30 cm 樹冠W = 5 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■・西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■・西 □ 方向	
		 拍攝方位：由 南 ■・北 □ 方向 拍攝方位：由 南 ■・北 □ 方向	
附註說明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3 月 11 日 PM 天候：陰雨

修剪者：小魏

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. JA-36	
樹 名	楓香	位 置	A區	
目視確認		修 剪 前		修 剪 後
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		樹幹周長C = 94 cm 樹高H = 13 m 樹幹直徑 = 30 cm 樹冠W = 7 m		樹幹周長C = 94 cm 樹高H = 12 m 樹幹直徑 = 30 cm 樹冠W = 6 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向
				
附註說明		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向
				

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月 11日 PM 天候：陰雨

修剪者：小魏

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. JA-37
樹 名	楓香	位 置	A區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C = 77 cm 樹高H = 6 m 樹幹周長C = 77 cm 樹高H = 4.5 m 樹幹直徑 = 24.5 cm 樹冠W = 4 m 樹幹直徑 = 24.5 cm 樹冠W = 3.5 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
		 	
附註說明		拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向  	

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月 11日 PM 天候：陰雨

修剪者：小魏

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. JA-38
樹 名	楓香	位 置	A區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☒ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		樹幹周長C = 65 cm 樹高H = 7 m 樹幹直徑 = 21 cm 樹冠W = 6 m	
修 剪 方 法		修 剪 後	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向  拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向 	
附註說明		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向  拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 	

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月 11日 PM 天候：陰雨

修剪者：小魏

記錄員：Ian

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. JA-39
樹 名	楓香	位 置	A區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☒ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		樹幹周長C = 65.5 cm 樹高H = 5.5 m 樹幹直徑 = 21 cm 樹冠W = 7.5 m	
修 剪 方 法		修 剪 後	
		拍攝方位：由 東□ · 西■ 方向  拍攝方位：由 南□ · 北■ 方向 	
附註說明		拍攝方位：由 南■ · 北□ 方向  	

【附錄四】

104 年大安森林公園之建國南路側

E 區行道樹區域

樹木修剪紀錄表報告


(計 151 株)

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月13日 PM 天候：晴

修剪者：TIM

記錄員：Ian



地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E001	
樹 名	阿勃勒	位 置	E區	
目視確認		修 剪 前		修 剪 後
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		樹幹周長C= 63.5 cm 樹高H= 7 m		樹幹周長C= 63.5 cm 樹高H= 6.5 m
		樹幹直徑= 22 cm 樹冠W= 7.43 m		樹幹直徑= 22 cm 樹冠W= 6.3 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向		 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向
附註說明				

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月13日 PM 天候：晴

修剪者：TIM

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E002
樹 名	阿勃勒	位 置	E區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 73.5 cm 樹高H= 7.5 m	樹幹周長C= 73.5 cm 樹高H= 6 m
		樹幹直徑= 23.4 cm 樹冠W= 7.52 m	樹幹直徑= 23.4 cm 樹冠W= 5.6 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向	拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向
			
附註說明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月13日 PM 天候：晴

修剪者：TIM

記錄員：Ian

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E003
樹 名	阿勃勒	位 置	E區
目視確認		修 剪 前	修 剪 後
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		樹幹周長C= 50.1 cm 樹高H= 8 m	樹幹周長C= 50.1 cm 樹高H= 7 m
		樹幹直徑= 16 cm 樹冠W= 8.85 m	樹幹直徑= 16 cm 樹冠W= 6 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向	拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向
			
附註說明			



樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月13日 PM 天候：晴

修剪者：—

記錄員：Ian



地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E004	
樹 名	小葉欖仁	位 置	E區	
目視確認 ☒ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☐ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後
		樹幹周長C= 50.1 cm	樹高H= 8 m	樹幹周長C= — cm 樹高H= — m
		樹幹直徑= 16 cm	樹冠W= 8.85 m	樹幹直徑= — cm 樹冠W= — m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向		拍攝方位：由 東 □ · 西 □ 方向
枯枝				該樹木已呈枯死狀，已在5/15由公燈處自行移除。
平行枝				
內側枝				
逆生枝				
根生枝				
附註說明				
(1).該樹為枯死的危木，已在5/15由公燈處自行移除。				該樹木已呈枯死狀，已在5/15由公燈處自行移除。

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月13日 PM 天候：晴

修剪者：TIM

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E005
樹 名	小葉欖仁	位 置	E區
目視確認 ☒ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 61.5 cm 樹高H= 9 m	樹幹周長C= 61.5 cm 樹高H= 8.5 m
		樹幹直徑= 19.6 cm 樹冠W= 7.93 m	樹幹直徑= 19.6 cm 樹冠W= 5 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向
			
附註說明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月13日 PM 天候：晴

修剪者：TIM

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E006		
樹 名	小葉欖仁	位 置	E區		
目視確認 ☒ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C= 69.5 cm	樹高H= 8 m	樹幹周長C= 69.5 cm	樹高H= 7.5 m
		樹幹直徑= 22.1 cm	樹冠W= 6 m	樹幹直徑= 22.1 cm	樹冠W= 5 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向 		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向 	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向 		拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向 	
附註說明					

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月13日 PM 天候：晴

修剪者：王晟富

記錄員：Ian



地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E007						
樹 名	小葉欖仁	位 置	E區						
目視確認 ☒ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後					
		樹幹周長C= 69.5 cm	樹高H= 6.5 m	樹幹周長C= 69.5 cm	樹高H= 6 m				
		樹幹直徑= 17.7 cm	樹冠W= 5 m	樹幹直徑= 17.7 cm	樹冠W= 4 m				
		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向					
修 剪 方 法									
									
枯枝 徒長枝 平行枝 交叉枝 內側枝 立枝 逆生枝 幹生枝 根生枝									
附註說明									

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月13日 PM 天候：晴

修剪者：王晟富

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E008
樹 名	小葉欖仁	位 置	E區
目視確認 ☒ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 62.5 cm 樹高H= 6.5 m 樹幹直徑= 19.9 cm 樹冠W= 5.51 m	樹幹周長C= 62.5 cm 樹高H= 5 m 樹幹直徑= 19.9 cm 樹冠W= 4.3 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向 	拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向 
附註說明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月13日 PM 天候：晴

修剪者：阿龍

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E009
樹 名	榕樹	位 置	E區
目視確認		修 剪 前	修 剪 後
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		樹幹周長C= 200 cm 樹高H= 13.5 m 樹幹直徑= 63.7 cm 樹冠W= 15.3 m	樹幹周長C= 200 cm 樹高H= 12 m 樹幹直徑= 63.7 cm 樹冠W= 11 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向
		 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向	 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向
附註說明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月13日 PM 天候：晴

修剪者：阿龍

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E010
樹 名	黑板樹	位 置	E區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C = 44 cm 樹高H = 6 m	樹幹周長C = 44 cm 樹高H = 5.8 m
		樹幹直徑 = 14 cm 樹冠W = 3.5 m	樹幹直徑 = 14 cm 樹冠W = 3 m
		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向	拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向
修 剪 方 法			
附註說明		 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 	

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月13日 PM 天候：晴

修剪者：廖師傅

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E011
樹 名	黑板樹	位 置	E區
目視確認 ☐ 1. 樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2. 樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3. 分枝處異常 ☐ 4. 結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5. 結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6. H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7. H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前 樹幹周長C= 81 cm 樹高H= 11 m 樹幹直徑= 25.8 cm 樹冠W= 7.5 m 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
修 剪 後 樹幹周長C= 81 cm 樹高H= 10.8 m 樹幹直徑= 25.8 cm 樹冠W= 6 m 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向		修 剪 方 法 	
附註說明		 	

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月13日 PM 天候：晴

修剪者：廖師傅

記錄員：Ian



地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E012
樹 名	黑板樹	位 置	E區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 70 cm 樹高H= 10 m	樹幹周長C= 70 cm 樹高H= 9.5 m
		樹幹直徑= 22.3 cm 樹冠W= 4.5 m	樹幹直徑= 22.3 cm 樹冠W= 4 m
		拍攝方位：由 東 ■ 西 □ 方向	拍攝方位：由 東 ■ 西 □ 方向
修 剪 方 法			
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝			
附註說明			
			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月14日 PM 天候：晴

修剪者：廖師傅

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E013
樹 名	黑板樹	位 置	E區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 137 cm 樹高H= 13 m	樹幹周長C= 137 cm 樹高H= 13 m
		樹幹直徑= 43.6 cm 樹冠W= 8 m	樹幹直徑= 43.6 cm 樹冠W= 6 m
		拍攝方位：由 東 ■ 西 □ 方向	拍攝方位：由 東 ■ 西 □ 方向
修 剪 方 法			
枯枝 平行枝 内側枝 逆生枝 根生枝		徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝	
附註說明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月14日 PM 天候：晴

修剪者：王晟富

記錄員：Ian

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E014
樹 名	榕樹	位 置	E區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前 樹幹周長C= 126 cm 樹高H= 12 m 樹幹直徑= 40.1 cm 樹冠W= 7 m	
修 剪 方 法		修 剪 後	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝 		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向  拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向 	
附註說明		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向  拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向 	

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月14日 PM 天候：晴

修剪者：王晟富

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E015
樹 名	榕樹	位 置	E區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 149 cm 樹高H= 12.5 m 樹幹直徑= 47.5 cm 樹冠W= 10.6 m	樹幹周長C= 149 cm 樹高H= 12 m 樹幹直徑= 47.5 cm 樹冠W= 9.5 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ 西 □ 方向 	拍攝方位：由 東 ■ 西 □ 方向 
附註說明		拍攝方位：由 南 □ 北 ■ 方向 	拍攝方位：由 南 ■ 北 □ 方向 

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月14日 PM 天候：晴

修剪者：王晟富

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E016						
樹 名	水黃皮	位 置	E區						
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後					
		樹幹周長C= 60.8 cm	樹高H= 10.5 m	樹幹周長C= 60.8 cm	樹高H= 9 m				
		樹幹直徑= 19.4 cm	樹冠W= 9.43 m	樹幹直徑= 19.4 cm	樹冠W= 8 m				
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向					
修 剪 方 法									
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝 徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝 									
附註說明									
									

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月14日 PM 天候：晴

修剪者：王晟富

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E017
樹 名	水黃皮	位 置	E區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 50.4 cm 樹高H= 8.5 m 樹幹直徑= 16.1 cm 樹冠W= 7.56 m	樹幹周長C= 50.4 cm 樹高H= 8 m 樹幹直徑= 16.1 cm 樹冠W= 6.5 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ☐ 西 ☒ 方向 	拍攝方位：由 東 ☐ 西 ☒ 方向 
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		拍攝方位：由 南 ☒ 北 ☐ 方向 	拍攝方位：由 南 ☒ 北 ☐ 方向 
附註說明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月13日 PM 天候：晴

修剪者：阿龍

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E018
樹 名	印度紫檀	位 置	E區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 80.8 cm 樹高H= 11 m 樹幹直徑= 25.7 cm 樹冠W= 11.7 m	樹幹周長C= 80.8 cm 樹高H= 10 m 樹幹直徑= 25.7 cm 樹冠W= 9 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向 	拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向 
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		拍攝方位：由 南 ☒ · 北 ☐ 方向 	拍攝方位：由 南 ☒ · 北 ☐ 方向 
附註說明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月15日 PM 天候：晴

修剪者：王晟富

記錄員：Ian



地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E019
樹 名	水黃皮	位 置	E區
目視確認 ☒ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 54.5 cm 樹高H= 6.5 m	樹幹周長C= 54.5 cm 樹高H= 6 m
		樹幹直徑 = 17.4 cm 樹冠W= 5.13 m	樹幹直徑 = 17.4 cm 樹冠W= 4 m
		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向
修 剪 方 法			
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝			
附註說明		 	

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月14日 PM 天候：晴

修剪者：王晟富

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E020						
樹 名	水黃皮	位 置	E區						
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後					
		樹幹周長C= 52.5 cm 樹高H= 8 m		樹幹周長C= 52.5 cm 樹高H= 7.5 m					
		樹幹直徑= 16.7 cm 樹冠W= 7.45 m		樹幹直徑= 16.7 cm 樹冠W= 6.3 m					
		拍攝方位：由 東 ■ 西 □ 方向		拍攝方位：由 東 ■ 西 □ 方向					
修 剪 方 法									
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝 									
附註說明									

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月14日 PM 天候：晴

修剪者：王晟富

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E021
樹 名	榕樹	位 置	E區
目視確認 ☒ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 173 cm 樹高H= 13 m 樹幹直徑= 55.1 cm 樹冠W= 10 m	樹幹周長C= 173 cm 樹高H= 12 m 樹幹直徑= 55.1 cm 樹冠W= 9 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向 	拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向 
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝 徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝 		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 	拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向 
附註說明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月14日 PM 天候：晴

修剪者：廖師傅

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹木編號	NO. E022
樹 名	黑板樹	位 置	E區
目視確認 ☒ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 122 cm 樹高H= 13 m 樹幹直徑= 38.9 cm 樹冠W= 5 m	樹幹周長C= 122 cm 樹高H= 12.8 m 樹幹直徑= 38.9 cm 樹冠W= 4.5 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝 徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝 		拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向 	拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向 
附註說明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月14日 PM 天候：晴

修剪者：廖師傅

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E023		
樹 名	黑板樹	位 置	E區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C = 94 cm	樹高H = 12 m	樹幹周長C = 94 cm	樹高H = 12 m
		樹幹直徑 = 29.9 cm	樹冠W = 5 m	樹幹直徑 = 29.9 cm	樹冠W = 4 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝					
		幹生枝 拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向		拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向	
附註說明					

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月14日 PM 天候：晴

修剪者：廖師傅

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E024		
樹 名	黑板樹	位 置	E區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C= 160 cm	樹高H= 12 m	樹幹周長C= 160 cm	樹高H= 12 m
		樹幹直徑= 51 cm	樹冠W= 8 m	樹幹直徑= 51 cm	樹冠W= 6 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝 					
附註說明		徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向 	
					

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月14日 PM 天候：晴

修剪者：廖師傅

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E025				
樹 名	黑板樹	位 置	E區				
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後			
		樹幹周長C= 137 cm 樹高H= 13 m		樹幹周長C= 137 cm 樹高H= 13 m			
		樹幹直徑= 43.6 cm 樹冠W= 8 m		樹幹直徑= 43.6 cm 樹冠W= 6 m			
		拍攝方位：由 東 ■ 西 □ 方向		拍攝方位：由 東 ■ 西 □ 方向			
修 剪 方 法							
							
							
							
附註說明							

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月14日 PM 天候：晴

修剪者：阿龍

記錄員：Ian

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E026
樹 名	榕樹	位 置	E區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 154 cm 樹高H= 13 m	樹幹周長C= 154 cm 樹高H= 12 m
		樹幹直徑= 49 cm 樹冠W= 9 m	樹幹直徑= 49 cm 樹冠W= 8 m
		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向
修 剪 方 法			
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝 徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝 		拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向 	拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向 
附註說明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月14日 PM 天候：晴

修剪者：阿龍

記錄員：Ian



地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E027
樹 名	榕樹	位 置	E區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 120 cm 樹高H= 13.5 m	樹幹周長C= 120 cm 樹高H= 11.8 m
		樹幹直徑= 38.2 cm 樹冠W= 9.4 m	樹幹直徑= 38.2 cm 樹冠W= 8 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ 西 □ 方向	拍攝方位：由 東 ■ 西 □ 方向
			
附註說明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月14日 PM 天候：晴

修剪者：王晟富

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E028
樹 名	水黃皮	位 置	E區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 30.8 cm 樹高H= 6 m	樹幹周長C= 30.8 cm 樹高H= 5 m
		樹幹直徑= 9.81 cm 樹冠W= 4.94 m	樹幹直徑= 9.81 cm 樹冠W= 3 m
		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向	拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向
修 剪 方 法			
附註說明		 	

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月14日 PM 天候：晴

修剪者：王晟富

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E029	
樹 名	水黃皮	位 置	E區	
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後	
		樹幹周長C= 40.3 cm 樹高H= 7.5 m	樹幹周長C= 40.3 cm 樹高H= 6.3 m	
		樹幹直徑= 12.8 cm 樹冠W= 5.53 m	樹幹直徑= 12.8 cm 樹冠W= 4.5 m	
		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向	拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向	
修 剪 方 法				
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝		徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝	 拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向 	 拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向 
附註說明				

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月14日 PM 天候：晴

修剪者：王晟富

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E030
樹 名	水黃皮	位 置	E區
目視確認 ☒ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 55.5 cm 樹高H= 8 m 樹幹直徑= 17.7 cm 樹冠W= 5.03 m	樹幹周長C= 55.5 cm 樹高H= 7 m 樹幹直徑= 17.7 cm 樹冠W= 4 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向 	拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向 
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝		徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝	
附註說明		拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向 	拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向 

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月14日 PM 天候：晴

修剪者：廖師傅

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E031
樹 名	艷紫荊	位 置	E區
目視確認 ☒ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 37.5 cm 樹高H= 6.2 m	樹幹周長C= 37.5 cm 樹高H= 6 m
		樹幹直徑= 11.9 cm 樹冠W= 4.27 m	樹幹直徑= 11.9 cm 樹冠W= 4 m
		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向	拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向
修 剪 方 法			
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		   	
附註說明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月14日 PM 天候：晴

修剪者：廖師傅

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E032
樹 名	艷紫荊	位 置	E區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C = 52 cm 樹高H = 9.5 m 樹幹直徑 = 16.6 cm 樹冠W = 5.44 m	樹幹周長C = 52 cm 樹高H = 8 m 樹幹直徑 = 16.6 cm 樹冠W = 4.8 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向 	拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向 
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 	拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 
附註說明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月14日 PM 天候：晴

修剪者：廖師傅

記錄員：Ian



地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E033		
樹 名	艷紫荊	位 置	E區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C= 38 cm	樹高H= 6.5 m	樹幹周長C= 38 cm	樹高H= 6 m
		樹幹直徑= 12.1 cm	樹冠W= 6.85 m	樹幹直徑= 12.1 cm	樹冠W= 5 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝		徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝			拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向
附註說明					

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月14日 PM 天候：晴

修剪者：廖師傅

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E034
樹 名	艷紫荊	位 置	E區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C = 65.5 cm 樹高H = 11 m 樹幹直徑 = 20.9 cm 樹冠W = 7.2 m	樹幹周長C = 65.5 cm 樹高H = 8 m 樹幹直徑 = 20.9 cm 樹冠W = 7 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向	拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		 拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向 	 拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向 
附註說明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月14日 PM 天候：晴

修剪者：廖師傅

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E035		
樹 名	印度紫檀	位 置	E區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C= 52 cm	樹高H= 8.5 m	樹幹周長C= 52 cm	樹高H= 8 m
		樹幹直徑= 16.6 cm	樹冠W= 7.27 m	樹幹直徑= 16.6 cm	樹冠W= 6 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		 拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向 		 拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向 	
附註說明					

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月14日 PM 天候：晴

修剪者：廖師傅

記錄員：Ian



地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E036
樹 名	艷紫荊	位 置	E區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 後	
		樹幹周長C= 33.5 cm 樹高H= 5.5 m	樹幹周長C= 33.5 cm 樹高H= 3.8 m
		樹幹直徑= 10.7 cm 樹冠W= 6.34 m	樹幹直徑= 10.7 cm 樹冠W= 3 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		 拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向  拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向	
附註說明		 	

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月14日 PM 天候：晴

修剪者：廖副理

記錄員：Ian

地點	大安森林公園	樹木編號	NO. E037
樹名	印度紫檀	位置	E區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修剪前	修剪後
		樹幹周長C= 113 cm 樹高H= 11.5 m	樹幹周長C= 113 cm 樹高H= 10 m
		樹幹直徑= 36 cm 樹冠W= 9.56 m	樹幹直徑= 36 cm 樹冠W= 8 m
		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向	拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向
修剪方法			
附註說明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月14日 PM 天候：晴

修剪者：廖副理

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E038		
樹 名	艷紫荊	位 置	E區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C= 40.1 cm 樹高H= 7 m		樹幹周長C= 40.1 cm 樹高H= 6 m	
		樹幹直徑= 12.8 cm 樹冠W= 6.96 m		樹幹直徑= 12.8 cm 樹冠W= 6 m	
		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向	
修 剪 方 法					
枯枝	徒長枝				
平行枝	交叉枝				
內側枝	立枝				
逆生枝	幹生枝				
根生枝					
附註說明					

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月14日 PM 天候：晴

修剪者：廖副理

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E039
樹 名	艷紫荊	位 置	E區
目視確認 ☒ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 64 cm 樹高H= 7 m	樹幹周長C= 64 cm 樹高H= 6 m
		樹幹直徑= 20.4 cm 樹冠W= 7.98 m	樹幹直徑= 20.4 cm 樹冠W= 5 m
		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向	拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向
修 剪 方 法			
枯枝 平行枝 内側枝 逆生枝 根生枝		徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝	
附註說明		   	

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月14日 PM 天候：晴

修剪者：廖副理

記錄員：Ian



地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E040		
樹 名	艷紫荊	位 置	E區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☒ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C= 60.4 cm	樹高H= 7 m	樹幹周長C= 60.4 cm	樹高H= 6 m
		樹幹直徑= 19.2 cm	樹冠W= 6.2 m	樹幹直徑= 19.2 cm	樹冠W= 5 m
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
修 剪 方 法					
					
枯枝	徒長枝				
平行枝	交叉枝				
內側枝	立枝	拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向		拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向	
逆生枝	幹生枝				
根生枝					
附註說明					

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月14日 PM 天候：晴

修剪者：廖副理

記錄員：Ian



地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E041
樹 名	水黃皮	位 置	E區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☒ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 76.5 cm 樹高H= 11.5 m 樹幹直徑 = 24.4 cm 樹冠W= 8.71 m	樹幹周長C= 76.5 cm 樹高H= 10 m 樹幹直徑 = 24.4 cm 樹冠W= 7.5 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向 	拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向 
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向 	拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向 
附註說明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月14日 PM 天候：晴

修剪者：王晟富

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E042
樹 名	水黃皮	位 置	E區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☒ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C = 75 cm 樹高H = 9 m	樹幹周長C = 75 cm 樹高H = 8 m
		樹幹直徑 = 23.9 cm 樹冠W = 4.15 m	樹幹直徑 = 23.9 cm 樹冠W = 4 m
		拍攝方位：由 東 ■ 西 □ 方向	拍攝方位：由 東 ■ 西 □ 方向
修 剪 方 法			
附註說明		 	

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月14日 PM 天候：晴

修剪者：阿龍

記錄員：Ian



地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E043
樹 名	榕樹	位 置	E區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前 樹幹周長C= 205 cm 樹高H= 14.5 m 樹幹直徑= 65.3 cm 樹冠W= 16.7 m	
修 剪 方 法		修 剪 後	
		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向 	
附註說明		拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向 	

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月15日 PM 天候：晴

修剪者：王晟富

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E044		
樹 名	水黃皮	位 置	E區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☒ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C= 60 cm	樹高H= 8 m	樹幹周長C= 60 cm	樹高H= 7 m
		樹幹直徑= 19.1 cm	樹冠W= 7.75 m	樹幹直徑= 19.1 cm	樹冠W= 5.5 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝 					
附註說明		拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向 		拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向 	

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月15日 PM 天候：晴

修剪者：王晟富

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E045						
樹 名	水黃皮	位 置	E區						
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後					
		樹幹周長C= 48.5 cm 樹高H= 9 m		樹幹周長C= 48.5 cm 樹高H= 8 m					
		樹幹直徑= 15.4 cm 樹冠W= 6.33 m		樹幹直徑= 15.4 cm 樹冠W= 5.6 m					
		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向					
修 剪 方 法									
									
枯枝 徒長枝 平行枝 交叉枝 內側枝 立枝 逆生枝 胸ぶき枝 根生枝 ひこばえ (やご)									
附註說明									

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月15日 PM 天候：晴

修剪者：小魏

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E046
樹 名	艷紫荊	位 置	E區
目視確認 ☒ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☒ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	
		樹幹周長C= 72.5 cm	樹高H= 5.2 m
		樹幹直徑= 23.1 cm	樹冠W= 5.74 m
		修 剪 後	
修 剪 方 法		樹幹周長C= 72.5 cm	樹高H= 5 m
		樹幹直徑= 23.1 cm	樹冠W= 5 m
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝 徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝 		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向  拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 	
附註說明 1.枝條有腐朽劈裂而修除。(如右照片)  		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向  拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向 	

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月15日 PM 天候：晴

修剪者：小魏

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E047		
樹 名	黑板樹	位 置	E區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C = 101 cm	樹高H = 10 m	樹幹周長C = 101 cm	樹高H = 9 m
		樹幹直徑 = 32.2 cm	樹冠W = 6.5 m	樹幹直徑 = 32.2 cm	樹冠W = 5 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝					
附註說明					

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月15日 PM 天候：晴

修剪者：Jerry

記錄員：Ian

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E048
樹 名	水黃皮	位 置	E區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 48 cm 樹高H= 7 m	樹幹周長C= 48 cm 樹高H= 6.8 m
		樹幹直徑= 15.3 cm 樹冠W= 7.5 m	樹幹直徑= 15.3 cm 樹冠W= 5 m
		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向	拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向
修 剪 方 法			
			
附註說明			
			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月14日 PM 天候：晴

修剪者：—

記錄員：Ian



地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E049		
樹 名	艷紫荊	位 置	E區		
目視確認 ☒ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☐ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C = 41 cm	樹高H = 6 m	樹幹周長C = — cm	樹高H = — m
		樹幹直徑 = 13.1 cm	樹冠W = 9 m	樹幹直徑 = — cm	樹冠W = — m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向 		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向 該樹木已呈枯死狀，已在5/15由公燈處自行移除。	
枯枝 徒長枝 平行枝 交叉枝 內側枝 立枝 逆生枝 幹生枝 根生枝		拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向 		拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向 該樹木已呈枯死狀，已在5/15由公燈處自行移除。	
附註說明 (1).該樹為枯死的危木，已在5/15由公燈處自行移除。					

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月15日 PM 天候：晴

修剪者：小魏

記錄員：Ian



地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E050
樹 名	阿勃勒	位 置	E區
目視確認 ☒ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 61 cm 樹高H= 6 m	樹幹周長C= 61 cm 樹高H= 6 m
		樹幹直徑= 19.4 cm 樹冠W= 3.8 m	樹幹直徑= 19.4 cm 樹冠W= 3.5 m
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向
修 剪 方 法			
			
附註說明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月15日 PM 天候：晴

修剪者：小魏

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E051
樹 名	阿勃勒	位 置	E區
目視確認		修 剪 前	修 剪 後
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		樹幹周長C= 23 cm 樹高H= 3.7 m 樹幹直徑= 7.32 cm 樹冠W= 3.3 m	樹幹周長C= 23 cm 樹高H= 3.5 m 樹幹直徑= 7.32 cm 樹冠W= 3 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向
			
附註說明		拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向 	拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向 

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月15日 PM 天候：晴

修剪者：小魏

記錄員：Ian



地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E052	
樹 名	阿勃勒	位 置	E區	
目視確認		修 剪 前		修 剪 後
☒ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		樹幹周長C= 20 cm 樹高H= 3.2 m		樹幹周長C= 20 cm 樹高H= 3 m
		樹幹直徑= 6.37 cm 樹冠W= 3 m		樹幹直徑= 6.37 cm 樹冠W= 2.8 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ 西 □ 方向		拍攝方位：由 東 ■ 西 □ 方向
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		 拍攝方位：由 南 □ 北 ■ 方向  拍攝方位：由 南 □ 北 ■ 方向		
附註說明		 		

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月15日 PM 天候：晴

修剪者：阿龍

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E053	
樹 名	黑板樹	位 置	E區	
目視確認		修 剪 前		修 剪 後
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		樹幹周長C= 147 cm 樹高H= 12.8 m		樹幹周長C= 147 cm 樹高H= 11.9 m
		樹幹直徑= 46.8 cm 樹冠W= 10 m		樹幹直徑= 46.8 cm 樹冠W= 9 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向
				
附註說明				

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月15日 PM 天候：晴

修剪者：阿龍

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E054	
樹 名	黑板樹	位 置	E區	
目視確認		修 剪 前		修 剪 後
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		樹幹周長C= 144 cm 樹高H= 12.3 m		樹幹周長C= 144 cm 樹高H= 11 m
		樹幹直徑= 45.9 cm 樹冠W= 9.5 m		樹幹直徑= 45.9 cm 樹冠W= 8.8 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向
				
附註說明				

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月15日 PM 天候：晴

修剪者：阿龍

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E055	
樹 名	黑板樹	位 置	E區	
目視確認		修 剪 前		修 剪 後
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		樹幹周長C= 189 cm 樹高H= 13 m		樹幹周長C= 189 cm 樹高H= 12 m
		樹幹直徑= 60.2 cm 樹冠W= 25 m		樹幹直徑= 60.2 cm 樹冠W= 20 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向
				
附註說明				

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月15日 PM 天候：晴

修剪者：阿龍

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E056	
樹 名	黑板樹	位 置	E區	
目視確認		修 剪 前		修 剪 後
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		樹幹周長C= 82 cm 樹高H= 10 m		樹幹周長C= 82 cm 樹高H= 9.5 m
		樹幹直徑= 26.1 cm 樹冠W= 5.6 m		樹幹直徑= 26.1 cm 樹冠W= 5 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向
				
附註說明				

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月15日 PM 天候：晴

修剪者：小魏

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E057	
樹 名	黑板樹	位 置	E區	
目視確認		修 剪 前		修 剪 後
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		樹幹周長C= 111 cm 樹高H= 10 m		樹幹周長C= 111 cm 樹高H= 8.5 m
		樹幹直徑= 35.4 cm 樹冠W= 6 m		樹幹直徑= 35.4 cm 樹冠W= 4.5 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向
				
附註說明				

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月15日 PM 天候：晴

修剪者：Jerry

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E058	
樹 名	水黃皮	位 置	E區	
目視確認		修 剪 前		修 剪 後
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☒ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		樹幹周長C= 56 cm 樹高H= 6.5 m 樹幹直徑= 17.8 cm 樹冠W= 7.7 m		樹幹周長C= 56 cm 樹高H= 6 m 樹幹直徑= 17.8 cm 樹冠W= 6 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向
				
附註說明		拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向 		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月15日 PM 天候：晴

修剪者：小魏

記錄員： Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E059	
樹 名	黑板樹	位 置	E區	
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前 樹幹周長C = 127 cm 樹高H = 11 m 樹幹直徑 = 40.4 cm 樹冠W = 10 m		修 剪 後 樹幹周長C = 127 cm 樹高H = 10 m 樹幹直徑 = 40.4 cm 樹冠W = 5 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向 		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向 
		拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向 		拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向 
附註說明				

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月15日 PM 天候：晴

修剪者：小魏

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E060
樹 名	黑板樹	位 置	E區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 70.5 cm 樹高H= 7 m	樹幹周長C= 70.5 cm 樹高H= 6 m
		樹幹直徑= 22.5 cm 樹冠W= 3.5 m	樹幹直徑= 22.5 cm 樹冠W= 3 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向	拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		 拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向 	 拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向 
附註說明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月15日 PM 天候：晴

修剪者：阿龍

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E061	
樹 名	艷紫荊	位 置	E區	
目視確認		修 剪 前		修 剪 後
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☒ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		樹幹周長C= 25 cm 樹高H= 3 m		樹幹周長C= 25 cm 樹高H= 2.5 m
		樹幹直徑= 7.96 cm 樹冠W= 1.9 m		樹幹直徑= 7.96 cm 樹冠W= 1.2 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向
				
附註說明				

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月15日 PM 天候：晴

修剪者：阿龍

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E062
樹 名	水黃皮	位 置	E區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☒ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 後	
		樹幹周長C= 55 cm 樹高H= 7 m	樹幹周長C= 55 cm 樹高H= 6.5 m
		樹幹直徑= 17.5 cm 樹冠W= 6.5 m	樹幹直徑= 17.5 cm 樹冠W= 4.5 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 □ 西 ■ 方向 	
枯枝 		拍攝方位：由 東 ■ 西 □ 方向 	
附註說明		拍攝方位：由 南 □ 北 ■ 方向 	
		拍攝方位：由 南 □ 北 ■ 方向 	

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月15日 PM 天候：晴

修剪者：阿龍

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E063
樹 名	龍眼	位 置	E區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 28 cm 樹高H= 3 m	樹幹周長C= 28 cm 樹高H= 3 m
		樹幹直徑= 8.92 cm 樹冠W= 2.5 m	樹幹直徑= 8.92 cm 樹冠W= 2 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向
			
附註說明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月15日 PM 天候：晴

修剪者：阿龍

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E064
樹 名	水黃皮	位 置	E區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 53 cm 樹高H= 6 m 樹幹直徑= 16.9 cm 樹冠W= 5.3 m	樹幹周長C= 53 cm 樹高H= 6 m 樹幹直徑= 16.9 cm 樹冠W= 4.5 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝			徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝
附註說明		拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向 	拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向 

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月18日 PM 天候：晴

修剪者：阿龍

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹木編號	NO. E065
樹 名	榕樹	位 置	E區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前 修 剪 後	
		樹幹周長C= 210 cm 樹高H= 12 m 樹幹直徑= 66.9 cm 樹冠W= 19 m 樹幹周長C= 210 cm 樹高H= 11.5 m 樹幹直徑= 66.9 cm 樹冠W= 14 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ 西 □ 方向	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝 		徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝   拍攝方位：由 南 □ 北 ■ 方向 拍攝方位：由 南 □ 北 ■ 方向  	
附註說明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月18日 PM 天候：晴

修剪者：阿龍

記錄員：Ian



地點	大安森林公園	樹木編號	NO. E066
樹名	黑板樹	位置	E區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修剪前	修剪後
		樹幹周長C= 144 cm 樹高H= 13 m	樹幹周長C= 144 cm 樹高H= 13 m
		樹幹直徑= 45.9 cm 樹冠W= 7 m	樹幹直徑= 45.9 cm 樹冠W= 5 m
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向
修剪方法			
附註說明		 	

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月18日 PM 天候：晴

修剪者：阿龍

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E067
樹 名	黑板樹	位 置	E區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 後	
		樹幹周長C= 88 cm 樹高H= 10 m	樹幹周長C= 88 cm 樹高H= 10 m
		樹幹直徑= 28 cm 樹冠W= 2.5 m	樹幹直徑= 28 cm 樹冠W= 2 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 	
		拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向 	
附註說明			
			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月18日 PM 天候：晴

修剪者：阿龍

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E068		
樹 名	榕樹	位 置	E區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C= 182 cm 樹高H= 14 m	樹幹周長C= 182 cm 樹高H= 14 m	樹幹直徑= 58 cm 樹冠W= 17.5 m	樹幹直徑= 58 cm 樹冠W= 15 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ 西 □ 方向		拍攝方位：由 東 ■ 西 □ 方向	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝					
附註說明					

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月18日 PM 天候：晴

修剪者：小魏

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E069		
樹 名	水黃皮	位 置	E區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C= 56 cm	樹高H= 7 m	樹幹周長C= 56 cm	樹高H= 6 m
		樹幹直徑= 17.8 cm	樹冠W= 8.5 m	樹幹直徑= 17.8 cm	樹冠W= 5 m
		拍攝方位：由 東 ■・西 □ 方向		拍攝方位：由 東 ■・西 □ 方向	
修 剪 方 法		 拍攝方位：由 南 □・北 ■ 方向   拍攝方位：由 南 □・北 ■ 方向 			
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝					
附註說明					

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月18日 PM 天候：晴

修剪者：小魏

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E070
樹 名	水黃皮	位 置	E區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		樹幹周長C= 75 cm 樹高H= 9 m 樹幹直徑= 23.9 cm 樹冠W= 10 m	
修 剪 方 法		修 剪 後	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝 徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝 		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向  拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向 	
附註說明		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向  拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向 	

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月18日 PM 天候：晴

修剪者：阿龍

記錄員：Ian



地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E071
樹 名	榕樹	位 置	E區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 159 cm 樹高H= 14 m	樹幹周長C= 159 cm 樹高H= 13.5 m
		樹幹直徑= 50.6 cm 樹冠W= 12 m	樹幹直徑= 50.6 cm 樹冠W= 8 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		 拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向	 拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向
附註說明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月18日 PM 天候：晴

修剪者：阿龍

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E072
樹 名	黑板樹	位 置	E區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 145 cm 樹高H= 13 m 樹幹直徑 = 46.2 cm 樹冠W= 8.5 m	樹幹周長C= 145 cm 樹高H= 12.8 m 樹幹直徑 = 46.2 cm 樹冠W= 5.8 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ☒ 西 ☐ 方向	拍攝方位：由 東 ☒ 西 ☐ 方向
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		 拍攝方位：由 南 ☐ 北 ☒ 方向 	 拍攝方位：由 南 ☐ 北 ☒ 方向 
附註說明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月18日 PM 天候：晴

修剪者：阿龍

記錄員：Ian



地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E073				
樹 名	榕樹	位 置	E區				
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後			
		樹幹周長C= 158 cm 樹高H= 14 m		樹幹周長C= 158 cm 樹高H= 14 m			
		樹幹直徑= 50.3 cm 樹冠W= 8 m		樹幹直徑= 50.3 cm 樹冠W= 7 m			
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向			
修 剪 方 法							
☒ 枯枝 徒長枝 平行枝 交叉枝 內側枝 立枝 ☒ 逆生枝 幹生枝 根生枝							
附註說明							
							

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月18日 PM 天候：晴

修剪者：阿龍

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E074
樹 名	黑板樹	位 置	E區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前 樹幹周長C= 83 cm 樹高H= 13 m 樹幹直徑= 26.4 cm 樹冠W= 4.3 m	
修 剪 方 法		修 剪 後	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝 		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向  拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向 	
附註說明		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向  拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向 	

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月18日 PM 天候：晴

修剪者：王晟富

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹木編號	NO. E075
樹 名	水黃皮	位 置	E區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 65 cm 樹高H= 8 m	樹幹周長C= 65 cm 樹高H= 8 m
		樹幹直徑= 20.7 cm 樹冠W= 7.8 m	樹幹直徑= 20.7 cm 樹冠W= 7 m
		拍攝方位：由 東 ■ 西 □ 方向	拍攝方位：由 東 ■ 西 □ 方向
修 剪 方 法			
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝		 拍攝方位：由 南 □ 北 ■ 方向	 拍攝方位：由 南 □ 北 ■ 方向
附註說明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月18日 PM 天候：晴

修剪者：王晟富

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E076
樹 名	水黃皮	位 置	E區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 53 cm 樹高H= 8.2 m 樹幹直徑= 16.9 cm 樹冠W= 8 m	樹幹周長C= 53 cm 樹高H= 8 m 樹幹直徑= 16.9 cm 樹冠W= 5.6 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ 西 □ 方向	拍攝方位：由 東 ■ 西 □ 方向
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		 拍攝方位：由 南 □ 北 ■ 方向	 拍攝方位：由 南 □ 北 ■ 方向
附註說明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月18日 PM 天候：晴

修剪者：王晟富

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E077
樹 名	榕樹	位 置	E區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 154 cm 樹高H= 12 m	樹幹周長C= 154 cm 樹高H= 11 m
		樹幹直徑 = 49 cm 樹冠W= 10 m	樹幹直徑 = 49 cm 樹冠W= 8 m
		拍攝方位：由 東 ■ 西 □ 方向	拍攝方位：由 東 ■ 西 □ 方向
修 剪 方 法			
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝			
附註說明			
			
			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月18日 天候：晴

修剪者：阿龍

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E078
樹 名	黑板樹	位 置	E區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前 樹幹周長C= 166 cm 樹高H= 14 m 樹幹直徑= 52.9 cm 樹冠W= 7 m	
修 剪 方 法 		修 剪 後 樹幹周長C= 166 cm 樹高H= 14 m 樹幹直徑= 52.9 cm 樹冠W= 6 m	
附註說明		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向  拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向 	

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月18日 PM 天候：晴

修剪者：王晟富

記錄員：Ian


地點	大安森林公園	樹木編號	NO. E079
樹名	榕樹	位置	E區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修剪前	修剪後
		樹幹周長C= 190 cm 樹高H= 13 m	樹幹周長C= 190 cm 樹高H= 12 m
		樹幹直徑= 60.5 cm 樹冠W= 14 m	樹幹直徑= 60.5 cm 樹冠W= 12 m
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向
修剪方法			
			
附註說明			
			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月18日 PM 天候：晴

修剪者：tim

記錄員：Ian

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E080
樹 名	水黃皮	位 置	E區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☒ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☐ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 80 cm 樹高H= 6.4 m 樹幹直徑= 25.5 cm 樹冠W= 6 m	樹幹周長C= 80 cm 樹高H= 6 m 樹幹直徑= 25.5 cm 樹冠W= 6 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ☐ 西 ☒ 方向	拍攝方位：由 東 ☐ 西 ☒ 方向
			
附註說明			



樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月18日 PM 天候：晴

修剪者：tim

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E081
樹 名	水黃皮	位 置	E區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 73 cm 樹高H= 8.5 m 樹幹直徑= 23.2 cm 樹冠W= 10 m	樹幹周長C= 73 cm 樹高H= 8 m 樹幹直徑= 23.2 cm 樹冠W= 8 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向 拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝 徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		  拍攝方位：由 南 ☐ · 北 ☒ 方向 拍攝方位：由 南 ☐ · 北 ☒ 方向  	
附註說明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月18日 PM 天候：晴

修剪者：小魏

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E082						
樹 名	榕樹	位 置	E區						
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後					
		樹幹周長C= 142 cm 樹高H= 10 m		樹幹周長C= 142 cm 樹高H= 9 m					
		樹幹直徑= 45.2 cm 樹冠W= 8 m		樹幹直徑= 45.2 cm 樹冠W= 8 m					
		拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向		拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向					
修 剪 方 法									
									
附註說明									
									

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月18日 PM 天候：晴

修剪者：小魏

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E083		
樹 名	盾柱木	位 置	E區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C= 127 cm	樹高H= 10 m	樹幹周長C= 127 cm	樹高H= 10 m
		樹幹直徑= 40.4 cm	樹冠W= 8 m	樹幹直徑= 40.4 cm	樹冠W= 5 m
		拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向		拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向	
修 剪 方 法					
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝		徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝			
附註說明					

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月18日 PM 天候：晴

修剪者：tim

記錄員：Ian




地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E084
樹 名	水黃皮	位 置	E區
目視確認 ☒ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 53 cm 樹高H= 8.5 m 樹幹直徑 = 16.9 cm 樹冠W= 4.3 m	樹幹周長C= 53 cm 樹高H= 7 m 樹幹直徑 = 16.9 cm 樹冠W= 4 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ☐ 西 ☒ 方向 	拍攝方位：由 東 ☐ 西 ☒ 方向 
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		拍攝方位：由 南 ☒ 北 ☐ 方向 	拍攝方位：由 南 ☒ 北 ☐ 方向 
附註說明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月18日 PM 天候：晴

修剪者：阿龍

記錄員：Ian

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E085
樹 名	榕樹	位 置	E區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 163 cm 樹高H= 14 m 樹幹直徑= 51.9 cm 樹冠W= 10 m	樹幹周長C= 163 cm 樹高H= 12 m 樹幹直徑= 51.9 cm 樹冠W= 8 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ☐ 西 ☒ 方向	拍攝方位：由 東 ☐ 西 ☒ 方向
		 拍攝方位：由 南 ☒ 北 ☐ 方向	 拍攝方位：由 南 ☒ 北 ☐ 方向
附註說明			




樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月18日 PM 天候：晴

修剪者：小魏

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E086
樹 名	盾柱木	位 置	E區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1. 樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2. 樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3. 分枝處異常 ☐ 4. 結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5. 結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6. H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7. H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 後	
		樹幹周長C= 120 cm 樹高H= 10 m	樹幹周長C= 120 cm 樹高H= 7 m
		樹幹直徑= 38.2 cm 樹冠W= 7 m	樹幹直徑= 38.2 cm 樹冠W= 4.5 m
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向
修 剪 方 法			
			
附註說明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月18日 PM 天候：晴

修剪者：tim

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E087
樹 名	水黃皮	位 置	E區
目視確認		修 剪 前	
☒ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☒ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 後 樹幹周長C= 75 cm 樹高H= 7 m 樹幹周長C= 75 cm 樹高H= 7 m 樹幹直徑= 23.9 cm 樹冠W= 6.8 m 樹幹直徑= 23.9 cm 樹冠W= 6 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ☐ 西 ☒ 方向 拍攝方位：由 東 ☐ 西 ☒ 方向 	
附註說明		拍攝方位：由 南 ☐ 北 ☒ 方向 拍攝方位：由 南 ☐ 北 ☒ 方向 	

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月18日 PM 天候：晴

修剪者：tim

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E088
樹 名	水黃皮	位 置	E區
目視確認		修 剪 前	
☒ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		樹幹周長C= 71 cm 樹高H= 8 m 樹幹直徑= 22.6 cm 樹冠W= 10.8 m	
修 剪 方 法		修 剪 後	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向  拍攝方位：由 南 ☐ · 北 ☒ 方向 	
附註說明		拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向  拍攝方位：由 南 ☐ · 北 ☒ 方向 	

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月18日 PM 天候：晴

修剪者：阿龍

記錄員：Ian


地點	大安森林公園	樹木編號	NO. E089
樹名	榕樹	位置	E區
目視確認 ☒ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修剪前	修剪後
		樹幹周長C= 157 cm 樹高H= 13 m 樹幹直徑= 50 cm 樹冠W= 9 m	樹幹周長C= 157 cm 樹高H= 12 m 樹幹直徑= 50 cm 樹冠W= 8 m
修剪方法		拍攝方位：由 東 ☒ 西 ☐ 方向 	拍攝方位：由 東 ☒ 西 ☐ 方向 
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝		徒長枝 交叉枝 ☒ 立枝 ☒ 幹生枝	徒長枝 交叉枝 ☒ 立枝 ☒ 幹生枝 拍攝方位：由 南 ☐ 北 ☒ 方向 
附註說明		拍攝方位：由 南 ☐ 北 ☒ 方向 	

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月19日 PM 天候：晴

修剪者：小魏

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E090
樹 名	黑板樹	位 置	E區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 142 cm 樹高H= 10 m	樹幹周長C= 142 cm 樹高H= 10 m
		樹幹直徑= 45.2 cm 樹冠W= 9 m	樹幹直徑= 45.2 cm 樹冠W= 8 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		 拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向	 拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向
附註說明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月19日 PM 天候：晴

修剪者：阿龍

記錄員：Ian



地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E091
樹 名	榕樹	位 置	E區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 193 cm 樹高H= 14.5 m	樹幹周長C= 193 cm 樹高H= 14 m
		樹幹直徑= 61.5 cm 樹冠W= 13 m	樹幹直徑= 61.5 cm 樹冠W= 12 m
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向
修 剪 方 法			
			
附註說明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月19日 PM 天候：晴

修剪者：tim

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E092
樹 名	水黃皮	位 置	E區
目視確認 ☒ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 63 cm 樹高H= 7.5 m 樹幹直徑= 20.1 cm 樹冠W= 8.2 m	樹幹周長C= 63 cm 樹高H= 7 m 樹幹直徑= 20.1 cm 樹冠W= 6 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向 拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向 	
附註說明		拍攝方位：由 南 ☐ · 北 ☒ 方向 拍攝方位：由 南 ☐ · 北 ☒ 方向 	

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月19日 PM 天候：晴

修剪者：tim

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E093	
樹 名	水黃皮	位 置	E區	
目視確認		修 剪 前		修 剪 後
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		樹幹周長C= 70 cm 樹高H= 8 m		樹幹周長C= 70 cm 樹高H= 7 m
		樹幹直徑= 22.3 cm 樹冠W= 11 m		樹幹直徑= 22.3 cm 樹冠W= 9 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ ·西□ 方向		拍攝方位：由 東 ■ ·西□ 方向
				
附註說明				

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月19日 PM 天候：晴

修剪者：阿龍

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E094
樹 名	黑板樹	位 置	E區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 160 cm 樹高H= 11.5 m 樹幹直徑= 51 cm 樹冠W= 7 m	樹幹周長C= 160 cm 樹高H= 11 m 樹幹直徑= 51 cm 樹冠W= 4 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向 	拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向 
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		拍攝方位：由 南 ☐ · 北 ☒ 方向 	拍攝方位：由 南 ☐ · 北 ☒ 方向 
附註說明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月19日 PM 天候：晴

修剪者：阿龍

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E095
樹 名	榕樹	位 置	E區
目視確認		修 剪 前	修 剪 後
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		樹幹周長C= 100 cm 樹高H= 10 m 樹幹直徑= 31.8 cm 樹冠W= 7.4 m	樹幹周長C= 100 cm 樹高H= 9 m 樹幹直徑= 31.8 cm 樹冠W= 6 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  交叉枝 立枝 幹生枝			
附註說明 樹幹有30-40公分寬的開口		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 	拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月19日 PM 天候：晴

修剪者：阿龍

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E096
樹 名	黑板樹	位 置	E區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 123 cm 樹高H= 12 m 樹幹直徑= 39.2 cm 樹冠W= 5 m	樹幹周長C= 123 cm 樹高H= 11 m 樹幹直徑= 39.2 cm 樹冠W= 4.5 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東■・西□ 方向	拍攝方位：由 東■・西□ 方向
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝			
附註說明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月19日 PM 天候：晴

修剪者：tim

記錄員：Ian



地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E097
樹 名	水黃皮	位 置	E區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 57 cm 樹高H= 8 m	樹幹周長C= 57 cm 樹高H= 7.5 m
		樹幹直徑= 18.2 cm 樹冠W= 9.1 m	樹幹直徑= 18.2 cm 樹冠W= 8 m
		拍攝方位：由 東 ■ ·西□ 方向	拍攝方位：由 東 ■ ·西□ 方向
修 剪 方 法			
		拍攝方位：由 南□ ·北 ■ 方向	拍攝方位：由 南□ ·北 ■ 方向
附註說明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月19日 PM 天候：晴

修剪者：小魏

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E098
樹 名	榕樹	位 置	E區
目視確認 ☒ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 195 cm 樹高H= 12 m	樹幹周長C= 195 cm 樹高H= 12 m
		樹幹直徑= 62.1 cm 樹冠W= 15 m	樹幹直徑= 62.1 cm 樹冠W= 13 m
		拍攝方位：由 東 ☒ · 西 ☐ 方向	拍攝方位：由 東 ☒ · 西 ☐ 方向
修 剪 方 法			
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		拍攝方位：由 南 ☐ · 北 ☒ 方向 	拍攝方位：由 南 ☐ · 北 ☒ 方向 
附註說明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月19日 PM 天候：晴

修剪者：阿龍

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E099		
樹 名	黑板樹	位 置	E區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C= 110 cm 樹高H= 10 m		樹幹周長C= 110 cm 樹高H= 10 m	
		樹幹直徑= 35 cm 樹冠W= 6.5 m		樹幹直徑= 35 cm 樹冠W= 6 m	
		拍攝方位：由 東 ☒ · 西 ☐ 方向		拍攝方位：由 東 ☒ · 西 ☐ 方向	
修 剪 方 法					
附註說明					

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月19日 PM 天候：晴

修剪者：tim

記錄員：Ian

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E100		
樹 名	水黃皮	位 置	E區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C = 63 cm	樹高H = 9 m	樹幹周長C = 63 cm	樹高H = 8 m
		樹幹直徑 = 20.1 cm	樹冠W = 8.6 m	樹幹直徑 = 20.1 cm	樹冠W = 7 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向		拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝					
附註說明		拍攝方位：由 南 ☐ · 北 ☒ 方向 		拍攝方位：由 南 ☐ · 北 ☒ 方向 	



樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月19日 PM 天候：晴

修剪者：小魏

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E098		
樹 名	榕樹	位 置	E區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☐ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C = 185 cm 樹高H = 14 m		樹幹周長C = 185 cm 樹高H = 13 m	
		樹幹直徑 = 58.9 cm 樹冠W = 18 m		樹幹直徑 = 58.9 cm 樹冠W = 18 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝 徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向		拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向	
附註說明					

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月19日 PM 天候：晴

修剪者：阿龍

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E102
樹 名	黑板樹	位 置	E區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☒ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 後	
		樹幹周長C= 126 cm 樹高H= 11 m	樹幹周長C= 126 cm 樹高H= 10 m
		樹幹直徑= 40.1 cm 樹冠W= 5 m	樹幹直徑= 40.1 cm 樹冠W= 4 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東□・西■方向  拍攝方位：由 南□・北■方向 	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		 拍攝方位：由 南□・北■方向 	
附註說明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月19日 PM 天候：晴

修剪者：tim

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E103		
樹 名	水黃皮	位 置	E區		
目視確認 ☒ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C= 75 cm	樹高H= 7 m	樹幹周長C= 75 cm	樹高H= 7 m
		樹幹直徑= 23.9 cm	樹冠W= 8.5 m	樹幹直徑= 23.9 cm	樹冠W= 8 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向		拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝		徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝			
附註說明		拍攝方位：由 南 ☒ · 北 ☐ 方向 		拍攝方位：由 南 ☒ · 北 ☐ 方向 	

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月19日 PM 天候：晴

修剪者：tim

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E104
樹 名	水黃皮	位 置	E區
目視確認 ☒ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	
		樹幹周長C= 53 cm 樹高H= 6.8 m	樹幹周長C= 53 cm 樹高H= 6.5 m
		樹幹直徑= 16.9 cm 樹冠W= 8 m	樹幹直徑= 16.9 cm 樹冠W= 6 m
修 剪 方 法		修 剪 後	
枯枝 徒長枝 平行枝 交叉枝 內側枝 立枝 逆生枝 幹生枝 根生枝 		拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向  拍攝方位：由 南 ☒ · 北 ☐ 方向 	
附註說明		拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向  拍攝方位：由 南 ☒ · 北 ☐ 方向 	

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月19日 PM 天候：晴

修剪者：小魏

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E105		
樹 名	榕樹	位 置	E區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C= 124 cm	樹高H= 9 m	樹幹周長C= 124 cm	樹高H= 9 m
		樹幹直徑= 39.5 cm	樹冠W= 9.5 m	樹幹直徑= 39.5 cm	樹冠W= 9 m
		拍攝方位：由 東□・西■方向		拍攝方位：由 東□・西■方向	
修 剪 方 法					
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝 徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝 					
附註說明					

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月19日 PM 天候：晴

修剪者：阿龍

記錄員：Ian



地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E106
樹 名	黑板樹	位 置	E區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☒ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 131 cm 樹高H= 12 m	樹幹周長C= 131 cm 樹高H= 12 m
		樹幹直徑= 41.7 cm 樹冠W= 9 m	樹幹直徑= 41.7 cm 樹冠W= 8 m
		拍攝方位：由 東 ☒ · 西 ☐ 方向	拍攝方位：由 東 ☒ · 西 ☐ 方向
修 剪 方 法			
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝			
附註說明			
			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月20日 天候：晴

修剪者：小魏

記錄員：Ian

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E107
樹 名	榕樹	位 置	E區
目視確認		修 剪 前	修 剪 後
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		樹幹周長C= 174 cm 樹高H= 14.3 m 樹幹直徑= 55.4 cm 樹冠W= 11 m	樹幹周長C= 174 cm 樹高H= 14 m 樹幹直徑= 55.4 cm 樹冠W= 10 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向 	拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向 
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		拍攝方位：由 南 ☒ · 北 ☐ 方向 	拍攝方位：由 南 ☒ · 北 ☐ 方向 
附註說明			




樹花園股份有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月20日 天候：晴

修剪者：阿龍

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E108
樹 名	黑板樹	位 置	E區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 90 cm 樹高H= 15 m	樹幹周長C= 90 cm 樹高H= 14.5 m
		樹幹直徑= 28.7 cm 樹冠W= 11.5 m	樹幹直徑= 28.7 cm 樹冠W= 10 m
		拍攝方位：由 東■・西□ 方向	拍攝方位：由 東■・西□ 方向
修 剪 方 法			
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		拍攝方位：由 南■・北□ 方向	拍攝方位：由 南■・北□ 方向
附註說明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月20日 天候：晴

修剪者：tim

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E109
樹 名	水黃皮	位 置	E區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 70 cm 樹高H= 6.5 m 樹幹直徑= 22.3 cm 樹冠W= 9 m	樹幹周長C= 70 cm 樹高H= 6 m 樹幹直徑= 22.3 cm 樹冠W= 8 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		 	
附註說明		拍攝方位：由 南 ☒ · 北 ☐ 方向	
		 	

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月20日 天候：晴

修剪者：tim

記錄員：Ian



地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E110
樹 名	水黃皮	位 置	E區
目視確認		修 剪 前	
☒ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 後	
		樹幹周長C= 60 cm 樹高H= 6.5 m	樹幹周長C= 60 cm 樹高H= 6 m
		樹幹直徑= 19.1 cm 樹冠W= 8 m	樹幹直徑= 19.1 cm 樹冠W= 7.5 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ☒ 西 ☐ 方向	拍攝方位：由 東 ☒ 西 ☐ 方向
			
附註說明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月20日 天候：晴

修剪者：小魏

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E111
樹 名	榕樹	位 置	E區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1. 樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2. 樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3. 分枝處異常 ☐ 4. 結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5. 結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6. H/D比，樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7. H/D比，枝長/枝條直徑 > 40		樹幹周長C = 84 cm 樹高H = 11 m	樹幹周長C = 84 cm 樹高H = 10 m
		樹幹直徑 = 26.8 cm 樹冠W = 7.5 m	樹幹直徑 = 26.8 cm 樹冠W = 6 m
修 剪 方 法		修 剪 後	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝 		拍攝方位：由 東■・西□ 方向  拍攝方位：由 南□・北■ 方向 	
附註說明		拍攝方位：由 東■・西□ 方向  拍攝方位：由 南□・北■ 方向 	

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月20日 天候：晴

修剪者：小魏

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E112		
樹 名	榕樹	位 置	E區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C= 135 cm	樹高H= 14 m	樹幹周長C= 135 cm	樹高H= 13 m
		樹幹直徑= 43 cm	樹冠W= 12 m	樹幹直徑= 43 cm	樹冠W= 10 m
		拍攝方位：由 東 ☒ · 西 ☐ 方向		拍攝方位：由 東 ☒ · 西 ☐ 方向	
修 剪 方 法					
☒ 枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝					
附註說明					

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月20日 天候：晴 青

修剪者：阿龍

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E113
樹 名	黑板樹	位 置	E區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 83 cm 樹高H= 6 m	樹幹周長C= 83 cm 樹高H= 6 m
		樹幹直徑= 26.4 cm 樹冠W= 5 m	樹幹直徑= 26.4 cm 樹冠W= 3 m
		拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向	拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向
修 剪 方 法			
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝		徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝	
附註說明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月20日 天候：晴

修剪者：tim

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E114
樹 名	水黃皮	位 置	E區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 63 cm 樹高H= 6 m	樹幹周長C= 63 cm 樹高H= 6 m
		樹幹直徑= 20.1 cm 樹冠W= 8.2 m	樹幹直徑= 20.1 cm 樹冠W= 8 m
		拍攝方位：由 東□・西■ 方向	拍攝方位：由 東□・西■ 方向
修 剪 方 法			
附註說明		 	
		 	

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月20日 天候：晴

修剪者：tim

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E115
樹 名	水黃皮	位 置	E區
目視確認 ☒ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☒ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 74 cm 樹高H= 6.5 m	樹幹周長C= 74 cm 樹高H= 6 m
		樹幹直徑= 23.6 cm 樹冠W= 10 m	樹幹直徑= 23.6 cm 樹冠W= 7 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向	拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		 拍攝方位：由 南 ☒ · 北 ☐ 方向 	 拍攝方位：由 南 ☒ · 北 ☐ 方向 
附註說明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月20日 天候：晴

修剪者：小魏

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E116
樹 名	榕樹	位 置	E區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 175 cm 樹高H= 14.3 m	樹幹周長C= 175 cm 樹高H= 12 m
		樹幹直徑= 55.7 cm 樹冠W= 12 m	樹幹直徑= 55.7 cm 樹冠W= 11 m
		拍攝方位：由 東■・西□ 方向	拍攝方位：由 東■・西□ 方向
修 剪 方 法			
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝			
附註說明			
			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月20日 天候：晴

修剪者：阿龍

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E117		
樹 名	黑板樹	位 置	E區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☐ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C = 174 cm	樹高H = 14 m	樹幹周長C = 174 cm	樹高H = 13 m
		樹幹直徑 = 55.4 cm	樹冠W = 7 m	樹幹直徑 = 55.4 cm	樹冠W = 7 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東■·西□ 方向		拍攝方位：由 東■·西□ 方向	
☒ 枯枝 平行枝 內側枝 ☒ 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		 拍攝方位：由 南■·北□ 方向		 拍攝方位：由 南■·北□ 方向	
附註說明		 拍攝方位：由 南■·北□ 方向			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月20日 天候：晴

修剪者：tim

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E118
樹 名	水黃皮	位 置	E區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	
		樹幹周長C = 63 cm	樹高H = 7 m
		樹幹直徑 = 20.1 cm	樹冠W = 7.8 m
		修 剪 後	
修 剪 方 法		樹幹周長C = 63 cm	樹高H = 7 m
☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		樹幹直徑 = 20.1 cm	樹冠W = 7 m
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		拍攝方位：由 東□・西■ 方向 	拍攝方位：由 東□・西■ 方向 
附註說明		拍攝方位：由 南■・北□ 方向 	拍攝方位：由 南■・北□ 方向 

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月20日 天候：晴

修剪者：阿龍

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E119
樹 名	榕樹	位 置	E區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 166 cm 樹高H= 14 m	樹幹周長C= 166 cm 樹高H= 14 m
		樹幹直徑= 52.9 cm 樹冠W= 12 m	樹幹直徑= 52.9 cm 樹冠W= 11 m
		拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向	拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向
修 剪 方 法			
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝			
附註說明			
			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月20日 天候：晴

修剪者：小魏

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E120		
樹 名	黑板樹	位 置	E區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C= 77 cm 樹高H= 7.8 m	樹幹周長C= 77 cm 樹高H= 7 m	樹幹直徑= 24.5 cm 樹冠W= 5 m	樹幹直徑= 24.5 cm 樹冠W= 3 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向 		拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向 	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		拍攝方位：由 南 ☒ · 北 ☐ 方向 		拍攝方位：由 南 ☒ · 北 ☐ 方向 	
附註說明					

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月20日 天候：晴

修剪者：阿龍

記錄員：Ian



地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E121		
樹 名	榕樹	位 置	E區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C= 171 cm	樹高H= 13 m	樹幹周長C= 171 cm	樹高H= 12 m
		樹幹直徑= 54.5 cm	樹冠W= 10 m	樹幹直徑= 54.5 cm	樹冠W= 8 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東□・西■ 方向		拍攝方位：由 東□・西■ 方向	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝 		 拍攝方位：由 南■・北□ 方向		 拍攝方位：由 南■・北□ 方向	
附註說明					

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月20日 天候：晴

修剪者：阿龍

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E122	
樹 名	黑板樹	位 置	E區	
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後	
		樹幹周長C= 144 cm 樹高H= 11 m	樹幹周長C= 144 cm 樹高H= 9 m	
		樹幹直徑= 45.9 cm 樹冠W= 5.5 m	樹幹直徑= 45.9 cm 樹冠W= 3 m	
		拍攝方位：由 東□・西■ 方向	拍攝方位：由 東□・西■ 方向	
修 剪 方 法				
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝		徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝	 拍攝方位：由 南■・北□ 方向 	 拍攝方位：由 南■・北□ 方向 
附註說明				

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月21日 天候：晴

修剪者：tim

記錄員：Ian



地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E123
樹 名	水黃皮	位 置	E區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C = 75 cm 樹高H = 8 m	樹幹周長C = 75 cm 樹高H = 7 m
		樹幹直徑 = 23.9 cm 樹冠W = 10 m	樹幹直徑 = 23.9 cm 樹冠W = 6 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東□・西■ 方向	拍攝方位：由 東□・西■ 方向
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		 拍攝方位：由 南■・北□ 方向	 拍攝方位：由 南■・北□ 方向
附註說明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月21日 天候：晴

修剪者：小魏

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E124
樹 名	榕樹	位 置	E區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 174 cm 樹高H= 14.3 m	樹幹周長C= 174 cm 樹高H= 14 m
		樹幹直徑 = 55.4 cm 樹冠W= 12 m	樹幹直徑 = 55.4 cm 樹冠W= 11 m
		拍攝方位：由 東□・西■ 方向	拍攝方位：由 東□・西■ 方向
修 剪 方 法			
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝			
附註說明			
			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月21日 天候：晴

修剪者：小魏

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E125
樹 名	榕樹	位 置	E區
目視確認 ☒ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☒ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 120 cm 樹高H= 12 m	樹幹周長C= 120 cm 樹高H= 12 m
		樹幹直徑= 38.2 cm 樹冠W= 11 m	樹幹直徑= 38.2 cm 樹冠W= 7 m
		拍攝方位：由 東□・西■ 方向	拍攝方位：由 東□・西■ 方向
修 剪 方 法			
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝			
附註說明			
			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月21日 天候：晴

修剪者：阿龍

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E126
樹 名	黑板樹	位 置	E區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 192 cm 樹高H= 14 m 樹幹直徑= 61.1 cm 樹冠W= 10 m	樹幹周長C= 192 cm 樹高H= 13 m 樹幹直徑= 61.1 cm 樹冠W= 8 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ☒ · 西 ☐ 方向 	拍攝方位：由 東 ☒ · 西 ☐ 方向 
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝		徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝	
附註說明		拍攝方位：由 南 ☐ · 北 ☒ 方向 	拍攝方位：由 南 ☐ · 北 ☒ 方向 

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月21日 天候：晴

修剪者：tim

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E127
樹 名	水黃皮	位 置	E區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 64 cm 樹高H= 7.8 m 樹幹直徑= 20.4 cm 樹冠W= 10.8 m	樹幹周長C= 64 cm 樹高H= 7 m 樹幹直徑= 20.4 cm 樹冠W= 10 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東□・西■ 方向	拍攝方位：由 東□・西■ 方向
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝		徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝	
附註說明		拍攝方位：由 南■・北□ 方向 	拍攝方位：由 南■・北□ 方向 

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月21日 天候：晴

修剪者：小魏

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E128		
樹 名	榕樹	位 置	E區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C= 156 cm 樹高H= 14.5 m	樹幹周長C= 156 cm 樹高H= 14 m		
		樹幹直徑= 49.7 cm 樹冠W= 23 m	樹幹直徑= 49.7 cm 樹冠W= 20 m		
		拍攝方位：由 東□・西■ 方向			
修 剪 方 法					
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝 徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝 		 			
附註說明		 			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月21日 天候：晴

修剪者：阿龍

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E129		
樹 名	黑板樹	位 置	E區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C= 76 cm	樹高H= 9 m	樹幹周長C= 76 cm	樹高H= 8 m
		樹幹直徑= 24.2 cm	樹冠W= 6 m	樹幹直徑= 24.2 cm	樹冠W= 5 m
		拍攝方位：由 東□・西■ 方向		拍攝方位：由 東□・西■ 方向	
修 剪 方 法					
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝					
附註說明		徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝	
		拍攝方位：由 南■・北□ 方向		拍攝方位：由 南■・北□ 方向	
					

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月21日 天候：晴

修剪者：tim

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E130		
樹 名	水黃皮	位 置	E區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C= 57.5 cm	樹高H= 8.5 m	樹幹周長C= 57.5 cm	樹高H= 8 m
		樹幹直徑= 18.3 cm	樹冠W= 9 m	樹幹直徑= 18.3 cm	樹冠W= 8 m
		拍攝方位：由 東□・西■ 方向		拍攝方位：由 東□・西■ 方向	
修 剪 方 法					
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝					
附註說明					

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月21日 天候：晴

修剪者：阿龍

記錄員：Ian



地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E131
樹 名	黑板樹	位 置	E區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	
		樹幹周長C = 163 cm	樹高H = 14 m
		樹幹直徑 = 51.9 cm	樹冠W = 5.5 m
修 剪 方 法		修 剪 後	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		拍攝方位：由 東■・西□方向  拍攝方位：由 南■・北□方向 	
附註說明		拍攝方位：由 東■・西□方向  拍攝方位：由 南■・北□方向 	

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月21日 天候：晴

修剪者：小魏

記錄員：Ian



地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E132		
樹 名	榕樹	位 置	E區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C= 200 cm 樹高H= 14 m	樹幹周長C= 200 cm 樹高H= 13 m	樹幹直徑= 63.7 cm 樹冠W= 14 m	樹幹直徑= 63.7 cm 樹冠W= 13 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ☒ 西 ☐ 方向 		拍攝方位：由 東 ☒ 西 ☐ 方向 	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝					
附註說明					

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月21日 天候：晴

修剪者：阿龍

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E133		
樹 名	黑板樹	位 置	E區		
目視確認 ☐ 1. 樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2. 樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3. 分枝處異常 ☐ 4. 結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5. 結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6. H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7. H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C= 100 cm	樹高H= 13.5 m	樹幹周長C= 100 cm	樹高H= 12 m
		樹幹直徑= 31.8 cm	樹冠W= 5.3 m	樹幹直徑= 31.8 cm	樹冠W= 4 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東□·西■ 方向		拍攝方位：由 東□·西■ 方向	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		 拍攝方位：由 南■·北□ 方向		 拍攝方位：由 南■·北□ 方向	
附註說明		 			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月21日 天候：晴

修剪者：tim

記錄員：Ian



地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E134
樹 名	水黃皮	位 置	E區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 53 cm 樹高H= 7.6 m 樹幹直徑= 16.9 cm 樹冠W= 7.5 m	樹幹周長C= 53 cm 樹高H= 7 m 樹幹直徑= 16.9 cm 樹冠W= 5.5 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東■・西□ 方向 	拍攝方位：由 東■・西□ 方向 
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		拍攝方位：由 南■・北□ 方向 	拍攝方位：由 南■・北□ 方向 
附註說明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月21日 天候：晴

修剪者：小魏

記錄員：Ian




地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E135
樹 名	榕樹	位 置	E區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C = 145 cm 樹高H = 14.8 m	樹幹周長C = 145 cm 樹高H = 14 m
		樹幹直徑 = 46.2 cm 樹冠W = 11.6 m	樹幹直徑 = 46.2 cm 樹冠W = 11 m
		拍攝方位：由 東■·西□ 方向	拍攝方位：由 東■·西□ 方向
修 剪 方 法			
			
附註說明			
			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月21日 天候：晴

修剪者：阿龍

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E136		
樹 名	黑板樹	位 置	E區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C = 119 cm 樹高H = 11 m		樹幹周長C = 119 cm 樹高H = 8 m	
		樹幹直徑 = 37.9 cm 樹冠W = 4.5 m		樹幹直徑 = 37.9 cm 樹冠W = 3 m	
		拍攝方位：由 東 ☒ · 西 ☐ 方向		拍攝方位：由 東 ☒ · 西 ☐ 方向	
修 剪 方 法					
☒ 枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝 ☒ 徒長枝 ☒ 交叉枝 立枝 幹生枝					
附註說明					
		拍攝方位：由 南 ☒ · 北 ☐ 方向		拍攝方位：由 南 ☒ · 北 ☐ 方向	

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月21日 天候：晴

修剪者：小魏

記錄員：Ian




地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E137
樹 名	榕樹	位 置	E區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 191 cm 樹高H= 12 m	樹幹周長C= 191 cm 樹高H= 11 m
		樹幹直徑= 60.8 cm 樹冠W= 11 m	樹幹直徑= 60.8 cm 樹冠W= 8.8 m
		拍攝方位：由 東■·西□ 方向	拍攝方位：由 東■·西□ 方向
修 剪 方 法			
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		拍攝方位：由 南■·北□ 方向 	拍攝方位：由 南■·北□ 方向 
附註說明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月21日 天候：晴

修剪者：阿龍

記錄員：Ian



地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E138
樹 名	黑板樹	位 置	E區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 88 cm 樹高H= 12 m 樹幹直徑= 28 cm 樹冠W= 6 m	樹幹周長C= 88 cm 樹高H= 12 m 樹幹直徑= 28 cm 樹冠W= 5 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東■・西□ 方向	拍攝方位：由 東■・西□ 方向
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝		 拍攝方位：由 南■・北□ 方向  拍攝方位：由 南■・北□ 方向	 拍攝方位：由 南■・北□ 方向 
附註說明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月21日 天候：晴

修剪者：小魏

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E139
樹 名	榕樹	位 置	E區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 163 cm 樹高H= 13 m	樹幹周長C= 163 cm 樹高H= 13 m
		樹幹直徑= 51.9 cm 樹冠W= 16 m	樹幹直徑= 51.9 cm 樹冠W= 15 m
		拍攝方位：由 東■・西□ 方向	拍攝方位：由 東■・西□ 方向
修 剪 方 法			
			
附註說明			
			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月21日 天候：晴

修剪者：阿龍

記錄員：Ian



地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E140
樹 名	黑板樹	位 置	E區
目視確認		修 剪 前	修 剪 後
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		樹幹周長C= 163 cm 樹高H= 12 m 樹幹直徑= 51.9 cm 樹冠W= 6 m	樹幹周長C= 163 cm 樹高H= 12 m 樹幹直徑= 51.9 cm 樹冠W= 5 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ☒ · 西 ☐ 方向	拍攝方位：由 東 ☒ · 西 ☐ 方向
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		 拍攝方位：由 南 ☐ · 北 ☒ 方向 	 拍攝方位：由 南 ☐ · 北 ☒ 方向 
附註說明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月21日 天候：晴

修剪者：阿龍

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E141	
樹 名	黑板樹	位 置	E區	
目視確認		修 剪 前		修 剪 後
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		樹幹周長C= 115 cm 樹高H= 10 m 樹幹直徑= 36.6 cm 樹冠W= 6 m		樹幹周長C= 115 cm 樹高H= 9 m 樹幹直徑= 36.6 cm 樹冠W= 5 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東□・西■方向		拍攝方位：由 東□・西■方向
				
附註說明		拍攝方位：由 南□・北■方向 		拍攝方位：由 南□・北■方向 

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月21日 天候：晴

修剪者：阿龍

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E142
樹 名	黑板樹	位 置	E區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 160 cm 樹高H= 12 m	樹幹周長C= 160 cm 樹高H= 12 m
		樹幹直徑= 51 cm 樹冠W= 7.5 m	樹幹直徑= 51 cm 樹冠W= 6 m
		拍攝方位：由 東 ☒ · 西 ☐ 方向	拍攝方位：由 東 ☒ · 西 ☐ 方向
修 剪 方 法			
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝		徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝	拍攝方位：由 南 ☐ · 北 ☒ 方向 
附註說明		拍攝方位：由 南 ☐ · 北 ☒ 方向 	

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月21日 天候：晴

修剪者：阿龍

記錄員：Ian



地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E143
樹 名	小葉欖仁樹	位 置	E區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C = 100 cm 樹高H = 12 m	樹幹周長C = 100 cm 樹高H = 12 m
		樹幹直徑 = 31.8 cm 樹冠W = 7.5 m	樹幹直徑 = 31.8 cm 樹冠W = 6 m
		拍攝方位：由 東□・西■ 方向	拍攝方位：由 東□・西■ 方向
修 剪 方 法			
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝		 徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝 拍攝方位：由 南□・北■ 方向	 拍攝方位：由 南□・北■ 方向
附註說明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月21日 天候：晴

修剪者：阿龍

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E143
樹 名	小葉欖仁樹	位 置	E區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 99 cm 樹高H= 12 m	樹幹周長C= 99 cm 樹高H= 12.3 m
		樹幹直徑 = 31.5 cm 樹冠W= 7.5 m	樹幹直徑 = 31.5 cm 樹冠W= 7 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東□・西■ 方向	拍攝方位：由 東□・西■ 方向
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝		 拍攝方位：由 南□・北■ 方向 	 拍攝方位：由 南□・北■ 方向 
附註說明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月21日 天候：晴

修剪者：阿龍

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E145	
樹 名	小葉欖仁樹	位 置	E區	
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後	
		樹幹周長C= 97 cm 樹高H= 12.3 m	樹幹周長C= 97 cm 樹高H= 12 m	
		樹幹直徑= 30.9 cm 樹冠W= 7 m	樹幹直徑= 30.9 cm 樹冠W= 6.5 m	
		拍攝方位：由 東□・西■ 方向	拍攝方位：由 東□・西■ 方向	
修 剪 方 法				
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝		徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		
附註說明				

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月21日 天候：晴

修剪者：阿龍

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E146
樹 名	小葉欖仁樹	位 置	E區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		樹幹周長C= 100 cm 樹高H= 13 m	樹幹周長C= 100 cm 樹高H= 12 m
		樹幹直徑= 31.8 cm 樹冠W= 10 m	樹幹直徑= 31.8 cm 樹冠W= 8 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東□・西■ 方向 拍攝方位：由 東□・西■ 方向	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		 拍攝方位：由 南□・北■ 方向  拍攝方位：由 南□・北■ 方向	
附註說明		 	

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月21日 天候：晴

修剪者：阿龍

記錄員：Ian



地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E147
樹 名	小葉欖仁樹	位 置	E區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 後 樹幹周長C= 107 cm 樹高H= 12 m 樹幹周長C= 107 cm 樹高H= 11.5 m 樹幹直徑= 34.1 cm 樹冠W= 9 m 樹幹直徑= 34.1 cm 樹冠W= 8 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東□・西■ 方向 拍攝方位：由 東□・西■ 方向	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝	 徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝	 	
附註說明		拍攝方位：由 南□・北■ 方向 拍攝方位：由 南□・北■ 方向	

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月21日 天候：晴

修剪者：阿龍

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E148
樹 名	小葉欖仁樹	位 置	E區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 後	
		樹幹周長C= 107 cm 樹高H= 12 m	樹幹周長C= 107 cm 樹高H= 12 m
		樹幹直徑= 34.1 cm 樹冠W= 9 m	樹幹直徑= 34.1 cm 樹冠W= 8 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東□・西■ 方向	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		  拍攝方位：由 南□・北■ 方向  	
附註說明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月21日 天候：晴

修剪者：阿龍

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E149	
樹 名	小葉欖仁樹	位 置	E區	
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後	
		樹幹周長C= 110 cm 樹高H= 13 m 樹幹直徑= 35 cm 樹冠W= 7 m	樹幹周長C= 110 cm 樹高H= 13 m 樹幹直徑= 35 cm 樹冠W= 6 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東□・西■ 方向 	拍攝方位：由 東□・西■ 方向 	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝		徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝	拍攝方位：由 南□・北■ 方向 	拍攝方位：由 南□・北■ 方向 
附註說明				

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月21日 天候：晴

修剪者：阿龍

記錄員：Ian



地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E150
樹 名	小葉欖仁樹	位 置	E區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 100 cm 樹高H= 10 m	樹幹周長C= 100 cm 樹高H= 8 m
		樹幹直徑= 31.8 cm 樹冠W= 7 m	樹幹直徑= 31.8 cm 樹冠W= 4 m
		拍攝方位：由 東□・西■ 方向	拍攝方位：由 東□・西■ 方向
修 剪 方 法			
			
附註說明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月21日 天候：晴

修剪者：阿龍

記錄員：Ian

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. E151
樹 名	小葉欖仁樹	位 置	E區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C = 102 cm 樹高H = 11 m	樹幹周長C = 102 cm 樹高H = 11 m
		樹幹直徑 = 32.5 cm 樹冠W = 6 m	樹幹直徑 = 32.5 cm 樹冠W = 4 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東□・西■ 方向	拍攝方位：由 東□・西■ 方向
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		 拍攝方位：由 南□・北■ 方向 	 拍攝方位：由 南□・北■ 方向 
附註說明			


【附錄五】

104 年大安森林公園之建國南路側


B 區與 F 區

修剪樹木標號位置圖

附錄五、B 區與 F 區修剪樹木標號位置圖



附錄五、B 區與 F 區修剪樹木標號位置圖(續前頁)



【附錄六】

104 年大安森林公園之建國南路側

B 區行道樹區域

樹木修剪紀錄表報告


(計 45 株)

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月9日 PM 天候：陰

修剪者：阿龍

記錄員：浩剛


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. JB-1
樹 名	盾柱木	位 置	B區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C= 95 cm 樹高H= 10.2 m 樹幹周長C= 95 cm 樹高H= 8.25 m 樹幹直徑= 30 cm 樹冠W= 6.33 m 樹幹直徑= 30 cm 樹冠W= 6.3 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向 拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向	
		 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向  拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向	
附註說明:1.修除雜枝、整形疏枝。			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月9日 PM 天候：陰

修剪者：阿龍

記錄員：浩剛


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. JB-2
樹 名	盾柱木	位 置	B區
目視確認		修 剪 前	
☒ 1. 樹幹腐朽・開口空洞 ☒ 2. 樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3. 分枝處異常 ☐ 4. 結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5. 結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6. H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7. H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C = 93 cm 樹高H = 8.25 m 樹幹周長C = 93 cm 樹高H = 6.5 m 樹幹直徑 = 29.3 cm 樹冠W = 3.25 m 樹幹直徑 = 29.3 cm 樹冠W = 3.25 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向 	
		拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向 	
附註說明:		拍攝方位：由 南 ☒ · 北 ☐ 方向 	
1. 在未來有可能倒伏，因菌絲已腐朽至樹幹之米徑達1/2處，不定根眾多，本次修剪主要是以修除雜枝、整形疏枝。 2. 危木B-1。		拍攝方位：由 南 ☒ · 北 ☐ 方向 	

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月9日 PM 天候：陰

修剪者：阿龍

記錄員：浩岡


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. JB-3
樹 名	盾柱木	位 置	B區
目視確認		修 剪 前	
☒ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C = 115 cm 樹高H = 11 m 樹幹周長C = 115 cm 樹高H = 9.5 m 樹幹直徑 = 36 cm 樹冠W = 7.6 m 樹幹直徑 = 36 cm 樹冠W = 7 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 □ 西 ■ 方向 拍攝方位：由 東 □ 西 ■ 方向   拍攝方位：由 南 ■ 北 □ 方向 拍攝方位：由 南 ■ 北 □ 方向  	
			
附註說明:1.修除雜枝、整形疏枝。			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月 9日 PM 天候：陰

修剪者：阿龍

記錄員：浩岡


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. JB-4
樹 名	盾柱木	位 置	B區
目視確認		修 剪 前	
☒ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		樹幹周長C= 113 cm 樹高H= 10 m 樹幹周長C= 113 cm 樹高H= 8 m 樹幹直徑= 36.5 cm 樹冠W= 6.6 m 樹幹直徑= 36.5 cm 樹冠W= 6 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 ☐ 東 ☒ 西 拍攝方位：由 ☐ 東 ☒ 西   拍攝方位：由 南 ☒ 北 ☐ 方向 拍攝方位：由 南 ☒ 北 ☐ 方向  	
			
附註說明:			
1.有倒伏危險，本次修剪僅修除雜枝、整形疏枝，減輕枝條與主幹荷重。 2.危木B-2。			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月 9日 PM 天候：陰

修剪者：阿龍

記錄員：浩岡


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. JB-5
樹 名	盾柱木	位 置	B區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C = 78 cm 樹高H = 11 m 樹幹周長C = 78 cm 樹高H = 10 m 樹幹直徑 = 28 cm 樹冠W = 7.7 m 樹幹直徑 = 28 cm 樹冠W = 7 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向 拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向  	
		拍攝方位：由 南 ☐ · 北 ☒ 方向 拍攝方位：由 南 ☐ · 北 ☒ 方向  	
附註說明: 1.主幹腐朽>2/3・有倒伏危險・日本樹木醫建議做砍除處理。本次修剪僅修除雜枝・整形疏枝・減輕枝條與主幹荷重。 2.危木B-3。			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月 10日 PM 天候：雨

修剪者：阿龍

記錄員：浩岡


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. JB-6
樹 名	盾柱木	位 置	B區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		樹幹周長C = 104 cm 樹高H = 12 m 樹幹直徑 = 40 cm 樹冠W = 10 m	
修 剪 方 法		修 剪 後	
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向  拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 	
附註說明:		1.修剪原則・枝條向內收。 2.危木B-4。	

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3 月 10 日 PM 天候：雨

修剪者：阿龍

記錄員：浩岡


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. JB-7						
樹 名	盾柱木	位 置	B區						
目視確認 ☒ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 前		修 剪 後					
		樹幹周長C = 102 cm	樹高H = 10 m	樹幹周長C = 102 cm	樹高H = 9.5 m				
		樹幹直徑 = 41 cm	樹冠W = 7.8 m	樹幹直徑 = 41 cm	樹冠W = 6 m				
		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向					
修 剪 方 法		 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向		 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向					
									
附註說明:枝條向內收									
									

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月 10日 PM 天候：雨

修剪者：阿龍

記錄員：浩岡


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. JB-8
樹 名	盾柱木	位 置	B區
目視確認		修 剪 前	
☒ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☒ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		樹幹周長C = 105 cm 樹高H = 10.5 m 樹幹直徑 = 35 cm 樹冠W = 6.6 m	
修 剪 方 法		修 剪 後	
		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向  拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向 	
附註說明：枝條向內修		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向  拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向 	

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3 月 10 日 PM 天候：雨

修剪者：阿龍

記錄員：浩岡


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. JB-9		
樹 名	盾柱木	位 置	B區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C = 68 cm	樹高H = 11 m	樹幹周長C = 68 cm	樹高H = 10 m
		樹幹直徑 = 23 cm	樹冠W = 4.5 m	樹幹直徑 = 23 cm	樹冠W = 3.9 m
		拍攝方位：由 東 ◻ · 西 ■ 方向		拍攝方位：由 東 ◻ · 西 ■ 方向	
修 剪 方 法					
					
附註說明：枝條向內修					

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月 10日 PM 天候：雨

修剪者：阿龍

記錄員：浩岡


地點	大安森林公園	樹木編號	NO. JB-10
樹名	盾柱木	位置	B區
目視確認		修剪前	修剪後
☒ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☒ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		樹幹周長C = 115 cm 樹高H = 11 m 樹幹直徑 = 44 cm 樹冠W = 6.6 m	樹幹周長C = 115 cm 樹高H = 10 m 樹幹直徑 = 44 cm 樹冠W = 6 m
修剪方法		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向 	拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向 
		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 	拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 
附註說明：枝條向內修			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3 月 11 日 PM 天候：雨

修剪者：阿龍

記錄員：浩岡


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. JB-11		
樹 名	盾柱木	位 置	B區		
目視確認 ☐ 1. 樹幹腐朽・開口空洞 ☒ 2. 樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3. 分枝處異常 ☐ 4. 結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5. 結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6. H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7. H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C = 125 cm	樹高H = 11 m	樹幹周長C = 125 cm	樹高H = 11 m
		樹幹直徑 = 44 cm	樹冠W = 8.7 m	樹幹直徑 = 44 cm	樹冠W = 6.6 m
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
修 剪 方 法		 拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向  拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向			
					
附註說明：1. 枝條向內修。					

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月 11日 PM 天候：雨

修剪者：阿龍

記錄員：浩岡



地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. JB-12		
樹 名	盾柱木	位 置	B區		
目視確認 ☒ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☒ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C = 75 cm	樹高H = 12 m	樹幹周長C = 75 cm	樹高H = 11.5 m
		樹幹直徑 = 25 cm	樹冠W = 6.6 m	樹幹直徑 = 25 cm	樹冠W = 5.7 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向 		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向 	
		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 	
附註說明：枝條向內修					

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3 月 11 日 PM 天候：雨

修剪者：阿龍

記錄員：浩岡


地點	大安森林公園	樹木編號	NO. JB-13
樹名	盾柱木	位置	B區
目視確認 ☒ 1. 樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2. 樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3. 分枝處異常 ☐ 4. 結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5. 結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6. H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7. H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修剪前	修剪後
		樹幹周長C = 85 cm 樹高H = 11.5 m	樹幹周長C = 85 cm 樹高H = 10 m
		樹幹直徑 = 28 cm 樹冠W = 7.2 m	樹幹直徑 = 28 cm 樹冠W = 6 m
		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向	拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向
修剪方法			
附註說明：枝條向內修		 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向	 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3 月 11 日 PM 天候：雨

修剪者：阿龍

記錄員：浩岡


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. JB-14		
樹 名	盾柱木	位 置	B區		
目視確認 ☒ 1. 樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2. 樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3. 分枝處異常 ☐ 4. 結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5. 結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6. H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7. H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C = 90 cm	樹高H = 11.5 m	樹幹周長C = 90 cm	樹高H = 9.7 m
		樹幹直徑 = 28 cm	樹冠W = 6.6 m	樹幹直徑 = 28 cm	樹冠W = 4.7 m
		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向			
		   			
附註說明： 1. 在根領處有蕈類滋長。 2. 危木B-5。					

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月 11日 PM 天候：雨

修剪者：阿龍

記錄員：浩岡


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. JB-15		
樹 名	盾柱木	位 置	B區		
目視確認 ☒ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C = 87 cm	樹高H = 10.5 m	樹幹周長C = 87 cm	樹高H = 10 m
		樹幹直徑 = 29 cm	樹冠W = 6.9 m	樹幹直徑 = 29 cm	樹冠W = 6.5 m
		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向 		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向 	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 			
		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 			
附註說明： 1.本次修剪主要是以修除雜枝、整形疏枝，減輕枝條與主幹荷重。 2.危木B-6。					

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月 12日 PM 天候：陰

修剪者：阿龍

記錄員：浩岡


地點	大安森林公園	樹木編號	NO. JB-16
樹名	盾柱木	位置	B區
目視確認 ☒ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☒ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修剪前	修剪後
		樹幹周長C = 76 cm 樹高H = 11 m	樹幹周長C = 76 cm 樹高H = 11 m
		樹幹直徑 = 27 cm 樹冠W = 6.3 m	樹幹直徑 = 27 cm 樹冠W = 3.6 m
		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向	拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向
修剪方法			
附註說明： 1.本次修剪主要是以修除雜枝、整形疏枝，減輕枝條與主幹荷重。 2.危木B-7。			
			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月 12日 PM 天候：陰

修剪者：阿龍

記錄員：浩岡


地點	大安森林公園	樹木編號	NO. JB-17
樹名	盾柱木	位置	B區
目視確認		修 剪 前	
☒ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☒ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C= 92 cm 樹高H= 11 m 樹幹周長C= 92 cm 樹高H= 9.5 m 樹幹直徑= 30 cm 樹冠W= 10.8 m 樹幹直徑= 30 cm 樹冠W= 6.6 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向 拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向	
 Diagram labels: 枯枝 (Dead branch), 徒長枝 (Overgrown branch), 交叉枝 (Crossing branch), 立枝 (Upright branch), 幹生枝 (Main stem branch), 根生枝 (Root branch), 平行枝 (Parallel branch), 內側枝 (Inner branch), 逆生枝 (Reverse branch), さかさ枝 (逆枝) (Upside down branch), ひこばえ (やご) (Sucker), 胸ぶき枝 (Chest branch).		 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 	
附註說明：		 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 	
1.修除雜枝・整形疏枝・減輕枝條與主幹荷重。			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月 12日 PM 天候：陰

修剪者：阿龍

記錄員：浩岡

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. JB-18
樹 名	盾柱木	位 置	B區
目視確認		修 剪 前	
☒ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☒ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		樹幹周長C = 88.5 cm 樹高H = 11.5 m 樹幹直徑 = 28.3 cm 樹冠W = 7.5 m	
修 剪 方 法		修 剪 後	
枯枝 平行枝 逆生枝 		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向  拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 	
附註說明： 1.根領處有子實體出現・有腐朽到伏危險・日本樹木醫建議做砍除處理。本次修剪僅修除雜枝・整形疏枝・減輕枝條與主幹荷重。 2.危木B-8。		 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 	

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月 12日 PM 天候：陰

修剪者：阿龍

記錄員： 浩岡


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. JB-19		
樹 名	盾柱木	位 置	B區		
目視確認 ■ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ■ 2.樹頸腐朽・開口空洞 □ 3.分枝處異常 ■ 4.結構枝腐朽・開口空洞 □ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 □ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 □ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C= 89.5 cm	樹高H= 12 m	樹幹周長C= 89.5 cm	樹高H= 8.5 m
		樹幹直徑= 28.4 cm	樹冠W= 5.1 m	樹幹直徑= 28.4 cm	樹冠W= 4.8 m
		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向	
修 剪 方 法		 			
枯枝 平行枝 内側枝 逆生枝 根生枝					
徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝					
附註說明： 1.本次修剪僅修除雜枝、整形疏枝，減輕枝條與主幹荷重。 2.危木B-9。					

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月 12日 PM 天候：陰

修剪者：阿龍

記錄員：浩岡

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. JB-20
樹 名	盾柱木	位 置	B區
目視確認		修 剪 前	
☒ 1. 樹幹腐朽・開口空洞 ☒ 2. 樹頸腐朽・開口空洞 ☒ 3. 分枝處異常 ☐ 4. 結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5. 結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6. H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7. H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C= 108 cm 樹高H= 11.5 m 樹幹周長C= 108 cm 樹高H= 7 m 樹幹直徑= 34.5 cm 樹冠W= 7.8 m 樹幹直徑= 34.5 cm 樹冠W= 6.4 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向 	
		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 	
附註說明：		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 	
1. 本次修剪雜枝、整形疏枝。			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3 月 12 日 PM 天候：陰

修剪者：阿龍

記錄員：浩岡


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. JB-21
樹 名	盾柱木	位 置	B區
目視確認		修 剪 前	
☒ 1. 樹幹腐朽・開口空洞 ☒ 2. 樹頸腐朽・開口空洞 ☒ 3. 分枝處異常 ☐ 4. 結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5. 結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6. H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7. H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		樹幹周長C= 121 cm 樹高H= 11.5 m 樹幹直徑= 43 cm 樹冠W= 7.8 m	
修 剪 方 法		修 剪 後	
		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向  拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 	
附註說明：		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向  拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 	

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月 13日 PM 天候：晴

修剪者：小鐘

記錄員：小戴


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. JB-22	
樹 名	盾柱木	位 置	B區	
目視確認		修 剪 前		修 剪 後
☒ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☒ 2.樹頸腐朽・開口空洞		樹幹周長C= 121 cm		樹高H= 11.5 m
☒ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞		樹幹直徑= 43 cm		樹冠W= 7.8 m
☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害		樹冠W= 7.8 m		樹幹直徑= 43 cm
☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		樹冠W= 7.8 m		樹冠W= 6.3 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向
枯枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝		 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 		 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 
附註說明：				
1.本次修剪僅修除雜枝、整形疏枝，減輕枝條與主幹荷重。				
2.危木B-10。				

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3 月 13 日 PM 天候：晴

修剪者：小鐘

記錄員：小戴


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. JB-23
樹 名	盾柱木	位 置	B區
目視確認		修 剪 前	
☒ 1. 樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2. 樹頸腐朽・開口空洞 ☒ 3. 分枝處異常 ☒ 4. 結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5. 結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6. H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7. H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		樹幹周長C = 128 cm 樹高H = 12 m 樹幹直徑 = 36 cm 樹冠W = 8 m	
修 剪 方 法		修 剪 後	
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向  拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向 	
附註說明：		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向  拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向 	

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3 月 13 日 PM 天候：晴

修剪者：小鐘

記錄員：小戴


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. JB-24
樹 名	盾柱木	位 置	B區
目視確認		修 剪 前	
☒ 1. 樹幹腐朽・開口空洞 ☒ 2. 樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3. 分枝處異常 ☒ 4. 結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5. 結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6. H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7. H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C = 94 cm 樹高H = 10 m 樹幹周長C = 94 cm 樹高H = 6 m 樹幹直徑 = 29 cm 樹冠W = 4 m 樹幹直徑 = 29 cm 樹冠W = 2.5 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
 Diagram labels: 枯枝 (Dead branch), 徒長枝 (Overgrown branch), 交叉枝 (Crossing branch), 立枝 (Upright branch), 幹生枝 (Main stem branch), 根生枝 (Root branch), 逆生枝 (Reverse branch), 平行枝 (Parallel branch), 內側枝 (Inner branch), 外側枝 (Outer branch), さかさ枝 (逆枝) (Reverse branch), ひこばえ (やご) (Sprout), 胴ぶき枝 (Main stem branch).		 拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向  拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向	
附註說明：			
1. 本次修剪僅修除雜枝、整形疏枝，減輕枝條與主幹荷重。			
2. 危木B-11。			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月 13日 PM 天候：晴

修剪者：小鐘

記錄員：小戴



地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. JB-25
樹 名	盾柱木	位 置	B區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1. 樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2. 樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3. 分枝處異常 ☐ 4. 結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5. 結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6. H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7. H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C = 66 cm 樹高H = 9 m 樹幹周長C = 66 cm 樹高H = 7 m 樹幹直徑 = 19 cm 樹冠W = 6 m 樹幹直徑 = 19 cm 樹冠W = 5 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
 Diagram labels: 枯枝 (Dead branch), 平行枝 (Parallel branch), 徒長枝 (Overgrown branch), 交叉枝 (Crossing branch), 立枝 (Upright branch), 逆生枝 (Reversing branch), 根生枝 (Root branch), 内側枝 (Inner branch), 外側枝 (Outer branch), 胴ぶき枝 (Thinning branch), 幹生枝 (Trunk branch), さかさ枝 (逆枝) (Reversing branch), ひこばえ (やご) (Sucker).		 拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向 	
附註說明：		 拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向 	

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 5月24日 PM 天候：雨

修剪者：—

記錄員：瑞君


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. JB-26		
樹 名	盾柱木	位 置	B區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		移除前狀況		移除後現況	
		樹幹周長C= — cm	樹高H= — m	樹幹周長C= — cm	樹高H= — m
		樹幹直徑= — cm	樹冠W= — m	樹幹直徑= — cm	樹冠W= — m
		拍攝方位：由 ☐ 東 ☐ 西 ☐ 南 ☒ 北 方向		拍攝方位：由 ☐ 東 ☒ 西 ☐ 南 ☐ 北 方向	
修 剪 方 法		 			
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝					
附註說明： 1.經日本樹木醫診斷有立即性倒伏危險，故在3/4時已經施做一次副主幹移除處理，先減輕荷重。 2.其次在5月份時已經施作整株移除處理。					

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月9日 PM 天候：陰

修剪者：阿龍

記錄員：浩岡


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NCJB-27
樹 名	楓香	位 置	B區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☒ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C = 73 cm 樹高H = 10.2 m 樹幹周長C = 73 cm 樹高H = 8 m 樹幹直徑 = 20 cm 樹冠W = 5.1 m 樹幹直徑 = 20 cm 樹冠W = 5 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向  	
		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向  	
附註說明：			
1.本次修剪移除雜枝、整形疏枝。			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月9日 PM 天候：陰

修剪者：阿龍

記錄員：浩岡


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO JB-28	
樹 名	楓香	位 置	B區	
目視確認		修 剪 前		修 剪 後
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☒ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		樹幹周長C = 61 cm 樹高H = 9 m 樹幹直徑 = 19 cm 樹冠W = 5.5 m		樹幹周長C = 61 cm 樹高H = 8 m 樹幹直徑 = 19 cm 樹冠W = 5 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向 		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向 
		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 
附註說明：				
1.本次修剪移除雜枝、整形疏枝。				

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3 月 9 日 PM 天候：陰

修剪者：阿龍

記錄員：浩岡


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. JB-29	
樹 名	楓香	位 置	B區	
目視確認		修 剪 前		修 剪 後
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞		樹幹周長C = 62 cm		樹高H = 10.5 m
☒ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞		樹幹直徑 = 20 cm		樹冠W = 4.5 m
☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害		樹冠W = 4.5 m		樹幹直徑 = 20 cm
☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		拍攝方位：由 東 ☒ · 西 ☐ 方向		拍攝方位：由 東 ☒ · 西 ☐ 方向
修 剪 方 法		徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝
				
附註說明： 1.本次修剪移除雜枝、整形疏枝。		拍攝方位：由 南 ☒ · 北 ☐ 方向		拍攝方位：由 南 ☒ · 北 ☐ 方向
				

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月 10日 PM 天候：雨

修剪者：—

記錄員：瑞君


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. JB-30	
樹 名	楓香	位 置	B區	
目視確認		修 剪 前		修 剪 後
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞		樹幹周長C= 39 cm 樹高H= 9 m		樹幹周長C= 39 cm 樹高H= — m
☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞		樹幹直徑= 14 cm 樹冠W= 3.2 m		樹幹直徑= 14 cm 樹冠W= — m
☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害		拍攝方位：由 東 ☒ 西 ☐ 方向 		拍攝方位：由 東 ☐ 西 ☐ 方向 日本樹醫生診斷目前不需要修。
☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑>50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑>40				
修 剪 方 法		拍攝方位：由 南 ☐ 北 ☒ 方向 		拍攝方位：由 南 ☐ 北 ☐ 方向 日本樹醫生診斷目前不需要修。
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝				
附註說明： 1.由於該樹生長枝葉較整體建國南路行道樹之楓香樹種群為最少，故在考量該樹有可能水分供應能量會不足，故日本樹醫生診斷目前不需要修。				

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月 10日 PM 天候：雨

修剪者：—

記錄員：瑞君


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. JB-31	
樹 名	楓香	位 置	B區	
目視確認		修 剪 前		修 剪 後
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞		樹幹周長C= 97 cm		樹高H= 10.5 m
☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞		樹幹直徑= 34 cm		樹冠W= 6.6 m
☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害		樹幹直徑= 34 cm		樹冠W= — m
☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		拍攝方位：由 東 ■・西 □ 方向		拍攝方位：由 東 □・西 □ 方向
修 剪 方 法				日本樹醫生診斷目前不需要修。
		拍攝方位：由 南 □・北 ■ 方向		日本樹醫生診斷目前不需要修。
附註說明： 1.由於該樹生長枝葉較整體建國南路行道樹之楓香樹種群為最少，故在考量該樹有可能水分供應能量會不足，故日本樹醫生診斷目前不需要修。				

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月 10日 PM 天候：陰

修剪者：阿龍

記錄員：浩岡


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. JB-32	
樹 名	楓香	位 置	B區	
目視確認		修 剪 前		修 剪 後
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		樹幹周長C= 88 cm 樹高H= 12.5 m		樹幹周長C= 88 cm 樹高H= 12.5 m
		樹幹直徑= 30 cm 樹冠W= 8.1 m		樹幹直徑= 30 cm 樹冠W= 6.9 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向
		 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向		 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向
附註說明：		 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向		 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向
1.修除雜枝、整形疏枝，減輕枝條與主幹荷重。				

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3 月 11 日 PM 天候：雨

修剪者：小魏

記錄員：Ian

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. JB-33
樹 名	楓香	位 置	B區
目視確認		修 剪 前	
☒ 1. 樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2. 樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3. 分枝處異常 ☐ 4. 結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5. 結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6. H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7. H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		樹幹周長C= 111 cm 樹高H= 10.5 m 樹幹直徑= 35.4 cm 樹冠W= 3.8 m	
修 剪 方 法		修 剪 後	
		拍攝方位：由 東 ☒ · 西 ☐ 方向  拍攝方位：由 南 ☐ · 北 ☒ 方向 	
附註說明：		拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☐ 方向  拍攝方位：由 南 ☐ · 北 ☒ 方向 	
1. 修除雜枝・整形疏枝・減輕枝條與主幹荷重。			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3 月 11 日 PM 天候：雨

修剪者：小魏

記錄員： Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. JB-34
樹 名	楓 香	位 置	B區
目視確認		修 剪 前	
☒ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後	
		樹幹周長C= 80 cm 樹高H= 11.3 m 樹幹直徑= 25.5 cm 樹冠W= 6 m	樹幹周長C= 80 cm 樹高H= 7.8 m 樹幹直徑= 25.5 cm 樹冠W= 5.6 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ☒ · 西 ☐ 方向 拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向	
附註說明： 1.修除雜枝・整形疏枝・減輕枝條與主幹荷重。			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月 11日 PM 天候：雨

修剪者：小魏

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. JB-35
樹 名	楓香	位 置	B區
目視確認		修 剪 前	
☒ 1. 樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2. 樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3. 分枝處異常 ☐ 4. 結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5. 結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6. H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7. H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C= 86 cm 樹高H= 10.5 m 樹幹周長C= 86 cm 樹高H= 8 m 樹幹直徑= 27.4 cm 樹冠W= 4.5 m 樹幹直徑= 27.4 cm 樹冠W= 4 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ☒ 西 ☐ 方向  拍攝方位：由 南 ☒ 北 ☐ 方向 	
		拍攝方位：由 東 ☒ 西 ☐ 方向  拍攝方位：由 南 ☒ 北 ☐ 方向 	
附註說明：			
1. 修除雜枝、整形疏枝，減輕枝條與主幹荷重。			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3 月 11 日 PM 天候：雨

修剪者：小魏

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. JB-36
樹 名	楓香	位 置	B區
目視確認		修 剪 前	
☒ 1. 樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2. 樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3. 分枝處異常 ☐ 4. 結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5. 結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6. H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7. H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C = 94 cm 樹高H = 8 m 樹幹周長C = 94 cm 樹高H = 7 m 樹幹直徑 = 29.9 cm 樹冠W = 4 m 樹幹直徑 = 29.9 cm 樹冠W = 3 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 	
		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 	
附註說明：			
1. 修除雜枝、整形疏枝，減輕枝條與主幹荷重。			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月 11日 PM 天候：雨

修剪者：小魏

記錄員：Ian


地點	大安森林公園	樹木編號	NO. JB-37
樹名	楓香	位置	B區
目視確認		修 剪 前	
☒ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		樹幹周長C = 96 cm 樹高H = 10 m 樹幹直徑 = 30.6 cm 樹冠W = 5 m	
修 剪 方 法		修 剪 後	
		拍攝方位：由 東 ☒ · 西 ☐ 方向  拍攝方位：由 南 ☒ · 北 ☐ 方向 	
附註說明：		拍攝方位：由 東 ☒ · 西 ☐ 方向  拍攝方位：由 南 ☒ · 北 ☐ 方向 	
1.修除雜枝・整形疏枝・減輕枝條與主幹荷重。			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3 月 11 日 PM 天候：雨

修剪者：小魏

記錄員：Ian

地點	大安森林公園	樹木編號	NO. JB-38
樹名	楓香	位置	B區
目視確認		修 剪 前	
☒ 1. 樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2. 樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3. 分枝處異常 ☐ 4. 結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5. 結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6. H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7. H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C= 89 cm 樹高H= 10 m 樹幹周長C= 89 cm 樹高H= 8.5 m 樹幹直徑= 28.3 cm 樹冠W= 5 m 樹幹直徑= 28.3 cm 樹冠W= 4.5 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ☒ 西 ☐ 方向 拍攝方位：由 東 ☒ 西 ☐ 方向	
 Diagram labels: 枯枝 (Dead branch), 平行枝 (Parallel branch), 內側枝 (Inner branch), 逆生枝 (Reversing branch), 根生枝 (Root branch), 徒長枝 (Overgrown branch), 交叉枝 (Crossing branch), 立枝 (Upright branch), 幹生枝 (Trunk branch), 胸ぶき枝 (Chest branch), ひこばえ (やご) (Hikobae/Yago).		 拍攝方位：由 南 ☒ 北 ☐ 方向 	
附註說明：		 拍攝方位：由 南 ☒ 北 ☐ 方向 	
1. 修除雜枝、整形疏枝，減輕枝條與主幹荷重。			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月 11日 PM 天候：雨

修剪者：阿萊

記錄員： Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. JB-39
樹 名	楓 香	位 置	B區
目視確認		修 剪 前	
☒ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		樹幹周長C = 84 cm 樹高H = 10.5 m 樹幹直徑 = 26.8 cm 樹冠W = 4 m	
修 剪 方 法		修 剪 後	
枯枝		拍攝方位：由 東 ☒ · 西 ☐ 方向 	
附註說明：		拍攝方位：由 南 ☒ · 北 ☐ 方向 	
1.修除雜枝・整形疏枝・減輕枝條與主幹荷重。			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3 月 13 日 PM 天候：晴

修剪者：Tim

記錄員：Lisa


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. JB-40	
樹 名	楓香	位 置	B區	
目視確認		修 剪 前		修 剪 後
☐ 1. 樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2. 樹頸腐朽・開口空洞		樹幹周長C = 88.5 cm		樹高H = 7 m
☐ 3. 分枝處異常 ☐ 4. 結構枝腐朽・開口空洞		樹幹直徑 = 28 cm		樹冠W = 4 m
☐ 5. 結構枝有不可保留的病蟲害		樹冠W = 4 m		樹冠W = 3 m
☐ 6. H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7. H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		拍攝方位：由 東 ☒ · 西 ☐ 方向		拍攝方位：由 東 ☒ · 西 ☐ 方向
修 剪 方 法				
		拍攝方位：由 南 ☒ · 北 ☐ 方向		拍攝方位：由 南 ☒ · 北 ☐ 方向
附註說明：				
1. 修除雜枝與不定芽枝・整形疏枝・減輕枝條與主幹荷重。				

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3 月 13 日 PM 天候：晴

修剪者：Tim

記錄員：Lisa


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. JB-41
樹 名	楓香	位 置	B區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1. 樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2. 樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3. 分枝處異常 ☐ 4. 結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5. 結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6. H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7. H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C = 70 cm 樹高H = 9 m 樹幹周長C = 70 cm 樹高H = 8.5 m 樹幹直徑 = 22.3 cm 樹冠W = 4 m 樹幹直徑 = 22.3 cm 樹冠W = 3 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
		 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 	
附註說明：		 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 	
1. 修除雜枝、整形疏枝，減輕枝條與主幹荷重。			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月 13日 PM 天候：晴

修剪者：Tim

記錄員：Lisa


地點	大安森林公園	樹木編號	NO. JB-42
樹名	楓香	位置	B區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1. 樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2. 樹頸腐朽・開口空洞 ☒ 3. 分枝處異常 ☐ 4. 結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5. 結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6. H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7. H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C = 106 cm 樹高H = 15 m 樹幹周長C = 106 cm 樹高H = 11 m 樹幹直徑 = 33.7 cm 樹冠W = 7 m 樹幹直徑 = 33.7 cm 樹冠W = 5 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向  拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向 	
		拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向 	
附註說明：			
1. 修除雜枝與不定芽枝、整形疏枝，減輕枝條與主幹荷重。			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月 12日 PM 天候：陰

修剪者：Tim

記錄員：Lisa


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. JB-43
樹 名	楓香	位 置	B區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1. 樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2. 樹頸腐朽・開口空洞 ☒ 3. 分枝處異常 ☐ 4. 結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5. 結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6. H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7. H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C = 100 cm 樹高H = 9 m 樹幹周長C = 100 cm 樹高H = 8 m 樹幹直徑 = 32 cm 樹冠W = 5 m 樹幹直徑 = 32 cm 樹冠W = 4.5 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東□ · 西 ■ 方向  拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向 	
		拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向  拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向 	
附註說明：			
1. 修除雜枝、整形疏枝，減輕枝條與主幹荷重。			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月 12日 PM 天候：陰

修剪者：Tim

記錄員：Lisa


地點	大安森林公園	樹木編號	NO. JB-44
樹名	楓香	位置	B區
目視確認 ☐ 1. 樹幹腐朽・開口空洞 ☒ 2. 樹頸腐朽・開口空洞 ☒ 3. 分枝處異常 ☐ 4. 結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5. 結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6. H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7. H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修剪前	修剪後
		樹幹周長C = 97 cm 樹高H = 12 m	樹幹周長C = 97 cm 樹高H = 8 m
		樹幹直徑 = 31 cm 樹冠W = 6 m	樹幹直徑 = 31 cm 樹冠W = 4.5 m
		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向	拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向
修剪方法		徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝	
		拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向	
附註說明： 1. 修除雜枝、整形疏枝，減輕枝條與主幹荷重。			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3 月 12 日 PM 天候：陰

修剪者：Tim

記錄員：Lisa

地點	大安森林公園	樹木編號	NO. JB-45
樹名	楓香	位置	B區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1. 樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2. 樹頸腐朽・開口空洞 ☒ 3. 分枝處異常 ☐ 4. 結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5. 結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6. H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7. H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C = 79 cm 樹高H = 11 m 樹幹周長C = 79 cm 樹高H = 7.5 m 樹幹直徑 = 25 cm 樹冠W = 5 m 樹幹直徑 = 25 cm 樹冠W = 4.5 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ☒ · 西 ☐ 方向 拍攝方位：由 東 ☒ · 西 ☐ 方向	
 Diagram labels: 枯枝 (Dead branch), 平行枝 (Parallel branch), 內側枝 (Inner branch), 逆生枝 (Reversing branch), 根生枝 (Root branch), 徒長枝 (Overgrown branch), 交叉枝 (Crossing branch), 立枝 (Upright branch), 幹生枝 (Trunk branch).		 拍攝方位：由 南 ☒ · 北 ☐ 方向 	
附註說明：		 拍攝方位：由 南 ☒ · 北 ☐ 方向 	
1. 修除雜枝、整形疏枝，減輕枝條與主幹荷重。			

【附錄七】

104 年大安森林公園之建國南路側

F 區行道樹區域

樹木修剪紀錄表報告


(計 177 株)

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：小魏

記錄員：Ian

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F001
樹 名	榕樹	位 置	F區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C = 240 cm 樹高H = 14 m	樹幹周長C = 240 cm 樹高H = 14 m
		樹幹直徑 = 76.4 cm 樹冠W = 24.5 m	樹幹直徑 = 76.4 cm 樹冠W = 22 m
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向
修 剪 方 法			
枯枝 徒長枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  交叉枝 立枝 幹生枝		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向	拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向
附註說明			



樹花園股份有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：小魏

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F002
樹 名	阿勃勒樹	位 置	F區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 60 cm 樹高H= 6 m	樹幹周長C= 60 cm 樹高H= 5 m
		樹幹直徑= 19.1 cm 樹冠W= 7 m	樹幹直徑= 19.1 cm 樹冠W= 4 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東□・西 ■ 方向	拍攝方位：由 東□・西 ■ 方向
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝 徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		拍攝方位：由 南 ■・北□ 方向	拍攝方位：由 南 ■・北□ 方向
附註說明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：小魏

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F003		
樹 名	山櫻花樹	位 置	F區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C= 55 cm	樹高H= 6 m	樹幹周長C= 55 cm	樹高H= 5 m
		樹幹直徑= 17.5 cm	樹冠W= 3 m	樹幹直徑= 17.5 cm	樹冠W= 2.5 m
		拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向		拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向	
修 剪 方 法					
附註說明					

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：小魏

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F004
樹 名	鳳凰木	位 置	F區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 85 cm 樹高H= 10 m 樹幹直徑= 27.1 cm 樹冠W= 11 m	樹幹周長C= 85 cm 樹高H= 9 m 樹幹直徑= 27.1 cm 樹冠W= 10 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝			
附註說明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：小魏

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F005-1
樹 名	玉蘭樹	位 置	F區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 66 cm 樹高H= 6 m	樹幹周長C= 66 cm 樹高H= 5 m
		樹幹直徑= 21 cm 樹冠W= 3.4 m	樹幹直徑= 21 cm 樹冠W= 3 m
		拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向	拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向
修 剪 方 法			
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		拍攝方位：由 南 ☒ · 北 ☐ 方向	拍攝方位：由 南 ☒ · 北 ☐ 方向
附註說明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：小魏

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F005
樹 名	鳳凰木	位 置	F區
目視確認		修 剪 前	修 剪 後
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		樹幹周長C= 79 cm 樹高H= 7 m 樹幹直徑= 25.2 cm 樹冠W= 8 m	樹幹周長C= 79 cm 樹高H= 6 m 樹幹直徑= 25.2 cm 樹冠W= 5.5 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		 拍攝方位：由 南 ☒ · 北 ☐ 方向	
附註說明		 拍攝方位：由 南 ☒ · 北 ☐ 方向	

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：小魏

記錄員：Ian



地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F006
樹 名	鳳凰木	位 置	F區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C = 79 cm 樹高H = 6 m 樹幹直徑 = 25.2 cm 樹冠W = 5 m	樹幹周長C = 79 cm 樹高H = 6 m 樹幹直徑 = 25.2 cm 樹冠W = 4.2 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向	拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		 拍攝方位：由 南 ☐ · 北 ☒ 方向	 拍攝方位：由 南 ☐ · 北 ☒ 方向
附註說明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：小魏

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F008		
樹 名	艷紫荊	位 置	F區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後		
		樹幹周長C= 46 cm 樹高H= 8 m	樹幹周長C= 46 cm 樹高H= 8 m		
		樹幹直徑= 14.6 cm 樹冠W= 6.2 m	樹幹直徑= 14.6 cm 樹冠W= 5.3 m		
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向		
修 剪 方 法		 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 	 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 		
					
附註說明					

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：阿龍

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F009
樹 名	黑板樹	位 置	F區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 98 cm 樹高H= 11 m	樹幹周長C= 98 cm 樹高H= 9 m
		樹幹直徑= 31.2 cm 樹冠W= 4 m	樹幹直徑= 31.2 cm 樹冠W= 3.5 m
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向
修 剪 方 法			
			
附註說明			
			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：TIM

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F010
樹 名	玉蘭樹	位 置	F區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 55 cm 樹高H= 9 m 樹幹直徑= 17.5 cm 樹冠W= 6 m	樹幹周長C= 55 cm 樹高H= 8.6 m 樹幹直徑= 17.5 cm 樹冠W= 5 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 	 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 
附註說明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：TIM

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F010						
樹 名	玉蘭樹	位 置	F區						
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後					
		樹幹周長C= 70 cm 樹高H= 8 m		樹幹周長C= 70 cm 樹高H= 7.8 m					
		樹幹直徑= 22.3 cm 樹冠W= 6.2 m		樹幹直徑= 22.3 cm 樹冠W= 6 m					
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向					
修 剪 方 法									
枯枝 徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝 									
附註說明									
									

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：TIM

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F012
樹 名	鳳凰木	位 置	F區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 70 cm 樹高H= 8 m	樹幹周長C= 70 cm 樹高H= 7.8 m
		樹幹直徑= 22.3 cm 樹冠W= 6.2 m	樹幹直徑= 22.3 cm 樹冠W= 5 m
		拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向	拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向
修 剪 方 法			
			
附註說明			
			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：小魏

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F013
樹 名	榕樹	位 置	F區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 135 cm 樹高H= 11 m	樹幹周長C= 135 cm 樹高H= 10 m
		樹幹直徑= 43 cm 樹冠W= 12 m	樹幹直徑= 43 cm 樹冠W= 11 m
		拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向	拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向
修 剪 方 法			
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝			
附註說明			
			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：阿龍

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F014
樹 名	黑板樹	位 置	F區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 101 cm 樹高H= 11 m	樹幹周長C= 101 cm 樹高H= 10 m
		樹幹直徑= 32.2 cm 樹冠W= 7 m	樹幹直徑= 32.2 cm 樹冠W= 6 m
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向
修 剪 方 法			
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向	拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向
附註說明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：阿龍

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F015		
樹 名	黑板樹	位 置	F區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C= 193 cm	樹高H= 14 m	樹幹周長C= 193 cm	樹高H= 14 m
		樹幹直徑= 61.5 cm	樹冠W= 4 m	樹幹直徑= 61.5 cm	樹冠W= 3.8 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝 					
		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向	
附註說明					

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：TIM

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F016
樹 名	鳳凰木	位 置	F區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 193 cm 樹高H= 14 m 樹幹直徑= 61.5 cm 樹冠W= 4 m	樹幹周長C= 193 cm 樹高H= 14 m 樹幹直徑= 61.5 cm 樹冠W= 3.8 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向
			
附註說明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：小魏

記錄員：Ian

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F017
樹 名	榕樹	位 置	F區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C = 165 cm 樹高H = 12 m	樹幹周長C = 165 cm 樹高H = 12 m
		樹幹直徑 = 52.5 cm 樹冠W = 15 m	樹幹直徑 = 52.5 cm 樹冠W = 13 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向	 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向
附註說明			




樹花園股份有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：小魏

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹木編號	NO. F018		
樹 名	黑板樹	位 置	F區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C= 170 cm	樹高H= 14.5 m	樹幹周長C= 170 cm	樹高H= 14 m
		樹幹直徑= 54.1 cm	樹冠W= 9 m	樹幹直徑= 54.1 cm	樹冠W= 8 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向		 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向	
附註說明		 			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：TIM

記錄員：Ian

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F019
樹 名	水黃皮	位 置	F區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 80 cm 樹高H= 6 m 樹幹直徑= 25.5 cm 樹冠W= 5 m	樹幹周長C= 80 cm 樹高H= 6 m 樹幹直徑= 25.5 cm 樹冠W= 4.5 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 	拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向 
枯枝 平行枝 內側枝 ☒ 逆生枝 根生枝		徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝	徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝
附註說明		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 	拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向 



樹花園股份有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：TIM

記錄員：Ian



地 點	大安森林公園	樹木編號	NO. F020
樹 名	水黃皮	位 置	F區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 78 cm 樹高H= 9 m	樹幹周長C= 78 cm 樹高H= 8.5 m
		樹幹直徑= 24.8 cm 樹冠W= 10 m	樹幹直徑= 24.8 cm 樹冠W= 9 m
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向
修 剪 方 法			
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向	
附註說明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：阿龍

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F021
樹 名	榕樹	位 置	F區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 180 cm 樹高H= 14.5 m 樹幹直徑 = 57.3 cm 樹冠W= 12.5 m	樹幹周長C= 180 cm 樹高H= 12 m 樹幹直徑 = 57.3 cm 樹冠W= 11.5 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 	 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 
附註說明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：阿龍

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F022
樹 名	黑板樹	位 置	F區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 82 cm 樹高H= 8.5 m	樹幹周長C= 82 cm 樹高H= 8.2 m
		樹幹直徑= 26.1 cm 樹冠W= 2.8 m	樹幹直徑= 26.1 cm 樹冠W= 2.6 m
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向
修 剪 方 法			
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝		徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝	徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝
附註說明		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 	拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：阿龍

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F023
樹 名	黑板樹	位 置	F區
目視確認		修 剪 前	修 剪 後
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		樹幹周長C= 154 cm 樹高H= 16.8 m	樹幹周長C= 154 cm 樹高H= 16 m
		樹幹直徑= 49 cm 樹冠W= 5 m	樹幹直徑= 49 cm 樹冠W= 4.5 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 	 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 
附註說明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：阿龍

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F024
樹 名	鳳凰木	位 置	F區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 546 cm 樹高H= 10 m 樹幹直徑= 174 cm 樹冠W= 11 m	樹幹周長C= 546 cm 樹高H= 10 m 樹幹直徑= 174 cm 樹冠W= 10 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝		徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝	拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 
附註說明		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 	

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：小魏

記錄員：Ian



地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F025		
樹 名	榕樹	位 置	F區		
目視確認 ☐ 1. 樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2. 樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3. 分枝處異常 ☐ 4. 結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5. 結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6. H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7. H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C= 546 cm	樹高H= 10 m	樹幹周長C= 546 cm	樹高H= 10 m
		樹幹直徑= 174 cm	樹冠W= 11 m	樹幹直徑= 174 cm	樹冠W= 10 m
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
修 剪 方 法					
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝		徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝	拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 		
附註說明		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：阿龍

記錄員：Ian



地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F026
樹 名	黑板樹	位 置	F區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 178 cm 樹高H= 15 m 樹幹直徑= 56.7 cm 樹冠W= 5.3 m	樹幹周長C= 178 cm 樹高H= 14.5 m 樹幹直徑= 56.7 cm 樹冠W= 5 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 
枯枝 平行枝 內側枝 ☒ 逆生枝 根生枝		徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝	徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝
附註說明		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 	拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：小魏

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F027
樹 名	艷紫荊	位 置	F區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 80 cm 樹高H= 7 m 樹幹直徑= 25.5 cm 樹冠W= 5 m	樹幹周長C= 80 cm 樹高H= 6.5 m 樹幹直徑= 25.5 cm 樹冠W= 4 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 	拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 
附註說明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：小魏

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F028
樹 名	榕樹	位 置	F區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C = 156 cm 樹高H = 12 m	樹幹周長C = 156 cm 樹高H = 10 m
		樹幹直徑 = 49.7 cm 樹冠W = 12 m	樹幹直徑 = 49.7 cm 樹冠W = 11 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向	 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向
附註說明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：小魏

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F029
樹 名	榕樹	位 置	F區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C = 155 cm 樹高H = 14.3 m	樹幹周長C = 155 cm 樹高H = 12 m
		樹幹直徑 = 49.4 cm 樹冠W = 12 m	樹幹直徑 = 49.4 cm 樹冠W = 10 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向
			
附註說明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：阿龍

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F030
樹 名	黑板樹	位 置	F區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 93 cm 樹高H= 12 m	樹幹周長C= 93 cm 樹高H= 12 m
		樹幹直徑= 29.6 cm 樹冠W= 3.2 m	樹幹直徑= 29.6 cm 樹冠W= 3 m
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向
修 剪 方 法			
			
附註說明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：小魏

記錄員：Ian

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F031
樹 名	艷紫荊	位 置	F區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 後	
		樹幹周長C= 60 cm 樹高H= 12 m	樹幹周長C= 60 cm 樹高H= 8 m
		樹幹直徑= 19.1 cm 樹冠W= 9 m	樹幹直徑= 19.1 cm 樹冠W= 5.4 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向	 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向
附註說明			




樹花園股份有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：TIM

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹木編號	NO. F032		
樹 名	水黃皮	位 置	F區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☐ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C= 60 cm	樹高H= 9 m	樹幹周長C= 60 cm	樹高H= 6 m
		樹幹直徑= 19.1 cm	樹冠W= 6 m	樹幹直徑= 19.1 cm	樹冠W= 6 m
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
修 剪 方 法					
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝					
附註說明					

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：小魏

記錄員：Ian



地點	大安森林公園	樹木編號	NO. F033
樹名	榕樹	位置	F區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修剪前	修剪後
		樹幹周長C= 145 cm 樹高H= 14 m 樹幹直徑= 46.2 cm 樹冠W= 17 m	樹幹周長C= 145 cm 樹高H= 14 m 樹幹直徑= 46.2 cm 樹冠W= 15 m
修剪方法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 
		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 	拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 
附註說明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：阿龍

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F034
樹 名	黑板樹	位 置	F區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 151 cm 樹高H= 14 m 樹幹直徑= 47.9 cm 樹冠W= 8 m	樹幹周長C= 151 cm 樹高H= 14 m 樹幹直徑= 47.9 cm 樹冠W= 7.5 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 	拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 
附註說明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：小魏

記錄員：Ian

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F035
樹 名	榕樹	位 置	F區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C = 150 cm 樹高H = 12 m 樹幹直徑 = 47.8 cm 樹冠W = 10.5 m	樹幹周長C = 150 cm 樹高H = 12 m 樹幹直徑 = 47.8 cm 樹冠W = 10 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 	拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 
附註說明			





樹花園股份有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：阿龍

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹木編號	NO. F036		
樹 名	黑板樹	位 置	F區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C= 108 cm	樹高H= 11 m	樹幹周長C= 108 cm	樹高H= 11 m
		樹幹直徑= 34.4 cm	樹冠W= 4.5 m	樹幹直徑= 34.4 cm	樹冠W= 2.7 m
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向	
修 剪 方 法		   			
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝					
附註說明					

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：TIM

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F037
樹 名	水黃皮	位 置	F區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 69 cm 樹高H= 9 m 樹幹直徑= 22 cm 樹冠W= 11.5 m	樹幹周長C= 69 cm 樹高H= 8 m 樹幹直徑= 22 cm 樹冠W= 10.5 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 	拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 
附註說明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：小魏

記錄員：Ian

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F038
樹 名	榕樹	位 置	F區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C = 155 cm 樹高H = 14.5 m 樹幹直徑 = 49.4 cm 樹冠W = 21 m	樹幹周長C = 155 cm 樹高H = 14 m 樹幹直徑 = 49.4 cm 樹冠W = 20 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝		徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝	
附註說明		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 	拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 





樹花園股份有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：阿龍

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹木編號	NO. F039	
樹 名	黑板樹	位 置	F區	
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後	
		樹幹周長C= 165 cm 樹高H= 12 m 樹幹直徑= 52.5 cm 樹冠W= 9 m	樹幹周長C= 165 cm 樹高H= 12 m 樹幹直徑= 52.5 cm 樹冠W= 8 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝		徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝	拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 	拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 
附註說明				

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：小魏

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F040
樹 名	榕樹	位 置	F區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 140 cm 樹高H= 14.5 m	樹幹周長C= 140 cm 樹高H= 14 m
		樹幹直徑= 44.6 cm 樹冠W= 18 m	樹幹直徑= 44.6 cm 樹冠W= 16 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東□ · 西■ 方向	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		 拍攝方位：由 南□ · 北■ 方向	 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向
附註說明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：阿龍

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F041
樹 名	黑板樹	位 置	F區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 105 cm 樹高H= 14 m	樹幹周長C= 105 cm 樹高H= 11.5 m
		樹幹直徑= 33.4 cm 樹冠W= 5 m	樹幹直徑= 33.4 cm 樹冠W= 4 m
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向
修 剪 方 法			
枯枝	徒長枝		
平行枝	交叉枝		
內側枝	立枝		
逆生枝	幹生枝		
根生枝	根生枝		
附註說明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：王晟富

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F042		
樹 名	台灣樂樹	位 置	F區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C= 110 cm	樹高H= 12 m	樹幹周長C= 110 cm	樹高H= 12 m
		樹幹直徑= 35 cm	樹冠W= 8.5 m	樹幹直徑= 35 cm	樹冠W= 8 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝					
附註說明		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 	

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：王晟富

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F043
樹 名	台灣樂樹	位 置	F區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 110 cm 樹高H= 12 m 樹幹直徑 = 35 cm 樹冠W= 8.5 m	樹幹周長C= 110 cm 樹高H= 12 m 樹幹直徑 = 35 cm 樹冠W= 8 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝		徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝	拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 
附註說明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：王晟富

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F044
樹 名	台灣樂樹	位 置	F區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 120 cm 樹高H= 12.3 m 樹幹直徑= 38.2 cm 樹冠W= 7.5 m	樹幹周長C= 120 cm 樹高H= 11.5 m 樹幹直徑= 38.2 cm 樹冠W= 6 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 	 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 
附註說明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：小魏

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F045
樹 名	榕樹	位 置	F區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C = 220 cm 樹高H = 14 m	樹幹周長C = 220 cm 樹高H = 14 m
		樹幹直徑 = 70.1 cm 樹冠W = 22 m	樹幹直徑 = 70.1 cm 樹冠W = 20 m
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向
修 剪 方 法			
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝	 徒長枝 交叉枝 立枝 胴ぶき枝 枯枝 平行枝 ふところ枝 さかさ枝 (逆枝) ひこばえ (やご)	拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 	拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 
附註說明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：阿龍

記錄員：Ian


地點	大安森林公園	樹木編號	NO. F046
樹名	黑板樹	位置	F區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修剪前	修剪後
		樹幹周長C= 105 cm 樹高H= 14.5 m	樹幹周長C= 105 cm 樹高H= 11.5 m
		樹幹直徑= 33.4 cm 樹冠W= 5.2 m	樹幹直徑= 33.4 cm 樹冠W= 4 m
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向
修剪方法			
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝		徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝	 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向
附註說明		 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向	

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：小魏

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F047
樹 名	榕樹	位 置	F區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C = 130 cm 樹高H = 8 m 樹幹直徑 = 41.4 cm 樹冠W = 5 m	樹幹周長C = 130 cm 樹高H = 8 m 樹幹直徑 = 41.4 cm 樹冠W = 4 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 	拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 
附註說明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：小魏

記錄員：Ian

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F048
樹 名	榕樹	位 置	F區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 115 cm 樹高H= 9 m	樹幹周長C= 115 cm 樹高H= 8.5 m
		樹幹直徑= 36.6 cm 樹冠W= 5 m	樹幹直徑= 36.6 cm 樹冠W= 4.6 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 	 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 
附註說明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者： 小魏

記錄員： Ian




地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F049
樹 名	印度橡膠樹	位 置	F區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 112 cm 樹高H= 14 m	樹幹周長C= 112 cm 樹高H= 14 m
		樹幹直徑= 35.7 cm 樹冠W= 13 m	樹幹直徑= 35.7 cm 樹冠W= 12 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■・西 □ 方向	拍攝方位：由 東 ■・西 □ 方向
枯枝 徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝 <td> </td> <td> </td>			
附註説明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：小魏

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F050
樹 名	榕樹	位 置	F區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 140 cm 樹高H= 14 m	樹幹周長C= 140 cm 樹高H= 14 m
		樹幹直徑= 44.6 cm 樹冠W= 17 m	樹幹直徑= 44.6 cm 樹冠W= 15.4 m
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向
修 剪 方 法			
			
附註說明			
			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：阿龍

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F046
樹 名	黑板樹	位 置	F區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C = 82 cm 樹高H = 12 m	樹幹周長C = 82 cm 樹高H = 11.5 m
		樹幹直徑 = 26.1 cm 樹冠W = 4 m	樹幹直徑 = 26.1 cm 樹冠W = 3.8 m
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向
修 剪 方 法			
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向	拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向
附註說明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：小魏

記錄員：Ian



地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F052
樹 名	榕樹	位 置	F區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 122 cm 樹高H= 8.5 m	樹幹周長C= 122 cm 樹高H= 8 m
		樹幹直徑= 38.9 cm 樹冠W= 7.7 m	樹幹直徑= 38.9 cm 樹冠W= 6 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 	 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 
附註說明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：小魏

記錄員：Ian



地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F053
樹 名	榕樹	位 置	F區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☒ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 122 cm 樹高H= 10 m	樹幹周長C= 122 cm 樹高H= 10 m
		樹幹直徑= 38.9 cm 樹冠W= 6 m	樹幹直徑= 38.9 cm 樹冠W= 5 m
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向
修 剪 方 法			
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝			
附註說明			
			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：小魏

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F054
樹 名	印度橡膠樹	位 置	F區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☒ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 後	
		樹幹周長C= 100 cm 樹高H= 14 m	樹幹周長C= 100 cm 樹高H= 14 m
		樹幹直徑= 31.8 cm 樹冠W= 11 m	樹幹直徑= 31.8 cm 樹冠W= 10 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向	 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向
附註說明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：廖副理

記錄員：Ian

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F055
樹 名	水黃皮	位 置	F區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C = 85 cm 樹高H = 6.5 m	樹幹周長C = 85 cm 樹高H = 6.5 m
		樹幹直徑 = 27.1 cm 樹冠W = 7 m	樹幹直徑 = 27.1 cm 樹冠W = 6 m
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向
修 剪 方 法			
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝			
附註說明		 	

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：小魏

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F056
樹 名	榕樹	位 置	F區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☒ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 112 cm 樹高H= 14 m 樹幹直徑= 35.7 cm 樹冠W= 18 m	樹幹周長C= 112 cm 樹高H= 14 m 樹幹直徑= 35.7 cm 樹冠W= 16 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 
附註說明		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 	拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：小魏

記錄員：Ian




地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F057
樹 名	榕樹	位 置	F區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☒ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 125 cm 樹高H= 10 m 樹幹直徑= 39.8 cm 樹冠W= 9 m	樹幹周長C= 125 cm 樹高H= 10 m 樹幹直徑= 39.8 cm 樹冠W= 7.6 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝 		徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 	徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 
附註說明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：阿龍

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F058		
樹 名	黑板樹	位 置	F區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C= 140 cm	樹高H= 14 m	樹幹周長C= 140 cm	樹高H= 12.3 m
		樹幹直徑= 44.6 cm	樹冠W= 5 m	樹幹直徑= 44.6 cm	樹冠W= 4.5 m
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
修 剪 方 法					
枯枝 平行枝 內側枝 ☒ 逆生枝 根生枝		徒長枝	交叉枝	立枝	幹生枝
附註說明					

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：小魏

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F059
樹 名	榕樹	位 置	F區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☒ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C = 122 cm 樹高H = 8.5 m 樹幹直徑 = 38.9 cm 樹冠W = 7.7 m	樹幹周長C = 122 cm 樹高H = 8 m 樹幹直徑 = 38.9 cm 樹冠W = 6 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 	拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 
附註說明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：小魏

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹木編號	NO. F060
樹 名	榕樹	位 置	F區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☒ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C = 140 cm 樹高H = 10 m 樹幹直徑 = 44.6 cm 樹冠W = 5.5 m	樹幹周長C = 140 cm 樹高H = 10 m 樹幹直徑 = 44.6 cm 樹冠W = 4 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 	拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 
附註說明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：廖副理

記錄員：Ian




地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F061
樹 名	水黃皮	位 置	F區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 80 cm 樹高H= 6.5 m	樹幹周長C= 80 cm 樹高H= 6.2 m
		樹幹直徑= 25.5 cm 樹冠W= 6.5 m	樹幹直徑= 25.5 cm 樹冠W= 6 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝 徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝 		 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 	 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 
附註說明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：小魏

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F062		
樹 名	榕樹	位 置	F區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☒ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C= 124 cm 樹高H= 14 m	樹幹周長C= 124 cm 樹高H= 14 m		
		樹幹直徑= 39.5 cm 樹冠W= 13 m	樹幹直徑= 39.5 cm 樹冠W= 12 m		
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
修 剪 方 法					
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝					
附註說明					

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：小魏

記錄員：Ian




地點	大安森林公園	樹木編號	NO. F062
樹名	榕樹	位置	F區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☒ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		樹幹周長C = 130 cm 樹高H = 10 m	樹幹周長C = 130 cm 樹高H = 10 m
		樹幹直徑 = 41.4 cm 樹冠W = 8 m	樹幹直徑 = 41.4 cm 樹冠W = 6.7 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 	
附註說明		 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 	

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：阿龍

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹木編號	NO. F064				
樹 名	黑板樹	位 置	F區				
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後			
		樹幹周長C = 130 cm	樹高H = 15 m	樹幹周長C = 130 cm	樹高H = 14 m		
		樹幹直徑 = 41.4 cm	樹冠W = 6 m	樹幹直徑 = 41.4 cm	樹冠W = 5 m		
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向			
修 剪 方 法							
							
							
							
附註說明							

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：小魏

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹木編號	NO. F065
樹 名	榕樹	位 置	F區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☒ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 140 cm 樹高H= 10 m	樹幹周長C= 140 cm 樹高H= 10 m
		樹幹直徑= 44.6 cm 樹冠W= 8.7 m	樹幹直徑= 44.6 cm 樹冠W= 7.6 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 	 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 
附註說明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：小魏

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹木編號	NO. F066
樹 名	印度橡膠樹	位 置	F區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☒ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	
		修 剪 後	
		樹幹周長C= 128 cm 樹高H= 10 m	樹幹周長C= 128 cm 樹高H= 10 m
		樹幹直徑= 41 cm 樹冠W= 13 m	樹幹直徑= 41 cm 樹冠W= 12 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 	
附註說明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者： 廖副理

記錄員： Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F067		
樹 名	水黃皮	位 置	F區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C= 80 cm	樹高H= 8 m	樹幹周長C= 80 cm	樹高H= 6 m
		樹幹直徑= 25.5 cm	樹冠W= 6 m	樹幹直徑= 25.5 cm	樹冠W= 5 m
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
修 剪 方 法 					
附註說明					

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：小魏

記錄員：Ian



地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F068
樹 名	榕樹	位 置	F區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☒ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 180 cm 樹高H= 13.5 m	樹幹周長C= 180 cm 樹高H= 13 m
		樹幹直徑= 57.3 cm 樹冠W= 16 m	樹幹直徑= 57.3 cm 樹冠W= 14 m
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向
修 剪 方 法			
附註說明		 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向	
		 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向	

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：阿龍

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹木編號	NO. F069
樹 名	黑板樹	位 置	F區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C = 130 cm 樹高H = 15.5 m	樹幹周長C = 130 cm 樹高H = 14.5 m
		樹幹直徑 = 41.4 cm 樹冠W = 6.5 m	樹幹直徑 = 41.4 cm 樹冠W = 5.5 m
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向
修 剪 方 法			
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝			
附註說明			
			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：小魏

記錄員：Ian

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F068
樹 名	榕樹	位 置	F區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☒ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 120 cm 樹高H= 9.5 m 樹幹直徑= 38.2 cm 樹冠W= 6.5 m	樹幹周長C= 120 cm 樹高H= 9 m 樹幹直徑= 38.2 cm 樹冠W= 6 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向	 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向
附註說明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：小魏

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F071		
樹 名	印度橡膠樹	位 置	F區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☒ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C = 180 cm 樹高H = 12 m		樹幹周長C = 180 cm 樹高H = 12 m	
		樹幹直徑 = 57.3 cm 樹冠W = 19 m		樹幹直徑 = 57.3 cm 樹冠W = 18 m	
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
修 剪 方 法					
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝				徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝	
附註說明					

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：小魏

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹木編號	NO. F072		
樹 名	榕樹	位 置	F區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C= 166 cm	樹高H= 12 m	樹幹周長C= 166 cm	樹高H= 12 m
		樹幹直徑= 52.9 cm	樹冠W= 19 m	樹幹直徑= 52.9 cm	樹冠W= 18 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝					
附註說明					

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：阿龍

記錄員：Ian



地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F073
樹 名	黑板樹	位 置	F區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前 樹幹周長C = 148 cm 樹高H = 15 m 樹幹直徑 = 47.1 cm 樹冠W = 5 m	
修 剪 方 法		修 剪 後	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝		徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝	
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 	
附註說明		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 	

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：小魏

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F074		
樹 名	榕樹	位 置	F區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☒ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C= 100 cm	樹高H= 9 m	樹幹周長C= 100 cm	樹高H= 6 m
		樹幹直徑= 31.8 cm	樹冠W= 8 m	樹幹直徑= 31.8 cm	樹冠W= 7 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝		徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝			
附註說明		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 	

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：廖副理

記錄員：Ian



地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F075
樹 名	水黃皮	位 置	F區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 100 cm 樹高H= 8 m 樹幹直徑= 31.8 cm 樹冠W= 6 m	樹幹周長C= 100 cm 樹高H= 7 m 樹幹直徑= 31.8 cm 樹冠W= 5.5 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝 		 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 	 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 
附註說明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：阿龍

記錄員：Ian



地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F076				
樹 名	黑板樹	位 置	F區				
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後			
		樹幹周長C= 132 cm	樹高H= 15 m	樹幹周長C= 132 cm	樹高H= 14 m		
		樹幹直徑= 42 cm	樹冠W= 6 m	樹幹直徑= 42 cm	樹冠W= 6 m		
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向			
修 剪 方 法							
☒ 枯枝 ☐ 徒長枝 ☐ 平行枝 ☐ 交叉枝 ☐ 內側枝 ☐ 立枝 ☒ 逆生枝 ☐ 幹生枝 ☐ 根生枝							
附註說明							
							

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：小魏

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F077
樹 名	榕樹	位 置	F區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 130 cm 樹高H= 8 m	樹幹周長C= 130 cm 樹高H= 8 m
		樹幹直徑= 41.4 cm 樹冠W= 11 m	樹幹直徑= 41.4 cm 樹冠W= 7 m
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向
修 剪 方 法			
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝			
附註說明			
			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：小魏

記錄員：Ian



地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F078
樹 名	榕樹	位 置	F區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 142 cm 樹高H= 13 m	樹幹周長C= 142 cm 樹高H= 12 m
		樹幹直徑= 45.2 cm 樹冠W= 12 m	樹幹直徑= 45.2 cm 樹冠W= 11 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 	 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 
附註說明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：阿龍

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F079
樹 名	黑板樹	位 置	F區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 122 cm 樹高H= 13 m	樹幹周長C= 122 cm 樹高H= 13 m
		樹幹直徑= 38.9 cm 樹冠W= 4 m	樹幹直徑= 38.9 cm 樹冠W= 3.6 m
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向
修 剪 方 法			
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝		 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向	 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向
附註說明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：廖副理

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F089
樹 名	水黃皮	位 置	F區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1. 樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2. 樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3. 分枝處異常 ☐ 4. 結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5. 結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6. H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7. H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 後	
		樹幹周長C= 88 cm 樹高H= 8 m	樹幹周長C= 88 cm 樹高H= 7 m
		樹幹直徑= 28 cm 樹冠W= 7 m	樹幹直徑= 28 cm 樹冠W= 6 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向	 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向
附註說明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：小魏

記錄員：Ian



地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F081
樹 名	榕樹	位 置	F區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☒ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 230 cm 樹高H= 14 m	樹幹周長C= 230 cm 樹高H= 14 m
		樹幹直徑 = 73.2 cm 樹冠W= 11.8 m	樹幹直徑 = 73.2 cm 樹冠W= 10 m
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向
修 剪 方 法			
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝 徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝 			
附註說明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：小魏

記錄員：Ian



地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F082
樹 名	榕樹	位 置	F區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☒ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 後	
		樹幹周長C = 230 cm 樹高H = 14 m	樹幹周長C = 230 cm 樹高H = 14 m
		樹幹直徑 = 73.2 cm 樹冠W = 11.8 m	樹幹直徑 = 73.2 cm 樹冠W = 10 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向  拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝	
附註說明		   	

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：小魏

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F083		
樹 名	印度橡膠樹	位 置	F區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☒ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C = 99 cm	樹高H = 8 m	樹幹周長C = 99 cm	樹高H = 8 m
		樹幹直徑 = 31.5 cm	樹冠W = 11.3 m	樹幹直徑 = 31.5 cm	樹冠W = 10 m
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
修 剪 方 法					
					
附註說明					

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：小魏

記錄員：Ian



地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F084
樹 名	榕樹	位 置	F區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☒ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 180 cm 樹高H= 12 m 樹幹直徑= 57.3 cm 樹冠W= 10 m	樹幹周長C= 180 cm 樹高H= 12 m 樹幹直徑= 57.3 cm 樹冠W= 8 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向
			
附註說明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：阿龍

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F085
樹 名	黑板樹	位 置	F區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 101 cm 樹高H= 12 m	樹幹周長C= 101 cm 樹高H= 10.5 m
		樹幹直徑= 32.2 cm 樹冠W= 5 m	樹幹直徑= 32.2 cm 樹冠W= 4.3 m
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向
修 剪 方 法			
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝			
附註說明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：阿龍

記錄員：Ian



地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F086				
樹 名	黑板樹	位 置	F區				
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後			
		樹幹周長C = 166 cm 樹高H = 12 m		樹幹周長C = 166 cm 樹高H = 10.5 m			
		樹幹直徑 = 52.9 cm 樹冠W = 5 m		樹幹直徑 = 52.9 cm 樹冠W = 4.3 m			
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向			
修 剪 方 法							
枯枝 平行枝 内側枝 逆生枝 根生枝							
徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝				拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 			
附註說明				拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：小魏

記錄員：Ian






地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F087
樹 名	榕樹	位 置	F區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☒ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 166 cm 樹高H= 12 m 樹幹直徑= 52.9 cm 樹冠W= 14 m	樹幹周長C= 166 cm 樹高H= 12 m 樹幹直徑= 52.9 cm 樹冠W= 13 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝			
附註說明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者： 小魏

記錄員： Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F088				
樹 名	榕樹	位 置	F區				
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☒ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後			
		樹幹周長C= 166 cm 樹高H= 11 m		樹幹周長C= 166 cm 樹高H= 10 m			
		樹幹直徑= 52.9 cm 樹冠W= 9 m		樹幹直徑= 52.9 cm 樹冠W= 6 m			
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向			
修 剪 方 法							
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝							
徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝							
附註說明							

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：廖副理

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F089
樹 名	水黃皮	位 置	F區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 80 cm 樹高H= 9 m 樹幹直徑= 25.5 cm 樹冠W= 12 m	樹幹周長C= 80 cm 樹高H= 8.5 m 樹幹直徑= 25.5 cm 樹冠W= 9 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
			
附註說明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：小魏

記錄員：Ian


地點	大安森林公園	樹木編號	NO. F090
樹名	榕樹	位置	F區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☒ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修剪前	修剪後
		樹幹周長C= 130 cm 樹高H= 14 m 樹幹直徑= 41.4 cm 樹冠W= 6 m	樹幹周長C= 130 cm 樹高H= 14 m 樹幹直徑= 41.4 cm 樹冠W= 5 m
修剪方法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝 		徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 	徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 
附註說明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：小魏

記錄員：Ian



地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F091
樹 名	榕樹	位 置	F區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☒ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 160 cm 樹高H= 14.5 m	樹幹周長C= 160 cm 樹高H= 14 m
		樹幹直徑= 51 cm 樹冠W= 11 m	樹幹直徑= 51 cm 樹冠W= 9.6 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向
			
附註說明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：阿龍

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F092
樹 名	黑板樹	位 置	F區
目視確認 ☐ 1. 樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2. 樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3. 分枝處異常 ☐ 4. 結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5. 結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6. H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7. H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C = 104 cm 樹高H = 13 m 樹幹直徑 = 33.1 cm 樹冠W = 4 m	樹幹周長C = 104 cm 樹高H = 12 m 樹幹直徑 = 33.1 cm 樹冠W = 3.5 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 	拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 
附註說明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：小魏

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F093
樹 名	榕樹	位 置	F區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☒ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 100 cm 樹高H= 6 m 樹幹直徑= 31.8 cm 樹冠W= 11 m	樹幹周長C= 100 cm 樹高H= 6 m 樹幹直徑= 31.8 cm 樹冠W= 9.5 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 	 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 
附註說明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：小魏

記錄員：Ian



地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F094
樹 名	印度橡膠樹	位 置	F區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☒ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C = 155 cm 樹高H = 8 m	樹幹周長C = 155 cm 樹高H = 8 m
		樹幹直徑 = 49.4 cm 樹冠W = 12 m	樹幹直徑 = 49.4 cm 樹冠W = 11 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 	 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 
附註說明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：廖副理

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹木編號	NO. F094		
樹 名	水黃皮	位 置	F區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☒ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C= 130 cm	樹高H= 10 m	樹幹周長C= 130 cm	樹高H= 9 m
		樹幹直徑= 41.4 cm	樹冠W= 8 m	樹幹直徑= 41.4 cm	樹冠W= 7 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向		 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向	
附註說明					

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：阿龍

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F096
樹 名	黑板樹	位 置	F區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C = 144 cm 樹高H = 14 m	樹幹周長C = 144 cm 樹高H = 12 m
		樹幹直徑 = 45.9 cm 樹冠W = 6 m	樹幹直徑 = 45.9 cm 樹冠W = 5 m
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向
修 剪 方 法			
			
附註說明			
			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：廖副理

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F097
樹 名	楊柳	位 置	F區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 80 cm 樹高H= 7 m	樹幹周長C= 80 cm 樹高H= 6 m
		樹幹直徑= 25.5 cm 樹冠W= 5 m	樹幹直徑= 25.5 cm 樹冠W= 4 m
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向
修 剪 方 法			
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝			
附註說明			
			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：小魏

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F098
樹 名	榕樹	位 置	F區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C = 160 cm 樹高H = 14 m	樹幹周長C = 160 cm 樹高H = 14 m
		樹幹直徑 = 51 cm 樹冠W = 12 m	樹幹直徑 = 51 cm 樹冠W = 11 m
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向
修 剪 方 法			
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 	拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 
附註說明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：小魏

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F099
樹 名	榕樹	位 置	F區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 180 cm 樹高H= 14 m	樹幹周長C= 180 cm 樹高H= 14 m
		樹幹直徑= 57.3 cm 樹冠W= 7 m	樹幹直徑= 57.3 cm 樹冠W= 6.5 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向	 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向
附註說明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：小魏

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F100		
樹 名	榕樹	位 置	F區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C= 160 cm	樹高H= 10 m	樹幹周長C= 160 cm	樹高H= 10 m
		樹幹直徑= 51 cm	樹冠W= 11 m	樹幹直徑= 51 cm	樹冠W= 10 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 		 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 	
附註說明					

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：TIM

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F101
樹 名	水黃皮	位 置	F區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C = 150 cm 樹高H = 8 m 樹幹直徑 = 47.8 cm 樹冠W = 12 m	樹幹周長C = 150 cm 樹高H = 7 m 樹幹直徑 = 47.8 cm 樹冠W = 11 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 	 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 
附註說明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：小魏

記錄員： Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F102												
樹 名	榕 樹	位 置	F區												
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		<table border="1"> <tr> <th colspan="2">修 剪 前</th> <th colspan="2">修 剪 後</th> </tr> <tr> <td>樹幹周長C = 180 cm</td> <td>樹高H = 14 m</td> <td>樹幹周長C = 180 cm</td> <td>樹高H = 14 m</td> </tr> <tr> <td>樹幹直徑 = 57.3 cm</td> <td>樹冠W = 11 m</td> <td>樹幹直徑 = 57.3 cm</td> <td>樹冠W = 10 m</td> </tr> </table>		修 剪 前		修 剪 後		樹幹周長C = 180 cm	樹高H = 14 m	樹幹周長C = 180 cm	樹高H = 14 m	樹幹直徑 = 57.3 cm	樹冠W = 11 m	樹幹直徑 = 57.3 cm	樹冠W = 10 m
修 剪 前		修 剪 後													
樹幹周長C = 180 cm	樹高H = 14 m	樹幹周長C = 180 cm	樹高H = 14 m												
樹幹直徑 = 57.3 cm	樹冠W = 11 m	樹幹直徑 = 57.3 cm	樹冠W = 10 m												
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■・西 □ 方向 													
枯 枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		拍攝方位：由 東 ■・西 □ 方向 													
附註說明		拍攝方位：由 南 ■・北 □ 方向 													
		拍攝方位：由 南 ■・北 □ 方向 													

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：阿龍

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F103		
樹 名	黑板樹	位 置	F區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C = 113 cm	樹高H = 10 m	樹幹周長C = 113 cm	樹高H = 10 m
		樹幹直徑 = 36 cm	樹冠W = 5 m	樹幹直徑 = 36 cm	樹冠W = 4.5 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向  拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向			
附註說明		 			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：小魏

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F104
樹 名	榕樹	位 置	F區
目視確認		修 剪 前	修 剪 後
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		樹幹周長C= 160 cm 樹高H= 10 m 樹幹直徑= 51 cm 樹冠W= 7 m	樹幹周長C= 160 cm 樹高H= 9 m 樹幹直徑= 51 cm 樹冠W= 6.5 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		  拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向	
附註說明		 	

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：阿龍

記錄員：Ian


地點	大安森林公園	樹木編號	NO. F105
樹名	印度橡膠樹	位置	F區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修剪前	修剪後
		樹幹周長C= 155 cm 樹高H= 8 m 樹幹直徑= 49.4 cm 樹冠W= 12 m	樹幹周長C= 155 cm 樹高H= 7 m 樹幹直徑= 49.4 cm 樹冠W= 11 m
修剪方法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝			徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝
附註說明		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 	拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：小魏

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F106		
樹 名	榕樹	位 置	F區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C= 140 cm	樹高H= 14 m	樹幹周長C= 140 cm	樹高H= 12 m
		樹幹直徑= 44.6 cm	樹冠W= 16 m	樹幹直徑= 44.6 cm	樹冠W= 14 m
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
修 剪 方 法					
枯枝 平行枝 內側枝 ☒ 逆生枝 根生枝		徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝			
附註說明					

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：阿龍

記錄員：Ian

地 點	大安森林公園	樹木編號	NO. F107
樹 名	黑板樹	位 置	F區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C = 139 cm 樹高H = 14 m	樹幹周長C = 139 cm 樹高H = 14 m
		樹幹直徑 = 44.3 cm 樹冠W = 6 m	樹幹直徑 = 44.3 cm 樹冠W = 5 m
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向
修 剪 方 法			
附註說明		 	



樹花園股份有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：阿龍

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹木編號	NO. F108		
樹 名	水黃皮	位 置	F區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C= 140 cm	樹高H= 7 m	樹幹周長C= 140 cm	樹高H= 6 m
		樹幹直徑= 44.6 cm	樹冠W= 8 m	樹幹直徑= 44.6 cm	樹冠W= 7.5 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝 徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向	
附註說明		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：小魏

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F109
樹 名	榕樹	位 置	F區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前 修 剪 後	
		樹幹周長C = 166 cm 樹高H = 12 m 樹幹周長C = 166 cm 樹高H = 12 m 樹幹直徑 = 52.9 cm 樹冠W = 9 m 樹幹直徑 = 52.9 cm 樹冠W = 7.5 m	
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
修 剪 方 法			
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝		 	
附註說明		 	

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：阿龍

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F110		
樹 名	黑板樹	位 置	F區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C= 113 cm	樹高H= 14 m	樹幹周長C= 113 cm	樹高H= 14 m
		樹幹直徑= 36 cm	樹冠W= 4 m	樹幹直徑= 36 cm	樹冠W= 3.6 m
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
修 剪 方 法					
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝		徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝	徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		
附註說明					

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：小魏

記錄員：Ian




地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F111		
樹 名	榕樹	位 置	F區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C= 166 cm	樹高H= 8 m	樹幹周長C= 166 cm	樹高H= 8 m
		樹幹直徑= 52.9 cm	樹冠W= 11.5 m	樹幹直徑= 52.9 cm	樹冠W= 10 m
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
修 剪 方 法					
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝					
附註說明					

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：阿龍

記錄員：Ian




地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F112		
樹 名	印度橡膠樹	位 置	F區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C= 133 cm	樹高H= 8 m	樹幹周長C= 133 cm	樹高H= 8 m
		樹幹直徑= 42.4 cm	樹冠W= 9 m	樹幹直徑= 42.4 cm	樹冠W= 7.3 m
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
修 剪 方 法					
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝					
附註說明					

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：小魏

記錄員：Ian



地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F113		
樹 名	榕樹	位 置	F區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C= 133 cm	樹高H= 14 m	樹幹周長C= 133 cm	樹高H= 13 m
		樹幹直徑= 42.4 cm	樹冠W= 11 m	樹幹直徑= 42.4 cm	樹冠W= 10.5 m
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
修 剪 方 法					
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝		徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝			
附註說明					

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：阿龍

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹木編號	NO. F114
樹 名	黑板樹	位 置	F區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☐ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C = 139 cm 樹高H = 11 m	樹幹周長C = 139 cm 樹高H = 9.2 m
		樹幹直徑 = 44.3 cm 樹冠W = 2.5 m	樹幹直徑 = 44.3 cm 樹冠W = 2.5 m
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向
修 剪 方 法			
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向	拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向
附註說明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：阿龍

記錄員：Ian



地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F115		
樹 名	黑板樹	位 置	F區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C= 113 cm	樹高H= 14 m	樹幹周長C= 113 cm	樹高H= 14 m
		樹幹直徑= 36 cm	樹冠W= 4 m	樹幹直徑= 36 cm	樹冠W= 3.6 m
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
修 剪 方 法					
枯枝	徒長枝				
平行枝	交叉枝				
內側枝	立枝				
逆生枝	幹生枝	拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向	
根生枝					
附註說明					

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：小魏

記錄員：Ian



地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F116
樹 名	榕樹	位 置	F區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C = 132 cm 樹高H = 12 m	樹幹周長C = 132 cm 樹高H = 11 m
		樹幹直徑 = 42 cm 樹冠W = 9 m	樹幹直徑 = 42 cm 樹冠W = 9 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝 		 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 	 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 
附註說明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：小魏

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F117
樹 名	榕樹	位 置	F區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 133 cm 樹高H= 8 m 樹幹直徑= 42.4 cm 樹冠W= 10.8 m	樹幹周長C= 133 cm 樹高H= 8 m 樹幹直徑= 42.4 cm 樹冠W= 9.5 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 	拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 
附註說明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：TIM

記錄員：Ian



地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F118		
樹 名	水黃皮	位 置	F區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C= 97 cm	樹高H= 9 m	樹幹周長C= 97 cm	樹高H= 8.5 m
		樹幹直徑= 30.9 cm	樹冠W= 12 m	樹幹直徑= 30.9 cm	樹冠W= 10.3 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝 		 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 		 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 	
附註說明					

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：小魏

記錄員：Ian



地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F119		
樹 名	榕樹	位 置	F區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C = 155 cm 樹高H = 14 m	樹幹周長C = 155 cm 樹高H = 14 m		
		樹幹直徑 = 49.4 cm 樹冠W = 13 m	樹幹直徑 = 49.4 cm 樹冠W = 12 m		
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
修 剪 方 法					
枯枝 平行枝 內側枝 ☒ 逆生枝 根生枝		徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝			
附註說明					

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：小魏

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹木編號	NO. F120
樹 名	榕樹	位 置	F區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 57 cm 樹高H= 2 m	樹幹周長C= 57 cm 樹高H= 2 m
		樹幹直徑= 18.2 cm 樹冠W= 2.5 m	樹幹直徑= 18.2 cm 樹冠W= 2 m
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向
修 剪 方 法			
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝		徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝	徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝
附註說明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：小魏

記錄員：Ian



地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F121		
樹 名	榕樹	位 置	F區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C= 47 cm	樹高H= 4 m	樹幹周長C= 47 cm	樹高H= 4 m
		樹幹直徑= 15 cm	樹冠W= 2.5 m	樹幹直徑= 15 cm	樹冠W= 2 m
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
修 剪 方 法					
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝		徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝			
附註說明					

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：阿龍

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F122		
樹 名	黑板樹	位 置	F區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C = 170 cm 樹高H = 15 m	樹幹周長C = 170 cm 樹高H = 14.5 m	樹幹直徑 = 54.1 cm 樹冠W = 6 m	樹幹直徑 = 54.1 cm 樹冠W = 5 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
☒ 枯枝 ☐ 平行枝 ☐ 內側枝 ☒ 逆生枝 ☐ 根生枝 					
附註說明					

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：小魏

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F123		
樹 名	榕樹	位 置	F區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C= 170 cm	樹高H= 14 m	樹幹周長C= 170 cm	樹高H= 14 m
		樹幹直徑= 54.1 cm	樹冠W= 7 m	樹幹直徑= 54.1 cm	樹冠W= 6 m
		拍攝方位：由 東□ · 西 ■ 方向		拍攝方位：由 東□ · 西 ■ 方向	
修 剪 方 法					
枯枝	徒長枝				
平行枝	交叉枝				
內側枝	立枝				
逆生枝	幹生枝	拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向	
根生枝					
附註說明					

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：小魏

記錄員：Ian




地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F124		
樹 名	榕樹	位 置	F區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C= 170 cm	樹高H= 14.2 m	樹幹周長C= 170 cm	樹高H= 14 m
		樹幹直徑= 54.1 cm	樹冠W= 7 m	樹幹直徑= 54.1 cm	樹冠W= 6 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東□ · 西 ■ 方向		拍攝方位：由 東□ · 西 ■ 方向	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝					
附註說明					

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：阿龍

記錄員：Ian




地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F125		
樹 名	黑板樹	位 置	F區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C= 79 cm	樹高H= 12 m	樹幹周長C= 79 cm	樹高H= 12 m
		樹幹直徑= 25.2 cm	樹冠W= 8 m	樹幹直徑= 25.2 cm	樹冠W= 7 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
					
附註說明					

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：阿龍

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F126		
樹 名	黑板樹	位 置	F區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☒ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C= 134 cm	樹高H= 14 m	樹幹周長C= 134 cm	樹高H= 14 m
		樹幹直徑= 42.7 cm	樹冠W= 6 m	樹幹直徑= 42.7 cm	樹冠W= 5 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝 					
附註說明		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 	

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：小魏

記錄員：Ian



地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F127		
樹 名	榕樹	位 置	F區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C = 50 cm 樹高H = 5 m	樹幹周長C = 50 cm 樹高H = 5 m		樹幹直徑 = 15.9 cm 樹冠W = 4 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東□ · 西 ■ 方向		拍攝方位：由 東□ · 西 ■ 方向	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		 拍攝方位：由 南 · 北 ■ 方向		 拍攝方位：由 南 · 北 ■ 方向	
附註說明		 			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：小魏

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F128		
樹 名	榕樹	位 置	F區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C= 50 cm	樹高H= 6 m	樹幹周長C= 50 cm	樹高H= 5 m
		樹幹直徑= 15.9 cm	樹冠W= 4 m	樹幹直徑= 15.9 cm	樹冠W= 3.7 m
		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向	
修 剪 方 法					
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝					
拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向					
附註說明					

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：小魏

記錄員：Ian



地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F129		
樹 名	榕樹	位 置	F區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C = 157 cm	樹高H = 10 m	樹幹周長C = 157 cm	樹高H = 9 m
		樹幹直徑 = 50 cm	樹冠W = 9.7 m	樹幹直徑 = 50 cm	樹冠W = 8 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向  拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向		 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 	
附註說明					

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：阿龍

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F130		
樹 名	黑板樹	位 置	F區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C= 125 cm	樹高H= 14 m	樹幹周長C= 125 cm	樹高H= 14 m
		樹幹直徑= 39.8 cm	樹冠W= 6 m	樹幹直徑= 39.8 cm	樹冠W= 5.5 m
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
修 剪 方 法					
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝					
附註說明					

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：阿龍

記錄員：Ian




地 點	大安森林公園	樹木編號	NO. F131		
樹 名	黑板樹	位 置	F區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前			
		修 剪 後			
		樹幹周長C= 125 cm	樹高H= 15 m	樹幹周長C= 125 cm	樹高H= 14 m
		樹幹直徑= 39.8 cm	樹冠W= 6 m	樹幹直徑= 39.8 cm	樹冠W= 5.3 m
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
修 剪 方 法					
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝		徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝			
附註說明					

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：阿龍

記錄員：Ian



地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F132		
樹 名	黑板樹	位 置	F區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C = 130 cm	樹高H = 14 m	樹幹周長C = 130 cm	樹高H = 14 m
		樹幹直徑 = 41.4 cm	樹冠W = 6 m	樹幹直徑 = 41.4 cm	樹冠W = 5.5 m
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
修 剪 方 法					
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝					
附註說明					

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：小魏

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F133
樹 名	榕樹	位 置	F區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C = 155 cm 樹高H = 9.8 m	樹幹周長C = 155 cm 樹高H = 9 m
		樹幹直徑 = 49.4 cm 樹冠W = 9.7 m	樹幹直徑 = 49.4 cm 樹冠W = 9 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 	 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 
附註說明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：阿龍

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹木編號	NO. F134
樹 名	印度橡膠樹	位 置	F區
目視確認 ☐ 1. 樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2. 樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3. 分枝處異常 ☐ 4. 結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5. 結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6. H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7. H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 155 cm 樹高H= 9 m	樹幹周長C= 155 cm 樹高H= 9 m
		樹幹直徑= 49.4 cm 樹冠W= 13 m	樹幹直徑= 49.4 cm 樹冠W= 12 m
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向
修 剪 方 法			
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向	 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向
附註說明		 	

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：阿龍

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F135		
樹 名	黑板樹	位 置	F區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C= 97 cm	樹高H= 13 m	樹幹周長C= 97 cm	樹高H= 13 m
		樹幹直徑= 30.9 cm	樹冠W= 5.5 m	樹幹直徑= 30.9 cm	樹冠W= 5 m
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
修 剪 方 法					
附註說明					
					

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：小魏

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F136		
樹 名	榕樹	位 置	F區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☒ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C= 155 cm	樹高H= 14 m	樹幹周長C= 155 cm	樹高H= 13 m
		樹幹直徑= 49.4 cm	樹冠W= 12 m	樹幹直徑= 49.4 cm	樹冠W= 10 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 	
☒ 枯枝 平行枝 內側枝 ☒ 逆生枝 根生枝  徒長枝 ☒ 交叉枝 立枝 幹生枝		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 	
附註說明					

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：阿龍

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F137		
樹 名	黑板樹	位 置	F區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C= 160 cm	樹高H= 12 m	樹幹周長C= 160 cm	樹高H= 12 m
		樹幹直徑= 51 cm	樹冠W= 7 m	樹幹直徑= 51 cm	樹冠W= 7 m
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
修 剪 方 法					
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝		徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝			
附註說明					

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：小魏

記錄員：Ian



地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F138		
樹 名	榕樹	位 置	F區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☒ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C= 180 cm 樹高H= 13 m	樹幹周長C= 180 cm 樹高H= 12 m		
		樹幹直徑 = 57.3 cm 樹冠W = 11.7 m	樹幹直徑 = 57.3 cm 樹冠W = 10 m		
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
修 剪 方 法					
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝					
附註說明					

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：阿龍

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹木編號	NO. F139		
樹 名	黑板樹	位 置	F區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C= 109 cm	樹高H= 14 m	樹幹周長C= 109 cm	樹高H= 12 m
		樹幹直徑= 34.7 cm	樹冠W= 8.5 m	樹幹直徑= 34.7 cm	樹冠W= 6 m
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
修 剪 方 法					
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝 		徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝	
附註說明					

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：小魏

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F140		
樹 名	榕樹	位 置	F區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☒ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C = 166 cm 樹高H = 10 m		樹幹周長C = 166 cm 樹高H = 9 m	
		樹幹直徑 = 52.9 cm 樹冠W = 9.8 m		樹幹直徑 = 52.9 cm 樹冠W = 9 m	
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
修 剪 方 法					
枯枝 徒長枝 平行枝 交叉枝 內側枝 立枝 逆生枝 幹生枝 根生枝					
附註說明					

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：阿龍

記錄員：Ian



地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F140		
樹 名	印度橡膠樹	位 置	F區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C= 166 cm	樹高H= 7 m	樹幹周長C= 166 cm	樹高H= 6 m
		樹幹直徑= 52.9 cm	樹冠W= 12.3 m	樹幹直徑= 52.9 cm	樹冠W= 12 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝					
		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向	
附註說明					

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：小魏

記錄員：Ian



地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F142		
樹 名	榕樹	位 置	F區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☒ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C= 220 cm	樹高H= 13.8 m	樹幹周長C= 220 cm	樹高H= 12 m
		樹幹直徑= 70.1 cm	樹冠W= 16 m	樹幹直徑= 70.1 cm	樹冠W= 14 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 		 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 	
附註說明					

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：小魏

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F143
樹 名	榕樹	位 置	F區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 220 cm 樹高H= 14.6 m 樹幹直徑= 70.1 cm 樹冠W= 10 m	樹幹周長C= 220 cm 樹高H= 14 m 樹幹直徑= 70.1 cm 樹冠W= 8 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東■ · 西□ 方向 	拍攝方位：由 東■ · 西□ 方向 
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		拍攝方位：由 南■ · 北□ 方向 	拍攝方位：由 南■ · 北□ 方向 
附註說明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：阿龍

記錄員：Ian

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F144		
樹 名	黑板樹	位 置	F區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C= 125 cm	樹高H= 14 m	樹幹周長C= 125 cm	樹高H= 13 m
		樹幹直徑 = 39.8 cm	樹冠W= 6 m	樹幹直徑 = 39.8 cm	樹冠W= 5.7 m
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
修 剪 方 法					
					
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝		徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝			
附註說明					

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：阿龍

記錄員：Ian

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F145		
樹 名	水黃皮	位 置	F區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C = 80 cm	樹高H = 6 m	樹幹周長C = 80 cm	樹高H = 5 m
		樹幹直徑 = 25.5 cm	樹冠W = 3.4 m	樹幹直徑 = 25.5 cm	樹冠W = 3 m
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
修 剪 方 法					
枯枝	徒長枝				
平行枝	交叉枝				
內側枝	立枝				
逆生枝	幹生枝	拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向	
根生枝					
附註說明					



樹花園股份有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：阿龍

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F146		
樹 名	印度橡膠樹	位 置	F區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C= 155 cm	樹高H= 10 m	樹幹周長C= 155 cm	樹高H= 10 m
		樹幹直徑= 49.4 cm	樹冠W= 12 m	樹幹直徑= 49.4 cm	樹冠W= 11 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝 徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向	
附註說明					

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：小魏

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹木編號	NO. F147
樹 名	榕樹	位 置	F區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☒ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 180 cm 樹高H= 14 m 樹幹直徑= 57.3 cm 樹冠W= 11 m	樹幹周長C= 180 cm 樹高H= 13 m 樹幹直徑= 57.3 cm 樹冠W= 10 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 	拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 
附註說明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：阿龍

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F148
樹 名	黑板樹	位 置	F區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 100 cm 樹高H= 10 m 樹幹直徑= 31.8 cm 樹冠W= 3.5 m	樹幹周長C= 100 cm 樹高H= 10 m 樹幹直徑= 31.8 cm 樹冠W= 3 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向
			
附註說明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：阿龍

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F145						
樹 名	水黃皮	位 置	F區						
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後					
		樹幹周長C= 122 cm	樹高H= 5.5 m	樹幹周長C= 122 cm	樹高H= 5 m				
		樹幹直徑= 38.9 cm	樹冠W= 10 m	樹幹直徑= 38.9 cm	樹冠W= 7 m				
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向					
修 剪 方 法									
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝									
附註說明									
		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 					

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：小魏

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F150		
樹 名	榕樹	位 置	F區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☒ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C= 230 cm	樹高H= 13 m	樹幹周長C= 230 cm	樹高H= 12 m
		樹幹直徑= 73.2 cm	樹冠W= 14 m	樹幹直徑= 73.2 cm	樹冠W= 13 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		 		 	
附註說明					

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：阿龍

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F151		
樹 名	黑板樹	位 置	F區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C= 130 cm	樹高H= 12 m	樹幹周長C= 130 cm	樹高H= 12 m
		樹幹直徑= 41.4 cm	樹冠W= 6.5 m	樹幹直徑= 41.4 cm	樹冠W= 5.4 m
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
修 剪 方 法					
					
附註說明					

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：小魏

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F152
樹 名	榕樹	位 置	F區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 170 cm 樹高H= 12 m	樹幹周長C= 170 cm 樹高H= 11 m
		樹幹直徑= 54.1 cm 樹冠W= 14.3 m	樹幹直徑= 54.1 cm 樹冠W= 13 m
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向
修 剪 方 法			
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 からみ枝、(交差枝) 立 枝 胸ぶき枝 走長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向	拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向
附註說明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：tim

記錄員：Ian



地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F153
樹 名	水黃皮	位 置	F區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 後	
		樹幹周長C= 122 cm 樹高H= 6 m	樹幹周長C= 122 cm 樹高H= 5 m
		樹幹直徑= 38.9 cm 樹冠W= 6 m	樹幹直徑= 38.9 cm 樹冠W= 5 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		  拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向  	
附註說明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：tim

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F154		
樹 名	印度橡膠樹	位 置	F區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C= 177 cm	樹高H= 8 m	樹幹周長C= 177 cm	樹高H= 7 m
		樹幹直徑= 56.4 cm	樹冠W= 11 m	樹幹直徑= 56.4 cm	樹冠W= 10 m
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
修 剪 方 法					
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝					
附註說明					

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：tim

記錄員：Ian



地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F155		
樹 名	水黃皮	位 置	F區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C= 144 cm	樹高H= 9 m	樹幹周長C= 144 cm	樹高H= 8 m
		樹幹直徑= 45.9 cm	樹冠W= 10 m	樹幹直徑= 45.9 cm	樹冠W= 9 m
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
修 剪 方 法					
					
附註說明					

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：阿龍

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F156		
樹 名	黑板樹	位 置	F區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C = 130 cm	樹高H = 13 m	樹幹周長C = 130 cm	樹高H = 13 m
		樹幹直徑 = 41.4 cm	樹冠W = 4.5 m	樹幹直徑 = 41.4 cm	樹冠W = 4 m
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
修 剪 方 法					
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝					
附註說明					

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：tim

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹木編號	NO. F157
樹 名	水黃皮	位 置	F區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 110 cm 樹高H= 6 m 樹幹直徑= 35 cm 樹冠W= 7 m	樹幹周長C= 110 cm 樹高H= 6 m 樹幹直徑= 35 cm 樹冠W= 6 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 	拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 
附註說明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：小魏

記錄員：Ian



地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F158
樹 名	榕樹	位 置	F區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 110 cm 樹高H= 13 m	樹幹周長C= 110 cm 樹高H= 12 m
		樹幹直徑= 35 cm 樹冠W= 10 m	樹幹直徑= 35 cm 樹冠W= 11 m
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向
修 剪 方 法			
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向	拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向
附註說明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：小魏

記錄員：Ian

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F159
樹 名	榕樹	位 置	F區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☒ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 後	
		樹幹周長C= 110 cm 樹高H= 14 m	樹幹周長C= 110 cm 樹高H= 13 m
		樹幹直徑= 35 cm 樹冠W= 11 m	樹幹直徑= 35 cm 樹冠W= 10 m
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向
修 剪 方 法			
			
附註說明			
			



樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：阿龍

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F160
樹 名	黑板樹	位 置	F區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☐ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 110 cm 樹高H= 9 m 樹幹直徑= 35 cm 樹冠W= 4 m	樹幹周長C= 110 cm 樹高H= 8 m 樹幹直徑= 35 cm 樹冠W= 4 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向
附註說明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：阿龍

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F161
樹 名	黑板樹	位 置	F區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 177 cm 樹高H= 12 m	樹幹周長C= 177 cm 樹高H= 12 m
		樹幹直徑= 56.4 cm 樹冠W= 5 m	樹幹直徑= 56.4 cm 樹冠W= 4 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向
			
附註說明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：tim

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F162		
樹 名	水黃皮	位 置	F區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C= 135 cm	樹高H= 10 m	樹幹周長C= 135 cm	樹高H= 9 m
		樹幹直徑= 43 cm	樹冠W= 7 m	樹幹直徑= 43 cm	樹冠W= 6 m
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
修 剪 方 法					
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝					
附註說明					

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：tim

記錄員：Ian



地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F163
樹 名	阿勃勒	位 置	F區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 122 cm 樹高H= 6 m	樹幹周長C= 122 cm 樹高H= 6 m
		樹幹直徑= 38.9 cm 樹冠W= 6.4 m	樹幹直徑= 38.9 cm 樹冠W= 6 m
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向
修 剪 方 法			
		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向	拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向
附註說明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：tim

記錄員：Ian

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F164
樹 名	水黃皮	位 置	F區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 168 cm 樹高H= 12 m 樹幹直徑= 53.5 cm 樹冠W= 8 m	樹幹周長C= 168 cm 樹高H= 11 m 樹幹直徑= 53.5 cm 樹冠W= 6 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 	拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 
附註說明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：tim

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹木編號	NO. F165
樹 名	豔紫荊	位 置	F區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☒ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 168 cm 樹高H= 9 m 樹幹直徑= 53.5 cm 樹冠W= 10.3 m	樹幹周長C= 168 cm 樹高H= 8 m 樹幹直徑= 53.5 cm 樹冠W= 9 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 
附註說明		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 	拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：tim

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹木編號	NO. F166
樹 名	水黃皮	位 置	F區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 177 cm 樹高H= 12 m 樹幹直徑= 56.4 cm 樹冠W= 12 m	樹幹周長C= 177 cm 樹高H= 11 m 樹幹直徑= 56.4 cm 樹冠W= 10 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向
			
附註說明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：tim

記錄員：Ian


地點	大安森林公園	樹木編號	NO. F167
樹名	黑板樹	位置	F區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修剪前	修剪後
		樹幹周長C= 169 cm 樹高H= 14 m	樹幹周長C= 169 cm 樹高H= 14 m
		樹幹直徑= 53.8 cm 樹冠W= 6.5 m	樹幹直徑= 53.8 cm 樹冠W= 6 m
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向
修剪方法			
		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向	拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向
附註說明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：tim

記錄員：Ian



地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F168
樹 名	黑板樹	位 置	F區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 169 cm 樹高H= 14.2 m	樹幹周長C= 169 cm 樹高H= 14.2 m
		樹幹直徑 = 53.8 cm 樹冠W= 6.4 m	樹幹直徑 = 53.8 cm 樹冠W= 5.8 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 	 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 
附註說明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：tim

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹木編號	NO. F169
樹 名	黑板樹	位 置	F區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C = 169 cm 樹高H = 12 m	樹幹周長C = 169 cm 樹高H = 12 m
		樹幹直徑 = 53.8 cm 樹冠W = 7 m	樹幹直徑 = 53.8 cm 樹冠W = 5.6 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 	 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 
附註說明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：tim

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F170		
樹 名	豔紫荊	位 置	F區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☒ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C= 102 cm	樹高H= 8 m	樹幹周長C= 102 cm	樹高H= 7 m
		樹幹直徑= 32.5 cm	樹冠W= 5 m	樹幹直徑= 32.5 cm	樹冠W= 4.2 m
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
修 剪 方 法					
					
附註說明					

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：tim

記錄員：Ian



地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F171
樹 名	阿勃勒	位 置	F區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 130 cm 樹高H= 8 m	樹幹周長C= 130 cm 樹高H= 7 m
		樹幹直徑= 41.4 cm 樹冠W= 4.7 m	樹幹直徑= 41.4 cm 樹冠W= 4 m
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向
修 剪 方 法			
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向	拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向
附註說明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：tim

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹木編號	NO. F172		
樹 名	豔紫荊	位 置	F區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☒ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C= 163 cm	樹高H= 12 m	樹幹周長C= 163 cm	樹高H= 12 m
		樹幹直徑= 51.9 cm	樹冠W= 13.3 m	樹幹直徑= 51.9 cm	樹冠W= 6 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 		 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 	
附註說明					

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：tim

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹木編號	NO. F173		
樹 名	水黃皮	位 置	F區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C= 177 cm	樹高H= 12 m	樹幹周長C= 177 cm	樹高H= 12 m
		樹幹直徑= 56.4 cm	樹冠W= 13 m	樹幹直徑= 56.4 cm	樹冠W= 5 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 		 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 	
附註說明					

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：TIM

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹木編號	NO. F174
樹 名	柿子樹	位 置	F區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C = 72 cm 樹高H = 8 m	樹幹周長C = 72 cm 樹高H = 7 m
		樹幹直徑 = 22.9 cm 樹冠W = 9 m	樹幹直徑 = 22.9 cm 樹冠W = 8 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 	 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 
附註說明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：TIM

記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F175
樹 名	烏臼樹	位 置	F區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C = 204 cm 樹高H = 13 m	樹幹周長C = 204 cm 樹高H = 13 m
		樹幹直徑 = 65 cm 樹冠W = 15.5 m	樹幹直徑 = 65 cm 樹冠W = 14 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向	 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向
附註說明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：TIM

記錄員：Ian



地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F176		
樹 名	柿子樹	位 置	F區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☒ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C= 546 cm	樹高H= 10 m	樹幹周長C= 546 cm	樹高H= 10 m
		樹幹直徑= 174 cm	樹冠W= 11 m	樹幹直徑= 174 cm	樹冠W= 10 m
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
修 剪 方 法					
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝					
附註說明					

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月30日 天候：晴

修剪者：小魏

記錄員：Ian

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. F177
樹 名	榕樹	位 置	F區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C = 165 cm 樹高H = 14 m	樹幹周長C = 165 cm 樹高H = 12 m
		樹幹直徑 = 52.5 cm 樹冠W = 8 m	樹幹直徑 = 52.5 cm 樹冠W = 7 m
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向
修 剪 方 法			
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝		 徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向	 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向
附註說明		 	

【附錄八】

「行道樹修剪與都市林管理—以大安森
林公園為例」講習會
論文講義集

行道樹修剪與都市林管理

— 以大安森林公園為例

論文講義集

2015 年 4 月 16 日

行道樹修剪與都市林管理

— 以大安森林公園為例

主辦單位：臺北市政府工務局公園路燈工程管理處

協辦單位：臺灣都市林健康美化協會

臺北市景觀工程商業同業公會

臺灣公園綠地協會

執行單位：財團法人大安森林公園之友基金會

時間：2015 年 4 月 16 日（星期四）上午 9 時至下午 4 時 30 分

地點：臺北市立圖書館 10F 會議廳

地址：臺北市大安區建國南路二段 125 號

報名系統：<http://goo.gl/forms/uHiYGCcKlR>

預計人數：170 人（本研討會完全免費提供午餐，報名截止至 4 月 15 日，額滿為止）

研習會議程

時間	內容	主講人	引言人
08:30~08:50	報 到		
09:00-09:05	貴賓致詞		
09:05-09:15	森林法樹木保護專章	邱文彥立委	楊平世 常務董事 大安森林公園之友基金會 前臺灣大學農學院院長
09:15-9:55	行道樹維護管理 與法治觀念案例分享	吳志雄 Tony Ng ISA 認證樹藝師/攀樹師 香港 ISA 攀樹錦標賽理事	許榮輝 秘書長 臺灣公園綠地協會
09:55-10:35		洪家原 檢察官	
10:35-10:40	休 息		
10:40-11:50	行道樹風險評估與安全修剪	宇治田 直弘 樹木醫 一般社團法人日本樹木醫會長野縣支部 一事務局長	張郁慧 處長 臺北市政府工務局 公園路燈工程管理處
11:50-12:30	行道樹危木判定 案例分享	邱志明組長 行政院農業委員會林業試驗所 森林經營組	張育森 系主任 國立臺灣大學園藝 暨景觀學系
12:30-14:00	午 餐		
14:00-15:00	大安森林公園 現場修剪示範（一） 修剪原理原則	宇治田 直弘 樹木醫 一般社團法人日本樹木醫會長野縣支部 一事務局長	
		吳志雄 Tony Ng ISA 認證樹藝師/攀樹師 香港 ISA 攀樹錦標賽理事	
15:00-16:30	大安森林公園 現場修剪示範（二） 攀樹修剪實作（遇雨取消）	宇治田 直弘 樹木醫 一般社團法人日本樹木醫會長野縣支部 一事務局長	
		吳志雄 Tony Ng ISA 認證樹藝師/攀樹師 香港 ISA 攀樹錦標賽理事	

立法院議案關係文書 (中華民國41年9月起編號)
中華民國104年1月7日印發

院總第 917 號 委員提案第 17427 號

案由：本院委員邱文彥、陳鎮湘、楊玉欣、王惠美、姚文智、田秋堇、陳歐珀、周倪安、陳學聖等 39 人，鑒於樹木為聚居環境之「綠肺」，在生態、環境、文化上具有諸多功能和意義，目前除山區林木業有「森林法」予以保護外，其他地區之樹木尚乏完善之管理規範；例如，台南市玉井綠色隧道遭過度修剪變成禿樹，引發各界對路樹權益的重視；南投縣集集綠色隧道也因施作 LED 路燈，上千棵老樟樹根被水泥或柏油封死，卻未見取締與搶救；過去各地方政府開發建設或道路施工經常移植樹木，但最後卻死於「樹木墳場」；部分縣市雖訂有自治條例，但涉及單位甚多，統合不易、執法標準也不一；先進國家對於都市或重要林木，多訂有完善法律予以保護，爰經邀集相關機關、民間團體與專家學者舉辦「樹木保護與修法論壇」多次後，依據各方建議，擬具「森林法」部分條文修正草案，納入樹木保護專章與專業人員制度，以強化樹木之全面保護。是否有當，敬請公決。

提案人：	邱文彥	陳鎮湘	楊玉欣	王惠美	姚文智
	田秋堇	陳歐珀	周倪安	陳學聖	
連署人：	江惠貞	吳育昇	李貴敏	盧嘉辰	林鴻池
	楊應雄	簡東明	張嘉郡	王育敏	詹凱臣
	蘇震清	吳育仁	江啟臣	徐少萍	蔣乃辛
	盧秀燕	王廷升	紀國棟	鄭天財	陳碧涵
	管碧玲	陳淑慧	顏寬恒	高金素梅	孔文吉
	張慶忠	曾巨威	段宜康	邱議瑩	李俊俤

森林法部分條文修正草案總說明

森林資源具有國土保安、水土保持、涵養水源、調節氣候、生物多樣性保育、林產經濟等多種公益及經濟效用。我國山林保育業有「森林法」之規範與保護措施，然在都市地區或平地非都市地區之樹木保護尚乏適當之管理制度，因此經常造成樹木遭致不當修剪、砍伐或移植等情事，致各方關切，護樹事件也層出不窮。例如，台南市玉井綠色隧道遭地方過度修剪變成禿樹，引發各界對路樹權益的重視；南投縣集集綠色隧道也因施作 LED 路燈，上千棵老樟樹的樹根被水泥或柏油封死，卻未見取締與搶救；過去都市開發或道路施工經常移植樹木，但最後卻死於「樹木墳場」；台北市松山菸廠的樹木移植，引發軒然大波。鑒於樹木為國人聚居環境中之「綠肺」，在生態、環境與文化上亦具有諸多功能和意義，部分縣市雖訂有自治條例，但涉及單位甚多，統合不易、執法標準也不一；先進國家對於都市或重要林木，多有完善法律予以保護。爰經邀集相關機關、民間團體與專家學者舉辦「樹木保護與修法論壇」多次後，依據各方建議，擬具「森林法」部分條文修正草案，納入都市樹木保護專章與專業人員制度，以強化我國樹木之全面保護，其修正要點如下：

- 一、為強化樹林之全面保護，並建立專業與管理機制，增訂保護具有價值樹林及其生長環境之立法目的。（修正條文第一條）
- 二、增訂森林以外樹木保護之依據及專章。（增訂條文第三條之一及第五章之一）
- 三、對於具有價值之群生竹木、行道樹或單株樹木主管機關應進行普查，造冊保護，定期健檢養護，並定期公布其現況，其相關辦法另定之。（增訂條文第三十八條之二）
- 四、受保護之樹木，應維持其鬱閉率及樹木品質，並保護其生長環境；土地開發利用範圍內受保護之樹木應以原地保留為原則，非經主管機關許可，不得砍伐、移植或以其他方式破壞；其相關辦法，由中央主管機關定之，供地方主管機關研擬執行規範。（增訂條文第三十八條之三）
- 五、為審議與處理都市樹木保護相關事宜，主管機關應設置樹木保護審議會，其辦法由主管機關定之。（增訂條文第三十八條之四）
- 六、受保護之樹木無法就地保護者，其移植應經公聽會或以其他方式徵求民眾意見，供樹木保護審議會參採；移植之樹木應列冊追蹤，並於專屬網頁定期公告其現況。（增訂條文第三十八條之五）
- 七、受保護之樹木經許可移植者，地方主管機關應命開發者進行生態補償，為因地制宜，其相關辦法，由地方主管機關定之。（增訂條文第三十八條之六）
- 八、為確保樹木保護與管理品質，中央主管機關應建立專業技術人員分級考選、認證、培訓及在職訓練之制度，其相關辦法由中央主管機關會同考試院、勞動部等相關機關定之。（增訂條文第三十八條之七）

立法院第 8 屆第 6 會期第 17 次會議議案關係文書

九、保護或認養樹木有功者，納入獎勵。（修正條文第四十七條之一）

十、未依規定保護樹木者，定其罰則。（修正條文第五十六條）

森林法部分條文修正草案對照表

修 正 條 文	現 行 條 文	說 明
第一條 為保育森林資源，發揮森林公益及經濟效用， <u>並為保護具有保存價值之樹木及其生長環境</u> ，制定本法。	第一條 為保育森林資源，發揮森林公益及經濟效用，制定本法。	修正立法目的。
第三條之一 森林以外之樹木保護事項，依第五章之一規定辦理。		一、本條新增。 二、「森林法」所稱之森林，已可依該法管制。惟為減少樹木不當保護事件之發生，應增加平地樹木保護規範，並與森林管理區隔；例如空間上與週邊明顯區分之樹木（如植物園、公園）、行道樹、私人種植之單株樹木等均應予以保護。爰擬定有關樹木保護事項，應適用其專章條文規定，以資明確。
第五章之一 樹木保護		增加樹木保護專章，其章次為第五章之一。
第三十八條之二 地方主管機關應對轄區內樹木進行普查，具有生態、生物、地理、景觀、文化、歷史、教育、研究、社區及其他重要意義之群生竹木、行道樹或單株樹木，經地方主管機關認定為受保護樹木，應予造冊並公告之。 前項經公告之受保護樹木，地方主管機關應優先加強保護，維持樹冠之自然生長及樹木品質，定期健檢養護並保設樹木生長環境，於機關專屬網頁定期公布其現況。 第一項普查方法及受保護樹木之認定標準，由中央主管機關定之。		一、因樹木保護之對象，已排除森林，故第一項所稱之成林，改稱為群生竹木，以避免混淆。 二、經主管認定之受保護樹木，後續受有行政管制規範，應予公告，以維護人民權益。 三、參考「臺北市樹木保護自治條例」第二條為受保護樹木之認定標準，第三條規定受保護樹木之普查權責分工。惟應各方建議，中央宜有普查與認定之統一標準，爰訂第三項，以統一相關作為，減少爭議。

第三十八條之三 土地開發利用範圍內，有經公告之受保護樹木，應以原地保留為原則；非經地方主管機關許可，不得任意砍伐、移植、修剪或以其他方式破壞，並應維護其良好生長環境。 前項開發利用者須移植經公告之受保護樹木，應檢附移植及復育計畫，提送地方主管機關審查許可後，始得施工。 前項之計畫內容、申請程序、審核程序等事項之辦法，及樹冠面積計算方式、樹木修剪與移植、移植樹穴、病蟲害防治用藥、健檢養護或其他生長環境管理等施工規則，由中央主管機關定之。另地方政府得依當地環境，訂定執行規範。		一、因土地開發利用型態繁多，為免掛一漏萬，爰將第二項工程開發型態，統稱為土地開發利用。 二、參酌「臺北市樹木保護自治條例」第 6 條規定「從事建築、開闢道路、公園、綠地或其他公共工程之建設開發者，應檢附施工地區內樹籍資料及受保護樹木之保護計畫或移植與復育計畫等相關資料，提送主管機關審查同意後始得施工。……」，爰於第二項增加開發者送交主管機關審查之書件名稱，以為明確。 三、鬱閉度一詞雖常用於森林，但對單株樹木卻難採鬱閉度計算，爰採樹冠面積計算，即樹冠之垂直投影面積，以利計算和管理。
第三十八條之四 中央或地方主管機關應遴聘專家、學者及有關機關（構）、團體組成審議會，審議、諮詢、認定、協調樹木保護相關事宜，並處理受保護樹木保護之重大爭議或違規事件。 前項審議會之審議、諮詢、認定、及協調等辦法，由主管機關定之。		參酌天然氣事業法第三十二條立法體例「中央主管機關為前項價格計算方式之核定前，應邀集學者專家、消費者保護等民間團體組成審議會審查，必要時得依行政程序法辦理聽證會。」爰酌修文字。另後續有關樹木保護審議會之組成事項等，由主管機關另訂行政規則予以規範。
第三十八條之五 地方主管機關受理受保護樹木移植之申請案件後，開發利用者應舉行公開說明會徵詢各界意見，有關機關（構）或當地居民，得於公開說明會後十五日內以書面向開發利用單位提出意見，並副知主管機關。 地方主管機關於開發利用者之公開說明會後應舉行		一、依三十八條之三規定，受保護樹木以原地保留為原則，非經主管機關許可，不得移植。因此，受保護樹木得否無法原地保留，應俟公聽會舉行並經樹木保護審議會審議、經主管機關許可後，始能決定。 二、參酌「環境影響評估法」第八條規定，對於環境重大影響之虞，應繼續進行第二


公聽會，並將公聽會之日期及地點，登載於新聞紙及專屬網頁，或以其他適當方法廣泛周知，任何民眾得提供意見供地方主管機關參採；其經地方主管機關許可並移植之受保護樹木，地方主管機關應列冊追蹤管理，並於專屬網頁定期更新公告其現況。		階段環境影響評估者，開發單位應舉行公開說明會，供有關機關或當地居民提出意見，爰增加第一項，使民眾有向開發利用單位提出意見之管道。
第三十八條之六 受保護樹木經地方主管機關審議許可移植者，地方主管機關應命開發利用者提供土地或資金供主管機關補植，以為生態環境之補償。 前項補償之區位選擇、樹木種類品質、生態功能評定及生長環境管理等相關辦法，由地方主管機關定之。		開發基地附近是否有土地可供補植樹木，宜視個案考量，爰規定補償區位之選擇、樹木品質、生態功能評估及生長環境等辦法，由地方主管機關定之。
第三十八條之七 樹木保護與管理在中央主管機關指定規模以上者，應由依法登記執業之林業、園藝、景觀及植病等相關專業技師或聘有上列專業技師之技術顧問機關規劃、設計及監造。但各級政府機關、公營事業機關及公法人自行興辦者，得由該機關、機構或法人內依法取得相當類科技師證書者為之。 中央主管機關應建立樹木保護專業人員之培訓、考選及分級認證制度；其相關辦法由中央主管機關會商考試院及勞動部等相關單位定之。		因目前樹保團體多為樹木修剪、移植等作業方式，發生樹木死亡而有爭議。爰參酌水土保持法第六條規定，納入一定规模以上之樹木修剪、移植等樹木保護與管理、應有林業等專業技師負責，可減少外界質疑，並達到樹木保護之立法目的。
第四十七條之一 凡保護或認養樹木著有特殊成績者，得準用前條第二項之獎勵。		增訂保護或認養樹木之獎勵規定。

立法院第 8 屆第 6 會期第 17 次會議議案關係文書

第五十六條 違反第九條、第三十四條、第三十六條、 <u>第三十八條之三</u> 及第四十五條第一項之規定者，處新臺幣十二萬元以上六十萬元以下罰鍰。	第五十六條 違反第九條、第三十四條、第三十六條及第四十五條第一項之規定者，處新臺幣十二萬元以上六十萬元以下罰鍰。	違反樹木保護，依森林法從重處罰之。
---	--	-------------------

行道樹維護管理與 法治觀念案例分享

Tony



樹藝師



攀樹師

HONG KONG
Tree Climbing
Championship



香港攀樹錦標賽總裁判



教練及顧問



香港面對的樹木問題

台灣人口數目：2334 萬 (2013 年)

面積：35,980 平方公里

香港人口數目：718.8 萬 (2013 年)

面積：1,104 平方公里



台港面積比例： $35,980 / 1,104 = 32.59$ 倍

台港人口比例： $2338 / 718.8 = 3.25$ 倍



http://www.greening.gov.hk/tc/people_tree_harmony/faq.html

香港樹木辦事處資料：

香港的樹木數以千萬計

香港政府過去**10**年栽種的樹木數量達**1千9**百萬株！

香港面對的樹木問題



香港人口數目：718.8 萬 (2013 年)



到2013年12月31日，外傭數目增至320,988人



2013 年，來自世界各地的訪港旅客數字突破 5 400 萬人次

樹木倒伏案例

2008年05月22日
老樹倒塌毀囚車



巨大樹幹擊傷兩名男女途人，巨樹倒下一刻曾擊中一輛路過懲教署囚車，囚車雖被壓毀幸車內無人受傷，司機直言死過翻生，極度驚慌。

樹木倒伏案例

2008年05月22日
老樹倒塌毀囚車

大樹的根部出現問題，解決方法：

1. 檢查根部結構
2. 如發現根部出現結構問題，即以纜索固定
3. 如不能固定，盡快移除



意外可以避免嗎？

樹木倒伏案例

2008年08月27日
下午4時半赤柱一棵古樹
刺桐，突然倒塌

塌樹殺女生 康文署失巡查紀錄



【本報訊】香港大學十九歲女學生莊頌賢，去年八月途經赤柱大街期間，上址一棵被納入古樹名冊的廿三米高刺桐樹其中一邊樹幹突然塌下，她被砸中倒地當場昏迷，送院後證實死亡。死因庭昨展開研訊此案，負責管理港島區七千多棵行人路邊樹木的康文署康樂事務經理（樹木及園景）張裕生（小圖）在庭上供稱，有按指引每年至少檢查該古樹兩次，惟他被質疑巡查紀錄不全，他承認某些紀錄已經遺失，又指若下屬是在護理樹木時「順便檢查埋」，亦不會製備紀錄。

赤柱大街期間，遭一棵樹齡超過五十歲的刺桐樹的斷枝砸中，即場口耳大量出血、左腳折斷扭曲，送院後證實顱骨骨折及頸椎骨關節呈梯級狀移位，經搶救後證實死亡。

死者的胞姊莊紹賢昨質疑，康文署未能提交所有紀錄，昨呈堂的正式紀錄只有六份，涵蓋○五年四月至○八年八月期間。張為此支吾以對，但堅持下屬有按指引巡查，只是有時若在前往護理樹木時「順便檢查埋」，便不會製備紀錄，但莊姊直斥：「咁點證明你哋同事有做（巡查）呀？」

的情況「OK」，他承認當時下屬工作繁重，無作深入的儀器檢查。但他強調，檢查樹木主要靠肉眼及經驗，檢查樹的葉、皮、幹及根等部分，以評估樹的健康狀況，而使用聲納探測儀及微型鑽探器量度木質，亦只屬輔助。

刺桐吸水過重折斷

對於港大地理系教授詹志勇指古樹在事發前三日已顯得甚為脆弱，張裕生回應時堅持大樹的「整體生長情況可以接受」。他昨亦向法庭提交三個有關涉事刺桐樹的驗樹報告（見表），顯示該樹

2009年3月

死因庭為莊頌賢召開一連五天的死因研訊

結果？

樹木倒伏案例

2008年08月27日
赤柱一棵古樹刺桐倒塌，
準香港大學女生性命

2009年3月30日，死因庭裁定決

1. 莊頌賢死於意外，
2. 但意外可以避免，
3. 批評康文署樹木護理小組缺乏專業知識

*莊頌賢父莊堅琪醫生聲言對康文署沒有憤怒，也無仇恨，並不打算提出訴訟，不願再提傷痛往事。

*莊頌賢姊姊其後為紀念亡妹，出版了《走過死蔭的樹下》一書。

*於2010年成立樹木管理辦事處，制訂管理樹木指引

樹木倒伏案例

2010年6月21日
沙田圓洲角公園塌樹意外，
導致一名男途人死亡



一棵本港常見、高逾
14米的雙翼豆(閉筴木)
樹，疑受真菌感染腐
爛，突然攔腰折斷倒
下。



樹木倒伏案例

2010年6月21日
沙田圓洲角公園塌樹意外，
導致一名男途人死亡

防止樹木倒塌做成意外的解決方法：

1. 定期進行樹木風險檢查(不是健康檢查)
2. 巡查員必須具備足夠訓練，並應和世界水平接軌
3. 在人口稠密的地區，樹木應處於極高的安全水平
4. 在需要時進行修剪，固定或移除樹木

樹木倒伏案例

2010年6月21日
沙田圓洲角公園塌樹意外，
導致一名男途人死亡

2011年7月1日

死因庭昨裁定：

1. 49歲蔡傑強死於意外
2. 建議當局全面檢討，定出極高風險樹木區並集中加強巡查
3. 強制前線人員參與樹木風險評估課程，通過考核才可執行巡查樹木工作

*死者遺孀黃美玉，表示與律師商討後才決定會否索償

樹木倒伏案例

2012年7月19日晚上
尖沙咀栢麗大道塌樹5人傷
1名女子昏迷



警員正搶救被大樹壓着的途人（箭嘴示）

樹木倒伏案例

棕櫚閣的停車場出入口旁的斜坡上，有一棵印度橡樹突然塌落，重創一位在路邊等小巴的孕婦的頭部，並將她壓住

2014年8月15日


半山塌樹，壓死孕婦、醫生剖腹取胎、38周男嬰命危



樹木倒伏案例

2014年8月15日

半山塌樹，壓死孕婦、醫生剖
腹取胎、38周男嬰命危



嚴重腐朽之樹木根部

意外可以避免嗎？



樹木倒伏案例

2014年8月15日


半山塌樹，壓死孕婦、醫生剖
腹取胎、38周男嬰命危

防止樹木倒塌做成意外的解決方法：

1. 定期進行樹木風險檢查
2. 檢查地點包括所有私人管理的地區
3. 政府部門加強宣傳工作，鼓勵私人地區
做樹木巡查工作，而此類工作應交予相
關專業人仕進行，例如國際樹學會認證
樹藝師

本案例並未進行死因聆訊

香港面對的樹木問題



在法律訴訟時，法官會問專家證人：
意外可以避免嗎？

考慮有沒有：定期巡查紀錄？內夾樹皮？種植過深.....

香港面對的樹木問題


今天的香港：分散風險，減少責任

ISA國際樹木學會註冊樹藝師人數
香港：

2005年 不足100人

2015年超過 1100人


2013年成立國際樹木學會香港分部



香港面對的樹木問題

國際樹木學會註冊樹藝師人數

香港：超過 1100 人



註冊樹藝師的主要工作是：

巡查樹木並提出解決方法並且簽名

FORM 2: TREE RISK ASSESSMENT FORM

表格 2: 樹木風險評估表格

General Information 基本資料

Department 部門:		Inspection officer 巡查人員:		Post 職位:
File Ref. 檔案編號:		Endorsement Officer 覆核人員:		Post 職位:
Date of Inspection 巡查日期:		Last Inspection Date 上次巡查日期:		
Project/Contract No 合約/工程編號:				
Inspection Frequency 巡查週期:				

Location Information 位置資料

Tree ID 樹木編號:	Tree Species 樹木品種:			
Location 地點:	Nearby Utility Post No	就近公用設施編號:		
Location Types	☐ Roadside Landscaped Area 路旁綠化地區 ☐ Central divider 中央分隔帶 ☐ Tree pit 樹穴 ☐ Village environs 鄉村範圍			

香港面對的樹木問題

2014年9月24日

申訴專員公署昨展開主動調查，
審視發展局轄下樹木辦的樹木管理工作

申訴專員公署：透過監察香港的公共行政服務市民。藉着對接到的投訴進行獨立持平和客觀公正的調查，以及主動展開審研工作



行道樹維護管理

淋水

行道樹一般在新種時才需要淋水



樹木在種植後生長不良，
主要因為吸收根太少



滴水6至12小時

行道樹維護管理

施肥

一般泥中會有足夠的養份，
樹木最重要的是
大量的樹葉：進行光合作用
大量的樹根：吸收養份



↑
活冠比例
70%
↓

行道樹維護管理

修剪 修剪目的是使樹木更安全

自然目標修剪法



避免修剪傷口腐朽的最佳方法

行道樹維護管理

透過良好的管理
和危樹說再見



行道樹維護管理

建立美麗、健康及安全的樹木環境





樹木拓展學會

謝謝!!!!

問題?

Face Book : Protree

<http://www.protreehk.com/>

珍惜樹木 培育人才 認證專業 樹藝廣傳

國家賠償案例分享 ---以行道樹為例

臺灣臺中地方法院檢察署

主任檢察官洪家原

法的三面向與 學習的三個基本態度

- 法規範
- 證據法則
- 救濟（訴訟）管道及程序
 - ◆ 民事訴訟(責任)
 - ◆ 刑事訴訟(責任)
 - ◆ 行政訴訟(責任)

省思

- ◎ 國賠係何種訴訟程序
 - ~~上錯衙門告錯案；罹於時效
- ◎ 國賠是否必以故意過失為要件
 - ~~人、物因素要件不同
 - ~~與刑事責任之關係
 - ~~舉證責任歸屬
- ◎ 國賠之範圍
 - ~~所受損害、所失利益
 - ~~傷害與死亡損害常見之態樣

行道樹的風險管理和修剪手法

2015年4月16日

宇治田 直弘 UJIDA NAOHIRO

日本 樹木醫 登録號碼 T379


Certified Tree Climber/ Climber Specialist Evaluator (ISA)

東京 大手町
欒木行道樹

行道樹所處的嚴酷環境(競爭之環境)



很多傷害樹木的因素存在於行道樹周邊



野村徹郎(2005) 美麗的林陰道和行道樹的管理
為實踐茂盛的林陰道、實際發生的種種問題演講稿

行道樹的風險管理



為了創造美麗的都市綠色環境，培育對交通安全和颱風等災害抵抗性強的樹木，讓樹木處於健康狀態是很重要的。

東京都爲了風險管理，進行如下的診斷。



照片提供：台灣愛樹保育協會 曾會長

【東京都診斷實施項目】

- ①日常檢查 管理人員實施定期檢查
- ②樹木健全度診斷..... 由行道樹診斷士實施(樹木醫)外觀診斷
→精密診斷
- ③大喬木的根部診斷..... 由行道樹診斷士(樹木醫)實施

※根部診斷是對被埋在土裡的，至今未能確認到的根部腐朽進行檢查。東京都是從2014年正式實施。

了解樹木的力學反映

■ 樹木的身體語言

所有的樹木形狀都有它的理由。樹體內有缺陷時，樹木會呈現異常形狀。樹木的異常反應有可以明顯觀察到的和不是熟練者的話很容易忽視的症狀。

容易觀察到的症狀是空洞，樹幹或樹枝的折斷等可以一眼看到的內容。

反之，如樹體的凹凸或較小的裂縫等，觀察外觀容易判斷為不是大問題，但有時會內存重大缺陷。

● 樹體出現凹凸的理由

樹體內有缺陷時局部會受到異常的荷重壓力。
這時，樹木為了補強柔弱部位進行局部肥大生長，
這個地方就會形成各種凹凸或隆起。

● 樹體表面出現裂縫或皺紋的理由

因為樹體內有缺陷局部受到異常荷重壓力，
但因為樹木成長緩慢不能進行局部肥大生長時，
樹體表面出現裂縫或皺紋。



爲了補強内部的裂縫
像鼻子樣生長的樹幹剖面


樹體對障礙的反應



危險徵兆


開口空洞

木材腐朽，內部空洞化，從外面可以看到的狀態




腐朽材露出

木材腐朽，樹皮剝落表面露出



裂縫

木材縱向裂開




舊傷捲入痕跡

治療過的舊傷口，內部有可能殘留腐朽




異常的凹凸

可以認定有異常因素的隆起或凹凸




V型分叉處

樹枝分叉處的兩幹樹皮向內部生長，結合力弱




環繞根(Guard ring root)

樹根把自己的樹幹勒住的狀態




發生蘑菇

木材腐朽菌侵入，腐朽末期出現的現象



樹木的高度和樹徑的關係(危險的樹幹直徑)

樹高和樹徑的極限值




樹高超過樹幹底部直徑50倍以上時樹木容易倒伏

樹枝的長度和直徑的關係(危險的樹枝長度)



樹枝直徑的極限值



樹枝的長度超過枝條根部直徑的40倍以上時容易折斷。
枝條脫落是因為枝條和樹幹接合不良(入皮)而發生。

街路樹診斷協會

Figure 1 is a bar chart showing the frequency of tree trunk cross-sections categorized by the ratio of inner radius to outer radius (R_i/R). The Y-axis represents frequency (頻度) from 0% to 35%. The X-axis represents the ratio R_i/R (内側半径/外側半径) with categories: 0.3未満, 0.3~0.35, 0.35~0.4, 0.4~0.45, 0.45~0.5, 0.5~0.55, 0.55~0.6, 0.6~0.65, 0.65~0.7, 0.7~0.75, 0.75~0.8, 0.8~0.85, 0.85~0.9, and 0.9以上. The legend indicates two states: 倒壊 (Collapsed, red bars) and 立っている (Standing, green bars). An inset diagram shows a tree trunk cross-section with labels for 幹の半径 (Trunk radius) and 健全材の厚さ(樹皮を除く) (Thickness of sound material, excluding bark).

R_i/R (内側半径/外側半径)	立っている (%)	倒壊 (%)
0.3未満	0.2	0.0
0.3~0.35	0.0	0.0
0.35~0.4	0.2	0.0
0.4~0.45	2.0	0.0
0.45~0.5	2.5	0.0
0.5~0.55	5.5	0.0
0.55~0.6	11.5	0.0
0.6~0.65	14.0	0.0
0.65~0.7	20.0	8.0
0.7~0.75	15.0	23.0
0.75~0.8	17.0	34.0
0.8~0.85	6.0	27.0
0.85~0.9	3.0	6.5
0.9以上	1.0	0.5

外觀診斷




外觀診斷(目視診斷)實施注意點

樹體內有缺陷時，樹木會顯示異常形狀。需要正確了解樹木身體語言，仔細診斷異常部位。

樹木的異常反應有可以明顯觀察到的和不是熟練者的話很容易忽略的症狀。

容易觀察到的症狀是空洞，樹幹或樹枝的折斷等可以一眼看得到的內容。

反之，如樹體的凹凸或較小的裂縫等，觀察外觀時很容易判斷不是大問題，但有時會內存重大缺陷。



外觀診斷用工具

外觀診斷使用比較簡單的工具



精密診斷(最終判定)

精密診斷


外觀診斷發現或推測有異常或缺陷時，使用診斷儀器調查腐朽比例或健全材的厚度。

另外，發現根部有「腐朽、鋼棒插入異常、土壤縫隙」等狀況時，可推測根系有缺陷時，進行挖掘土壤調查根系。

【精密診斷儀器 鑽孔抵抗診斷儀】



鑽孔抵抗診斷儀 F300S-D




鑽孔抵抗診斷儀 M300


製作管理總表 外觀診斷病歷表例



No.		東京都第〇建設 事務所		課			
路線名	〇〇-〇〇	樹木医	街診協太郎	診断日	20△△年 12 月 20日 天候 晴れ		
樹種名	オシマザクラ	形状寸法	H= 6.8m C= 150cm W= 9.7m 根元周=170cm				
樹木番号	123 456	植栽形態	□単独樹 □植栽帯 □緑地内 ■他 住宅地道路境界際	支柱	□良好 ■なし □破損		
外観診断	樹勢	枝の伸長さ、梢端の枯損、枝の枯損、葉の密度、葉の大きさ、葉色等			□ 1 □ 2 ■ 3 □ 4 □ 5		
	樹形	主幹・骨格となる大枝・枝などの枯損及び欠損、枝の密度と配置等			□ 1 □ 2 ■ 3 □ 4 □ 5		
	所見	幹は根元から1m程で湾曲して上方に向かい、全体的に道路側に大きく傾斜。地上約2m程で3分岐。各大枝での本年枝の伸長量は西側(道路並行)で少なく、道路を横断して伸びる大枝で正常と少ないが混在し、敷地側に伸びる枝で正常。全体的には異常が明らかに認められることから「ず」と判定。樹形は傾斜があることが大きく「影響し判定」ず。さらに腐壊方向。					
	活力判定	□A 健全か健全に近い ■B 1 注意すべき被害が見られる □B 2 著しい被害が見られる □C 不健全					
	根元		幹		骨格となる大枝		
	樹皮枯死・欠損・腐朽部(周囲長比率)	□なし ■1/3未満 □1/3以上	□なし □1/3未満 ■1/3以上	□なし □1/3未満 ■1/3以上			
	芯に達した開口空洞(周囲長比率)	■なし □1/3未満 □1/3以上	■なし □1/3未満 □1/3以上	■なし □1/3未満 □1/3以上			
	芯に達していない開口空洞(周囲長比率)	■なし □1/3未満 □1/3以上	■なし ■1/3未満 □1/3以上	■なし □1/3未満 □1/3以上			
	キ ノ コ	種類 ()	種類 ()	種類 ()			
	木槌打診(異常音)	■なし □あり	□なし ■あり	■なし □あり			
部位判定	分岐部・付根の異常	■なし □あり	□なし ■あり	■なし ■あり			
	胴枝枯れ性などの病害	■なし □あり	■なし □あり	□なし ■あり			
	虫穴・虫フン、ヤニ	■なし □あり	□なし ■あり	□なし □あり			
	種類 ()	種類 ()	種類 ()				
	不自然な傾斜	□なし ■あり	樹皮枯死・開口空洞等被害箇所計測データ				
	幹を押したときの根元の揺らぎ	■なし □あり	被害部幅	被害部全周囲長	周囲長比率		
	鋼棒貫入異常	■なし □あり ()cm	根元部	20 cm	170 cm	11.8%	%
	ルートカラー	□見える ■見えない	幹部	51 cm	150 cm	34.0%	%
	所見	□なし □見える以外にチェックした場合は必ず所見を記入 本樹は前から徐々に傾斜し続け、現在では数年前に設置した右側上部に腐朽部がやや食い込む状態に達。この傾斜は現在も進行中といえる。また、屈曲した幹と道路方向に伸びる大枝の接合(道路側)には樹皮が大きく欠損、度々重なる車両等の接触による被害部)した部分があり、腐朽が内部に進行中。また、道路に並行(西方向)に伸びる大枝にはかつて開枯れ性病害と考えられる被害を受け広い範囲で樹皮が壊死している箇所が存在。幹や大枝にはコスカシバの食害痕が若干あり。					
	精密診断	根元		幹		骨格となる大枝	
■		□		■			
■		□		■			
□		■		□			
□		■		■			
総合判定と処置	総合判定		□A 健全か健全に近い □B 1 注意すべき被害が見られる □B 2 著しい被害が見られる ■C 不健全				
	処置	必要性	■あり □なし		緊急性	■あり □なし	
		内容	□観察は特に必要なし □要観察(短期) □要観察(長期) □枝の剪定 □枯れ枝の除去 □支柱の設置・補修 ■撤去 □植替え □踏圧防止 □土壌改良 □施肥 () □薬剤処理 () □その他 ()				



写真添付箇所(添付写真については、必ず説明を記入すること)



・他特記事項

幹にはキノコはなかったが、腐朽は褐色腐朽である。また、樹冠内には枯れ枝が散在し、カイガラタケの付く枝もある。

根元部位での腐朽が最も大きく、被害は上部に向かって小さくなっていることから、かつて土壌性の病害の発生も考えられるため、植替えの場合には、樹内の土壌は全て入れ替える必要がある。


製作管理總表 精密診斷病歷表例

精密診断カルテ		東京都第〇建設 事務所	
No.		樹木番号	
街路樹診断カルテ番号	2010. 12. 20	樹木名	〇〇 〇〇
診断日	2010. 12. 20	樹種名	サクラ
測定高さ	1.2 m		
測定直径	← 41 cm → 45 cm		
使用機種	レジストグラフF300		
想定断面図			
異常線分比率			
$\uparrow \uparrow 45-0.7-1.7-4.3-3.7 / 45-0.7-1.7 = 81.2\%$ $\leftarrow 41-1.3-1.0-1.6-0.9 / 41-1.3-1.0 = 93.5\%$			
空洞率			
☐ 0~30% ☐ 今後観察が必要 ☐ 30~50% ☐ 植替えが必要 ☒ 50%以上			
75.8 %			
特記事項			
心材部ではやや硬い材が残っているものの全体的に腐朽が進み、健全材は極めて少ない。 今後、腐朽が進み、雨樋を逆さまにした形で開口空洞となることが考えられる。 幹が傾斜していることを勘案すると極めて折損の可能性が高い状況にある。			
健全度判定			
☐ A 健全か健全に近い ☐ B1 注意すべき被害が見られる ☐ B2 著しい被害が見られる ☒ C 不健全			
凡例			
▶ データの終点 ■ 異常部 ◀ データの開始			

特記事項及び写真等添付	
* レジストグラフデータNO ①～④の調査位置は、下の写真上の番号 ①～④の位置である。	
北面では地際から高さ1m程まで芯に達する大規模な開口空洞が存在する。また、高さ1.5m位置からは健全な大枝が分岐している。 精密診断は、木槌打診音が異常である高さ1.2m位置で行った。	
西面での肥大生長がやや大きいと言えるが、南面及び東面では肥大生長は小さく、また一部に腐朽の進展がみられる。	

根部診斷

因有了外觀診斷和精密診斷，地上部(樹幹底部以上)發生的樹幹折斷或落枝事故等減少很多。但因根部腐朽造成的倒伏無法預防。近年由於診斷儀器的進步，根部腐朽比例也可以測量出來了。2014年開始，日本東京都對1.2m高幹周超過90cm的行道樹進行根部診斷。



【白蟻多年臥孔菌從根部傷口侵入，根部已腐爛的鵝掌楸】

根部診斷所使用的儀器

【鑽孔抵抗診斷儀 PD】



原有的樹體鑽孔抵抗診斷器的鑽入針較短，在根部向下傾斜方向鑽入時不能達病患部。

鑽孔抵抗診斷儀PD的針較長，容易達到根的芯部，還有，碰到石頭等異常物時，它有自動停止的功能，所以根部的診斷也變的較容易。



根部診斷是從地面向根芯斜下方插入鑽孔針，從而測量腐朽比例。

為了行道樹的安全而進行的修剪




診斷發現樹木有異常時應該採取相應措施
主要措施有如下的幾個方法

1. 樹勢恢復 土壤改良等
.....恢復樹勢讓樹木肥大成長，使樹木不易折斷
2. 設置支架
.....用支架防止倒木或樹幹折斷
3. 修剪
.....以修剪來減輕樹木本身的重量及受風面積，藉此讓樹木不易倒伏
4. 砍伐·更新
.....更新沒有恢復可能性的樹木

接下來介紹最一般的處理方法即行道樹的修剪方法

基本的修剪方法




縮小樹冠的修剪方法


●修剪前的樹形
預測管理目標樹形，
決定修剪時的樹冠。

●修剪時的樹形
抽剪樹枝和剪切側
枝來縮小樹幹。


●管理目標樹形
修剪後發出新芽，比
修剪前的樹冠小一圈，
恢復到目標樹形。



管理目標樹冠
修剪時的樹冠





製作樹形(重做樹形)



樹枝的結合方式和樹木的防禦反應


樹枝的保護帶(防禦帶)




- 左：不損傷保護帶的修剪
→腐朽菌沒有侵入
- 右：因與樹幹平行修剪，傷及保護帶
→有腐朽菌侵入

正確的修剪位置(修剪的基本)

正確的修剪位置



Alex.L.Shigo
COMPARTMENTALIZATION OF DECAY IN TREES
Agriculture Information Bulletin No,405 July1977



正確的修剪位置是B-B'

TOHO LEO 綠色的工作

案例：不正確的修剪（人為傷害）

不正確的修剪



這樣的修剪不僅會影響美觀，也會極度降低光合作用量使樹木衰退。
另外，從很大的修剪傷口處腐朽菌侵入，增加樹幹折斷或樹木倒伏事故的危險性。

樹木扭曲(不要讓樹木單方向有枝條)

只單方向有樹枝的樹木會被風扭曲

經常被單方向風吹的，只單方向有樹枝的
樹木順着風的方向扭曲。



樹木為了對應風而扭曲樹幹或強化枝條。

但是,受到反方向風時很容易裂開。



照片提供:台灣愛樹保育協會 曾會長

【容易扭曲的修剪方式】



整枝修剪




整枝修剪可以維持發揮樹種特性的樹形，達到美麗樹姿或充實開花及結果等。另外，剪除茂盛的枝條可確保通風或採光的同時還可以預防病蟲害的發生，促進樹木的良好生長。

整枝修剪的方法，沒有達到目標樹形時，剪除對促進樹姿形成沒有必要的樹枝和對週邊構造物形成障礙的樹枝。


達到目標樹形進入維持階段之後，進行抑制樹木生長的剪切枝條或間除。

但是，錯誤的修剪會傷到保護帶(防禦帶)使腐朽菌侵入給樹木帶來很大的傷害。另外，也有可能使樹形變的雜亂。



拓寬視野的修剪

紅綠燈、招牌前面的修剪方法



採用修剪方法A的話會很快長出更多新的枝葉，視線比以前更差。
這樣的情況應該選擇B或C的修剪方法。

日本行道樹的修剪案例①

Ginkgo biloba 銀杏



大安森林公園的修剪案例①



樹種：楓香 No.B18

從去年修剪經過9個月後的狀況。在氣候溫暖的台灣生長快，樹形恢復也快。



20140624 修剪前



20140624 修剪後



20150321 修剪9個月後

大安森林公園的修剪案例②



樹種：榕樹 No.317



20140729 修剪前



20140729 修剪後



20150321 修剪8個月後

大安森林公園的修剪案例③



樹種: 茄苳 No.632



20140731 修剪前



20140731 修剪後

修剪之後樹形變好了



20150321 修剪8個月後

照片提供: 成本花詠 44

最後

綠色的行道樹是城市的顏面。
但是，它所處的環境非常嚴峻而很難健全成長。
還有，行道樹是不可以威脅道路交通安全。

行道樹的管理人員雖然很不容易，但是進行記錄且堅持正確的管理方法的話，
一定會有非常美麗良好的行道樹。
得到市民的理解，對危險的樹木事先更新，培育健康的樹木是很重要的。

今天的內容，對台北的行道樹管理有一點點幫助，我也會非常高興。

謝謝

行道樹危木判定案例分享

林業試驗所
森林經營組
研究員兼組長
邱志明

綱要

- 前言
- 隱匿樹幹內部看不見之缺點
- 林木健康及危木判定
- 常用之非破壞檢測儀器
- 室內人工模擬孔洞之檢測
- 受保護樹木檢測案例
- 行道樹檢測案例介紹
- 因應策略（處置建議）

2

前言

- 樹木具有多重環境生態功能與服務價值，是人們愛護保護之對象
- 大樹、老樹及行道樹，是寶貴的鄉土文化資產與景緻重點
- 但若牽涉到安全議題，則又另當別論

3




4



5



6



- 樹木之安全評估，涉及公共安全及保護上的議題，有相當大之風險存在，尤其具備決策的責任，所以評估的過程必須謹慎防範於未然，至少要使評估之結果可以達到警告或預防效果
- 若放任不管或是處置錯誤，可能形成都市之「不定時炸彈」

7



隱匿樹幹內部常見之缺點

- 修枝傷口癒合，樹皮看似癒合，但其實樹幹內部腐朽中空
- 結構枝風折，傷口腐朽菌入侵

8



Y. Chiu, Division of Forest Management, FRD

- 主幹樹皮或木質部機械損傷，腐朽菌入侵，造成內部腐朽



17

Y. Chiu, Division of Forest Management, FRD

- 林木成熟老化，樹幹中空腐朽（木質部心材為死細胞，容易受菌類為害）
- 微生物劣化或生長應力造成之環裂
- 其他




18

Y. Chiu, Division of Forest Management, FRD

林木健康及危木判定

以目視外觀評量 (VTA, Visual Tree Assessment) 及非破壞性技術 (NDT, Nondestructive technique) 檢測系統為基礎下，結合生物特性及力學技術性質，作為樹木健康危險等級評估及保護決策的機制。

- VTA (Visual tree assessment)



Y Chu, Division of Forest Management, FRD

➢ 基本資料

- 老樹、珍貴及行道樹木外觀健康評量表，基本調查包括調查日期、調查員、調查地點、樹種、冠幅、DBH(胸高直徑)、樹高、冠長、枝下分岔高等，及生育地環境調查項目，如立地場所、周圍的狀況、潮風的影響、日照條件、坡度、周邊樹木關係、其他等。

Y Chu, Division of Forest Management, FRD

● 目視外觀評量(VTA)

- 樹冠部-7個項目
 - 冠層下方枝條生長情形(1)
 - 冠層枯枝損害相對健康枝幹比率(2)
 - 樹冠受生物傷害比率(3)
 - 樹冠受機械傷害比率(4)
 - 冠層枯葉損害相對完整冠層比率(5)
 - 葉片受蟲害比率(6)
 - 樹冠層生長均衡情形(7)

每估個項目評分0-3點，
0點健全，3點最劣

22

Y Chu, Division of Forest Management, FRD

● 目視外觀評量(VTA)

- 樹幹部-8個項目
 - 樹幹外觀受損、穿孔或開裂(1)
 - 樹幹受機械性傷害部位佔圓周表面積(2)
 - 樹幹受生物性傷害、寄生或腐食之部位佔圓周表面積
 - 樹皮破壞深度
 - 樹幹腫大、歪曲變形或其他畸形比率(3)
 - 修枝或創傷後的復原情形
 - 樹幹基部 (< DBH) 生長傾斜角度(4)
 - 樹幹上部 (> DBH) 至樹冠生長傾斜角度

23

Y Chu, Division of Forest Management, FRD

● 目視外觀評量(VTA)

- 樹根部-7個項目
 - 根系突出介質表面，大型根系生長暴露於地表上
 - 根系是否受裁切傷害
 - 真菌出現狀況
 - 根部周圍土壤凸起或破壞
 - 根部錨狀大小(根部區域為胸高直徑的18倍)
 - 覆土厚度
 - 盤根狀況

24

◎ 目視外觀評量(VTA)

● 生長環境-10個項目

- 光環境(以樹高為半徑範圍以內N-S, W-E走向日照做評估)
- 土壤介質體積相對樹冠的評估
- 土壤介質狀況
- 周圍環境壓迫(生物)
- 周圍環境壓迫(非生物)
- 地表鋪面
- 水溝管線於地面下狀況
- 環境汙染物
- 基盤排水性狀況
- 基盤有效土層



25

表、綜合樹木樹冠部、樹幹部、樹根部、生長環境的健康性評量診斷結果

樹木健康等級	樹冠部的診斷	樹幹部的診斷	樹根部的診斷	生長環境的診斷	全部	診斷
1級	0~5點	0~5點	0~5點	0~7點	0~25點	樹木健康或正常
2級	6~10點	6~11點	6~10點	8~14點	26~50點	樹木輕微危害或衰退
3級	11~15點	12~17點	11~15點	15~22點	51~75點	樹木中度危害或衰退
4級	16~21點	18~24點	16~21點	23~30點	76點以上	樹木嚴重危害或衰退

除個別部份的診斷之外，採用最大缺點制，綜合的診斷結果時，以最差部份的樹木健康等級為綜合判斷標準

26

◎ 以VTA評估有疑慮時，進行精密儀器檢測

The ideal detection system of NDT
(Nondestructive technique)

操作簡單

- ✓ 對立木損害最低
- ✓ 可快速得到結果
- ✓ 不昂貴不複雜的設備
- ✓ 方便可攜帶
- ✓ 不危害人員安全

27

金屬探測桿




28




Y. Chiu, Division of Forest Management, FR

- **阻抗圖譜儀Resistograph**
(FRANKRINN, 德國製)、(SIBTEC, 德國製)
 - 針頭為一特別構件，直徑3mm，鑽孔抵抗集中在頂端。
 - 鑽孔抵抗的動力消耗能量，透過電子式測定，轉置成鑽孔抵抗值，藉由阻抗圖譜軟體，可將所獲得之鑽孔抵抗值換算成密度量變曲線值。

30





• **超音波Ultrasonic wave**

- Sylvatest Duo, Sylvatest tro
 - 瑞士CBS-CBT製造，採用壓電材料製成的超音波探頭，產生22 KHz穿透力較強的低頻超音波，經由檢測物傳遞至一端的接受探頭，由主機內的精密計時器計算音波穿透物體所需的時間值（ μs ）。
- Pundit
 - 英國製，C.N.S. Electronic LTD
 - 54 KHZ

34

• **應力波Stress wave**

- 木材斷層影像儀 Fakopp arbosonic 3D tomography
 - 匈牙利 Fakopp Enterprise製造，採用2~32組應力波探頭搭配增幅器架設檢測網絡，利用敲擊探頭觸發木材之自然頻率音波進行傳遞，並由ArborSonic電腦軟體建立每條路徑之應力波穿透時間（ μs ），並顯示出立木斷面的3D音速分布圖。
- Arboton impulse tomography (Germany)





35





室內人工模擬孔洞之檢測





• **實驗室評估**


- 將圓盤依其形狀（正圓、橢圓、不規則），若正圓，8個探頭周長平均8等分，設置 Fakopp ArborSonic 3D木材斷層顯像儀之探頭，分別建立56條路徑之傳遞時間及音速值形成音速矩陣（Velocity matrix），並評估應力波音速與空洞、裂縫等缺點之關係
- 若為16個探頭，則形成240條音速路徑矩陣

36









49

表、不同t/R值及空洞面積率之樹幹危險程度

空洞面積率	> 65%	65~50%	50~30%	< 30%
t/R	< 0,2	0,2~0,3	0,3~0,45	> 0,45
危險程度	高危險	危險	要注意	輕度


t以樹幹斷面上最小正常材厚度表示；R為相對位置樹幹半徑
(資料來源：黃彥三，2012)

- 樹幹外周若有開放性之傷口，t/R比例必須提高。
- 開放性傷口或腐朽，若超過樹幹圓面積之40%，即屬高危險。

50

- ### 行道樹檢測案例介紹
- 香杉，胸徑35cm及赤桉(45cm)，位於本所蓮華池研究中心，投64線道
 - 白千層，檢測地點在高雄市楠梓區油廠國小校門口左楠路人行道樹木，共23棵，單木胸徑範圍47-120cm，平均79.4±20 cm；樹高範圍10-15.6m，平均12.9±1.7m
 - 台北市民族東路大葉桉
 - 台北市新中街白千層
 - 台北市敦化路樟樹
 - 台北市士林官邸落羽松
 - 武陵農場老樹台灣二葉松
 - 金門木麻黃

51



52

● 檢測地點：高雄市楠梓區油廠國小校門口左楠路人行道樹木

● 檢測時間：中華民國101年12月14日

● 檢測樹種：白千層 (*Melaleuca leucadendron*)




● 現況描述：

- 行道樹位處交通繁忙地區，嚴重的都市空氣汙染及土壤密實化作用、人工建築物硬鋪面等阻礙，對樹木的生長產生很大的逆境，樹幹、樹冠、根部產生許多不健康之徵兆
- 經檢測23株結果如次：7株白千層判定為危險等級、3株有安全疑慮，以上10株樹木應立即進行適當處理，並持續監測，以免危害公共安全
- 其餘3株樹木已中斷或風倒
- 另10株樹木經檢測暫無安全疑慮，僅需進行適度修枝，調整冠層空間，誘導樹木逐漸恢復生長勢，以利抵抗逆境產生的壓力
- 由於該地區位處於學區及捷運站出入口，故行道樹的安全檢測必須定期施行，以防範於未然杜絕危險

表、白千層判定為危險等級之樹木健康詳量表

編號	調查日期	調查地點	胸徑	分數	健康等級	備註
175	101年12月14日	高雄市油廠國小	96.5cm	10	第2級	
			樹高：12.2m			
			樹冠	21	第4級	
			樹幹	1	第2級	
			樹根	11	第2級	
			周圍環境	43	第4級	因樹幹部危害達等級4，故林木健康等級調整為第4級，屬嚴重危險，應立即處理。
			綜合評量及建議			




第一層：1.6m
腐朽空洞率：70.0%
弦徑音速比：0.17

圖、白千層判定為危險等級之檢測報告圖（綠色表示健康、黃-紅色表示腐朽、藍色表示空洞）





表、白千層經檢測有安全疑慮之樹木健康詳量表



編號	調查日期	調查地點	胸徑	分數	健康等級	備註
185	101年12月14日	高雄市油廠國小	90cm	9	第2級	
			樹高：10.4m			
			樹冠	18	第4級	
			樹幹	1	第2級	
			樹根	11	第2級	
			周圍環境	39	第4級	因樹幹部危害達等級4，故林木健康等級調整為第4級，屬嚴重危險，應立即處理。
			綜合評量及建議			



第一層：0.3m
腐朽空洞率：35.0%
弦徑音速比：0.50

圖、白千層經檢測有安全疑慮之檢測報告圖（綠色表示健康、黃-紅色表示腐朽、藍色表示空洞）





處置建議（供管理單位參考）

- 安全不需處理
- 暫時安全需定期監測
- 需要處理
 - 修剪
 - 支撐
 - 圍籬，禁止進入或警告危險
 - 病蟲害防治
 - 白蟻防治
 - 土壤基盤改善
 - 移除或移植
 - 樹穴擴大或圍籬去除
 - 其他（通氣、施肥、硬鋪面去除）

65

結論

- 樹木外觀可觀察到的開放性腐朽、傷口及裂縫有助於分析樹體受外力作用時，預測其可能產生的破壞。
- 但不可視，隱藏在樹木內部的缺點，乃目視檢測過程中最容易疏忽的問題，藉由VTA評估後，由適當的非破壞檢測技術在無損樹木的情況下探究其內部狀況，即為樹木非破壞檢測應力分析及安全性評估之重點。

66

- 樹木是異方性的生物材料，會依其種類的不同，而導致內部組織有所差異，進而影響到立木整體材料的力學、物理及化學性質，故樹木的安全性及健康度評估，無法由數個案例即建構完整的檢測體系，必須透過逐步實驗過程，建立完備的樹種音速資料庫和危險度鑑定準則才可達成目標。
- 本技術將在本所成立之樹木醫學中心下運作。

67

謝謝，敬請指教！



68

【附錄九】

講習會人員簽到報到冊

行道樹修剪與都市林管理-以大安森林公園為例

人員報到簽到表

時 間：104 年 4 月 16 日（星期四）上午 9 時至下午 4 時 30 分

講習會地點：台北市立圖書館、大安森林公園園區

報到 編號	姓名	服務單位名稱	部門	身份證號碼 (登入時數使用)	上午簽到	下午簽到	觀摩 組別
1	陳九龍	台灣電力公司台北北區營業處	市區 巡修課		陳九龍	陳九龍	第 1 組
2	楊文吉	台灣電力公司台北北區營業處	南胡 巡修課		楊文吉	楊文吉	第 2 組
3	徐明正	台灣電力公司台北市區營業處	市區 巡修課		徐明正	徐明正	第 1 組
4	阮靖芳	交通部公路總局	養路組 景觀科		阮靖芳	阮靖芳	第 2 組
5	邱薰頤	交通部公路總局第一區 養護工程處	養護課		邱薰頤	邱薰頤	第 1 組
6	徐翠鳳	交通部公路總局第四區 養護工程處	花蓮工務 段		徐翠鳳	徐翠鳳	第 2 組
7	何家名	林務局 羅東林區管理處	台北工作 站				第 1 組
8	鄭婷文	林務局 羅東林管處	台北工作 站		鄭婷文	鄭婷文	第 2 組
9	王相華	林業試驗所	保護組				第 1 組
10	楊國廷	科技部南部科學 工業園區管理局	營建組		楊國廷	楊國廷	第 2 組
11	蔡文慰	桃園市政府風景 區管理處			蔡文慰	蔡文慰	第 1 組

公部門

報到 編號	姓名	服務單位名稱	部門	身份證號碼 (登入時數使用)	上午簽到	下午簽到	觀摩 組別
12	呂學德	桃園市政府 風景區管理處			呂學德		第2組
13	張勇耐	桃園市政府 風景區管理處			張勇耐	張勇耐	第1組
14	簡詩能	桃園市政府 風景區管理處			簡詩能	簡詩能	第2組
15	林國全	桃園市政府 風景區管理處			林國全	林國全	第1組
16	陳觀斌	特生中心					第2組
17	但蜀敏	財政部	稽核室		但蜀敏		第1組
18	洪志忠	高雄市 養護工程處	園藝 工程科		洪志忠	洪志忠	第2組
19	葉俊隆	高雄市 養護工程處	四維養護 工程隊		葉俊隆	葉俊隆	第1組
20	王奕松	國立中正紀念堂 管理處	文化 資源組		王奕松	王奕松	第2組
21	劉天順	連江縣政府			劉天順		第1組
22	張仕勳	新北市政府	綠美化環 境景觀處		張仕勳	張仕勳	第2組
23	王稚絮	新北市政府			王稚絮	王稚絮	第1組
24	吳依縈	新北市政府			吳依縈	吳依縈	第2組
25	嚴仕函	新北市政府			嚴仕函	嚴仕函	第1組

公部門

報到 編號	姓名	服務單位名稱	部門	身份證號碼 (登入時數使用)	上午簽到	下午簽到	觀摩 組別
26	蔡宜倫	新北市政府			蔡宜倫	蔡宜倫	第2組
27	張曉芬	新北市政府			張曉芬	張曉芬	第1組
28	劉名旂	新北市政府			劉名旂	劉名旂	第2組
29	林雅儀	新北市政府			林雅儀	林雅儀	第1組
30	黃偉綸	新北市政府			黃偉綸	黃偉綸	第2組
31	簡志光	新北市政府			簡志光	簡志光	第1組
32	郭歷軒	新北市 議員鍾宏仁	新北市議 員鍾宏仁		郭歷軒		第2組
33	謝堂樹	新北環境中心	推廣組		謝堂樹		第1組
34	劉向上	經濟部	技術處				第2組
35	盧朝盛 成	經濟部	總務司		盧朝盛	盧朝盛	第1組
36	徐守全	臺中市政府 建設局	景觀 工程科		徐守全	徐守全	第2組
37	張之玟 玟	臺中市政府 農業局			張之玟	張之玟	第1組
38	何雁純	臺北市大安區 公所	經建課		何雁純	何雁純	第2組
39	藍一誠	臺北市大安區 公所	民政課		藍一誠	藍一誠	第1組

公部門

報到編號	姓名	服務單位名稱	部門	身份證號碼 (登入時數使用)	上午簽到	下午簽到	觀摩組別
40	陳浩炫	臺北市大安區公所	經建課		陳浩炫	陳浩炫	第2組
41	張毓貴	臺北市公園路燈工程管理處	陽明山公園管理所				第1組
42	李俊緯	臺北市立動物園	環境組		李俊緯	李俊緯	第2組
43	黃天國	臺北市立動物園	環境組		黃天國	黃天國	第1組
44	卓昕岑	臺北市政府	環境保護局		卓昕岑	卓昕岑	第2組
45	賴羿鳴	臺北市政府工務局	大地工程處		賴羿鳴	賴羿鳴	第1組
46	歐介岩	臺北市政府工務局	大地工程處		歐介岩	歐介岩	第2組
47	黃淑如	臺北市政府工務局公園路燈工程管理處	副處長室		黃淑如	黃淑如	第1組
48	莫華榕	臺北市政府工務局公園路燈工程管理處	總工程司室		莫華榕	莫華榕	第2組
49	李梅蘭 洪鳳琴	臺北市政府工務局公園路燈工程管理處	工務科		李梅蘭	李梅蘭	第1組
50	劉明琪	臺北市政府工務局公園路燈工程管理處	工務科		劉明琪	劉明琪	第2組
51	熊淑慎	臺北市政府工務局公園路燈工程管理處	工程品管科		熊淑慎	熊淑慎	第1組
52	王嫻慈	臺北市政府工務局公園路燈工程管理處	工程品管科		王嫻慈	王嫻慈	第2組

公部門

報到 編號	姓名	服務單位名稱	部門	身份證號碼 (登入時數使用)	上午簽到	下午簽到	觀摩 組別
53	郭香蘭	臺北市政府工務局公園路燈工程管理處	園藝科		郭香蘭	郭香蘭	第1組
54	吳美燕	臺北市政府工務局公園路燈工程管理處	園藝科		吳美燕	吳美燕	第2組
55	王添進	臺北市政府工務局公園路燈工程管理處	花卉試驗中心		王添進		第1組
56	郭勝珉	臺北市政府工務局公園路燈工程管理處	園藝管理所		郭勝珉	郭勝珉	第2組
57	許宗威	臺北市政府工務局公園路燈工程管理處	園藝管理所		許宗威	許宗威	第1組
58	陳穎新	臺北市政府工務局公園路燈工程管理處	園藝管理所		陳穎新	陳穎新	第2組
59	江昶毅	臺北市政府工務局公園路燈工程管理處	青年所		江昶毅	江昶毅	第1組
60	陳雅萍	臺北市政府工務局公園路燈工程管理處	青年所		陳雅萍	陳雅萍	第2組
61	林阿悟	臺北市政府工務局公園路燈工程管理處	青年所		林阿悟	林阿悟	第1組
62	翁金福	臺北市政府工務局公園路燈工程管理處	青年所		翁金福	翁金福	第2組
63	許文瑜	臺北市政府工務局公園路燈工程管理處	青年所		許文瑜	許文瑜	第1組
64	楊淑惠	臺北市政府工務局公園路燈工程管理處	圓山所				第2組

公部門

報到 編號	姓名	服務單位名稱	部門	身份證號碼 (登入時數使用)	上午簽到	下午簽到	觀摩 組別
65	張松濤	臺北市政府工務局公園路燈工程管理處	圓山所		張松濤	張松濤	第1組
66	謝榮倫	臺北市政府工務局公園路燈工程管理處	圓山所		謝榮倫	謝榮倫	第2組
67	沈賢弼	臺北市政府工務局公園路燈工程管理處	陽明所				第1組
68	曾舜達	臺北市政府工務局公園路燈工程管理處	陽明所				第2組
69	賴國樑	臺北市政府工務局公園路燈工程管理處	工務科北區工務所		賴國樑	賴國樑	第1組
70	張富村	臺北市政府工務局公園路燈工程管理處	工務科北區工務所		張富村	張富村	第2組
71	侯瑩甄	臺北市政府工務局公園路燈工程管理處	工務科西區工務所		侯瑩甄	侯瑩甄	第1組
72	高劭明	臺北市政府工務局公園路燈工程管理處	工務科西區工務所		高劭明	高劭明	第2組
73	李迎柔	臺北市政府工務局公園路燈工程管理處	工務科東區工務所		李迎柔	李迎柔	第1組
74	許丕揚	臺北市政府工務局公園路燈工程管理處	工務科東區工務所		許丕揚	許丕揚	第2組
75	蔡佳宏	臺北市政府工務局公園路燈工程管理處	工務科東區工務所		蔡佳宏	蔡佳宏	第1組
76	陳俊誠	臺北市政府工務局公園路燈工程管理處	園藝工程隊		陳俊誠		第2組

公部門

報到 編號	姓名	服務單位名稱	部門	身份證號碼 (登入時數使用)	上午簽到	下午簽到	觀摩 組別
77	周筱妍	臺北市政府工務局公園路燈工程管理處	園藝工程隊		周筱妍		第1組
78	許浚良	臺北市政府工務局公園路燈工程管理處	園藝工程隊		許浚良	許浚良	第2組
79	陳彥材	臺北市政府工務局公園路燈工程管理處	園藝工程隊東區		陳彥材		第1組
80	馬光前	臺北市政府工務局公園路燈工程管理處	園藝工程隊東區		馬光前	馬光前	第2組
81	高治平	臺北市政府工務局公園路燈工程管理處	園藝工程隊西區		高治平	高治平	第1組
82	梁瑜真	臺北市政府工務局公園路燈工程管理處	園藝工程隊西區		梁瑜真	梁瑜真	第2組
83	張可宜	臺北市政府工務局公園路燈工程管理處	園藝工程隊南區		張可宜		第1組
84	陳瑋真	臺北市政府工務局公園路燈工程管理處	園藝工程隊南區		陳瑋真		第2組
85	顏家駿	臺北市政府工務局公園路燈工程管理處	園藝工程隊北區		顏家駿	顏家駿	第1組
86	陳淑如	臺北市政府工務局公園路燈工程管理處	園藝工程隊北區		陳淑如	陳淑如	第2組
87	秦小玲	臺北市政府工務局公園路燈工程管理處	青年所		秦小玲		第1組
88	張哲綱	臺北市政府工務局公園路燈工程管理處	青年所		張哲綱	張哲綱	第2組

公部門

報到 編號	姓名	服務單位名稱	部門	身份證號碼 (登入時數使用)	上午簽到	下午簽到	觀摩 組別
89	魏梓訓	臺北市政府工務局公園路燈工程管理處	青年所		魏梓訓	魏梓訓	第1組
90	陳筱葳	臺北市政府工務局水利工程處	河川管理科		陳筱葳	陳筱葳	第2組
91	吳致鴻	臺北市政府工務局水利工程處	河川管理科		吳致鴻	吳致鴻	第1組
92	吳明宗	臺北市政府研究發展考核委員會	二組		吳明宗		第2組

13 鄭志祥 公園處 青年所
 14 鄭文信 " "
 9 張郁慧 "

鄭志祥 鄭志祥
 1 鄭文信 鄭文信
 1 張郁慧

行道樹修剪與都市林管理-以大安森林公園為例 人員報到簽到表

時 間：104 年 4 月 16 日（星期四）上午 9 時至下午 4 時 30 分
講習會地點：台北市立圖書館、大安森林公園園區

報到 編號	姓名	服務單位名稱	部門	職稱	上午簽到	下午簽到	觀摩 組別
93	王嫻琪	中國文化大學 環境規劃研究室	環境規劃 研究	研究員	王嫻琪		第 1 組
94	吳明裕	臺大	生工系	助理	吳明裕		第 2 組
95	林玉雯	臺大	園藝系	助理	林玉雯		第 1 組
96	林紘立	德霖技術學院	休閒事業 管理系	學生	林紘立		第 2 組
97	林虔隆	中國文化大學	森保系	副教授	林虔隆		第 1 組
98	邱淑琴	國立臺灣工藝 研究發展中心	臺北當代 工藝設計 分館	約僱人員	邱淑琴	公務人員 登記時 請 認 記 時 表	第 2 組
99	侯炳丞	國立台灣大學	園藝暨景 觀學系	研究生	侯炳丞		第 1 組
100	高巧玫	輔仁大學	學校	學生	高巧玫		第 2 組
101	張喬惠	台大	土木	助理	張喬惠		第 1 組
102	張麗	北醫	公衛	顧問			第 2 組

報到 編號	姓名	服務單位名稱	部門	職稱	上午簽到	下午簽到	觀摩 組別
103	梁秀芸	國立交通大學	事務組	組員			第 1 組
104	陳姿菁	國立臺灣大學	總務處事 務組	辦事員	陳姿菁	陳姿菁 678.	第 2 組
105	陳碧華	醒吾科技大學	商管學院	資深講師			第 1 組
106	蔡明軒	臺灣大學 園藝學系研究所	果樹生理 研究室	碩士生	蔡明軒		第 2 組
107	鄭宇宏	中國文化大學	助理 研究員	助理研究員			第 1 組
108	蕭原戎	陽明大學	總務處	技士	蕭原戎		第 2 組
109	賴允慧	臺大 園藝暨景觀系	花卉 研究室	博班 兼任助理	賴允慧		第 1 組
110	顏志恒	中興大學	農業推廣 中心	副研究員			第 2 組
111	羅凱安	國立 屏東科技大學	森林系	副教授	羅凱安		第 1 組

行道樹修剪與都市林管理-以大安森林公園為例 人員報到簽到表

時 間：104 年 4 月 16 日（星期四）上午 9 時至下午 4 時 30 分
講習會地點：台北市立圖書館、大安森林公園園區

報到 編號	姓名	服務單位名稱	部門	職稱	上午簽到	下午簽到	觀摩 組別
112	Roberto Sung	Efficiency Ent.	MGMT.	MGR.	Roberto		第 2 組
113	吳春治	力揚補習班	客服	櫃檯			第 1 組
114	張金山	力群造園 有限公司	營業部	經理			第 2 組
115	張金玉	力群造園 有限公司	營業部	經理	張金玉		第 1 組
116	張瑜君	大台北景觀設 計有限公司	設計部	主任	張瑜君		第 2 組
117	許松偉	大台北景觀設 計有限公司	工務部	主任	許松偉	許松偉	第 1 組
118	董木凱	大台北景觀設 計有限公司	工務部	主任	董木凱		第 2 組
119	吳泰維	大為文化事業 有限公司	製作部	導演	吳泰維		第 1 組
120	鄧志豪	中台綠景	工務副 理		鄧志豪		第 2 組
121	宋美玲	中興工程顧問 股份有限公司	景觀師		宋美玲	宋美玲	第 1 組

企業單位

報到 編號	姓名	服務單位名稱	部門	職稱	上午簽到	下午簽到	觀摩 組別
122	徐廣達	中興工程顧問 股份有限公司	景觀師		徐廣達	徐廣達	第 2 組
123	黃進忠	中興工程顧問 股份有限公司	規劃師 (三)				第 1 組
124	劉明憲	中興工程顧問 股份有限公司	景觀師		劉明憲		第 2 組
125	鄭亦卉	中興工程顧問 股份有限公司	規劃師 (三)		鄭亦卉		第 1 組
126	李定遠	天美時 工程公司	工程	電機技師	李定遠		第 2 組
127	謝明宗	太世科股份 有限公司	ICT 研發部	處長	謝明宗		第 1 組
128	小林直史	日商日亞高野 景觀規劃股份 有限公司	規劃設 計監造	景觀 設計士	小林直史		第 2 組
129	李永鼎	日商日亞高野 景觀規劃股份 有限公司 台灣分公司	無	經理	李永鼎		第 1 組
130	張博鈞	台北大眾捷運 股份有限公司	工務處 土建廠 景觀股	助理工程 員	張博鈞	張博鈞	第 2 組
131	趙台雍	台北大眾捷運 股份有限公司	工務處 土建廠 景觀股	股長	趙台雍	趙台雍	第 1 組
132	蘇英杰	台北大眾捷運 股份有限公司	工務處 土建廠 景觀股	領班	蘇英杰	蘇英杰	第 2 組
133	林佳慧	台環企業股份 有限公司	工程處	工程專員	林佳慧		第 1 組

企業單位

報到 編號	姓名	服務單位名稱	部門	職稱	上午簽到	下午簽到	觀摩 組別
134	楊淳婷	甘霖土木 包工業	行政	助理	楊淳婷		第2組
135	譚明龍	甘霖植物診所/ 甘霖土木包工 業	工務部	經理	譚明龍		第1組
136	陳大同	禾拓規劃設計 顧問公司	規劃設 計	副總經理	陳大同		第2組
137	張永亮	兆豐商銀	國外部	副理	張永亮		第1組
138	李政哲	名毅建設股份 有限公司	工務部	經理	李政哲		第2組
139	張怡均	老圃	事業二 部	專案設計 師	張怡均		第1組
140	簡嘉緯	老圃造園工程 股份有限公	事業一 部	工程師			第2組
141	龍星兆	老圃造園工程 股份有限公司	事業一 部	工地主任			第1組
142	尹文達	君達育樂事業 股份有限公司 花蓮分公司	場務部	副總	尹文達		第2組
143	雷勝德	吳昌成建築師 事務所	工程部	主任	雷勝德	雷勝德	第1組
144	蔣榮利	育材模型股份 有限公司	管理部	總經理	蔣榮利		第2組
145	詹仕煒	亞新工程顧問 股份有限公司	環境與 水資源 部	正工程師			第1組

企業單位

報到 編號	姓名	服務單位名稱	部門	職稱	上午簽到	下午簽到	觀摩 組別
146	陳政居	居家綠化有限公司	工務部	負責人	陳政居		第 2 組
147	雷時生	岩億實業有限公司	工務	工程師			第 1 組
148	黃永雪	彼得潘藝術	總務	總務	黃永雪		第 2 組
149	潘達男	拔山	攀樹	攀樹繩索 技術員	潘達男		第 1 組
150	黃憲璋	昆言企業(股)公司	研發	協理			第 2 組
151	周貽蒼	金鑊科技	企劃部	顧問	周		第 1 組
152	廖紹莉	金鑊科技	行政	助理	廖		第 2 組
153	黃郁晴	前衛植保	技術部	病蟲害防 治專員			第 1 組
154	黃俊杰	昱林設計顧問 有限公司	設計部	負責人	黃俊杰		第 2 組
155	胡正鄰	美國運通	旅遊	顧問(已退 休)	胡正鄰		第 1 組
156	金輝琮	飛鷹國際股份 有限公司	營業部	經理	金輝琮		第 2 組
157	許博翔	桂丞景觀					第 1 組
158	楊珮珍	泰禾鑫綠色產 業有限公司	外銷部	總經理			第 2 組

企業單位

報到 編號	姓名	服務單位名稱	部門	職稱	上午簽到	下午簽到	觀摩 組別
184	鄭瑜	寰壹公司	業務部	業務助理	鄭瑜		第2組
185	高淑瑛	環芽植物工坊	園藝部	負責人	高淑瑛		第1組
186	戴正秋	錦華堂	技術課	技術員	戴正秋		第2組
187	李維欣	環藝工程顧問 有限公司	設計部	專案經理	李維欣		第1組
188	許莎莉	環藝工程顧問 有限公司	行政	特別助理	許莎莉		第2組
189	潘一如	環藝工程顧問 有限公司	設計	設計總監			第1組
190	鄭淳煜	環藝工程顧問 有限公司	設計	副總經理			第2組
191	藍梁文	藍山園藝有限 公司	負責人	負責人	藍梁文		第1組
192	李薰薰	鵬有公司	總務處	協理	李薰薰	李薰薰	第2組
193	鐘志豪	樹花園公司	工務部				現場 助手
194	王英武	樹花園公司	工務部				現場 助手
195	陳亭方	樹花園公司	工務部		Tim		現場 助手
196	魏奕丞	樹花園公司	工務部		魏奕丞		現場 助手

企業單位

7

報到 編號	姓名	服務單位名稱	部門	職稱	上午簽到	下午簽到	觀摩 組別
159	陳觀斌	特生中心		約聘助理	陳觀斌		第 1 組
160	沈克貽	財務投資	投資人	投資人	沈克貽		第 2 組
161	江杰顯	盛杰景觀			江杰顯		第 1 組
162	陳江河	陳江河建築師 事務所	設計部	建築師	陳江河		第 2 組
163	林根溢	頂綠工程	工程部	專案經理			第 1 組
164	陳宗沛	揚盛工程顧問 股份有限公司	顧問		陳宗沛		第 2 組
165	涂依雯	普漢登實業股 份有限公司	企劃部	專員			第 1 組
166	黃國雄	普漢登實業股 份有限公司	業績部	專員	黃國雄		第 2 組
167	黃基航	普漢登實業股 份有限公司	業務部	業務專員	黃基航		第 1 組
168	簡錫煌	華國花園	造園	長工	簡錫煌	簡錫煌	第 2 組
169	楊茜茹	象形設計工程 顧問股份有限 公司	監造組	現場工程 師	楊茜茹		第 1 組
170	簡玉婷	象形設計工程 顧問股份有限 公司	監造組	現場工程 師	簡玉婷		第 2 組

企業單位

報到 編號	姓名	服務單位名稱	部門	職稱	上午簽到	下午簽到	觀摩 組別
171	吳勝博	隆港電子 有限公司	管理部	總經理 (已退休)	吳勝博		第 1 組
172	江式鴻	雅門工程 顧問有限公司	規劃設 計部	經理	江式鴻		第 2 組
173	張展榮	雅築	總務	經理	張展榮		第 1 組
174	吳秀娟	楊翕斐建築師 事務所	設計部	設計師	吳秀娟		第 2 組
175	王聰明	業務	國華 地產	業務員			第 1 組
176	蘇嘉雲	溫冠霖造景有 限公司	工務部	工務助理	蘇嘉雲		第 2 組
177	林毓?	經典工程顧問 有限公司	規劃	專案經理	林毓?		第 1 組
178	郭博勝	經典工程顧問 有限公司	規劃部	環境規劃 師			第 2 組
179	黃雪樵	嘉友電子	系統 整合	協理			第 1 組
180	賴華威	境群國際規劃 設計顧問	景觀部	景觀 設計師			第 2 組
181	孫崇欽	綠達人 有限公司	業務	業務	孫崇欽		第 1 組
182	尹淑芬	遠東資源開發 股份有限公司	開發 營運部	協理	尹淑芬		第 2 組
183	鄭岳芳	廣源園藝社		負責人	鄭岳芳		第 1 組

企業單位

報到 編號	姓名	服務單位名稱	部門	職稱	上午簽到	下午簽到	觀察 組別
197	王晟富	樹花園公司	工務部		王晟富		現場 助手
198	張祖傑	樹花園公司	工務部		張祖傑		現場 助手
199	林偉如	樹花園公司	工務部		林偉如		現場 助手
200	邱俊豪	樹花園公司	工務部				現場 助手
201	戴鴻哲	樹花園公司	工務部		戴鴻哲		現場 助手

4



企業單位

24

行道樹修剪與都市林管理-以大安森林公園為例 人員報到簽到表

時 間：104 年 4 月 16 日（星期四）上午 9 時至下午 4 時 30 分

講習會地點：台北市立圖書館、大安森林公園園區

報到 編號	姓名	服務單位名稱	部門	職稱	上午簽到	下午簽到	觀摩 組別
202	毛培倫	臺北市景觀工程 商業同業公會	理	常務理事	毛培倫		第 2 組
203	王奕松	國立中正紀念堂 管理處	文化資 源組	技正			第 1 組
204	王偉文	服務業	業務	職員	王偉文		第 2 組
205	何蕙心	婦女會	會計室	助理	何蕙心		第 1 組
206	吳秋容	台大導覽志工	台大 農場	志工	吳秋容		第 2 組
207	吳錫齊	無	無	無	吳錫齊		第 1 組
208	呂錦庭	退休	教務處	教師	呂錦庭		第 2 組
209	巫秀鳳	花協	服務部	志工			第 1 組
210	李美玉	水利局	高灘處	志工	李美玉		第 2 組
211	李運海	財團法人慈心有 機農業發展基金 會	北區慈 心課產 業服務	職員	李運海		第 1 組

其他單位

報到 編號	姓名	服務單位名稱	部門	職稱	上午簽到	下午簽到	觀摩 組別
212	杜裕昌	無	無	無	杜裕昌		第2組
213	杜翠玉	慈心有機農業 發展基金會	產服	義工			第1組
214	周萃媚	退	退	家管	周萃媚		第2組
215	周鼎昌	個人	個人	個人	周鼎昌		第1組
216	林正仁	個人	個人	設計師	林正仁	林正仁	第2組
217	林彩蓮	家庭主婦	種菜	農婦			第1組
218	林朝棟	水水環境 青少年團	教育	老師	林朝棟		第2組
219	林瑞珠	台灣環境輻射 走調團	組織部	召集人	林瑞珠		第1組
220	洪美雲	台灣大學	農業 展覽	志工	洪美雲		第2組
221	胡正宜	職業?練局	機電股	教師			第1組
222	翁德欽	福田基金會	修剪	志工	翁德欽		第2組
223	張松浦	新竹林管處	育樂課	志工			第1組

其他單位

報到 編號	姓名	服務單位名稱	部門	職稱	上午簽到	下午簽到	觀摩 組別
224	張櫻議	慈濟基金會	營建處 園藝組	組員	張櫻議		第2組
225	郭德銘	福田基金會	修剪組	志工	郭德銘		第1組
226	郭麗娜	台北植物園	志工團	志工	郭麗娜		第2組
227	陳玟瑾				陳玟瑾		第1組
228	陳淑珠	台大農場	園藝 分場	解說老師	陳淑珠		第2組
229	陳盛仁	個人	個人	個人			第1組
230	陳朝榮	台灣民族 永續發展協會	研究	研究員	陳朝榮		第2組
231	彭賜麟	無	無	家管	彭賜麟		第1組
232	曾權銳	台灣愛樹保育 協會	無	會長	曾權銳		第2組
233	程禮怡	慈心有機農業 發展基金會	種樹	專員	程禮怡		第1組
234	黃弘光	臺北市文山 社區大學	N/A	志工	黃弘光		第2組
235	黃甚諭	台北	環境 保護	志工	黃甚諭		第1組

其他單位

報到編號	姓名	服務單位名稱	部門	職稱	上午簽到	下午簽到	觀摩組別
236	黃素蓮	新北市環保局	濕地故事館	導覽志工	黃素蓮		第2組
237	楊欣儒	臺北市文山社區大學	教學組	社區經理人	楊欣儒		第1組
238	溫宗元	職業訓練局	機電股	教師	溫宗元		第2組
239	廖天賜	中華民國環境綠化協會	中華民國環境綠化協會	理事長	廖天賜		第1組
240	廖美珠	台北市政府	產發局	保育綠化志工	廖美珠		第2組
241	劉秋煌				劉秋煌		第1組
242	劉德洋	林務局	新竹林管處	志工	劉德洋		第2組
243	蔡宜修	臺北市景觀工程商業同業公會	理監事會	常務理事	蔡宜修		第1組
244	鄧昭祥	新竹林管處	育樂課	志工			第2組
245	鄭麗玉	財團法人慈心有機農業發展基金會	產業服務	義工	鄭麗玉		第1組
246	賴耀裕	林務局 新竹林管處	育樂課	解說志工			第2組

**行道樹修剪與都市林管理-以大安森林公園為例
人員報到簽到表**

時 間：104 年 4 月 16 日（星期四）上午 9 時至下午 4 時 30 分
講習會地點：台北市立圖書館、大安森林公園園區

觀摩組別	姓名	服務單位名稱	部門	職稱	e-mail	上午簽到	下午簽到	備註
☒ 第一組 ☐ 第二組	王安朋	新建工程處	第五分隊			王安朋	王安朋	☒ 簽 ☐ 未
☐ 第一組 ☒ 第二組	徐世明	大地工程				徐世明		☐ 簽 ☒ 未
☒ 第一組 ☐ 第二組	曹明利	國策研究中心				曹明利		☒ 簽 ☐ 未
☒ 第一組 ☐ 第二組	許博洲	桂廷景觀				許博洲		☒ 簽 ☐ 未
☒ 第一組 ☐ 第二組	趙文慧	工務局				趙文慧	趙文慧	☒ 簽 ☐ 未
☐ 第一組 ☒ 第二組	吳秀卿	公				吳秀卿		☐ 簽 ☒ 未
☒ 第一組 ☐ 第二組	楊文久	徐明國際事務所				楊文久		☒ 簽 ☐ 未
☒ 第一組 ☐ 第二組	呂麗棠	千惠園藝				呂麗棠		☒ 簽 ☐ 未

行道樹修剪與都市林管理-以大安森林公園為例
人員報到簽到表

時 間：104 年 4 月 16 日（星期四）上午 9 時至下午 4 時 30 分
講習會地點：台北市立圖書館、大安森林公園園區

觀摩組別	姓名	服務單位名稱	部門	職稱	e-mail	上午簽到	下午簽到	備註
☐ 第一組 ☒ 第二組	林孝怡	藍山園藝	業務部	專案經理		林孝怡		☒ 筆 ☐ 素
☐ 第一組 ☒ 第二組	簡浩剛	藍山園藝	門市部	店長		簡浩剛		☒ 筆 ☐ 素
☐ 第一組 ☐ 第二組	周明玄	梧桐基金會		專員		周明玄		☐ 筆 ☒ 素
☒ 第一組 ☐ 第二組	何靜宜	普美登實業		總經理				☒ 筆 ☒ 素
☒ 第一組 ☐ 第二組	蔣永章	普美登實業		專員		蔣永章		☒ 筆 ☐ 素
☒ 第一組 ☐ 第二組	黃柏誠	2		2		黃柏誠		☐ 筆 ☐ 素
☒ 第一組 ☐ 第二組	徐依雯	"		"		徐依雯		☐ 筆 ☐ 素
☐ 第一組 ☒ 第二組	陳錦安	新二度	養護工程課	副分隊長		陳錦安	陳錦安	☐ 筆 ☐ 素

空白 -1-

行道樹修剪與都市林管理-以大安森林公園為例
人員報到簽到表

時 間：104 年 4 月 16 日（星期四）上午 9 時至下午 4 時 30 分
講習會地點：台北市立圖書館、大安森林公園園區

觀摩組別	姓名	服務單位名稱	部門	職稱	e-mail	上午簽到	下午簽到	備註
☒ 第一組 ☐ 第二組	楊桂金					楊桂金		☒ 筆 ☐ 素
☐ 第一組 ☐ 第二組	劉蘭心					劉蘭心		☐ 筆 ☐ 素
☐ 第一組 ☐ 第二組								☐ 筆 ☐ 素
☐ 第一組 ☐ 第二組								☐ 筆 ☐ 素
☐ 第一組 ☐ 第二組								☐ 筆 ☐ 素
☐ 第一組 ☐ 第二組								☐ 筆 ☐ 素
☐ 第一組 ☐ 第二組								☐ 筆 ☐ 素
☐ 第一組 ☐ 第二組								☐ 筆 ☐ 素

空白 -3-

【附錄十】

研習會問卷設計

行道樹修剪與都市林管理-以大安森林公園為例

問卷內容

(請在講習會結束之後繳回服務台，在此謝謝您參加本次講習會。)

親愛的來賓，您好：

感謝您參與本次講習會，為使下次能夠提供更好的交流環境，請留下您的寶貴意見，以作為我們未來舉辦類似活動之參考，謝謝！

1.對於本次講習會的安排之滿意度：

(1)場地安排

☐非常滿意 ☐滿意 ☐尚可 ☐不滿意 ☐非常不滿意

(2)議程安排

☐非常滿意 ☐滿意 ☐尚可 ☐不滿意 ☐非常不滿意

(3)內容安排

☐非常滿意 ☐滿意 ☐尚可 ☐不滿意 ☐非常不滿意

(4)演講者專長

☐非常滿意 ☐滿意 ☐尚可 ☐不滿意 ☐非常不滿意

2.鑒於樹木在都市聚居環境中具「綠肺」效益下，漸漸興起國人對都市樹木管理技術和診斷重視。因此，請問您最想進一步深入學習與瞭解哪方面技術資訊？為什麼？

☐樹木修剪技術資訊 ☐樹木移植技術資訊 ☐樹木(危木)診斷技術資訊

☐行道樹維護管理技術資訊 ☐病危樹木醫治處理技術資訊

☐其他_____

為什麼？_____

3.對於本次舉辦講習會的建議：
