



104 年大安森林公園樹木區域 (建國南路二段)修剪計劃案 樹木區域(CDGH 區)修剪紀錄 成果報告書

藍山園藝有限公司
(中華民國 104 年 6 月 20 日)

目 錄

壹、前言	-1-
貳、修剪區域位置	-1-
參、修剪標的數量預估	-2-
肆、修剪成果	-2-
附錄	-3-
【附錄一】104 年大安森林公園之建國南路側 C 區與 G 區修剪樹木標號位置圖	
【附錄二】104 年大安森林公園之建國南路側 C 區行道樹區域樹木修剪紀錄表報告(計 56 株)	
【附錄三】104 年大安森林公園之建國南路側 G 區行道樹區域樹木修剪紀錄表報告(計 253 株)	
【附錄四】104 年大安森林公園之建國南路側 D 區與 H 區修剪樹木標號位置圖	
【附錄五】104 年大安森林公園之建國南路側 D 區行道樹區域樹木修剪紀錄表報告(計 38 株)	
【附錄六】104 年大安森林公園之建國南路側 H 區行道樹區域樹木修剪紀錄表報告(計 140 株)	


壹、前言

本案工作重點，係以完成「104 年大安森林公園建國南路二段側樹木區域之行道樹與園區內樹木修剪工作」為主要重點。

由於大安森林公園建國南路側路段區域，為車輛、行人及腳踏車通過，與民眾團體晨運活動之頻繁使用區域，而在其區域之行道路上所栽種的樹種—盾柱木及楓香，與園區內密植栽種的榕樹與黑板樹，皆呈現枝條枯損及腐朽現象，具有潛在性對車行及用路人，與民眾活動之生命財產傷害危及的風險，故在考量人車通行與民眾活動遊憩使用安全與防颱因素下，進行修剪樹木修剪工作，以透過剪除枯枝、交錯枝、過長枝、腐朽枝等危險枝條過程，讓大安森林公園之建國南路二段側樹木群之生長勢活力維持良好，並增進民眾於公園內與周邊活動之安全性。

貳、修剪區域位置

本次修剪區域，包含建國南路段之園區內樹木及緊鄰之行道樹。北起大安森林公園之建國南中段路口(即入口四處)，向南至和平東路與建國南路交叉路口(即入口六)，並包含東起建國南路之行道樹，與向西至園區內平行之建國南路段第一條人行步道，如圖一所示 CDGH 區域修剪範疇。



圖一、本次修剪樹木區域之 CDGH 區域範疇位置

參、修剪標的數量預估

本次修剪區域之修剪樹木標的物樹種，在行道樹區域以盾柱木和楓香為居多，而在園區內則有黑板樹、榕樹、水黃皮、小葉欖仁、阿勃勒、豔紫荊等樹種，其修剪樹木之數量估算，在行道樹區域(CD 區)計 94 株及園區內(GH 區)計 374 株，預估總計約有 468 株(如表一所示)。

表一、CDGH 區修剪標的物樹種與數量之預估

修剪分區	分區位置	樹種	數量預估(株)
C 區	行道樹	盾柱木、楓香等。	56
D 區	行道樹	盾柱木、楓香等。	38
G 區	園內樹	小葉欖仁、森氏紅淡比、阿勃勒、榕樹、水黃皮、台灣欖樹、木棉、落雨松、黑板樹、樟樹、雀榕、欖仁等	247
H 區	園內樹	雀榕、稜果榕、榕樹、水黃皮、樟樹、黑板等。	127
合計			468

肆、修剪成果

經從 104 年 03 月 13 日開始進行大安森林公園建國南路二段側 CDGH 區域之樹木群修剪工作，並在修剪過程，配合日本一般社團法人街路樹診斷協會之樹木醫生團隊來台期間指導修剪人員之修剪樹木工作。

因此，在 104 年 04 月 08 日完成 CDGH 區域之行道樹修剪，包括 C 區計有 56 株(盾柱木有 28 株、楓香有 28 株)、D 區計有 38 株(包括盾柱木有 19 株、楓香 19 株)、G 區計有 253 株、H 區計有 140 株，總計本次實際修剪樹木數量為 487 株，較預估數量 468 株，多出 19 株。其 CDGH 區樹木修剪記錄表報告，分別置於附錄一~附錄六內容中(含修剪樹木標號位置圖)。

表二、CDGH 區實際修剪樹木數量統計

修剪分區	分區位置	樹種	實際修剪數量(株)
C 區	行道樹	盾柱木、楓香等。	56
D 區	行道樹	盾柱木、楓香等。	38
G 區	園內樹	小葉欖仁、森氏紅淡比、阿勃勒、榕樹、水黃皮、台灣欖樹、木棉、落雨松、黑板樹、樟樹、雀榕、欖仁等	253
H 區	園內樹	雀榕、稜果榕、榕樹、水黃皮、樟樹、黑板等。	140
合計			487



照片一、修剪人員於大安森林公園修剪樹木現場工作情形


【附錄一】

104 年大安森林公園之建國南路側


C 區與 G 區

修剪樹木標號位置圖


附錄一、C 區與 G 區修剪樹木標號位置圖



附錄一、C 區與 G 區修剪樹木標號位置圖(續前頁)



附錄一、C 區與 G 區修剪樹木標號位置圖(續前頁)



【附錄二】

104 年大安森林公園之建國南路側

C 區行道樹區域

樹木修剪紀錄表報告

(計 56 株)

藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月13日 天氣：晴

修剪者：小邱

記錄員： 浩剛

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	JC-1
樹 名	盾柱木	位 置	C區
目視確認		修 剪 前	
☒ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☒ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☒ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C= 105 cm 樹高H= 10 m 樹幹周長C= 105 cm 樹高H= 9 m 樹幹直徑= 33.5 cm 樹冠W= 7 m 樹幹直徑= 33.5 cm 樹冠W= 4 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ 西□ 方向 拍攝方位：由 東 ■ 西□ 方向	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝 徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		拍攝方位：由 南□ ・北 ■ 方向 拍攝方位：由 南□ ・北 ■ 方向	
附註說明: 1.主幹之北向分枝有腐朽・且與主幹分裂・故切除(如右側照片)。 2.危木C-1。			

藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月13日 天氣：晴

修剪者：小邱

記錄員：浩剛

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. JC-2
樹 名	盾柱木	位 置	C區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 85 cm 樹高H= 10 m	樹幹周長C= 85 cm 樹高H= 9 m
		樹幹直徑= 27 cm 樹冠W= 7 m	樹幹直徑= 27 cm 樹冠W= 4 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ 西□ 方向	拍攝方位：由 東 ■ 西□ 方向
附註說明:			

藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月13日 天氣：晴

修剪者：小邱

記錄員：浩剛

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	JC-3
樹 名	盾柱木	位 置	C區
目視確認 ☒ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 前	
		樹幹周長C = 89 cm	樹高H = 11 m
		樹幹直徑 = 28.5 cm	樹冠W = 8 m
修 剪 方 法		修 剪 後	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝 		樹幹周長C = 89 cm 樹高H = 9 m 樹幹直徑 = 28.5 cm 樹冠W = 4 m 拍攝方位：由 東□ ・西■ 方向 拍攝方位：由 南□ ・北■ 方向 	
附註說明:		徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝 拍攝方位：由 南□ ・北■ 方向 	

藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月13日 天氣：晴

修剪者：小邱

記錄員：浩剛

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	JC-4
樹 名	盾柱木	位 置	C區
目視確認 ■ 1. 樹幹腐朽・開口空洞 □ 3. 分枝處異常 □ 5. 結構枝有不可保留的病蟲害 □ 6. H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 □ 2. 樹頸腐朽・開口空洞 ■ 4. 結構枝腐朽・開口空洞 ■ 7. H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 前 樹幹周長C = 84 cm 樹高H = 9 m 樹幹直徑 = 27 cm 樹冠W = 7 m 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
修 剪 方 法		修 剪 後 樹幹周長C = 84 cm 樹高H = 7.5 m 樹幹直徑 = 27 cm 樹冠W = 4 m 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
附註說明: 1. 在主幹附近有蜂巢(雜蜂)出現。 2. 危木C-2。			

藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月13日 天氣：晴

修剪者：小邱

記錄員：浩剛

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	JC-5
樹 名	盾柱木	位 置	C區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C = 24 cm 樹高H = 5 m	樹幹周長C = 24 cm 樹高H = 4.5 m
		樹幹直徑 = 7.5 cm 樹冠W = 2 m	樹幹直徑 = 7.5 cm 樹冠W = 2 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東□・西■ 方向	拍攝方位：由 東□・西■ 方向
附註說明: 1.有眾多枯枝與交錯枝存在。			

藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月13日 天氣：晴

修剪者：小邱

記錄員：浩剛

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	JC-6
樹 名	盾柱木	位 置	C區
目視確認 ☒ 1. 樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2. 樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3. 分枝處異常 ☐ 4. 結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5. 結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6. H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7. H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C = 90 cm 樹高H = 9 m	樹幹周長C = 90 cm 樹高H = 8 m
		樹幹直徑 = 28.5 cm 樹冠W = 7 m	樹幹直徑 = 28.5 cm 樹冠W = 5 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東■・西□ 方向	拍攝方位：由 東■・西□ 方向
附註說明: 1. 枝幹有裂縫(如右照片)			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月13日 天氣：晴

修剪者：小邱

記錄員：浩剛

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	JC-7
樹 名	盾柱木	位 置	C區
目視確認 ☒ 1. 樹幹腐朽・開口空洞 ☒ 2. 樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3. 分枝處異常 ☐ 4. 結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5. 結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6. H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7. H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C = 96 cm 樹高H = 9 m	樹幹周長C = 96 cm 樹高H = 8 m
		樹幹直徑 = 30.5 cm 樹冠W = 7 m	樹幹直徑 = 30.5 cm 樹冠W = 5 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東■・西□ 方向	拍攝方位：由 東■・西□ 方向
		 拍攝方位：由 南■・北□ 方向	 拍攝方位：由 南■・北□ 方向
附註說明: 1. 主幹基底根領處有腐朽・並且有長菇羣情形 (如右照片)。			

藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月13日 天氣：晴

修剪者：小邱

記錄員：浩剛

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	JC-8
樹 名	盾柱木	位 置	C區
目視確認 ■ 1. 樹幹腐朽・開口空洞 ■ 2. 樹頸腐朽・開口空洞 □ 3. 分枝處異常 □ 4. 結構枝腐朽・開口空洞 □ 5. 結構枝有不可保留的病蟲害 □ 6. H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ■ 7. H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C = 64 cm 樹高H = 8 m	樹幹周長C = 64 cm 樹高H = 8 m
		樹幹直徑 = 20.5 cm 樹冠W = 5 m	樹幹直徑 = 20.5 cm 樹冠W = 5 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東□・西■ 方向	拍攝方位：由 東□・西■ 方向
		拍攝方位：由 南□・北■ 方向	拍攝方位：由 南□・北■ 方向
附註說明: 1. 主幹有腐朽與裂縫出現情形(如右照片)。 2. 危木C-3。		拍攝方位：由 南□・北■ 方向	

藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月13日 天氣：晴

修剪者：小邱

記錄員：浩剛

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	JC-9
樹 名	盾柱木	位 置	C區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C = 88 cm 樹高H = 10 m	樹幹周長C = 88 cm 樹高H = 9 m
		樹幹直徑 = 28 cm 樹冠W = 6 m	樹幹直徑 = 28 cm 樹冠W = 5 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東□・西■ 方向	拍攝方位：由 東□・西■ 方向
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝		拍攝方位：由 南□・北■ 方向	拍攝方位：由 南□・北■ 方向
附註說明: 1.整枝疏伐。			


藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月13日 天氣：晴

修剪者：阿龍

記錄員：浩剛

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	JC-10
樹 名	盾柱木	位 置	C區
目視確認 ■ 1. 樹幹腐朽・開口空洞 ■ 2. 樹頸腐朽・開口空洞 □ 3. 分枝處異常 ■ 4. 結構枝腐朽・開口空洞 □ 5. 結構枝有不可保留的病蟲害 □ 6. H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 □ 7. H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C = 56 cm 樹高H = 7 m	樹幹周長C = 56 cm 樹高H = 4 m
		樹幹直徑 = 20 cm 樹冠W = 5.7 m	樹幹直徑 = 20 cm 樹冠W = 2.4 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向	拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向
		 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向	 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向
附註說明: 1. 主幹基底根領處有長菇覃出現・已有腐朽發生・故本次修剪僅剪除雜枝與疏伐枝條・以減輕主幹荷重。 2. 危木C-4。			


藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月13日 天氣：晴

修剪者：阿龍

記錄員：浩剛

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	JC-11
樹 名	盾柱木	位 置	C區
目視確認 ☐ 1. 樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2. 樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3. 分枝處異常 ☐ 4. 結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5. 結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6. H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7. H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C = 85 cm 樹高H = 9 m	樹幹周長C = 85 cm 樹高H = 8 m
		樹幹直徑 = 29 cm 樹冠W = 7.2 m	樹幹直徑 = 29 cm 樹冠W = 6.9 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方 向	拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方 向
		 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方 向	 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方 向
附註說明: 1. 整枝疏伐。			

藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月13日 天氣：晴

修剪者：阿龍

記錄員：浩剛

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	JC-12
樹 名	盾柱木	位 置	C區
目視確認 ■ 1.樹幹腐朽・開口空洞 □ 3.分枝處異常 □ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 □ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ■ 2.樹頸腐朽・開口空洞 □ 4.結構枝腐朽・開口空洞 □ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C = 68 cm 樹高H = 8 m	樹幹周長C = 68 cm 樹高H = 9 m
		樹幹直徑 = 23 cm 樹冠W = 6.9 m	樹幹直徑 = 23 cm 樹冠W = 3.6 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向	拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向
附註說明: 1.主幹基底根領處有長菇覃(南方靈芝)出現・已有腐朽發生・故本次修剪僅剪除雜枝與疏伐枝條・以減輕主幹荷重。 2.危木C-5。			

藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月13日 天氣：晴

修剪者：阿龍

記錄員：浩剛

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	JC-13		
樹 名	盾柱木	位 置	C區		
目視確認 ☒ 1. 樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2. 樹頸腐朽・開口空洞 ☒ 3. 分枝處異常 ☐ 4. 結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5. 結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6. H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7. H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C = 102 cm	樹高H = 11.5 m	樹幹周長C = 102 cm	樹高H = 7.5 m
		樹幹直徑 = 31 cm	樹冠W = 8.7 m	樹幹直徑 = 31 cm	樹冠W = 5.7 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向	
附註說明: 1. 整枝疏伐。					

藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月13日 天氣：晴

修剪者：阿龍

記錄員：浩剛

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	JC-14		
樹 名	盾柱木	位 置	C區		
目視確認 ☐ 1. 樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2. 樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3. 分枝處異常 ☐ 4. 結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5. 結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6. H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7. H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C = 81 cm	樹高H = 12 m	樹幹周長C = 81 cm	樹高H = 9 m
		樹幹直徑 = 25 cm	樹冠W = 7.2 m	樹幹直徑 = 25 cm	樹冠W = 3.9 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方 向		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方 向	
附註說明: 1. 整枝疏伐。		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方 向		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方 向	


藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月13日 天氣：晴

修剪者：阿龍

記錄員：浩剛

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	JC-15
樹 名	盾柱木	位 置	C區
目視確認 ☒ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C = 87 cm 樹高H = 12.5 m	樹幹周長C = 87 cm 樹高H = 10 m
		樹幹直徑 = 27 cm 樹冠W = 9.9 m	樹幹直徑 = 27 cm 樹冠W = 6.5 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向	拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向
		 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向	 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向
附註說明: 1.整枝疏伐。 2.主幹內部有腐朽。			


藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月13日 天氣：晴

修剪者：阿龍

記錄員：浩剛

地 點		大安森林公園		樹 木 編 號		JC-16	
樹 名		盾柱木		位 置		C區	
目視確認 ■ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ■ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ■ 3.分枝處異常 □ 4.結構枝腐朽・開口空洞 □ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 □ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 □ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40				修 剪 前		修 剪 後	
				樹幹周長C= 87 cm 樹高H= 12 m		樹幹周長C= 87 cm 樹高H= 8.5 m	
				樹幹直徑 = 29 cm 樹冠W= 6.3 m		樹幹直徑 = 29 cm 樹冠W= 3.6 m	
				拍攝方位：由 東□・西■ 方向		拍攝方位：由 東□・西■ 方向	
修 剪 方 法							
							
附註說明: 1.樹幹僅剩副主枝條，並且在主、副幹枝條的節點處有腐朽狀，日後有可能會倒伏。 2.因此修剪以減除雜枝外，進行整枝疏伐，減輕副主枝條荷重。 3.危木C-6。							
							

藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月13日 天氣：晴

修剪者：小鐘

記錄員：浩剛

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	JC-17
樹 名	盾柱木	位 置	C區
目視確認		修 剪 前	
☒ 1. 樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2. 樹頸腐朽・開口空洞 ☒ 3. 分枝處異常 ☒ 4. 結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5. 結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6. H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7. H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後	
		樹幹周長C = 95 cm 樹高H = 10 m	樹幹周長C = 95 cm 樹高H = 6 m
		樹幹直徑 = 25 cm 樹冠W = 5 m	樹幹直徑 = 25 cm 樹冠W = 2 m
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向
修 剪 方 法			
附註說明: 1. 主幹腐朽開口處 > 主幹周長的1/3，在根領處呈嚴重腐朽狀，日後有可能會倒伏。 2. 因此修剪以減除雜枝外，進行整枝疏伐，減輕副主枝條荷重。 3. 危木C-7。			

藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月13日 天氣：晴

修剪者：小鐘

記錄員：浩剛

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	JC-18
樹 名	盾柱木	位 置	C區
目視確認		修 剪 前	
☒ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☒ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☒ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C = 129 cm 樹高H = 12 m 樹幹周長C = 129 cm 樹高H = 7.5 m 樹幹直徑 = 37 cm 樹冠W = 6.5 m 樹幹直徑 = 37 cm 樹冠W = 5 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
		 拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向	
附註說明:		 拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向	

藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月13日 天氣：晴

修剪者：小鐘

記錄員：浩剛

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. JC-19
樹 名	盾柱木	位 置	C區
目視確認 ☒ 1. 樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 3. 分枝處異常 ☐ 5. 結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6. H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 2. 樹頸腐朽・開口空洞 ☒ 4. 結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 7. H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 前	
		樹幹周長C = 99 cm	樹高H = 11 m
		樹幹直徑 = 27 cm	樹冠W = 5 m
修 剪 方 法		修 剪 後	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝 徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		樹幹周長C = 99 cm 樹高H = 7.5 m 樹幹直徑 = 27 cm 樹冠W = 4.5 m 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向 拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向	
附註說明： 1. 主幹腐朽開口處 > 主幹周長的1/3，在根領處呈嚴重腐朽狀，日後有可能會倒伏。 2. 因此修剪以減除雜枝外，進行整枝疏伐，減輕副主枝條荷重。 3. 危木C-8。			

藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月16日 天氣：晴

修剪者：小鐘

記錄員：浩剛

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	JC-20
樹 名	盾柱木	位 置	C區
目視確認	修 剪 前	修 剪 後	
☒ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☒ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40	樹幹周長C= 98 cm 樹高H= 10 m 樹幹直徑= 30 cm 樹冠W= 5.5 m 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	樹幹周長C= 98 cm 樹高H= 7 m 樹幹直徑= 30 cm 樹冠W= 5 m 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
修 剪 方 法	枯枝 (circled) 徒長枝 (circled) 交叉枝 (circled) 平行枝 枯枝 徒長枝 からみ枝、(交差枝) 交叉枝 内側枝 ふところ枝 立枝 立枝 逆生枝 (circled) さかさ枝 (逆枝) 胸ぶき枝 幹生枝 根生枝 ひこばえ (やご)		
附註說明:	拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向 拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向		

藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月16日 天氣：晴

修剪者：—

記錄員：浩剛

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	JC-21
樹 名	盾柱木	位 置	C區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C = 3 cm 樹高H = 2.3 m 樹幹周長C = 3 cm 樹高H = — m 樹幹直徑 = 9.5 cm 樹冠W = 0.74 m 樹幹直徑 = 9.5 cm 樹冠W = — m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向  因該樹尚為小苗關係，故日本樹木醫診斷不用修剪。	
枯枝 徒長枝 平行枝 交叉枝 內側枝 立枝 逆生枝 幹生枝 根生枝		拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向  因該樹尚為小苗關係，故日本樹木醫診斷不用修剪。	
附註說明： 1.因該樹尚為小苗關係，故日本樹木醫診斷不用修剪，僅做基本調查資料建立。			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月16日 天氣：晴

修剪者：小鐘

記錄員：浩剛

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	JC-22
樹 名	盾柱木	位 置	C區
目視確認		修 剪 前	
☒ 1. 樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 3. 分枝處異常 ☐ 5. 結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6. H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50		☐ 2. 樹頸腐朽・開口空洞 ☒ 4. 結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 7. H/D比・枝長/枝條直徑 > 40	
修 剪 方 法		修 剪 後	
		樹幹周長C = 99 cm 樹高H = 9 m 樹幹直徑 = 29 cm 樹冠W = 5 m 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
附註說明： 1. 主幹歪斜嚴重，日後有可能會倒伏。 2. 因此修剪以減除雜枝外，進行整枝疏伐，減輕副主枝條荷重。 3. 危木C-9。		 拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向	

藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月16日 天氣：晴

修剪者： 小鐘

記錄員： 浩剛

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	JC-23
樹 名	盾柱木	位 置	C區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C = 25 cm 樹高H = 4.2 m 樹幹周長C = 25 cm 樹高H = 4 m 樹幹直徑 = 8 cm 樹冠W = 2 m 樹幹直徑 = 8 cm 樹冠W = 2 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ ・ 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ ・ 西 □ 方向	
		拍攝方位：由 南 □ ・ 北 ■ 方向 拍攝方位：由 南 □ ・ 北 ■ 方向	
附註說明:			

藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月16日 天氣：晴

修剪者：小鐘

記錄員：浩剛

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	JC-24
樹 名	盾柱木	位 置	C區
目視確認		修 剪 前	
☒ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☒ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		樹幹周長C= 110 cm 樹高H= 10.5 m 樹幹直徑= 34 cm 樹冠W= 8 m	
修 剪 方 法		修 剪 後	
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向 	
附註說明:		1.03/25因樹幹於清晨劈裂(如下左照)・疑似被貨車擦撞而斷裂・故考量車型安全而經公燈處同意移除該樹(如下右照片)。 	



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月16日 天氣：晴

修剪者：阿龍

記錄員：浩剛

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	JC-25
樹 名	盾柱木	位 置	C區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C = 28 cm 樹高H = 7 m	樹幹周長C = 28 cm 樹高H = 7 m
		樹幹直徑 = 9 cm 樹冠W = 3.3 m	樹幹直徑 = 9 cm 樹冠W = 3 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方 向	拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方 向
附註說明:			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月16日 天氣：晴

修剪者：阿龍

記錄員：浩剛

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	JC-26
樹 名	盾柱木	位 置	C區
目視確認		修 剪 前	修 剪 後
☒ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50		樹幹周長C = 93 cm 樹高H = 13 m	樹幹周長C = 93 cm 樹高H = 8 m
☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☒ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		樹幹直徑 = 33 cm 樹冠W = 7.5 m	樹幹直徑 = 33 cm 樹冠W = 3 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方 向	拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方 向
			
附註說明: 1.主幹上有不定根出現生長。 2.因此修剪以減除雜枝外・進行整枝疏伐・減輕副主枝條荷重。 3.危木C-10。			


藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月16日 天氣：晴

修剪者：阿龍

記錄員：浩剛

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	JC-27
樹 名	盾柱木	位 置	C區
目視確認 ☒ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 前	
		修 剪 後	
		樹幹周長C = 83 cm 樹高H = 12.5 m	樹幹周長C = 83 cm 樹高H = 9 m
		樹幹直徑 = 28 cm 樹冠W = 7.5 m	樹幹直徑 = 28 cm 樹冠W = 5.1 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向	拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向
			
附註說明: 1.整枝疏伐。			


藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月16日 天氣：晴

修剪者：阿龍

記錄員：浩剛

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	JC-28
樹 名	盾柱木	位 置	C區
目視確認		修 剪 前	修 剪 後
☒ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		樹幹周長C = 107 cm 樹高H = 12.5 m	樹幹周長C = 107 cm 樹高H = 9.5 m
		樹幹直徑 = 40 cm 樹冠W = 10.8 m	樹幹直徑 = 40 cm 樹冠W = 8.1 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向	拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向
		 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 	 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 
附註說明:			
1.整枝疏伐。			


藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月13日 天氣：晴

修剪者：阿萊

記錄員：浩剛

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	JC-29
樹 名	楓香	位 置	C區
目視確認		修 剪 前	
☒ 1. 樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2. 樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3. 分枝處異常 ☐ 4. 結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5. 結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6. H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7. H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C= 103 cm 樹高H= 10.5 m 樹幹周長C= 103 cm 樹高H= 8.5 m 樹幹直徑= 33 cm 樹冠W= 4.5 m 樹幹直徑= 33 cm 樹冠W= 3.5 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
		 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向  拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向	
附註說明:			

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	JC-30
樹 名	楓香	位 置	C區
目視確認		修 剪 前	
☒ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後	
		樹幹周長C = 66 cm 樹高H = 9 m 樹幹直徑 = 21 cm 樹冠W = 4.5 m 樹幹直徑 = 21 cm 樹冠W = 4 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ☐ 西 ☒ 方向 拍攝方位：由 東 ☐ 西 ☒ 方向	
附註説明:			

藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月13日 天氣：晴

修剪者：阿萊

記錄員：浩剛

地點	大安森林公園	樹木編號	JC-31
樹名	楓香	位置	C區
目視確認		修 剪 前	
☒ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C= 82 cm 樹高H= 11 m 樹幹周長C= 82 cm 樹高H= 9.5 m 樹幹直徑= 26 cm 樹冠W= 4.5 m 樹幹直徑= 26 cm 樹冠W= 4 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ☒ 西 ☐ 方向 拍攝方位：由 東 ☐ 西 ☒ 方向	
		 拍攝方位：由 南 ☐ 北 ☒ 方向	
附註說明:		 拍攝方位：由 南 ☐ 北 ☒ 方向	

藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月16日 天氣：晴

修剪者：小魏

記錄員：浩剛

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	JC-32
樹 名	楓香	位 置	C區
目視確認		修 剪 前	
☒ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比，枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後	
		樹幹周長C= 101 cm 樹高H= 9 m 樹幹周長C= 101 cm 樹高H= 8.5 m 樹幹直徑= 32 cm 樹冠W= 6 m 樹幹直徑= 32 cm 樹冠W= 5 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ☒ 西 ☐ 方向 拍攝方位：由 東 ☐ 西 ☒ 方向	
		 拍攝方位：由 南 ☐ 北 ☒ 方向 拍攝方位：由 南 ☐ 北 ☒ 方向	
附註說明:		 	
1.危木C-11。 2.因此，修剪以減除雜枝外，進行整枝疏伐，減輕副主枝條荷重。			


藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月16日 天氣：晴

修剪者：小魏

記錄員：浩剛

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	JC-33
樹 名	楓香	位 置	C區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C= 101 cm 樹高H= 11 m 樹幹周長C= 101 cm 樹高H= 9.5 m 樹幹直徑= 33 cm 樹冠W= 6.5 m 樹幹直徑= 33 cm 樹冠W= 6 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向 	
		拍攝方位：由 南 ☐ · 北 ☒ 方向 	
附註說明:		拍攝方位：由 南 ☐ · 北 ☒ 方向 	



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月16日 天氣：晴

修剪者：小魏

記錄員：浩剛

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	JC-34
樹 名	楓香	位 置	C區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比，枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C= 77 cm 樹高H= 11 m 樹幹周長C= 77 cm 樹高H= 9 m 樹幹直徑= 25.6 cm 樹冠W= 6.5 m 樹幹直徑= 25.6 cm 樹冠W= 4.5 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向 拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向	
 Diagram labels: 枯枝 (Dead branch), 徒長枝 (Elongated branch), 交叉枝 (Crossing branch), 立枝 (Upright branch), 幹生枝 (Branch from trunk), 根生枝 (Branch from root), 逆生枝 (Reverse branch), 平行枝 (Parallel branch), 内側枝 (Inner branch), 外側枝 (Outer branch), 徒長枝 (Elongated branch), 交叉枝 (Crossing branch), 立枝 (Upright branch), 幹生枝 (Branch from trunk), 根生枝 (Branch from root), 逆生枝 (Reverse branch), 平行枝 (Parallel branch), 内側枝 (Inner branch), 外側枝 (Outer branch).		 拍攝方位：由 南 ☐ · 北 ☒ 方向  拍攝方位：由 南 ☐ · 北 ☒ 方向	
附註說明:			
1.不定根枝條眾多。			

藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月16日 天氣：晴

修剪者：小魏

記錄員：浩剛

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	JC-35
樹 名	楓香	位 置	C區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C= 90 cm 樹高H= 11.5 m 樹幹周長C= 90 cm 樹高H= 10 m 樹幹直徑= 28.7 cm 樹冠W= 7 m 樹幹直徑= 28.7 cm 樹冠W= 5 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向 拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向	
		 拍攝方位：由 南 ☐ · 北 ☒ 方向	
附註說明:		 拍攝方位：由 南 ☐ · 北 ☒ 方向	


藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月16日 天氣：晴

修剪者：小魏

記錄員：浩剛

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	JC-36
樹 名	楓香	位 置	C區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比，枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C= 70 cm 樹高H= 9.5 m 樹幹周長C= 70 cm 樹高H= 5 m 樹幹直徑= 22.3 cm 樹冠W= 7 m 樹幹直徑= 22.3 cm 樹冠W= 4 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向 	
		拍攝方位：由 南 ☐ · 北 ☒ 方向 	
附註說明:		拍攝方位：由 南 ☐ · 北 ☒ 方向 	
1.主幹有歪斜現象。			


藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月16日 天氣：晴

修剪者：小魏

記錄員：浩剛

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	JC-37
樹 名	楓香	位 置	C區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C= 83 cm 樹高H= 12 m 樹幹周長C= 83 cm 樹高H= 10 m 樹幹直徑= 26.4 cm 樹冠W= 7 m 樹幹直徑= 26.4 cm 樹冠W= 4.5 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向  拍攝方位：由 南 ☐ · 北 ☒ 方向 	
		拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向  拍攝方位：由 南 ☐ · 北 ☒ 方向 	
附註說明:			
1.主幹有歪斜現象。			


藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月16日 天氣：晴

修剪者：小邱

記錄員：浩剛

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	JC-38
樹 名	楓香	位 置	C區
目視確認		修 剪 前	修 剪 後
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		樹幹周長C = 78 cm 樹高H = 11 m 樹幹直徑 = 25 cm 樹冠W = 3 m	樹幹周長C = 78 cm 樹高H = 10 m 樹幹直徑 = 25 cm 樹冠W = 3 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ □ · 西 □ 方 向	拍攝方位：由 東 ■ □ · 西 □ 方 向
		 拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方 向	 拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方 向
附註說明： 1.整枝疏伐。			


藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月16日 天氣：晴

修剪者：小邱

記錄員：浩剛

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	JC-39
樹 名	楓香	位 置	C區
目視確認		修 剪 前	修 剪 後
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		樹幹周長C = 81 cm 樹高H = 11 m	樹幹周長C = 81 cm 樹高H = 10 m
		樹幹直徑 = 26 cm 樹冠W = 5 m	樹幹直徑 = 26 cm 樹冠W = 4.5 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ □ · 西 □ 方向	拍攝方位：由 東 ■ □ · 西 □ 方向
			
附註說明: 1.整枝疏伐。			


藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月16日 天氣：晴

修剪者：小魏

記錄員：浩剛

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	JC-40
樹 名	楓香	位 置	C區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C= 96 cm 樹高H= 8 m 樹幹直徑= 31 cm 樹冠W= 4 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ 西 □ 方向  拍攝方位：由 南 ■ 北 □ 方向 	
		拍攝方位：由 東 ■ 西 □ 方向  拍攝方位：由 南 □ 北 ■ 方向 	
附註說明:			

藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月16日 天氣：晴

修剪者：小魏

記錄員：浩剛

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	JC-41
樹 名	楓香	位 置	C區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 前 樹幹周長C= 20.2 cm 樹高H= 8 m 樹幹直徑= 63.5 cm 樹冠W= 5.5 m	
修 剪 方 法		修 剪 後	
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 	
附註說明:		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 	



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月16日 天氣：晴

修剪者：小魏

記錄員：浩剛

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	JC-41
樹 名	楓香	位 置	C區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C = 26.8 cm 樹高H = 9 m 樹幹周長C = 26.8 cm 樹高H = 8 m 樹幹直徑 = 84 cm 樹冠W = 7.5 m 樹幹直徑 = 84 cm 樹冠W = 6.8 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 	
		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 	
附註說明:		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 	


藍山園藝有限公司


樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月13日 天氣：晴

修剪者：Tim

記錄員：Lisa

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	JC-43
樹 名	楓香	位 置	C區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1. 樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2. 樹頸腐朽・開口空洞 ☒ 3. 分枝處異常 ☐ 4. 結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5. 結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6. H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7. H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C= 70 cm 樹高H= 8 m 樹幹周長C= 70 cm 樹高H= 8 m 樹幹直徑= 22.3 cm 樹冠W= 3.5 m 樹幹直徑= 22.3 cm 樹冠W= 3 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■・西 □ 方向  拍攝方位：由 南 ■・北 □ 方向 	
 枯枝 徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝 根生枝 平行枝 枯枝 徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝 根生枝 內側枝 枯枝 徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝 根生枝 逆生枝 枯枝 徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝 根生枝 ふところ枝 枯枝 徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝 根生枝 さかさ枝 (逆枝) 枯枝 徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝 根生枝 ひこばえ (やご) 枯枝 徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝 根生枝 胴ぶき枝 枯枝 徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝 根生枝		拍攝方位：由 東 ■・西 □ 方向  拍攝方位：由 南 ■・北 □ 方向 	
附註說明:			

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	JC-44
樹 名	楓 香	位 置	C區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後	
		樹幹周長C= 68 cm 樹高H= 10 m	樹幹周長C= 68 cm 樹高H= 8 m
		樹幹直徑= 22 cm 樹冠W= 4 m	樹幹直徑= 22 cm 樹冠W= 3.5 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■・西 □ 方向 	
		拍攝方位：由 南 ■・北 □ 方向 	
附註說明:			


藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月13日 天氣：晴

修剪者：Tim

記錄員：Lisa

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	JC-45
樹 名	楓香	位 置	C區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1. 樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2. 樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3. 分枝處異常 ☐ 4. 結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5. 結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6. H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7. H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C = 80 cm 樹高H = 10 m 樹幹周長C = 80 cm 樹高H = 8.5 m 樹幹直徑 = 25 cm 樹冠W = 6 m 樹幹直徑 = 25 cm 樹冠W = 5 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向  拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 	
		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 	
附註說明:			


藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月16日 天氣：晴

修剪者：Tim

記錄員：Lisa

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	JC-46
樹 名	楓香	位 置	C區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1. 樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2. 樹頸腐朽・開口空洞 ☒ 3. 分枝處異常 ☐ 4. 結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5. 結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6. H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7. H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C= 103 cm 樹高H= 12 m 樹幹周長C= 103 cm 樹高H= 8.5 m 樹幹直徑= 30 cm 樹冠W= 7 m 樹幹直徑= 30 cm 樹冠W= 5 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■・西 □方向  拍攝方位：由 南 □・北 ■ 方向 	
		拍攝方位：由 東 ■・西 □方向  拍攝方位：由 南 □・北 ■ 方向 	
附註說明:			


藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月16日 天氣：晴

修剪者：Tim

記錄員：Lisa

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	JC-47
樹 名	楓香	位 置	C區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C= 94 cm 樹高H= 9 m 樹幹周長C= 94 cm 樹高H= 8 m 樹幹直徑= 30 cm 樹冠W= 4 m 樹幹直徑= 30 cm 樹冠W= 3 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■・西 □方向  拍攝方位：由 南 □・北 ■ 方向 	
		拍攝方位：由 東 ■・西 □方向  拍攝方位：由 南 □・北 ■ 方向 	
附註說明:			

藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月16日 天氣：晴

修剪者：Tim

記錄員：Lisa

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	JC-48
樹 名	楓香	位 置	C區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1. 樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2. 樹頸腐朽・開口空洞 ☒ 3. 分枝處異常 ☐ 4. 結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5. 結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6. H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7. H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C = 95 cm 樹高H = 10 m 樹幹周長C = 95 cm 樹高H = 9 m 樹幹直徑 = 30 cm 樹冠W = 4 m 樹幹直徑 = 30 cm 樹冠W = 3 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■・西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■・西 □ 方向	
附註說明:			

藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月16日 天氣：晴

修剪者：Tim

記錄員：Lisa

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	JC-49
樹 名	楓香	位 置	C區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☒ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C= 124 cm 樹高H= 12 m 樹幹周長C= 124 cm 樹高H= 10 m 樹幹直徑= 39.5 cm 樹冠W= 6 m 樹幹直徑= 39.5 cm 樹冠W= 5 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
附註說明:		 	


藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月17日 天氣：晴

修剪者：Tim

記錄員：Lisa

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	JC-50	
樹 名	楓香	位 置	C區	
目視確認		修 剪 前		修 剪 後
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		樹幹周長C= 120 cm 樹高H= 12 m 樹幹直徑= 38.2 cm 樹冠W= 8 m		樹幹周長C= 120 cm 樹高H= 10 m 樹幹直徑= 38.2 cm 樹冠W= 6 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■・西 □方向 		拍攝方位：由 東 ■・西 □方向 
 枯枝 徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝 平行枝 枯枝 からみ枝 (交差枝) 立枝 胴ぶき枝 内側枝 ふところ枝 さかさ枝 (逆枝) ひこばえ (やご) 逆生枝 根生枝		拍攝方位：由 南 □・北 ■ 方向 		拍攝方位：由 南 □・北 ■ 方向 
附註說明:				

藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表


日期：2015 年 3月17日 天氣：晴

修剪者：Tim


記錄員：Lisa

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	JC-51
樹 名	楓香	位 置	C區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C= 125 cm 樹高H= 12 m 樹幹周長C= 125 cm 樹高H= 10.5 m 樹幹直徑= 40 cm 樹冠W= 6 m 樹幹直徑= 40 cm 樹冠W= 5 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■・西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■・西 □ 方向	
		 拍攝方位：由 南 □・北 ■ 方向	
附註說明：		 拍攝方位：由 南 □・北 ■ 方向	

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	JC-52
樹 名	楓 香	位 置	C區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☒ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C= 147 cm 樹高H= 13 m 樹幹周長C= 147 cm 樹高H= 10 m 樹幹直徑= 46.8 cm 樹冠W= 6 m 樹幹直徑= 46.8 cm 樹冠W= 4.5 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ☒ 西 ☐ 方向 拍攝方位：由 東 ☒ 西 ☐ 方向	
附註說明:			



記錄員： Lisa

地 點	大安森林公園		樹 木 編 號	JC-53	
樹 名	楓 香		位 置	C區	
目視確認			修 剪 前		修 剪 後
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☒ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40			樹幹周長C= 94 cm 樹高H= 8 m 樹幹直徑= 30 cm 樹冠W= 5 m		樹幹周長C= 94 cm 樹高H= 6 m 樹幹直徑= 30 cm 樹冠W= 4 m
修 剪 方 法			拍攝方位：由 東 ☒ 西 ☐ 方向 		拍攝方位：由 東 ☒ 西 ☐ 方向 
			拍攝方位：由 南 ☐ 北 ☒ 方向 		拍攝方位：由 南 ☐ 北 ☒ 方向 
附註說明:					

藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月18日 天氣：晴

修剪者：Tim

記錄員：Lisa

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	JC-54
樹 名	楓香	位 置	C區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C= 73 cm 樹高H= 8 m 樹幹周長C= 73 cm 樹高H= 6 m 樹幹直徑= 23.2 cm 樹冠W= 5 m 樹幹直徑= 23.2 cm 樹冠W= 4 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■・西 □方向 拍攝方位：由 東 ■・西 □方向	
		 拍攝方位：由 南 □・北 ■ 方向 	
附註說明:		 拍攝方位：由 南 □・北 ■ 方向 	

藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月18日 天氣：晴

修剪者：Tim

記錄員：Lisa

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	JC-55
樹 名	楓香	位 置	C區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C = 105 cm 樹高H = 10 m 樹幹周長C = 105 cm 樹高H = 12 m 樹幹直徑 = 33.4 cm 樹冠W = 5 m 樹幹直徑 = 33.4 cm 樹冠W = 6 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
		 拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向 拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向	
附註說明:		 	


藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月18日 天氣：晴

修剪者：Tim

記錄員：Lisa

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	JC-56
樹 名	楓香	位 置	C區
目視確認		修 剪 前	修 剪 後
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		樹幹周長C= 104 cm 樹高H= 10 m 樹幹直徑= 33.1 cm 樹冠W= 5 m	樹幹周長C= 104 cm 樹高H= 12 m 樹幹直徑= 33.1 cm 樹冠W= 6 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■・西 □ 方向 	拍攝方位：由 東 ■・西 □ 方向 
		拍攝方位：由 南 □・北 ■ 方向 	拍攝方位：由 南 □・北 ■ 方向 
附註說明:			

【附錄三】

104 年大安森林公園之建國南路側
G 區行道樹區域
樹木修剪紀錄表報告
(計 253 株)


藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月31日 天氣：晴

修剪者：小邱

記錄員：JEERY

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	G001		
樹 名	榕樹	位 置	G區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C = 132 cm	樹高H = 11 m	樹幹周長C = 132 cm	樹高H = 11 m
		樹幹直徑 = 42 cm	樹冠W = 10 m	樹幹直徑 = 42 cm	樹冠W = 7 m
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
修 剪 方 法		 			
 枯枝 徒長枝 平行枝 交叉枝 內側枝 立枝 逆生枝 幹生枝 根生枝		 			
附註說明					


藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月31日 天氣：晴

修剪者：小邱

記錄員：JEERY

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	G002		
樹 名	水黃皮	位 置	G區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C = 66 cm	樹高H = 5.6 m	樹幹周長C = 66 cm	樹高H = 5.4 m
		樹幹直徑 = 21 cm	樹冠W = 4.5 m	樹幹直徑 = 21 cm	樹冠W = 4 m
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向 拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向			
					
附註說明					

藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月31日 天氣：晴

修剪者：小邱

記錄員：JEERY

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	G003	
樹 名	黑板	位 置	G區	
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後
		樹幹周長C = 70 cm 樹高H = m	樹幹周長C = 70 cm 樹高H = 6 m	
		樹幹直徑 = 22.3 cm 樹冠W = m	樹幹直徑 = 22.3 cm 樹冠W = 4 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向		
附註說明				


藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月31日 天氣：晴

修剪者：小邱

記錄員：JEERY

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	G004		
樹 名	黑板	位 置	G區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C= 65 cm	樹高H= m	樹幹周長C= 65 cm	樹高H= 6 m
		樹幹直徑= 20.7 cm	樹冠W= m	樹幹直徑= 20.7 cm	樹冠W= 4 m
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
修 剪 方 法		徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝			
					
附註說明		拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向		拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向 	


藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月31日 天氣：晴

修剪者：小邱

記錄員：JEERY

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	G005				
樹 名	黑板	位 置	G區				
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後			
		樹幹周長C = 80 cm	樹高H = m	樹幹周長C = 80 cm	樹高H = 12 m		
		樹幹直徑 = 25.5 cm	樹冠W = m	樹幹直徑 = 25.5 cm	樹冠W = 6 m		
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向			
修 剪 方 法		徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝					
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 からみ枝、(交差枝) 立枝 胸ぶき枝							
附註說明							

藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月31日 天氣：晴

修剪者：小邱

記錄員：JEERY

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	G006	
樹 名	榕樹	位 置	G區	
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後
		樹幹周長C= 120 cm 樹高H= m	樹幹周長C= 120 cm 樹高H= 12 m	
		樹幹直徑= 38.2 cm 樹冠W= m	樹幹直徑= 38.2 cm 樹冠W= 16 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向		
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝 徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝				
附註說明		拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向 拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向 		


藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月31日 天氣：晴

修剪者：小邱

記錄員：JEERY

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	G007				
樹 名	榕樹	位 置	G區				
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後			
		樹幹周長C = 100 cm	樹高H = m	樹幹周長C = 100 cm	樹高H = 12 m		
		樹幹直徑 = 31.8 cm	樹冠W = m	樹幹直徑 = 31.8 cm	樹冠W = 10 m		
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向			
修 剪 方 法		徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		 拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向			
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝						 拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向	
附註說明							



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月31日 天氣：晴

修剪者：小邱

記錄員：JEERY

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	G008		
樹 名	水黃皮	位 置	G區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C= 80 cm	樹高H= m	樹幹周長C= 80 cm	樹高H= 6 m
		樹幹直徑= 25.5 cm	樹冠W= m	樹幹直徑= 25.5 cm	樹冠W= 5 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝 徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向		拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向	
附註說明					


藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月31日 天氣：晴

修剪者：小邱

記錄員：JEERY

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	G009		
樹 名	黑板	位 置	G區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C = 100 cm	樹高H = 13 m	樹幹周長C = 100 cm	樹高H = 13 m
		樹幹直徑 = 31.8 cm	樹冠W = 6.5 m	樹幹直徑 = 31.8 cm	樹冠W = 6 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 		 拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向 	
附註說明					



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月31日 天氣：晴

修剪者：小邱

記錄員：JEERY

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	G010	
樹 名	榕樹	位 置	G區	
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後
		樹幹周長C= 70 cm 樹高H= m	樹幹周長C= 70 cm 樹高H= 10 m	
		樹幹直徑= 22.3 cm 樹冠W= m	樹幹直徑= 22.3 cm 樹冠W= 5 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向		
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝 徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝				
附註說明		拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向 拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向		


藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月31日 天氣：晴

修剪者：小邱

記錄員：JEERY

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	G011		
樹 名	水黃皮	位 置	G區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C = 70 cm	樹高H = m	樹幹周長C = 70 cm	樹高H = 6 m
		樹幹直徑 = 22.3 cm	樹冠W = m	樹幹直徑 = 22.3 cm	樹冠W = 5 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
☒ 枯枝 平行枝 內側枝 ☒ 逆生枝 根生枝  徒長枝 ☒ 交叉枝 立枝 幹生枝					
附註說明		拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向		拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向	


藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月31日 天氣：晴

修剪者：小邱

記錄員：JEERY

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	G012				
樹 名	榕樹	位 置	G區				
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後			
		樹幹周長C = 50 cm	樹高H = m	樹幹周長C = 50 cm	樹高H = 6.5 m		
		樹幹直徑 = 15.9 cm	樹冠W = m	樹幹直徑 = 15.9 cm	樹冠W = 2 m		
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向			
修 剪 方 法		徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝					
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝							
附註說明							


藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月31日 天氣：晴

修剪者：Tim

記錄員：Lisa

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	G013		
樹 名	榕樹	位 置	G區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C= 113 cm	樹高H= 8 m	樹幹周長C= 113 cm	樹高H= 6 m
		樹幹直徑= 35 cm	樹冠W= 5 m	樹幹直徑= 35 cm	樹冠W= 4 m
		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向	
修 剪 方 法		 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 			
					
枯枝 徒長枝 平行枝 交叉枝 內側枝 立枝 逆生枝 幹生枝 根生枝					
附註說明					

藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4 月 02 日 天氣：晴

修剪者：Tim

記錄員：Lisa

地 點	大安森林公園	樹木編號	G014		
樹 名	黑板樹	位 置	G區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C= 51 cm	樹高H= 6 m	樹幹周長C= 51 cm	樹高H= 6 m
		樹幹直徑= 16 cm	樹冠W= 2.5 m	樹幹直徑= 16 cm	樹冠W= 2 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東□・西■ 方向		拍攝方位：由 東□・西■ 方向	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝					
附註說明					

藍山園藝有限公司


樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月 02日 天氣：晴

修剪者：小邱

記錄員：Jerry

地點	大安森林公園	樹木編號	G015
樹名	黑板樹	位置	G區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1. 樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2. 樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3. 分枝處異常 ☐ 4. 結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5. 結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6. H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7. H/D比，枝長/枝條直徑>40		樹幹周長C= 85 cm 樹高H= 7.5 m 樹幹直徑= 27 cm 樹冠W= 3 m	
修 剪 方 法		修 剪 後	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝		徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝	
		拍攝方位：由 東□・西■ 方向 拍攝方位：由 南■・北□ 方向 	
附註說明		 	

地 點		大安森林公園		樹 木 編 號		G016	
樹 名		榕樹		位 置		G區	
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40				修 剪 前		修 剪 後	
				樹幹周長C = 88 cm 樹高H = 7 m		樹幹周長C = 88 cm 樹高H = 6 m	
				樹幹直徑 = 28 cm 樹冠W = 5 m		樹幹直徑 = 28 cm 樹冠W = 4 m	
				拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向	
修 剪 方 法							
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 胸ぶき枝 幹生枝		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向					
		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向					
		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向					
附註說明							


藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年3月 31日 天氣：晴

修剪者：小邱

記錄員：JEERY

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	G017		
樹 名	水黃皮	位 置	G區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C = 66 cm	樹高H = m	樹幹周長C = 66 cm	樹高H = 5 m
		樹幹直徑 = 21 cm	樹冠W = m	樹幹直徑 = 21 cm	樹冠W = 5 m
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
修 剪 方 法		徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝			
					
附註說明		拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向		拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向 	


藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4 月 02 日 天氣：晴

修剪者：小邱

記錄員：JEERY

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	G018		
樹 名	黑板樹	位 置	G區		
目視確認 ☐ 1. 樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2. 樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3. 分枝處異常 ☐ 4. 結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5. 結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6. H/D比，樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7. H/D比，枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C = 50 cm	樹高H = 6 m	樹幹周長C = 50 cm	樹高H = 6 m
		樹幹直徑 = 16 cm	樹冠W = 2 m	樹幹直徑 = 16 cm	樹冠W = 2 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東■・西□ 方向		拍攝方位：由 東■・西□ 方向	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝 		 拍攝方位：由 南■・北□ 方向 		 拍攝方位：由 南■・北□ 方向 	
附註說明					


藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3 月 31 日 天氣：晴

修剪者：Tim

記錄員：Lisa

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	G018-1		
樹 名	榕樹	位 置	G區		
目視確認 ☐ 1. 樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2. 樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3. 分枝處異常 ☐ 4. 結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5. 結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6. H/D比，樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7. H/D比，枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C = 113 cm	樹高H = 8 m	樹幹周長C = 113 cm	樹高H = 7.5 m
		樹幹直徑 = 35 cm	樹冠W = 6 m	樹幹直徑 = 35 cm	樹冠W = 5.5 m
		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向	
修 剪 方 法					
附註說明					


藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3 月 31 日 天氣：晴

修剪者：小邱

記錄員：JEERY

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	G019				
樹 名	榕樹	位 置	G區				
目視確認 ☐ 1. 樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2. 樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3. 分枝處異常 ☐ 4. 結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5. 結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6. H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7. H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後			
		樹幹周長C = 80 cm	樹高H = m	樹幹周長C = 80 cm	樹高H = 9 m		
		樹幹直徑 = 25.5 cm	樹冠W = m	樹幹直徑 = 25.5 cm	樹冠W = 10 m		
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向			
修 剪 方 法		徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝					
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝							
附註說明							



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4 月 2 日 天氣：晴

修剪者：小邱

記錄員：JEERY

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	G020		
樹 名	黑板樹	位 置	G區		
目視確認 ☐ 1. 樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2. 樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3. 分枝處異常 ☐ 4. 結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5. 結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6. H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☐ 7. H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C= 100 cm	樹高H= 11.5 m	樹幹周長C= 100 cm	樹高H= 11 m
		樹幹直徑= 31.5 cm	樹冠W= 3.5 m	樹幹直徑= 31.5 cm	樹冠W= 3.5 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東■・西□ 方向		拍攝方位：由 東■・西□ 方向	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝 		 拍攝方位：由 南■・北□ 方向 		 拍攝方位：由 南■・北□ 方向 	
附註說明					


藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4 月 2 日 天氣：晴

修剪者：小邱

記錄員：JEERY

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	G021		
樹 名	黑板樹	位 置	G區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C= 135 cm	樹高H= 11.5 m	樹幹周長C= 135 cm	樹高H= 10.5 m
		樹幹直徑= 43 cm	樹冠W= 5.5 m	樹幹直徑= 43 cm	樹冠W= 3.5 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東□・西■ 方向		拍攝方位：由 東□・西■ 方向	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		 拍攝方位：由 南□・北■ 方向		 拍攝方位：由 南□・北■ 方向	
附註說明					

藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3 月 31 日 天氣：晴

修剪者：Tim

記錄員：Lisa

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	G022		
樹 名	榕樹	位 置	G區		
目視確認 ☐ 1. 樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2. 樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3. 分枝處異常 ☐ 4. 結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5. 結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6. H/D比，樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7. H/D比，枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C = 120 cm	樹高H = 8 m	樹幹周長C = 120 cm	樹高H = 6.5 m
		樹幹直徑 = 38 cm	樹冠W = 6 m	樹幹直徑 = 38 cm	樹冠W = 5.5 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝 徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向	
附註說明					

藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3 月 31 日 天氣：晴

修剪者：Tim

記錄員：Lisa

地 點	大安森林公園	樹木編號	G023
樹 名	榕樹	位 置	G區
目視確認		修 剪 前	修 剪 後
☐ 1. 樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 3. 分枝處異常 ☐ 5. 結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6. H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 2. 樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 4. 結構枝腐朽、開口空洞 ☒ 7. H/D比，枝長/枝條直徑>40		樹幹周長C= 150 cm 樹高H= 9 m 樹幹直徑= 47.5 cm 樹冠W= 7 m	樹幹周長C= 150 cm 樹高H= 7 m 樹幹直徑= 47.5 cm 樹冠W= 5.5 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向	拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向
		 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向	 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4 月 2 日 天氣：晴

修剪者：小邱

記錄員：Jerry

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	G024	
樹 名	黑板樹	位 置	G區	
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後
		樹幹周長C= 95 cm 樹高H= 11 m	樹幹周長C= 95 cm 樹高H= 10.5 m	
		樹幹直徑= 30 cm 樹冠W= 2.5 m	樹幹直徑= 30 cm 樹冠W= 2 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東□・西■ 方向  拍攝方位：由 南□・北■ 方向 		
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝 		拍攝方位：由 東□・西■ 方向  拍攝方位：由 南□・北■ 方向 		
附註說明				


藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3 月 31 日 天氣：晴

修剪者：Tim

記錄員：Lisa

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	G025		
樹 名	榕樹	位 置	G區		
目視確認 ☐ 1. 樹幹腐朽・開口空洞 ☒ 2. 樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3. 分枝處異常 ☐ 4. 結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5. 結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6. H/D比，樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7. H/D比，枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C = 164 cm	樹高H = 10 m	樹幹周長C = 164 cm	樹高H = 8 m
		樹幹直徑 = 56.5 cm	樹冠W = 8 m	樹幹直徑 = 56.5 cm	樹冠W = 7 m
		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向	
修 剪 方 法		 			
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝					
附註說明					

藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4 月 1 日 天氣：晴

修剪者：小邱

記錄員：Jerry

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	G026		
樹 名	黑板樹	位 置	G區		
目視確認 ☐ 1. 樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2. 樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3. 分枝處異常 ☐ 4. 結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5. 結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6. H/D比，樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7. H/D比，枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C = 125 cm	樹高H = 15 m	樹幹周長C = 125 cm	樹高H = 14 m
		樹幹直徑 = 40 cm	樹冠W = 4 m	樹幹直徑 = 40 cm	樹冠W = 3.5 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東□・西■ 方向		拍攝方位：由 東□・西■ 方向	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝		徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝	
附註說明		拍攝方位：由 南□・北■ 方向		拍攝方位：由 南□・北■ 方向	


藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3 月 31 日 天氣：晴

修剪者：Tim

記錄員：Lisa

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	G027		
樹 名	榕樹	位 置	G區		
目視確認 ☐ 1. 樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2. 樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3. 分枝處異常 ☒ 4. 結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5. 結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6. H/D比，樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7. H/D比，枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C = 133 cm	樹高H = 9 m	樹幹周長C = 133 cm	樹高H = 8 m
		樹幹直徑 = 42 cm	樹冠W = 7 m	樹幹直徑 = 42 cm	樹冠W = 6 m
		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向	
修 剪 方 法		 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向			
					
附註說明					
		 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向			
					
					


藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3 月 31 日 天氣：晴

修剪者：Tim

記錄員：Lisa

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	G028		
樹 名	水黃皮	位 置	G區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☒ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☐ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C= 74 cm	樹高H= 6 m	樹幹周長C= 74 cm	樹高H= 5 m
		樹幹直徑= 23.5 cm	樹冠W= 3 m	樹幹直徑= 23.5 cm	樹冠W= 3 m
		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向	
修 剪 方 法					
					
附註說明					


藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3 月 31 日 天氣：晴

修剪者：Tim

記錄員：Lisa

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	G029		
樹 名	大葉山欖	位 置	G區		
目視確認 ☐ 1. 樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2. 樹頸腐朽・開口空洞 ☒ 3. 分枝處異常 ☐ 4. 結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5. 結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6. H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7. H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C = 41 cm	樹高H = 6.5 m	樹幹周長C = 41 cm	樹高H = 6 m
		樹幹直徑 = 13 cm	樹冠W = 4 m	樹幹直徑 = 13 cm	樹冠W = 3.5 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向	
					
附註說明					

藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4 月 1 日 天氣：晴

修剪者：小邱


記錄員：Jerry

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	G030	
樹 名	黑板樹	位 置	G區	
目視確認 ☐ 1. 樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2. 樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3. 分枝處異常 ☐ 4. 結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5. 結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6. H/D比，樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7. H/D比，枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 前		修 剪 後
		樹幹周長C = 158 cm 樹高H = 14 m	樹幹直徑 = 50.5 cm 樹冠W = 6 m	樹幹周長C = 158 cm 樹高H = 14 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東□ · 西 ■ 方向		拍攝方位：由 東□ · 西 ■ 方向
附註說明				

藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4 月 1 日 天氣：晴
修剪者：小邱
記錄員：Jerry

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	G031		
樹 名	黑板樹	位 置	G區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C= 80 cm	樹高H= 8 m	樹幹周長C= 80 cm	樹高H= 7.5 m
		樹幹直徑= 25.5 cm	樹冠W= 4 m	樹幹直徑= 25.5 cm	樹冠W= 3 m
		拍攝方位：由 東□・西■ 方向		拍攝方位：由 東□・西■ 方向	
修 剪 方 法					
					
附註說明					

藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3 月 31 日 天氣：晴

修剪者：Tim

記錄員：Lisa

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	G032		
樹 名	榕樹	位 置	G區		
目視確認 ☐ 1. 樹幹腐朽・開口空洞 ☒ 2. 樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3. 分枝處異常 ☒ 4. 結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5. 結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6. H/D比，樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7. H/D比，枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C= 173 cm	樹高H= 9 m	樹幹周長C= 173 cm	樹高H= 8 m
		樹幹直徑= 55 cm	樹冠W= 3 m	樹幹直徑= 55 cm	樹冠W= 3 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向	
附註說明					

藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4 月 1 日 天氣：晴

修剪者：小邱

記錄員：Jerry

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	G033		
樹 名	榕樹	位 置	G區		
目視確認 ☐ 1. 樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2. 樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3. 分枝處異常 ☐ 4. 結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5. 結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6. H/D比，樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7. H/D比，枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C = 93 cm	樹高H = 9 m	樹幹周長C = 93 cm	樹高H = 8 m
		樹幹直徑 = 30 cm	樹冠W = 6 m	樹幹直徑 = 30 cm	樹冠W = 5.5 m
		拍攝方位：由 東□・西■ 方向		拍攝方位：由 東□・西■ 方向	
修 剪 方 法					
附註說明					


藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4 月 1 日 天氣：晴

修剪者：小邱

記錄員：Jerry

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	G034
樹 名	黑板樹	位 置	G區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☐ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 33 cm 樹高H= 3 m	樹幹周長C= 33 cm 樹高H= 2.8 m
		樹幹直徑= 10.5 cm 樹冠W= 1.6 m	樹幹直徑= 10.5 cm 樹冠W= 1.4 m
		拍攝方位：由 東□・西■ 方向	拍攝方位：由 東□・西■ 方向
修 剪 方 法			
			
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4 月 1 日 天氣：晴

修剪者：小邱

記錄員：Jerry

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	G035		
樹 名	黑板樹	位 置	G區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C= 121 cm	樹高H= 11 m	樹幹周長C= 121 cm	樹高H= 11 m
		樹幹直徑= 38.5 cm	樹冠W= 4 m	樹幹直徑= 38.5 cm	樹冠W= 3.5 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東□・西■ 方向		拍攝方位：由 東□・西■ 方向	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝		徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝	
附註說明		拍攝方位：由 南□・北■ 方向		拍攝方位：由 南■・北□ 方向	

藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4 月 1 日 天氣：晴

修剪者：小邱

記錄員：Jerry

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	G036		
樹 名	榕樹	位 置	G區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C= 133 cm	樹高H= 11 m	樹幹周長C= 133 cm	樹高H= 10 m
		樹幹直徑= 42.5 cm	樹冠W= 8 m	樹幹直徑= 42.5 cm	樹冠W= 6.5 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東□・西■ 方向		拍攝方位：由 東□・西■ 方向	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝		拍攝方位：由 南■・北□ 方向		拍攝方位：由 南■・北□ 方向	
附註說明					

藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4 月 1 日 天氣：晴

修剪者：小邱

記錄員：Jerry

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	G037		
樹 名	雀 榕	位 置	G區		
目視確認 ☐ 1. 樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2. 樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3. 分枝處異常 ☐ 4. 結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5. 結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6. H/D比，樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7. H/D比，枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C = 133 cm	樹高H = 11 m	樹幹周長C = 133 cm	樹高H = 10 m
		樹幹直徑 = 42.5 cm	樹冠W = 8 m	樹幹直徑 = 42.5 cm	樹冠W = 6.5 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東□・西■ 方向		拍攝方位：由 東□・西■ 方向	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝		徒長枝 からみ枝 (交差枝) 立枝 胸ぶき枝 幹生枝			
附註說明		拍攝方位：由 南□・北■ 方向 			


藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4 月 1 日 天氣：晴

修剪者：小邱

記錄員：Jerry

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	G038		
樹 名	黑板樹	位 置	G區		
目視確認 ☐ 1. 樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2. 樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3. 分枝處異常 ☐ 4. 結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5. 結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6. H/D比，樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7. H/D比，枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C = 80 cm	樹高H = 8 m	樹幹周長C = 80 cm	樹高H = 7 m
		樹幹直徑 = 25.5 cm	樹冠W = 6 m	樹幹直徑 = 25.5 cm	樹冠W = 4.5 m
		拍攝方位：由 東□ · 西■ 方向		拍攝方位：由 東□ · 西■ 方向	
修 剪 方 法					
					
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝		徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝			
附註說明					


藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4 月 1 日 天氣：晴

修剪者：小邱

記錄員：Jerry

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	G039		
樹 名	黑板樹	位 置	G區		
目視確認 ☐ 1. 樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2. 樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3. 分枝處異常 ☐ 4. 結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5. 結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6. H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7. H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C = 50 cm	樹高H = 4.5 m	樹幹周長C = 50 cm	樹高H = 4.5 m
		樹幹直徑 = 15.9 cm	樹冠W = 3.2 m	樹幹直徑 = 15.9 cm	樹冠W = 3 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ☒ · 西 ☐ 方向		拍攝方位：由 東 ☒ · 西 ☐ 方向	
		拍攝方位：由 南 ☐ · 北 ☒ 方向		 拍攝方位：由 南 ☐ · 北 ☒ 方向 	
附註說明					


藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4 月 1 日 天氣：晴

修剪者：小邱

記錄員：Jerry

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	G040		
樹 名	黑板樹	位 置	G區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C= 75 cm	樹高H= 10 m	樹幹周長C= 75 cm	樹高H= 10 m
		樹幹直徑= 23.9 cm	樹冠W= 4.5 m	樹幹直徑= 23.9 cm	樹冠W= 4 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東■・西□ 方向		拍攝方位：由 東■・西□ 方向	
		拍攝方位：由 南□・北■ 方向			
附註說明		拍攝方位：由 南□・北■ 方向			


藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4 月 1 日 天氣：晴

修剪者：小邱

記錄員：Jerry

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	G041		
樹 名	黑板樹	位 置	G區		
目視確認 ☐ 1. 樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2. 樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3. 分枝處異常 ☐ 4. 結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5. 結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6. H/D比，樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7. H/D比，枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C = 60 cm	樹高H = 8 m	樹幹周長C = 60 cm	樹高H = 8 m
		樹幹直徑 = 19.1 cm	樹冠W = 8.5 m	樹幹直徑 = 19.1 cm	樹冠W = 8 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ☒ · 西 ☐ 方向		拍攝方位：由 東 ☒ · 西 ☐ 方向	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝 		拍攝方位：由 南 ☐ · 北 ☒ 方向		拍攝方位：由 南 ☐ · 北 ☒ 方向	
附註說明		 			


藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4 月 1 日 天氣：晴

修剪者：小邱

記錄員：Jerry

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	G042	
樹 名	黑板樹	位 置	G區	
目視確認 ☐ 1. 樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2. 樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3. 分枝處異常 ☐ 4. 結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5. 結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6. H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7. H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後
		樹幹周長C= 63 cm	樹高H= 9 m	樹幹周長C= 63 cm
		樹幹直徑= 20.1 cm	樹冠W= 5.5 m	樹幹直徑= 20.1 cm 樹冠W= 5 m
		拍攝方位：由 東■・西□ 方向		拍攝方位：由 東■・西□ 方向
修 剪 方 法		枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝 徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		
				
附註說明		拍攝方位：由 南□・北■ 方向 拍攝方位：由 南□・北■ 方向		



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4 月 1 日 天氣：晴

修剪者：小邱

記錄員：Jerry

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	G043		
樹 名	黑板樹	位 置	G區		
目視確認 ☐ 1. 樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2. 樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3. 分枝處異常 ☐ 4. 結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5. 結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6. H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7. H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C= 70 cm	樹高H= 10 m	樹幹周長C= 70 cm	樹高H= 10 m
		樹幹直徑= 22.3 cm	樹冠W= 5.5 m	樹幹直徑= 22.3 cm	樹冠W= 5 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東■・西□ 方向		拍攝方位：由 東■・西□ 方向	
					
附註說明		拍攝方位：由 南□・北■ 方向 拍攝方位：由 南□・北■ 方向			

藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4 月 1 日 天氣：晴

修剪者：小邱

記錄員：Jerry

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	G044		
樹 名	黑板樹	位 置	G區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C= 70 cm	樹高H= 10 m	樹幹周長C= 70 cm	樹高H= 10 m
		樹幹直徑= 22.3 cm	樹冠W= 5.5 m	樹幹直徑= 22.3 cm	樹冠W= 5 m
		拍攝方位：由 東 ☒ · 西 ☐ 方向		拍攝方位：由 東 ☒ · 西 ☐ 方向	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 南 ☐ · 北 ☒ 方向		拍攝方位：由 南 ☐ · 北 ☒ 方向	
附註說明					


藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4 月 1 日 天氣：晴

修剪者：小邱

記錄員：Jerry

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	G045		
樹 名	黑板樹	位 置	G區		
目視確認 ☐ 1. 樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2. 樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3. 分枝處異常 ☐ 4. 結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5. 結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6. H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7. H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C= 75 cm	樹高H= 8 m	樹幹周長C= 75 cm	樹高H= 8 m
		樹幹直徑= 23.9 cm	樹冠W= 5.5 m	樹幹直徑= 23.9 cm	樹冠W= 5 m
		拍攝方位：由 東■・西□ 方向		拍攝方位：由 東■・西□ 方向	
修 剪 方 法		徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝			
					
附註說明		拍攝方位：由 南□・北■ 方向			

藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4 月 1 日 天氣：晴

修剪者：小邱

記錄員：Jerry

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	G046		
樹 名	黑板樹	位 置	G區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C= 50 cm	樹高H= 6 m	樹幹周長C= 50 cm	樹高H= 6 m
		樹幹直徑= 15.9 cm	樹冠W= 3.2 m	樹幹直徑= 15.9 cm	樹冠W= 3 m
		拍攝方位：由 東□・西■ 方向		拍攝方位：由 東□・西■ 方向	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 南□・北■ 方向			
附註說明					


藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4 月 1 日 天氣：晴

修剪者：小邱

記錄員：Jerry

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	G047		
樹 名	黑板樹	位 置	G區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C = 50 cm	樹高H = 6 m	樹幹周長C = 50 cm	樹高H = 6 m
		樹幹直徑 = 15.9 cm	樹冠W = 3.4 m	樹幹直徑 = 15.9 cm	樹冠W = 3 m
		拍攝方位：由 東■ · 西□ 方向		拍攝方位：由 東■ · 西□ 方向	
修 剪 方 法		徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝			
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝 					
附註說明					


藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4 月 1 日 天氣：晴

修剪者：小邱

記錄員：Jerry

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	G048		
樹 名	黑板樹	位 置	G區		
目視確認 ☐ 1. 樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2. 樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3. 分枝處異常 ☐ 4. 結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5. 結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6. H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7. H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C= 55 cm	樹高H= m	樹幹周長C= 55 cm	樹高H= 6 m
		樹幹直徑= 17.5 cm	樹冠W= m	樹幹直徑= 17.5 cm	樹冠W= 5 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東■ · 西□ 方向		拍攝方位：由 東■ · 西□ 方向	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝 		拍攝方位：由 南□ · 北■ 方向			
附註說明		拍攝方位：由 南□ · 北■ 方向			


藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3 月 18 日 天氣：晴

修剪者：萊哥

記錄員：Ian

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	G050		
樹 名	黑板樹	位 置	G區		
目視確認 ☐ 1. 樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2. 樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3. 分枝處異常 ☐ 4. 結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5. 結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6. H/D比，樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7. H/D比，枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C = 70 cm	樹高H = 9 m	樹幹周長C = 70 cm	樹高H = 8.5 m
		樹幹直徑 = 22.3 cm	樹冠W = 5 m	樹幹直徑 = 22.3 cm	樹冠W = 3.7 m
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
修 剪 方 法					
					
附註說明					



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3 月 18 日 天氣：晴

修剪者：萊哥

記錄員：Ian

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	G051		
樹 名	黑板樹	位 置	G區		
目視確認 ☐ 1. 樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2. 樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3. 分枝處異常 ☐ 4. 結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5. 結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6. H/D比，樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7. H/D比，枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C = 68 cm	樹高H = 8.3 m	樹幹周長C = 68 cm	樹高H = 8 m
		樹幹直徑 = 21.7 cm	樹冠W = 5 m	樹幹直徑 = 21.7 cm	樹冠W = 4.5 m
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
修 剪 方 法					
					
附註說明					


藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3 月 30 日 天氣：晴

修剪者：Tim

記錄員：Lisa

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	G052		
樹 名	楊柳	位 置	G區		
目視確認 ☒ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☒ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☒ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C = 136 cm	樹高H = 7 m	樹幹周長C = 136 cm	樹高H = 7 m
		樹幹直徑 = 45 cm	樹冠W = 9 m	樹幹直徑 = 45 cm	樹冠W = 7 m
		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向	
修 剪 方 法					
					
枯枝 徒長枝 平行枝 交叉枝 內側枝 立枝 逆生枝 幹生枝 根生枝					
附註說明					


藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3 月 18 日 天氣：晴

修剪者：萊哥

記錄員：Ian

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	G053		
樹 名	黑板樹	位 置	G區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C= 60 cm	樹高H= 7.5 m	樹幹周長C= 60 cm	樹高H= 7.3 m
		樹幹直徑= 19.1 cm	樹冠W= 4 m	樹幹直徑= 19.1 cm	樹冠W= 3.5 m
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
修 剪 方 法					
					
附註說明					


藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月 18日 天氣：晴

修剪者：萊哥

記錄員：Ian

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	G054		
樹 名	黑板樹	位 置	G區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C= 66 cm	樹高H= 10 m	樹幹周長C= 66 cm	樹高H= 9 m
		樹幹直徑= 21 cm	樹冠W= 6 m	樹幹直徑= 21 cm	樹冠W= 5 m
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
修 剪 方 法					
					
附註說明					


藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3 月 18 日 天氣：晴

修剪者：萊哥

記錄員：Ian

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	G055		
樹 名	黑板樹	位 置	G區		
目視確認 ☐ 1. 樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2. 樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3. 分枝處異常 ☐ 4. 結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5. 結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6. H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7. H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C = 58 cm	樹高H = 7 m	樹幹周長C = 58 cm	樹高H = 7 m
		樹幹直徑 = 18.5 cm	樹冠W = 3 m	樹幹直徑 = 18.5 cm	樹冠W = 2.7 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝 		 拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向		 拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向	
附註說明		 			


藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3 月 18 日 天氣：晴

修剪者：萊哥

記錄員：Ian

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	G056
樹 名	黑板樹	位 置	G區
目視確認 ☐ 1. 樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2. 樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3. 分枝處異常 ☐ 4. 結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5. 結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6. H/D比，樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7. H/D比，枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C = 57 cm 樹高H = 6 m 樹幹直徑 = 18.2 cm 樹冠W = 5 m	樹幹周長C = 57 cm 樹高H = 5 m 樹幹直徑 = 18.2 cm 樹冠W = 4.5 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝 		 	
附註說明		拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向 拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向	
		 	

藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4 月 01 日 天氣：晴

修剪者：小邱

記錄員：Jerry

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	G057		
樹 名	黑板樹	位 置	G區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C = 70 cm	樹高H = 10 m	樹幹周長C = 70 cm	樹高H = 10 m
		樹幹直徑 = 22.3 cm	樹冠W = 4.5 m	樹幹直徑 = 22.3 cm	樹冠W = 4 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東■・西□ 方向		拍攝方位：由 東■・西□ 方向	
附註說明		拍攝方位：由 南□・北■ 方向		拍攝方位：由 南□・北■ 方向	

藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3 月 18 日 天氣：晴

修剪者：萊哥

記錄員：Ian

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	G058		
樹 名	黑板樹	位 置	G區		
目視確認 ☐ 1. 樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2. 樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3. 分枝處異常 ☐ 4. 結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5. 結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6. H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7. H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C= 73 cm	樹高H= 6.8 m	樹幹周長C= 73 cm	樹高H= 6.4 m
		樹幹直徑= 23.2 cm	樹冠W= 4.4 m	樹幹直徑= 23.2 cm	樹冠W= 4 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝		拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向		拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向	
附註說明					



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4 月 08 日 天氣：晴

修剪者：Tim

記錄員：倖如


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	G059		
樹 名	黑板樹	位 置	G區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C= 90 cm	樹高H= 8.5 m	樹幹周長C= 90 cm	樹高H= 8 m
		樹幹直徑= 28.7 cm	樹冠W= 4 m	樹幹直徑= 28.7 cm	樹冠W= 3.3 m
		拍攝方位：由 東■・西 □ 方向		拍攝方位：由 東■・西 □ 方向	
修 剪 方 法		  拍攝方位：由 南□・北■ 方向 拍攝方位：由 南□・北■ 方向  			
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝					
附註說明					

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月08日 PM 天候：晴

修剪者：Tim

記錄員：倖如

地 點	大安森林公園	樹木編號	G060		
樹 名	黑板樹	位 置	G區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☐ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C= 70 cm	樹高H= 8.5 m	樹幹周長C= 70 cm	樹高H= 8 m
		樹幹直徑= 22.3 cm	樹冠W= 4 m	樹幹直徑= 22.3 cm	樹冠W= 4 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ☒ · 西 ☐ 方向		拍攝方位：由 東 ☒ · 西 ☐ 方向	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝 		 拍攝方位：由 南 ☒ · 北 ☐ 方向		 拍攝方位：由 南 ☒ · 北 ☐ 方向	
附註說明					


藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4 月 02 日 天氣：晴

修剪者：小邱

記錄員：Jerry

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	G061		
樹 名	黑板樹	位 置	G區		
目視確認 ☐ 1. 樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2. 樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3. 分枝處異常 ☐ 4. 結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5. 結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6. H/D比，樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7. H/D比，枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C = 170 cm	樹高H = 13 m	樹幹周長C = 170 cm	樹高H = 13 m
		樹幹直徑 = 54 cm	樹冠W = 5 m	樹幹直徑 = 54 cm	樹冠W = 4 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東□・西■ 方向 		拍攝方位：由 東□・西■ 方向 	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		拍攝方位：由 南□・北■ 方向 		拍攝方位：由 南□・北■ 方向 	
附註說明					

			
--	--	---	--


藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4 月 02 日 天氣：晴

修剪者：小邱

記錄員：Jerry

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	G062		
樹 名	榕樹	位 置	G區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C= 64 cm	樹高H= 8 m	樹幹周長C= 64 cm	樹高H= 7 m
		樹幹直徑= 20.5 cm	樹冠W= 6 m	樹幹直徑= 20.5 cm	樹冠W= 4.5 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東□・西■ 方向		拍攝方位：由 東□・西■ 方向	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝 					
附註說明		拍攝方位：由 南■・北□ 方向		拍攝方位：由 南■・北□ 方向	
					


藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3 月 31 日 天氣：晴

修剪者：小邱


記錄員：Jerry


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	G063		
樹 名	榕樹	位 置	G區		
目視確認 ☐ 1. 樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2. 樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3. 分枝處異常 ☐ 4. 結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5. 結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6. H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7. H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C = 118 cm	樹高H = 11 m	樹幹周長C = 118 cm	樹高H = 11 m
		樹幹直徑 = 37.5 cm	樹冠W = 7 m	樹幹直徑 = 37.5 cm	樹冠W = 6 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 南■・北□ 方向		拍攝方位：由 南■・北□ 方向	
					
附註說明		拍攝方位：由 南□・北■ 方向 		拍攝方位：由 南□・北■ 方向 	

藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3 月 31 日 天氣：晴
修剪者：小邱
記錄員：Jerry

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	G064		
樹 名	水黃皮	位 置	G區		
目視確認 ☐ 1. 樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2. 樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3. 分枝處異常 ☐ 4. 結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5. 結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6. H/D比，樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7. H/D比，枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C = 70 cm	樹高H = 7 m	樹幹周長C = 70 cm	樹高H = 6 m
		樹幹直徑 = 22.3 cm	樹冠W = 6 m	樹幹直徑 = 22.3 cm	樹冠W = 5 m
		拍攝方位：由 東□·西■ 方向		拍攝方位：由 東□·西■ 方向	
修 剪 方 法					
					
附註說明					



記錄員： 倖如

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	G065						
樹 名	黑板樹	位 置	G區						
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40 修 剪 方 法 枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝 附註說明		修 剪 前		修 剪 後					
		樹幹周長C = 85 cm		樹高H = 9 m		樹幹周長C = 85 cm		樹高H = 8 m	
		樹幹直徑 = 27.1 cm		樹冠W = 5 m		樹幹直徑 = 27.1 cm		樹冠W = 4.5 m	
拍攝方位：由 東 ☒ · 西 ☐ 方向		拍攝方位：由 南 ☒ · 北 ☐ 方向		拍攝方位：由 東 ☒ · 西 ☐ 方向					
									


藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月 08日 天氣：晴

修剪者：Tim

記錄員：倖如

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	G066	
樹 名	黑板樹	位 置	G區	
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後
		樹幹周長C = 85 cm 樹高H = 8 m	樹幹周長C = 85 cm 樹高H = 8 m	
		樹幹直徑 = 27.1 cm 樹冠W = 5 m	樹幹直徑 = 27.1 cm 樹冠W = 4.5 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ☒ · 西 ☐ 方向 拍攝方位：由 東 ☒ · 西 ☐ 方向 		
枯枝 		拍攝方位：由 南 ☒ · 北 ☐ 方向 拍攝方位：由 南 ☒ · 北 ☐ 方向 		
附註說明				


藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4 月 02 日 天氣：晴

修剪者：小邱

記錄員：Jerry

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G067
樹 名	黑板樹	位 置	G區
目視確認 ☐ 1. 樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2. 樹頸腐朽・開口空洞 ☒ 3. 分枝處異常 ☐ 4. 結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5. 結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6. H/D比，樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7. H/D比，枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C = 80 cm 樹高H = 13 m 樹幹直徑 = 25.5 cm 樹冠W = 4.5 m	樹幹周長C = 80 cm 樹高H = 12 m 樹幹直徑 = 25.5 cm 樹冠W = 3 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東■・西□ 方向	拍攝方位：由 東■・西□ 方向
			
附註說明			


藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3 月 31 日 天氣：晴

修剪者：小邱

記錄員：Jerry

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	G068		
樹 名	水黃皮	位 置	G區		
目視確認 ☒ 1. 樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2. 樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3. 分枝處異常 ☐ 4. 結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5. 結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6. H/D比，樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7. H/D比，枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C = 70 cm	樹高H = 8 m	樹幹周長C = 70 cm	樹高H = 6.5 m
		樹幹直徑 = 22 cm	樹冠W = 7 m	樹幹直徑 = 22 cm	樹冠W = 3.5 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東□・西■ 方向		拍攝方位：由 東□・西■ 方向	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝 		 拍攝方位：由 南□・北■ 方向 		 拍攝方位：由 南□・北■ 方向 	
附註說明					



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4 月 08 日 天氣：晴

修剪者：Tim

記錄員：倖如

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	G069		
樹 名	黑板樹	位 置	G區		
目視確認 ☐ 1. 樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2. 樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3. 分枝處異常 ☐ 4. 結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5. 結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6. H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7. H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C = 85 cm	樹高H = 9 m	樹幹周長C = 85 cm	樹高H = 8 m
		樹幹直徑 = 27.1 cm	樹冠W = 5 m	樹幹直徑 = 27.1 cm	樹冠W = 4.5 m
		拍攝方位：由 東 ☒ · 西 ☐ 方向		拍攝方位：由 東 ☒ · 西 ☐ 方向	
修 剪 方 法					
枯枝					
附註說明					


藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4 月 08 日 天氣：晴

修剪者：Tim

記錄員：倖如

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	G070		
樹 名	黑板樹	位 置	G區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C= 88 cm	樹高H= 5.3 m	樹幹周長C= 88 cm	樹高H= 5 m
		樹幹直徑= 28 cm	樹冠W= 3.2 m	樹幹直徑= 28 cm	樹冠W= 3 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東■・西 □ 方向		拍攝方位：由 東■・西 □ 方向	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝 		徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝			
附註說明		拍攝方位：由 南 ■・北 □ 方向			


藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4 月 08 日 天氣：晴

修剪者：Tim

記錄員：倖如

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	G071		
樹 名	黑板樹	位 置	G區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C= 55 cm	樹高H= 7.3 m	樹幹周長C= 55 cm	樹高H= 7 m
		樹幹直徑= 17.5 cm	樹冠W= 3.4 m	樹幹直徑= 17.5 cm	樹冠W= 3 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ☒ · 西 ☐ 方向 拍攝方位：由 南 ☒ · 北 ☐ 方向		拍攝方位：由 東 ☒ · 西 ☐ 方向 拍攝方位：由 南 ☒ · 北 ☐ 方向	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝 		 			
附註說明					


藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月02日 天氣：晴

修剪者：小邱

記錄員：Jerry

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	G072		
樹 名	黑板樹	位 置	G區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C= 90 cm	樹高H= 15 m	樹幹周長C= 90 cm	樹高H= 13 m
		樹幹直徑= 28.7 cm	樹冠W= 6 m	樹幹直徑= 28.7 cm	樹冠W= 7 m
		拍攝方位：由 東■・西□ 方向		拍攝方位：由 東■・西□ 方向	
修 剪 方 法					
					
附註說明					


藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月 18日 天氣：晴

修剪者：萊哥

記錄員：Ian

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	G073		
樹 名	黑板樹	位 置	G區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C = 70 cm	樹高H = 7 m	樹幹周長C = 70 cm	樹高H = 6.6 m
		樹幹直徑 = 22.3 cm	樹冠W = 4 m	樹幹直徑 = 22.3 cm	樹冠W = 3.5 m
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
修 剪 方 法		 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向			
		 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向			
附註說明		 			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月02日 天氣：晴

修剪者：小邱

記錄員：Jerry

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	G074	
樹 名	榕樹	位 置	G區	
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後
		樹幹周長C= 85 cm 樹高H= 7.5 m	樹幹直徑= 27 cm 樹冠W= 3 m	樹幹周長C= 85 cm 樹高H= 7.5 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東■・西□ 方向		拍攝方位：由 東■・西□ 方向
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝				
附註說明		拍攝方位：由 南□・北■ 方向		拍攝方位：由 南□・北■ 方向



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年03月31日 天氣：晴

修剪者：小邱

記錄員：Jerry

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	G075		
樹 名	榕樹	位 置	G區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C = 128 cm	樹高H = 12 m	樹幹周長C = 128 cm	樹高H = 12 m
		樹幹直徑 = 41 cm	樹冠W = 8 m	樹幹直徑 = 41 cm	樹冠W = 6 m
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
修 剪 方 法					
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝 徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝					
附註說明					


藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4 月 08 日 天氣：晴

修剪者：Tim

記錄員：倖如

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	G076		
樹 名	榕樹	位 置	G區		
目視確認 ☐ 1. 樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2. 樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3. 分枝處異常 ☐ 4. 結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5. 結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6. H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7. H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C= 90 cm	樹高H= m	樹幹周長C= 90 cm	樹高H= 12 m
		樹幹直徑= 28.7 cm	樹冠W= m	樹幹直徑= 28.7 cm	樹冠W= 10 m
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
修 剪 方 法					
					
附註說明					



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4 月 10 日 天氣：晴

修剪者：Jerry

記錄員：倖如

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	G077		
樹 名	水黃皮	位 置	G區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C= 56.5 cm	樹高H= 4.8 m	樹幹周長C= 56.5 cm	樹高H= 4.8 m
		樹幹直徑= 18 cm	樹冠W= 7 m	樹幹直徑= 18 cm	樹冠W= 5 m
		拍攝方位：由 東■・西 □ 方向		拍攝方位：由 東■・西 □ 方向	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 南□・北 ■ 方向 拍攝方位：由 南□・北 ■ 方向			
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝					
附註說明					




藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月 10日 天氣：晴

修剪者：Jerry

記錄員：偉如

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	G078		
樹 名	黑板樹	位 置	G區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C= 56.5 cm	樹高H= 5 m	樹幹周長C= 56.5 cm	樹高H= 5 m
		樹幹直徑= 18 cm	樹冠W= 3.4 m	樹幹直徑= 18 cm	樹冠W= 3 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東■・西 □ 方向		拍攝方位：由 東■・西 □ 方向	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝 					
附註說明		拍攝方位：由 南□・北 ■ 方向		拍攝方位：由 南□・北 ■ 方向	


藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月 10日 天氣：晴

修剪者：Jerry

記錄員：倖如

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	G079		
樹 名	黑板樹	位 置	G區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C= 55 cm	樹高H= 6 m	樹幹周長C= 55 cm	樹高H= 6 m
		樹幹直徑= 17.5 cm	樹冠W= 4.5 m	樹幹直徑= 17.5 cm	樹冠W= 4 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東■・西 □ 方向		拍攝方位：由 東■・西 □ 方向	
		拍攝方位：由 南□・北■ 方向			
附註說明		拍攝方位：由 南□・北■ 方向			

藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月 10日 天氣：晴

修剪者：Jerry

記錄員：倖如

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	G080		
樹 名	黑板樹	位 置	G區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C= 60 cm	樹高H= 7 m	樹幹周長C= 60 cm	樹高H= 7 m
		樹幹直徑= 19.1 cm	樹冠W= 4.5 m	樹幹直徑= 19.1 cm	樹冠W= 4 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ☒ · 西 ☐ 方向		拍攝方位：由 東 ☒ · 西 ☐ 方向	
		拍攝方位：由 南 ☐ · 北 ☒ 方向		拍攝方位：由 南 ☐ · 北 ☒ 方向	
附註說明					

藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4 月 10 日 天氣：晴

修剪者：Jerry

記錄員：倖如

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	G081		
樹 名	黑板樹	位 置	G區		
目視確認 ☐ 1. 樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2. 樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3. 分枝處異常 ☐ 4. 結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5. 結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6. H/D比，樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7. H/D比，枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C = 70 cm	樹高H = 12.5 m	樹幹周長C = 70 cm	樹高H = 12 m
		樹幹直徑 = 22.3 cm	樹冠W = 4.5 m	樹幹直徑 = 22.3 cm	樹冠W = 4 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ☒ · 西 ☐ 方向		拍攝方位：由 東 ☒ · 西 ☐ 方向	
附註說明		拍攝方位：由 南 ☐ · 北 ☒ 方向		拍攝方位：由 南 ☐ · 北 ☒ 方向	

藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4 月 10 日 天氣：晴

修剪者：Jerry

記錄員：倖如

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	G082		
樹 名	榕樹	位 置	G區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C= 107 cm	樹高H= 18 m	樹幹周長C= 107 cm	樹高H= 14.9 m
		樹幹直徑= 34 cm	樹冠W= 13 m	樹幹直徑= 34 cm	樹冠W= 12 m
		拍攝方位：由 東 ☒ · 西 ☐ 方向		拍攝方位：由 東 ☒ · 西 ☐ 方向	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 南 ☐ · 北 ☒ 方向 拍攝方位：由 南 ☐ · 北 ☒ 方向			
附註說明					


藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4 月 02 日 天氣：晴

修剪者：小鐘

記錄員：小戴

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	G083		
樹 名	榕樹	位 置	G區		
目視確認 ☐ 1. 樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2. 樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3. 分枝處異常 ☐ 4. 結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5. 結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6. H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7. H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C = 137 cm	樹高H = 8 m	樹幹周長C = 137 cm	樹高H = 8 m
		樹幹直徑 = 43.5 cm	樹冠W = 6 m	樹幹直徑 = 43.5 cm	樹冠W = 5 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝 		 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向		 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向	
附註說明					

藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4 月 10 日 天氣：晴

修剪者：Jerry

記錄員：倖如

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	G084		
樹 名	水黃皮	位 置	G區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C= 47.1 cm	樹高H= 6 m	樹幹周長C= 47.1 cm	樹高H= 6 m
		樹幹直徑= 15 cm	樹冠W= 4.5 m	樹幹直徑= 15 cm	樹冠W= 4 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ☒ · 西 ☐ 方向		拍攝方位：由 東 ☒ · 西 ☐ 方向	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝		拍攝方位：由 南 ☐ · 北 ☒ 方向		拍攝方位：由 南 ☐ · 北 ☒ 方向	
附註說明					


藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4 月 10 日 天氣：晴

修剪者：Jerry

記錄員：倖如

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	G085
樹 名	黑板樹	位 置	G區
目視確認 ☐ 1. 樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2. 樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3. 分枝處異常 ☐ 4. 結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5. 結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6. H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7. H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 72 cm 樹高H= 12 m 樹幹直徑= 22.9 cm 樹冠W= 3.5 m	樹幹周長C= 72 cm 樹高H= 12 m 樹幹直徑= 22.9 cm 樹冠W= 3 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ☒ · 西 ☐ 方向 拍攝方位：由 東 ☒ · 西 ☐ 方向	
			
附註說明		拍攝方位：由 南 ☐ · 北 ☒ 方向 拍攝方位：由 南 ☐ · 北 ☒ 方向 	


藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4 月 02 日 天氣：晴

修剪者：小鐘

記錄員：小戴

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	G086		
樹 名	榕樹	位 置	G區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C= 84.8 cm	樹高H= 8 m	樹幹周長C= 84.8 cm	樹高H= 7 m
		樹幹直徑= 27 cm	樹冠W= 6 m	樹幹直徑= 27 cm	樹冠W= 5 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝 		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向	
附註說明		 			


藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4 月 08 日 天氣：晴

修剪者：Tim


記錄員：倖如

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	G087		
樹 名	血 桐	位 置	G 區		
目視確認 ☐ 1. 樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2. 樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3. 分枝處異常 ☐ 4. 結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5. 結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6. H/D 比，樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7. H/D 比，枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長 C = 44 cm	樹高 H = 6.5 m	樹幹周長 C = 44 cm	樹高 H = 6 m
		樹幹直徑 = 14 cm	樹冠 W = 5.4 m	樹幹直徑 = 14 cm	樹冠 W = 5 m
		拍攝方位：由 東 ☒ · 西 ☐ 方向		拍攝方位：由 東 ☒ · 西 ☐ 方向	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 南 ☐ · 北 ☒ 方向 拍攝方位：由 南 ☐ · 北 ☒ 方向			
					
附註說明					

藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4 月 02 日 天氣：晴
修剪者：小鐘
記錄員：小戴

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	G089		
樹 名	榕樹	位 置	G區		
目視確認 ☐ 1. 樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2. 樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3. 分枝處異常 ☐ 4. 結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5. 結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6. H/D比，樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7. H/D比，枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C = 163 cm	樹高H = 10 m	樹幹周長C = 163 cm	樹高H = 8 m
		樹幹直徑 = 52 cm	樹冠W = 7 m	樹幹直徑 = 52 cm	樹冠W = 5 m
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
修 剪 方 法					
					
附註說明					



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月10日 天氣：晴
 修剪者：Tim
 記錄員：偉如

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	G090		
樹 名	水黃皮	位 置	G區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C = 60 cm	樹高H = 6.8 m	樹幹周長C = 60 cm	樹高H = 6 m
		樹幹直徑 = 19.1 cm	樹冠W = 4.8 m	樹幹直徑 = 19.1 cm	樹冠W = 4.5 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東■・西 □ 方向		拍攝方位：由 東■・西 □ 方向	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝 徒長枝 からみ枝、(交叉枝) 立枝 立枝 胸ぶき枝 幹生枝		拍攝方位：由 南□・北■ 方向		拍攝方位：由 南□・北■ 方向	
附註說明					

藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月 08日 天氣：晴

修剪者：Tim

記錄員：倖如

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	G091		
樹 名	楊柳	位 置	G區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☒ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C= 148 cm	樹高H= 7 m	樹幹周長C= 148 cm	樹高H= 6 m
		樹幹直徑= 47.1 cm	樹冠W= 9.6 m	樹幹直徑= 47.1 cm	樹冠W= 9 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ☒ · 西 ☐ 方向		拍攝方位：由 東 ☒ · 西 ☐ 方向	
		徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝 胸ぶき枝 ひこばえ (やご) さかさ枝 (逆枝) ふところ枝 内側枝 平行枝 枯枝			
附註說明		拍攝方位：由 南 ☐ · 北 ☒ 方向		拍攝方位：由 南 ☐ · 北 ☒ 方向 	


藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4 月 02 日 天氣：晴

修剪者：小鐘

記錄員：小戴

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	G092		
樹 名	黑板樹	位 置	G區		
目視確認 ☐ 1. 樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2. 樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3. 分枝處異常 ☐ 4. 結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5. 結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6. H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7. H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C= 80 cm	樹高H= 12 m	樹幹周長C= 80 cm	樹高H= 12 m
		樹幹直徑= 52 cm	樹冠W= 5.5 m	樹幹直徑= 52 cm	樹冠W= 5 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝 		徒長枝 からみ枝、(交叉枝) 立枝 立枝 胴ぶき枝 幹生枝			
附註說明		拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向 			

藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4 月 02 日 天氣：晴

修剪者：小鐘

記錄員：小戴

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	G093
樹 名	黑板樹/榕樹??	位 置	G區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前 樹幹周長C= 80 cm 樹高H= 12 m 樹幹直徑= 52 cm 樹冠W= 10.5 m	
修 剪 方 法		修 剪 後	
枯枝 徒長枝 平行枝 交叉枝 內側枝 立枝 逆生枝 幹生枝 根生枝 胴ぶき枝 ひこばえ (やご)		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 	
附註說明		拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向 	


藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月 02日 天氣：晴

修剪者：小鐘

記錄員：小戴

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	G094		
樹 名	榕樹	位 置	G區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C= 129 cm	樹高H= 6 m	樹幹周長C= 129 cm	樹高H= 6 m
		樹幹直徑= 41 cm	樹冠W= 4 m	樹幹直徑= 41 cm	樹冠W= 3.5 m
		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向	
修 剪 方 法		 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向		 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向	
					
附註說明					



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4 月 02 日 天氣：晴

修剪者：小鐘

記錄員：小戴

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	G095		
樹 名	黑板樹	位 置	G區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C= 80 cm	樹高H= 12 m	樹幹周長C= 80 cm	樹高H= 12 m
		樹幹直徑= 25.5 cm	樹冠W= 6.5 m	樹幹直徑= 25.5 cm	樹冠W= 6 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝 走長枝		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向	
附註說明					


藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月 08日 天氣：晴

修剪者：Tim

記錄員：倖如

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	G096	
樹 名	榕樹	位 置	G區	
目視確認 ☒ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後
		樹幹周長C= 154 cm 樹高H= 20 m	樹幹周長C= 154 cm 樹高H= 18 m	
		樹幹直徑= 49 cm 樹冠W= 17 m	樹幹直徑= 49 cm 樹冠W= 15 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ☒ · 西 ☐ 方向		拍攝方位：由 東 ☒ · 西 ☐ 方向
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝 		拍攝方位：由 南 ☐ · 北 ☒ 方向		
附註說明				

藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月10日 天氣：晴

修剪者：Jerry

記錄員：倖如

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	G097
樹 名	水黃皮	位 置	G區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 後	
		樹幹周長C= 60 cm 樹高H= 4.8 m	樹幹周長C= 60 cm 樹高H= 4.8 m
		樹幹直徑= 19.1 cm 樹冠W= 6.8 m	樹幹直徑= 19.1 cm 樹冠W= 5.5 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向 拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝		 拍攝方位：由 南 ☒ · 北 ☐ 方向 	
附註說明			


藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4 月 08 日 天氣：晴

修剪者：Jerry

記錄員：孝怡

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	G098		
樹 名	黑板樹	位 置	G區		
目視確認 ☐ 1. 樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2. 樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3. 分枝處異常 ☐ 4. 結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5. 結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6. H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7. H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C= 66 cm	樹高H= 8 m	樹幹周長C= 66 cm	樹高H= 11 m
		樹幹直徑= 22.5 cm	樹冠W= 6 m	樹幹直徑= 22.5 cm	樹冠W= 6 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝 		 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向		 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向	
附註說明					



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4 月 02 日 天氣：晴

修剪者：小鐘

記錄員：小戴

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	G099		
樹 名	榕樹	位 置	G區		
目視確認 ☒ 1. 樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2. 樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3. 分枝處異常 ☐ 4. 結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5. 結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6. H/D比，樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7. H/D比，枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C = 107 cm	樹高H = 10 m	樹幹周長C = 107 cm	樹高H = 8 m
		樹幹直徑 = 34 cm	樹冠W = 8 m	樹幹直徑 = 34 cm	樹冠W = 6 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向	
附註說明					




藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月 02日 天氣：晴

修剪者：Tim

記錄員：小戴

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	G100		
樹 名	樟樹	位 置	G區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C= 87.9 cm	樹高H= 10 m	樹幹周長C= 87.9 cm	樹高H= 9 m
		樹幹直徑= 28 cm	樹冠W= 6 m	樹幹直徑= 28 cm	樹冠W= 5 m
		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 			
					
附註說明					


藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3 月 18 日 天氣：晴

修剪者：小魏

記錄員：Ian

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	G101		
樹 名	黑板樹	位 置	G區		
目視確認 ☐ 1. 樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2. 樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3. 分枝處異常 ☐ 4. 結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5. 結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6. H/D比，樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7. H/D比，枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C = 172 cm	樹高H = 12 m	樹幹周長C = 172 cm	樹高H = 12 m
		樹幹直徑 = 55 cm	樹冠W = 7.5 m	樹幹直徑 = 55 cm	樹冠W = 6.5 m
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
修 剪 方 法					
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝 					
附註說明					

藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4 月 08 日 天氣：晴
修剪者：Tim
記錄員：倖如

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	G103		
樹 名	榕樹	位 置	G區		
目視確認 ☒ 1. 樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2. 樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3. 分枝處異常 ☐ 4. 結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5. 結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6. H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7. H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C = 107 cm	樹高H = 20 m	樹幹周長C = 107 cm	樹高H = 18 m
		樹幹直徑 = 34.1 cm	樹冠W = 15 m	樹幹直徑 = 34.1 cm	樹冠W = 14 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ☒ · 西 ☐ 方向		拍攝方位：由 東 ☒ · 西 ☐ 方向	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝 徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝					
拍攝方位：由 南 ☐ · 北 ☒ 方向					
附註說明					


藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3 月 18 日 天氣：晴

修剪者：小魏

記錄員：Ian

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	G103		
樹 名	水黃皮	位 置	G區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C= 69.1 cm	樹高H= 5 m	樹幹周長C= 69.1 cm	樹高H= 5 m
		樹幹直徑= 22 cm	樹冠W= 7 m	樹幹直徑= 22 cm	樹冠W= 6 m
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
修 剪 方 法					
					
附註說明					


藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4 月 08 日 天氣：晴

修剪者：Tim

記錄員：倖如

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	G104		
樹 名	第倫桃	位 置	G區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C= 84 cm	樹高H= 9 m	樹幹周長C= 84 cm	樹高H= 8 m
		樹幹直徑 = 26.8 cm	樹冠W= 7 m	樹幹直徑 = 26.8 cm	樹冠W= 6 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向		拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝 		拍攝方位：由 南 ☒ · 北 ☐ 方向		 	
附註說明					


藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4 月 09 日 天氣：晴

修剪者：Jerry

記錄員：孝怡

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	G105		
樹 名	黑板樹	位 置	G區		
目視確認 ☐ 1. 樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2. 樹頸腐朽・開口空洞 ☒ 3. 分枝處異常 ☐ 4. 結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5. 結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6. H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7. H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C= 113 cm	樹高H= 12.5 m	樹幹周長C= 113 cm	樹高H= 11 m
		樹幹直徑= 36 cm	樹冠W= 2 m	樹幹直徑= 36 cm	樹冠W= 2 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ☒ · 西 ☐ 方向 拍攝方位：由 東 ☒ · 西 ☐ 方向			
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝 		 拍攝方位：由 南 ☒ · 北 ☐ 方向		 拍攝方位：由 南 ☒ · 北 ☐ 方向	
附註說明		 			


藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月 02日 天氣：晴

修剪者：Tim

記錄員：偉如

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	G106	
樹 名	榕樹	位 置	G區	
目視確認 ☒ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後
		樹幹周長C= 105 cm 樹高H= 15 m	樹幹直徑= 33.5 cm 樹冠W= 10 m	樹幹周長C= 105 cm 樹高H= 13 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向		拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向
				
附註說明		拍攝方位：由 南 ☐ · 北 ☒ 方向		

藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月 08日 天氣：晴

修剪者：Tim

記錄員：偉如

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	G107	
樹 名	樟樹	位 置	G區	
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☒ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後
		樹幹周長C= 90 cm 樹高H= 9 m	樹幹周長C= 90 cm 樹高H= 8 m	
		樹幹直徑= 28.7 cm 樹冠W= 6 m	樹幹直徑= 28.7 cm 樹冠W= 5.5 m	
		拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向		拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向
修 剪 方 法				
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝				
附註說明		拍攝方位：由 南 ☐ · 北 ☒ 方向 		


藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月 08日 天氣：晴

修剪者：Tim

記錄員：小戴

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	G108		
樹 名	雀 榕	位 置	G區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☒ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C= 80 cm	樹高H= 5 m	樹幹周長C= 80 cm	樹高H= 5 m
		樹幹直徑= 25.5 cm	樹冠W= 6 m	樹幹直徑= 25.5 cm	樹冠W= 5.5 m
		拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向		拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 南 ☐ · 北 ☒ 方向			
					
附註說明		拍攝方位：由 南 ☐ · 北 ☒ 方向			

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	G109		
樹 名	黑板樹	位 置	G區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☐ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C= 166 cm	樹高H= 12 m	樹幹周長C= 166 cm	樹高H= 11 m
		樹幹直徑= 52.9 cm	樹冠W= 6 m	樹幹直徑= 52.9 cm	樹冠W= 6 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
枯枝 平行枝 内側枝 逆生枝 根生枝		徒長枝 交叉枝 立枝		徒長枝 交叉枝 立枝	
附註説明		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向	
		徒長枝 交叉枝 立枝		徒長枝 交叉枝 立枝	


藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月 08日 天氣：晴

修剪者：Tim


記錄員：倖如

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	G110		
樹 名	榕樹	位 置	G區		
目視確認 ☒ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C= 107 cm	樹高H= 18 m	樹幹周長C= 107 cm	樹高H= 14 m
		樹幹直徑= 34 cm	樹冠W= 13 m	樹幹直徑= 34 cm	樹冠W= 12 m
		拍攝方位：由 東 ☒ · 西 ☐ 方向		拍攝方位：由 東 ☒ · 西 ☐ 方向	
修 剪 方 法					
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		拍攝方位：由 南 ☐ · 北 ☒ 方向  拍攝方位：由 南 ☐ · 北 ☒ 方向 			
附註說明					

藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3 月 18 日 天氣：晴
修剪者：小魏
記錄員：Ian

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	G111		
樹 名	水黃皮	位 置	G區		
目視確認 ☐ 1. 樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2. 樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3. 分枝處異常 ☐ 4. 結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5. 結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6. H/D比，樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7. H/D比，枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C= 70.7 cm	樹高H= 8 m	樹幹周長C= 70.7 cm	樹高H= 7 m
		樹幹直徑= 22.5 cm	樹冠W= 9 m	樹幹直徑= 22.5 cm	樹冠W= 7 m
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
修 剪 方 法		  拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向  			
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝					
附註說明					



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月08日 PM 天候：晴

修剪者：Tim

記錄員：小戴

地點	大安森林公園	樹木編號	NO. G112
樹名	血桐	位置	G區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		樹幹周長C= 45 cm 樹高H= m 樹幹直徑= 14.3 cm 樹冠W= m	
修 剪 方 法		修 剪 後	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝		徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝	
		拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向 拍攝方位：由 南 ☐ · 北 ☒ 方向	
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月08日 PM 天候：晴
 修剪者：Tim
 記錄員：倖如

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G113
樹 名	饅頭樹	位 置	G區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		樹幹周長C= 170 cm 樹高H= 6.5 m 樹幹直徑= 54.1 cm 樹冠W= 6.5 m	
修 剪 方 法		修 剪 後	
		拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向 拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向 拍攝方位：由 南 ☐ · 北 ☒ 方向 拍攝方位：由 南 ☐ · 北 ☒ 方向	
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月08日 PM 大候：晴
 修剪者：Tim
 記錄員：小戴

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G114
樹 名	地輪桃	位 置	G區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C= 85 cm 樹高H= m 樹幹周長C= 85 cm 樹高H= 8 m 樹幹直徑= 27.1 cm 樹冠W= m 樹幹直徑= 27.1 cm 樹冠W= 4 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月10日 PM 天候：晴
 修剪者：Jerry
 記錄員：孝怡

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G115
樹 名	黑板樹	位 置	G區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☒ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前	
		樹幹周長C= 129 cm	樹高H= 12 m
		樹幹直徑= 41.1 cm	樹冠W= 4 m
		修 剪 後	
		樹幹周長C= 129 cm	樹高H= 11 m
		樹幹直徑= 41.1 cm	樹冠W= 4 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月10日 PM 天候：晴
 修剪者：Jerry
 記錄員：孝怡

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G116
樹 名	20	位 置	G區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☒ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C = 88 cm 樹高H = m 樹幹周長C = 88 cm 樹高H = 12 m 樹幹直徑 = 28 cm 樹冠W = m 樹幹直徑 = 28 cm 樹冠W = 9 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月10日 PM 天候：晴
 修剪者：Jerry
 記錄員：孝怡

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G117
樹 名	榕樹	位 置	G區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☒ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C= 134 cm 樹高H= 10 m 樹幹周長C= 134 cm 樹高H= 10 m 樹幹直徑= 42.7 cm 樹冠W= 8 m 樹幹直徑= 42.7 cm 樹冠W= 7 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月08日 PM 天候：晴

修剪者：Tim

記錄員：倖如

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G118
樹 名	黑板	位 置	G區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50		☒ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☒ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40	
修 剪 方 法		樹幹周長C= 80 cm 樹高H= 8 m 樹幹直徑= 25.5 cm 樹冠W= 5 m	
		拍攝方位：由 東 ☒ · 西 ☐ 方向 拍攝方位：由 南 ☐ · 北 ☒ 方向	
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月09日 PM 天候：晴
 修剪者：Tim
 記錄員：倖如

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G119
樹 名	楊柳	位 置	G區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C= 72 cm 樹高H= 6.5 m 樹幹直徑= 22.9 cm 樹冠W= 6 m 樹幹直徑= 22.9 cm 樹冠W= 5 m 拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向 拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向	
修 剪 方 法		徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝	
		徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝 平行枝 内側枝 逆生枝 根生枝	
附註說明		拍攝方位：由 南 ☐ · 北 ☒ 方向 拍攝方位：由 南 ☐ · 北 ☒ 方向	



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月09日 PM 天候：晴
 修剪者：Jerry
 記錄員：孝怡

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G120
樹 名	黑板	位 置	G區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C= 91 cm 樹高H= 8 m 樹幹直徑= 29 cm 樹冠W= 2 m 樹幹直徑= 29 cm 樹冠W= 2 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月10日 PM 天候：晴
 修剪者：Jerry
 記錄員：孝怡

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G121
樹 名	榕樹	位 置	G區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C = 150 cm 樹高H = 10 m 樹幹周長C = 150 cm 樹高H = 10 m 樹幹直徑 = 47.8 cm 樹冠W = 5 m 樹幹直徑 = 47.8 cm 樹冠W = 4.5 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向 拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向	
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月09日 PM 天候：晴
 修剪者：Tim
 記錄員：倖如

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G122
樹 名	血 桐	位 置	G區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		樹幹周長C= 50 cm 樹高H= 6.5 m 樹幹直徑= 15.9 cm 樹冠W= 8 m	
修 剪 方 法		修 剪 後	
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
附註說明		拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向 拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向	



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月09日 PM 天候：晴

修剪者：Tim

記錄員：倖如

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G123
樹 名	楊柳	位 置	G區
目視確認	☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☒ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40	修 剪 前	修 剪 後
	修 剪 方 法	樹幹周長C = 95 cm 樹高H = 6.5 m 樹幹直徑 = 30.3 cm 樹冠W = 7.5 m 拍攝方位：由 東 ☒ · 西 ☐ 方向	樹幹周長C = 95 cm 樹高H = 5 m 樹幹直徑 = 30.3 cm 樹冠W = 6 m 拍攝方位：由 東 ☒ · 西 ☐ 方向
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月09日 PM 天候：晴
 修剪者：Jerry
 記錄員：孝怡

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G124
樹 名	黑板樹	位 置	G區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☒ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 後 樹幹周長C= 130 cm 樹高H= 13 m 樹幹周長C= 130 cm 樹高H= 12 m 樹幹直徑= 41.4 cm 樹冠W= 5 m 樹幹直徑= 41.4 cm 樹冠W= 5 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月09日 PM 天候：晴
 修剪者：Jerry
 記錄員：孝怡

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G125
樹 名	黑板	位 置	G區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		樹幹周長C = 90 cm 樹高H = m 樹幹直徑 = 28.7 cm 樹冠W = m	
修 剪 方 法		修 剪 後	
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 	
附註說明		拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向 	



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月09日 PM 天候：晴
 修剪者：Jerry
 記錄員：孝怡

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G126
樹 名	黑板	位 置	G區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C= 80 cm 樹高H= m 樹幹直徑= 25.5 cm 樹冠W= m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月09日 PM 天候：晴
 修剪者：Jerry
 記錄員：孝怡

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G127
樹 名	榕樹	位 置	G區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		樹幹周長C= 44 cm 樹高H= m 樹幹直徑= 14 cm 樹冠W= m	
修 剪 方 法		修 剪 後	
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
附註說明		拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向 拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向	



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月09日 PM 天候：晴
 修剪者：Jerry
 記錄員：孝怡

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G128
樹 名	榕樹	位 置	G區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C = 50 cm 樹高H = 6.4 m 樹幹直徑 = 15.9 cm 樹冠W = 3.3 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
附註説明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月09日 PM 大候：晴
 修剪者：Jerry
 記錄員：孝怡

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G129
樹 名	榕樹	位 置	G區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C = 140 cm 樹高H = 6 m 樹幹周長C = 140 cm 樹高H = 6 m 樹幹直徑 = 44.6 cm 樹冠W = 8 m 樹幹直徑 = 44.6 cm 樹冠W = 8 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
附註說明		拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向 拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向	




藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月09日 PM 天候：晴
 修剪者：Jerry
 記錄員：孝怡

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G130
樹 名	黑板	位 置	G區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C= 60 cm 樹高H= m 樹幹直徑= 19.1 cm 樹冠W= m 樹幹直徑= 19.1 cm 樹冠W= 2 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
附註說明			

日期：2015 年 4月09日 PM 天候：晴
修剪者：Jerry
記錄員：孝怡

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G131
樹 名	黑板	位 置	G區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		樹幹周長C= 65 cm 樹高H= m 樹幹直徑= 20.7 cm 樹冠W= m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
		 拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向	
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月09日 PM 天候：晴

修剪者：Tim

記錄員：倖如

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G132
樹 名	中東海棗x5	位 置	G區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☒ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		樹幹周長C = 70 cm 樹高H = 4 m 樹幹直徑 = 22.3 cm 樹冠W = 8 m	
修 剪 方 法		修 剪 後	
		拍攝方位：由 東 ☒ · 西 ☐ 方向 拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☐ 方向	
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月09日 PM 天候：晴
 修剪者：Tim
 記錄員：俸如

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G133
樹 名	黑板	位 置	G區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C= 70 cm 樹高H= 4 m 樹幹直徑= 22.3 cm 樹冠W= 8 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月09日 PM 天候：晴
 修剪者：Tim
 記錄員：倖如

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G134
樹 名	黑板	位 置	G區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C = 66 cm 樹高H = 6 m 樹幹直徑 = 21 cm 樹冠W = 3 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月09日 PM 天候：晴
 修剪者：Tim
 記錄員：倖如

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G135
樹 名	榕樹	位 置	G區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C= 70 cm 樹高H= m 樹幹直徑= 22.3 cm 樹冠W= m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月09日 PM 天候：晴
 修剪者：Tim
 記錄員：倖如


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G136
樹 名	榕樹	位 置	G區
目視確認	☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40	修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C = 80 cm 樹高H = m	樹幹周長C = 80 cm 樹高H = 11 m
		樹幹直徑 = 25.5 cm 樹冠W = m	樹幹直徑 = 25.5 cm 樹冠W = 10 m
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向
	修 剪 方 法		
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月09日 PM 天候：晴
 修剪者：Tim
 記錄員：俸如

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G137
樹 名	黑板	位 置	G區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C= 55 cm 樹高H= m 樹幹直徑= 17.5 cm 樹冠W= m 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 	
		拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向 	
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月09日 PM 天候：晴
 修剪者：Tim
 記錄員：倖如

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G138
樹 名	樟樹	位 置	G區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C= 49 cm 樹高H= m 樹幹直徑= 15.6 cm 樹冠W= m 樹幹周長C= 49 cm 樹高H= 5 m 樹幹直徑= 15.6 cm 樹冠W= 3 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月09日 PM 天候：晴
 修剪者：Tim
 記錄員：俸如

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G139
樹 名	榕樹	位 置	G區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C = 140 cm 樹高H = m 樹幹直徑 = 44.6 cm 樹冠W = m 樹幹周長C = 140 cm 樹高H = 14 m 樹幹直徑 = 44.6 cm 樹冠W = 16 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月09日 PM 天候：晴
 修剪者：Tim
 記錄員：倖如

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G140
樹 名	榕樹	位 置	G區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C= 130 cm 樹高H= m 樹幹直徑= 41.4 cm 樹冠W= m 樹幹周長C= 130 cm 樹高H= 14 m 樹幹直徑= 41.4 cm 樹冠W= 14 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月09日 PM 天候：晴
 修剪者：Tim
 記錄員：倖如

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G141
樹 名	榕樹	位 置	G區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C= 130 cm 樹高H= 14 m 樹幹直徑= 41.4 cm 樹冠W= 10 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
附註説明		拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向 	



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月09日 PM 天候：晴
 修剪者：Tim
 記錄員：倖如

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G142
樹 名	榕樹	位 置	G區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C= 130 cm 樹高H= 14 m 樹幹直徑= 41.4 cm 樹冠W= 12 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月09日 PM 天候：晴
 修剪者：Tim
 記錄員：倖如

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G143
樹 名	桑樹	位 置	G區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C= 44 cm 樹高H= m 樹幹直徑= 14 cm 樹冠W= m 樹幹直徑= 14 cm 樹冠W= 3 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月09日 PM 天候：晴
 修剪者：Tim
 記錄員：倖如

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G144
樹 名	榕樹	位 置	G區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C= 150 cm 樹高H= m 樹幹直徑= 47.8 cm 樹冠W= m 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
修 剪 方 法		樹幹周長C= 150 cm 樹高H= 14 m 樹幹直徑= 47.8 cm 樹冠W= 12 m 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月14日 PM 天候：晴
 修剪者：萊哥
 記錄員：倖如

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G145		
樹 名	黑板	位 置	G區		
目視確認 ☒ 1. 樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2. 樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3. 分枝處異常 ☐ 4. 結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5. 結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6. H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7. H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C= 100 cm 樹高H= 11.5 m		樹幹周長C= 100 cm 樹高H= 11 m	
		樹幹直徑= 31.8 cm 樹冠W= 7 m		樹幹直徑= 31.8 cm 樹冠W= 6 m	
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向			
附註說明					





藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月14日 PM 天候：晴

修剪者：萊哥

記錄員：倖如

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G146
樹 名	落雨松	位 置	G區
目視確認		修 剪 前	
☒ 1. 樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2. 樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3. 分枝處異常 ☐ 4. 結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5. 結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6. H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7. H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		樹幹周長C= 80 cm 樹高H= m 樹幹直徑= 25.5 cm 樹冠W= m	
修 剪 方 法		修 剪 後	
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
附註說明		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向	



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月14日 PM 天候：晴
 修剪者：萊哥
 記錄員：倖如

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G147
樹 名	落雨松	位 置	G區
目視確認 ☒ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 前	
		樹幹周長C= 81 cm	樹高H= m
		樹幹直徑= 25.8 cm	樹冠W= m
修 剪 方 法		修 剪 後	
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 	
附註說明		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 	



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月14日 PM 天候：晴
 修剪者：萊哥
 記錄員：倖如

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G148
樹 名	落雨松	位 置	G區
目視確認 ☒ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 前	
		樹幹周長C = 81 cm	樹高H = m
		樹幹直徑 = 25.8 cm	樹冠W = m
修 剪 方 法		修 剪 後	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝		拍攝方位：由 東 ☒ · 西 ☐ 方向 拍攝方位：由 南 ☒ · 北 ☐ 方向	
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月14日 PM 天候：晴

修剪者：萊哥

記錄員：倖如

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G149
樹 名	落雨松	位 置	G區
目視確認 ☒ 1. 樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2. 樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3. 分枝處異常 ☐ 4. 結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5. 結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6. H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7. H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 83 cm 樹高H= m	樹幹周長C= 83 cm 樹高H= 11 m
		樹幹直徑= 26.4 cm 樹冠W= m	樹幹直徑= 26.4 cm 樹冠W= 4 m
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向
修 剪 方 法			
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月14日 PM 天候：晴

修剪者：萊哥

記錄員：倖如

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G150
樹 名	落雨松	位 置	G區
目視確認		修 剪 前	
☒ 1. 樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2. 樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3. 分枝處異常 ☐ 4. 結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5. 結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6. H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7. H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C= 83 cm 樹高H= m 樹幹直徑= 26.4 cm 樹冠W= m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月14日 PM 天候：晴

修剪者：萊哥

記錄員：倖如

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G151
樹 名	落雨松	位 置	G區
目視確認 ☒ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 前	
		樹幹周長C= 83 cm	樹高H= m
		樹幹直徑= 26.4 cm	樹冠W= m
修 剪 方 法		修 剪 後	
		拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向 拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向	
附註說明		拍攝方位：由 南 ☒ · 北 ☐ 方向 	



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月14日 PM 天候：晴
 修剪者：萊哥
 記錄員：倖如

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G152
樹 名	落雨松	位 置	G區
目視確認 ☒ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 前 樹幹周長C= 90 cm 樹高H= m 樹幹直徑= 28.7 cm 樹冠W= m 拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向	
修 剪 方 法		修 剪 後 樹幹周長C= 90 cm 樹高H= 7 m 樹幹直徑= 28.7 cm 樹冠W= 3 m 拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向	
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月14日 PM 天候：晴
 修剪者：萊哥
 記錄員：倖如

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G153
樹 名	落雨松	位 置	G區
目視確認		修 剪 前	
☒ 1. 樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2. 樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3. 分枝處異常 ☐ 4. 結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5. 結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6. H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7. H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C= 90 cm 樹高H= 13 m 樹幹直徑= 28.7 cm 樹冠W= 5 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向 拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向	
附註説明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月14日 PM 天候：晴
 修剪者：萊哥
 記錄員：倖如

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G154
樹 名	落雨松	位 置	G區
目視確認 ☒ 1. 樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2. 樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3. 分枝處異常 ☐ 4. 結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5. 結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6. H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7. H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 前	
		樹幹周長C= 90 cm	樹高H= m
		樹幹直徑= 28.7 cm	樹冠W= m
修 剪 方 法		修 剪 後	
		拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向 	
附註說明		拍攝方位：由 南 ☒ · 北 ☐ 方向 	



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月8日 PM 大候：晴
 修剪者：Jerry
 記錄員：倖如

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G155
樹 名	榕樹	位 置	G區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 前 樹幹周長C= 100 cm 樹高H= 14 m 樹幹直徑= 31.8 cm 樹冠W= 20 m 拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向	
修 剪 方 法		修 剪 後	
		拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向	
附註說明		拍攝方位：由 南 ☒ · 北 ☐ 方向	



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月9日 PM 天候：晴
 修剪者：Jerry
 記錄員：倖如

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G156						
樹 名	黑板樹	位 置	G區						
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 前		修 剪 後					
		樹幹周長C = 146 cm	樹高H = 14 m	樹幹周長C = 146 cm	樹高H = 14 m				
		樹幹直徑 = 46.5 cm	樹冠W = 8 m	樹幹直徑 = 46.5 cm	樹冠W = 7 m				
		拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向		拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向					
修 剪 方 法		拍攝方位：由 南 ☒ · 北 ☐ 方向		拍攝方位：由 南 ☒ · 北 ☐ 方向					
附註說明									



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月9日 PM 天候：晴
 修剪者：Jerry
 記錄員：倖如

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G157
樹 名	黑板樹	位 置	G區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 前 樹幹周長C= 125 cm 樹高H= 14 m 樹幹直徑= 39.8 cm 樹冠W= 7 m 拍攝方位：由 東 ☐ 西 ☒ 方向	
修 剪 方 法		修 剪 後	
		樹幹周長C= 125 cm 樹高H= 14 m 樹幹直徑= 39.8 cm 樹冠W= 5.8 m 拍攝方位：由 東 ☐ 西 ☒ 方向 	
附註說明		拍攝方位：由 南 ☐ 北 ☒ 方向 	



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月18日 PM 天候：晴
 修剪者：小魏
 記錄員：Ian

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G158
樹 名	榕樹	位 置	G區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C= 121 cm 樹高H= 12 m 樹幹周長C= 121 cm 樹高H= 11 m 樹幹直徑= 38.5 cm 樹冠W= 12 m 樹幹直徑= 38.5 cm 樹冠W= 10 m 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向	
附註說明			




藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月08日 PM 天候：晴
 修剪者：Tim
 記錄員：倖如

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G159
樹 名	水黃皮	位 置	G區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☒ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 前	
		樹幹周長C = 138 cm	樹高H = 8.5 m
		樹幹直徑 = 43.9 cm	樹冠W = 5.5 m
修 剪 方 法		修 剪 後	
附註說明			

日期：2015 年 3月18日 PM 天候：晴
修剪者：小魏
記錄員：Ian

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G160
樹 名	榕樹	位 置	G區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C= 120 cm 樹高H= 12 m 樹幹直徑= 38 cm 樹冠W= 9 m 樹幹直徑= 38 cm 樹冠W= 7 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
			
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月18日 PM 天候：晴
 修剪者：小魏
 記錄員：Ian

地點	大安森林公園	樹木編號	NO. G161
樹名	黑板	位置	G區
目視確認		修剪前	修剪後
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		樹幹周長C = 160 cm 樹高H = 11 m 樹幹直徑 = 51 cm 樹冠W = 7 m	樹幹周長C = 160 cm 樹高H = 10 m 樹幹直徑 = 51 cm 樹冠W = 6 m
修剪方法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向
		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向	
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月18日 PM 天候：晴
 修剪者：小魏
 記錄員：Ian

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G162
樹 名	黑板	位 置	G區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C = 90 cm 樹高H = 14 m 樹幹直徑 = 51 cm 樹冠W = 7 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
附註說明		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向	



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月18日 PM 天候：晴

修剪者：小魏

記錄員：Ian

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G163
樹 名	榕樹	位 置	G區
目視確認	☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40	修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C = 121 cm 樹高H = 12 m	樹幹周長C = 121 cm 樹高H = 11 m
		樹幹直徑 = 38.5 cm 樹冠W = 11 m	樹幹直徑 = 38.5 cm 樹冠W = 10 m
	修 剪 方 法	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝		徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝	
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月08日 PM 天候：晴
 修剪者：Tim
 記錄員：倖如

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G164
樹 名	水黃皮	位 置	G區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 前 樹幹周長C= 138 cm 樹高H= 10 m 樹幹直徑 = 43.9 cm 樹冠W= 8 m 拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向	
修 剪 方 法		修 剪 後 樹幹周長C= 138 cm 樹高H= 9 m 樹幹直徑 = 43.9 cm 樹冠W= 6.8 m 拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向	
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月08日 PM 天候：晴
 修剪者：Tim
 記錄員：倖如

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G165
樹 名	水黃皮	位 置	G區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 前 樹幹周長C= 138 cm 樹高H= m 樹幹直徑= 43.9 cm 樹冠W= m 拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向	
修 剪 方 法		修 剪 後	
附註說明		拍攝方位：由 南 ☒ · 北 ☐ 方向 	



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月18日 PM 天候：晴
 修剪者：小魏
 記錄員：Ian

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G166
樹 名	榕樹	位 置	G區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C = 130 cm 樹高H = 11 m 樹幹直徑 = 41.4 cm 樹冠W = 14 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月9日 PM 天候：晴
 修剪者：Jerry
 記錄員：倖如

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G167		
樹 名	黑板樹	位 置	G區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C= 114 cm	樹高H= 12 m	樹幹周長C= 114 cm	樹高H= 12 m
		樹幹直徑= 36.3 cm	樹冠W= 5 m	樹幹直徑= 36.3 cm	樹冠W= 4 m
		拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向		拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 南 ☐ · 北 ☒ 方向			
枯枝					
平行枝 内側枝 逆生枝 根生枝					
附註說明		 			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月9日 PM 天候：晴
 修剪者：Jerry
 記錄員：倖如


地 點	大安森林公園	樹木編號	NO. G168		
樹 名	黑板樹	位 置	G區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C = 171 cm	樹高H = 14 m	樹幹周長C = 171 cm	樹高H = 14 m
		樹幹直徑 = 54.5 cm	樹冠W = 9 m	樹幹直徑 = 54.5 cm	樹冠W = 7.5 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向		拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向	
		拍攝方位：由 南 ☐ · 北 ☒ 方向		拍攝方位：由 南 ☐ · 北 ☒ 方向	
附註說明					



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月9日 PM 天候：晴
 修剪者：Jerry
 記錄員：倖如


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G169		
樹 名	黑板樹	位 置	G區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C= 154 cm	樹高H= 14 m	樹幹周長C= 154 cm	樹高H= 14 m
		樹幹直徑= 49 cm	樹冠W= 6 m	樹幹直徑= 49 cm	樹冠W= 5 m
		拍攝方位：由 東■・西 □方向		拍攝方位：由 東■・西 □方向	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 南□・北 ■ 方向 			
					
附註說明					



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月9日 PM 天候：晴
 修剪者：Jerry
 記錄員：倖如

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G170		
樹 名	榕樹	位 置	G區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C= 114 cm	樹高H= 12 m	樹幹周長C= 114 cm	樹高H= 12 m
		樹幹直徑= 36.3 cm	樹冠W= 5 m	樹幹直徑= 36.3 cm	樹冠W= 4 m
		拍攝方位：由 東■・西 □ 方向		拍攝方位：由 東■・西 □ 方向	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 南□・北 ■ 方向  			
					
附註說明					



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月08日 PM 大候：晴
 修剪者：Tim
 記錄員：倖如

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G171
樹 名	水黃皮	位 置	G區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 前 樹幹周長C= 90 cm 樹高H= 10 m 樹幹直徑= 28.7 cm 樹冠W= 9 m 拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向	
修 剪 方 法		修 剪 後	
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月10日 PM 大候：晴
 修剪者：Jerry
 記錄員：倖如

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G172
樹 名	黑板樹	位 置	G區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 前 樹幹周長C = 121 cm 樹高H = 13 m 樹幹直徑 = 38.5 cm 樹冠W = 6.5 m 拍攝方位：由 東 ☐ 西 ☒ 方向	
修 剪 方 法		修 剪 後 樹幹周長C = 121 cm 樹高H = 13 m 樹幹直徑 = 38.5 cm 樹冠W = 5 m 拍攝方位：由 東 ☐ 西 ☒ 方向	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝 徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		拍攝方位：由 南 ☒ 北 ☐ 方向 拍攝方位：由 南 ☒ 北 ☐ 方向	
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月13日 PM 天候：晴

修剪者：Tim

記錄員：倖如

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G173
樹 名	黑板樹	位 置	G區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☒ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C = 183 cm 樹高H = 10 m 樹幹直徑 = 58.3 cm 樹冠W = 7 m 樹幹周長C = 183 cm 樹高H = 10 m 樹幹直徑 = 58.3 cm 樹冠W = 6 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向 拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向	
附註說明		拍攝方位：由 南 ☐ · 北 ☒ 方向 	



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月8日 PM 大候：晴
 修剪者：阿龍
 記錄員：??

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G174
樹 名	榕樹	位 置	G區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C = 162 cm 樹高H = 12 m 樹幹周長C = 162 cm 樹高H = 9.5 m 樹幹直徑 = 51.6 cm 樹冠W = 10 m 樹幹直徑 = 51.6 cm 樹冠W = 9 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向 拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝		拍攝方位：由 南 ☐ · 北 ☒ 方向 拍攝方位：由 南 ☐ · 北 ☒ 方向	
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月8日 PM 天候：晴
 修剪者：阿龍
 記錄員：??

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G175
樹 名	水黃皮	位 置	G區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		樹幹周長C= 66 cm 樹高H= m 樹幹直徑= 21 cm 樹冠W= m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ☒ 西 ☐ 方向 拍攝方位：由 東 ☒ 西 ☐ 方向	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝		徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝	
附註說明		徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝	



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月13日 PM 大候：晴
 修剪者：Tim
 記錄員：倖如

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G176
樹 名	榕樹	位 置	G區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 前	
		樹幹周長C = 113 cm	樹高H = m
		樹幹直徑 = 36 cm	樹冠W = m
修 剪 方 法		修 剪 後	
		拍攝方位：由 東□・西 ■ 方向 拍攝方位：由 東□・西 ■ 方向	
附註說明		拍攝方位：由 南 ■・北 □ 方向 拍攝方位：由 南 ■・北 □ 方向	



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月13日 PM 天候：晴

修剪者：Jerry


記錄員：倖如

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G177
樹 名	黑板樹	位 置	G區
目視確認		修 剪 前	修 剪 後
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		樹幹周長C = 125 cm 樹高H = 10 m 樹幹直徑 = 39.8 cm 樹冠W = 5 m	樹幹周長C = 125 cm 樹高H = 10 m 樹幹直徑 = 39.8 cm 樹冠W = 4 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向	拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向
		拍攝方位：由 南 ☒ · 北 ☐ 方向	 拍攝方位：由 南 ☒ · 北 ☐ 方向
附註說明			

日期：2015 年 4月14日 PM 天候：晴

修剪者：Jerry

記錄員：孝怡

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G178
樹 名	水黃皮	位 置	G區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C= 63 cm 樹高H= 8 m 樹幹周長C= 63 cm 樹高H= 8 m 樹幹直徑= 20.1 cm 樹冠W= 4 m 樹幹直徑= 20.1 cm 樹冠W= 4 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向 拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向	
		 拍攝方位：由 南 ☒ · 北 ☐ 方向 	
附註說明		 拍攝方位：由 南 ☒ · 北 ☐ 方向 	



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月14日 PM 天候：晴

修剪者：Tim

記錄員：倖如

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G179
樹 名	榕樹	位 置	G區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C= 192 cm 樹高H= 13 m 樹幹周長C= 192 cm 樹高H= 10 m 樹幹直徑= 61.1 cm 樹冠W= 10 m 樹幹直徑= 61.1 cm 樹冠W= 10 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ☒ 西 ☐ 方向 拍攝方位：由 東 ☒ 西 ☐ 方向	
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月8日 PM 天候：晴
 修剪者：阿龍
 記錄員：??


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G180
樹 名	榕樹	位 置	G區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☒ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		樹幹周長C= 172 cm 樹高H= 10 m 樹幹直徑= 54.8 cm 樹冠W= 8 m	
修 剪 方 法		修 剪 後	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝		拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向 拍攝方位：由 南 ☒ · 北 ☐ 方向 	
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月8日 PM 天候：晴
 修剪者：Jerry
 記錄員：??

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G181		
樹 名	黑板樹	位 置	G區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C = 113 cm	樹高H = 10 m	樹幹周長C = 113 cm	樹高H = 8.5 m
		樹幹直徑 = 36 cm	樹冠W = 5 m	樹幹直徑 = 36 cm	樹冠W = 4 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向 		拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向 	
		拍攝方位：由 南 ☒ · 北 ☐ 方向			
附註說明					



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月8日 PM 天候：晴
 修剪者：Jerry
 記錄員：??

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G182
樹 名	黑板樹	位 置	G區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比，枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 前 樹幹周長C= 162 cm 樹高H= 12 m 樹幹直徑= 51.6 cm 樹冠W= 6 m 拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向	
修 剪 方 法		修 剪 後	
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月8日 PM 天候：晴
 修剪者：Jerry
 記錄員：??

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G183						
樹 名	黑板樹	位 置	G區						
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 前		修 剪 後					
		樹幹周長C= 183 cm	樹高H= 9 m	樹幹周長C= 183 cm	樹高H= 8 m				
		樹幹直徑= 58.3 cm	樹冠W= 7 m	樹幹直徑= 58.3 cm	樹冠W= 5.5 m				
		拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向		拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向					
修 剪 方 法		拍攝方位：由 南 ☒ · 北 ☐ 方向		拍攝方位：由 南 ☒ · 北 ☐ 方向					
附註說明									



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月13日 PM 天候：晴
 修剪者：Tim
 記錄員：倖如

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G184
樹 名	黑板	位 置	G區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比，枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 前	
		樹幹周長C = 115 cm	樹高H = 10.5 m
		樹幹直徑 = 36.6 cm	樹冠W = 9 m
修 剪 方 法		修 剪 後	
		拍攝方位：由 東□・西 ■ 方向 拍攝方位：由 南 ■・北 □ 方向 拍攝方位：由 南 ■・北 □ 方向	
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月14日 PM 天候：晴

修剪者：Tim

記錄員：倖如

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G185
樹 名	榕樹	位 置	G區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C= 179 cm 樹高H= 12 m 樹幹周長C= 179 cm 樹高H= 9 m 樹幹直徑= 57 cm 樹冠W= 10 m 樹幹直徑= 57 cm 樹冠W= 10 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東□・西 ■ 方向 拍攝方位：由 東□・西 ■ 方向	
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月14日 PM 大候：晴
 修剪者：Jerry
 記錄員：孝怡

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G186
樹 名	水黃皮	位 置	G區
目視確認		修 剪 前	
☒ 1. 樹幹腐朽・開口空洞 ☒ 2. 樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3. 分枝處異常 ☒ 4. 結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5. 結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6. H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7. H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C = 63 cm 樹高H = 8 m 樹幹周長C = 63 cm 樹高H = 8 m 樹幹直徑 = 20.1 cm 樹冠W = 4 m 樹幹直徑 = 20.1 cm 樹冠W = 4 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向 拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向	
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月14日 PM 天候：晴

修剪者：浩岡

記錄員：阿龍

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G187
樹 名	黑板樹	位 置	G區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C= 129 cm 樹高H= 14 m 樹幹周長C= 129 cm 樹高H= 14 m 樹幹直徑= 41.1 cm 樹冠W= 6 m 樹幹直徑= 41.1 cm 樹冠W= 4.5 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月15日 PM 天候：晴

修剪者：Jerry

記錄員：孝怡

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G188
樹 名	榕樹	位 置	G區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1. 樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2. 樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3. 分枝處異常 ☐ 4. 結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5. 結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6. H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7. H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C = 141 cm 樹高H = 14 m 樹幹周長C = 141 cm 樹高H = 12.5 m 樹幹直徑 = 44.9 cm 樹冠W = 10 m 樹幹直徑 = 44.9 cm 樹冠W = 6 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向 拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向	
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月14日 PM 天候：晴

修剪者：Jerry

記錄員：孝怡

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G189
樹 名	水黃皮	位 置	G區
目視確認		修 剪 前	
☒ 1. 樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2. 樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3. 分枝處異常 ☒ 4. 結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5. 結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6. H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7. H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C= 69 cm 樹高H= 8 m 樹幹周長C= 69 cm 樹高H= 7 m 樹幹直徑= 22 cm 樹冠W= 3.5 m 樹幹直徑= 22 cm 樹冠W= 3 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向 拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向	
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月14日 PM 天候：晴
 修剪者：Jerry
 記錄員：孝怡

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G190
樹 名	木 棉	位 置	G區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C= 55 cm 樹高H= m 樹幹直徑= 17.5 cm 樹冠W= m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月14日 PM 大候：晴
 修剪者：Jerry
 記錄員：孝怡

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G191
樹 名	木棉	位 置	G區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C= 55 cm 樹高H= m 樹幹直徑= 17.5 cm 樹冠W= m 樹幹直徑= 17.5 cm 樹冠W= 4 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向 拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向	
枯枝		拍攝方位：由 南 ☐ · 北 ☒ 方向 拍攝方位：由 南 ☐ · 北 ☒ 方向	
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月14日 PM 天候：晴
記錄員：孝怡

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G192
樹 名	木 棉	位 置	G區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C = 55 cm 樹高H = 5.5 m 樹幹直徑 = 17.5 cm 樹冠W = 4 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向 拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝		拍攝方位：由 南 ☐ · 北 ☒ 方向 拍攝方位：由 南 ☐ · 北 ☒ 方向	
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月10日 PM 天候：晴
 修剪者：Jerry
 記錄員：孝怡

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G193
樹 名	榕樹	位 置	G區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C= 150 cm 樹高H= 13.5 m 樹幹周長C= 150 cm 樹高H= 12 m 樹幹直徑= 47.8 cm 樹冠W= 10 m 樹幹直徑= 47.8 cm 樹冠W= 9 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向 拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向	
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月14日 PM 大候：晴

修剪者：阿龍

記錄員：浩岡

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G194
樹 名	黑板樹	位 置	G區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1. 樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2. 樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3. 分枝處異常 ☐ 4. 結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5. 結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6. H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7. H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C = 81 cm 樹高H = 10 m 樹幹周長C = 81 cm 樹高H = 3 m 樹幹直徑 = 25.8 cm 樹冠W = 10 m 樹幹直徑 = 25.8 cm 樹冠W = 3 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月10日 PM 天候：晴
 修剪者：阿龍
 記錄員：浩岡

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G196
樹 名	榕樹	位 置	G區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C = 113 cm 樹高H = 14 m 樹幹周長C = 113 cm 樹高H = 12.5 m 樹幹直徑 = 36 cm 樹冠W = 11 m 樹幹直徑 = 36 cm 樹冠W = 6 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向 拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向	
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月10日 AM 天候：雨
 修剪者：廖副理
 記錄員：Ian

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G197
樹 名	宜 梧	位 置	G區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C= 65 cm 樹高H= 2 m 樹幹直徑= 20.7 cm 樹冠W= 2.5 m 樹幹直徑= 20.7 cm 樹冠W= 2.2 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向 拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向	
附註說明			

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO.	G198
樹 名	木 棉	位 置	G區	
目視確認		修 剪 前		修 剪 後
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑>50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑>40		樹幹周長C= 60 cm 樹高H= m 樹幹直徑= 19.1 cm 樹冠W= m		樹幹周長C= 60 cm 樹高H= 4.5 m 樹幹直徑= 19.1 cm 樹冠W= 2 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ☐ ・西 ☒ 方向 拍攝方位：由 南 ☒ ・北 ☐ 方向		拍攝方位：由 東 ☐ ・西 ☒ 方向 拍攝方位：由 南 ☒ ・北 ☐ 方向
附註説明				



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月10日 AM 天候：雨
 修剪者：廖副理
 記錄員：Ian

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G199
樹 名	木 棉	位 置	G區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C = 71 cm 樹高H = m 樹幹周長C = 71 cm 樹高H = 6 m 樹幹直徑 = 22.6 cm 樹冠W = m 樹幹直徑 = 22.6 cm 樹冠W = 4 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向 拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向	
		拍攝方位：由 南 ☐ · 北 ☒ 方向 拍攝方位：由 南 ☐ · 北 ☒ 方向	
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月10日 AM 天候：雨
 修剪者：廖副理
 記錄員：Ian

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G200
樹 名	木棉	位 置	G區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		樹幹周長C= 66 cm 樹高H= m 樹幹直徑= 21 cm 樹冠W= m	
修 剪 方 法		修 剪 後	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝		徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝	
		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向 拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向	
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月10日 AM 天候：雨
 修剪者：廖副理
 記錄員：Ian

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G201
樹 名	木棉	位 置	G區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C= 65 cm 樹高H= m 樹幹直徑= 20.7 cm 樹冠W= m 樹幹直徑= 20.7 cm 樹冠W= 2 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向 拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向	
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月10日 PM 大候：雨
 修剪者：阿龍
 記錄員：浩岡

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G202
樹 名	榕樹	位 置	G區
目視確認		修 剪 前	
☒ 1. 樹幹腐朽・開口空洞 ☒ 2. 樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3. 分枝處異常 ☐ 4. 結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5. 結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6. H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7. H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C = 138 cm 樹高H = 14 m 樹幹周長C = 138 cm 樹高H = 12 m 樹幹直徑 = 43.9 cm 樹冠W = 12 m 樹幹直徑 = 43.9 cm 樹冠W = 10 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向 拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向	
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月15日 PM 天候：晴

修剪者：阿龍

記錄員：浩岡

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G203
樹 名	黑板樹	位 置	G區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C= 75 cm 樹高H= 14 m 樹幹直徑= 23.9 cm 樹冠W= 4 m 樹幹直徑= 23.9 cm 樹冠W= 3 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向 拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝		拍攝方位：由 南 ☒ · 北 ☐ 方向 拍攝方位：由 南 ☒ · 北 ☐ 方向	
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月15日 PM 天候：晴
 修剪者：阿龍
 記錄員：浩岡

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G204
樹 名	黑板樹	位 置	G區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C = 159 cm 樹高H = 13 m 樹幹周長C = 159 cm 樹高H = 13 m 樹幹直徑 = 50.6 cm 樹冠W = 6 m 樹幹直徑 = 50.6 cm 樹冠W = 4 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月15日 PM 天候：晴
 修剪者：阿龍
 記錄員：浩岡

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G205
樹 名	黑板樹	位 置	G區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		樹幹周長C= 117 cm 樹高H= 14 m 樹幹直徑= 37.3 cm 樹冠W= 5 m	
修 剪 方 法		修 剪 後	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝		徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝	
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 	
附註說明		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 	



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月15日 PM 天候：晴

修剪者：阿龍

記錄員：浩岡

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G206
樹 名	榕樹	位 置	G區
目視確認	☐ 1. 樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2. 樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3. 分枝處異常 ☐ 4. 結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5. 結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6. H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7. H/D比・枝長/枝條直徑 > 40	修 剪 前 樹幹周長C = 105 cm 樹高H = 7 m 樹幹直徑 = 33.4 cm 樹冠W = 5 m 拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向	修 剪 後 樹幹周長C = 105 cm 樹高H = 6.5 m 樹幹直徑 = 33.4 cm 樹冠W = 4.5 m 拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向
修 剪 方 法		拍攝方位：由 南 ☒ · 北 ☐ 方向	拍攝方位：由 南 ☒ · 北 ☐ 方向
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月15日 PM 天候：晴
 修剪者：阿龍
 記錄員：浩岡

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G207
樹 名	榕樹	位 置	G區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C= 84 cm 樹高H= 14 m 樹幹周長C= 84 cm 樹高H= 12 m 樹幹直徑= 26.8 cm 樹冠W= 9 m 樹幹直徑= 26.8 cm 樹冠W= 8 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向 拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向	
附註説明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月15日 PM 天候：晴
 修剪者：阿龍
 記錄員：浩岡

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G208
樹 名	木棉	位 置	G區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		樹幹周長C= 70 cm 樹高H= m 樹幹直徑= 22.3 cm 樹冠W= m	
修 剪 方 法		修 剪 後	
		拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向 拍攝方位：由 南 ☒ · 北 ☐ 方向	
附註說明			




藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月15日 PM 天候：晴
 修剪者：阿龍
 記錄員：浩岡

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G209
樹 名	木棉	位 置	G區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C= 70 cm 樹高H= m 樹幹直徑= 22.3 cm 樹冠W= m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向 拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向	
附註說明			



記錄員： 浩岡

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO.	G210
樹 名	木 棉	位 置	G區	
目視確認		修 剪 前		修 剪 後
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		樹幹周長C = 72 cm 樹高H = m 樹幹直徑 = 22.9 cm 樹冠W = m		樹幹周長C = 72 cm 樹高H = 8 m 樹幹直徑 = 22.9 cm 樹冠W = 2.5 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ☐ ・西 ☒ 方向 拍攝方位：由 南 ☒ ・北 ☐ 方向		拍攝方位：由 東 ☐ ・西 ☒ 方向 拍攝方位：由 南 ☒ ・北 ☐ 方向
附註説明				



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月15日 PM 天候：晴

修剪者：Jerry

記錄員：孝怡

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G211
樹 名	水黃皮	位 置	G區
目視確認		修 剪 前	
☒ 1. 樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2. 樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3. 分枝處異常 ☒ 4. 結構枝腐朽・開口空洞 ☒ 5. 結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6. H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7. H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C = 94 cm 樹高H = 8 m 樹幹周長C = 94 cm 樹高H = 6 m 樹幹直徑 = 29.9 cm 樹冠W = 10 m 樹幹直徑 = 29.9 cm 樹冠W = 4 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向 拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向	
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月15日 PM 天候：晴

修剪者：阿龍

記錄員：??

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G212
樹 名	黑板	位 置	G區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		樹幹周長C = 158 cm 樹高H = 13 m 樹幹直徑 = 50.3 cm 樹冠W = 3.5 m	
修 剪 方 法		修 剪 後	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝		拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向 拍攝方位：由 南 ☒ · 北 ☐ 方向 	
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月15日 PM 天候：晴

修剪者：Jerry

記錄員：孝怡

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G213
樹 名	黑板	位 置	G區
目視確認		修 剪 前	修 剪 後
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		樹幹周長C= 158 cm 樹高H= 13 m 樹幹直徑= 50.3 cm 樹冠W= 3.5 m	樹幹周長C= 158 cm 樹高H= 13 m 樹幹直徑= 50.3 cm 樹冠W= 3.5 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝		拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向	拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月15日 PM 天候：晴

修剪者：Jerry

記錄員：孝怡

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G214
樹 名	黑板	位 置	G區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後	
		樹幹周長C= 98 cm 樹高H= 9 m	樹幹周長C= 98 cm 樹高H= 8 m
		樹幹直徑= 31.2 cm 樹冠W= 3 m	樹幹直徑= 31.2 cm 樹冠W= 3 m
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向
修 剪 方 法			
枯枝			
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月15日 PM 大候：晴
 修剪者：阿龍
 記錄員：??

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G215
樹 名	榕樹	位 置	G區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C = 145 cm 樹高H = 10 m 樹幹周長C = 145 cm 樹高H = 10 m 樹幹直徑 = 46.2 cm 樹冠W = 7 m 樹幹直徑 = 46.2 cm 樹冠W = 6 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向 拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝		徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝 拍攝方位：由 南 ☐ · 北 ☒ 方向 徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝	
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月15日 PM 天候：晴

修剪者：阿龍

記錄員：??

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G216
樹 名	榕樹	位 置	G區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C= 142 cm 樹高H= 12 m 樹幹周長C= 142 cm 樹高H= 10 m 樹幹直徑= 45.2 cm 樹冠W= 8 m 樹幹直徑= 45.2 cm 樹冠W= 8 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向 拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝		徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝	
附註說明		拍攝方位：由 南 ☒ · 北 ☐ 方向 拍攝方位：由 南 ☒ · 北 ☐ 方向	



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月15日 PM 天候：晴

修剪者：Jerry

記錄員：孝怡

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G217
樹 名	水黃皮	位 置	G區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		樹幹周長C = 62 cm 樹高H = 4 m 樹幹直徑 = 19.7 cm 樹冠W = 2.5 m	
修 剪 方 法		修 剪 後	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝		徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝	
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月15日 PM 天候：晴

修剪者：Jerry

記錄員：孝怡

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G218
樹 名	木棉	位 置	G區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		樹幹周長C = 44 cm 樹高H = m 樹幹直徑 = 14 cm 樹冠W = m	
修 剪 方 法		修 剪 後	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝 交叉枝 立枝		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向  拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向	
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月15日 PM 大候：晴
 修剪者：Jerry
 記錄員：孝怡

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G219
樹 名	木棉	位 置	G區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C = 40 cm 樹高H = m 樹幹周長C = 40 cm 樹高H = 3.5 m 樹幹直徑 = 12.7 cm 樹冠W = m 樹幹直徑 = 12.7 cm 樹冠W = 2 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
附註說明		拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向 拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向	



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月15日 PM 天候：晴

修剪者：Jerry

記錄員：孝怡

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G220
樹 名	木棉	位 置	G區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C = 40 cm 樹高H = m 樹幹周長C = 40 cm 樹高H = 3.5 m 樹幹直徑 = 12.7 cm 樹冠W = m 樹幹直徑 = 12.7 cm 樹冠W = 2 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月10日 AM 天候：雨
 修剪者：廖副理
 記錄員：Ian

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G221
樹 名	台灣欒樹	位 置	G區
目視確認		修 剪 前	修 剪 後
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		樹幹周長C= 80 cm 樹高H= 4 m 樹幹直徑= 25.5 cm 樹冠W= 3 m	樹幹周長C= 80 cm 樹高H= 3.5 m 樹幹直徑= 25.5 cm 樹冠W= 2.8 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向
		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向	拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月10日 AM 天候：雨
 修剪者：廖副理
 記錄員：Ian

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G222
樹 名	台灣欒樹	位 置	G區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後	
		樹幹周長C= 83 cm 樹高H= 4 m	樹幹周長C= 83 cm 樹高H= 3.8 m
		樹幹直徑= 26.4 cm 樹冠W= 3 m	樹幹直徑= 26.4 cm 樹冠W= 2.5 m
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向
修 剪 方 法			
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月10日 AM 天候：附

修剪者：廖副理

記錄員：Ian

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G223
樹 名	台灣樂樹	位 置	G區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C= 81 cm 樹高H= 4 m 樹幹周長C= 81 cm 樹高H= 4 m 樹幹直徑= 25.8 cm 樹冠W= 5 m 樹幹直徑= 25.8 cm 樹冠W= 4 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月10日 AM 天候：雨
 修剪者：廖副理
 記錄員：Ian

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G224
樹 名	台灣欒樹	位 置	G區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C= 81 cm 樹高H= 5.5 m 樹幹直徑= 25.8 cm 樹冠W= 6 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月10日 AM 天候：雨
 修剪者：廖副理
 記錄員：Ian

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G225
樹 名	台灣欒樹	位 置	G區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		樹幹周長C= 81 cm 樹高H= 6 m 樹幹直徑= 25.8 cm 樹冠W= 7 m	
修 剪 方 法		修 剪 後	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝		徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝	
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月10日 AM 天候：雨
 修剪者：廖副理
 記錄員：Ian

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G226
樹 名	台灣欒樹	位 置	G區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C= 81 cm 樹高H= 5.5 m 樹幹直徑= 25.8 cm 樹冠W= 6 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月10日 AM 天候：雨
 修剪者：廖副理
 記錄員：Ian

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G227
樹 名	台灣欒樹	位 置	G區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C= 81 cm 樹高H= m 樹幹直徑= 25.8 cm 樹冠W= m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月8日 PM 天候：晴
 修剪者：阿龍
 記錄員：??

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G229		
樹 名	水黃皮	位 置	G區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C = 70 cm	樹高H = 6 m	樹幹周長C = 70 cm	樹高H = 5 m
		樹幹直徑 = 22.3 cm	樹冠W = 6 m	樹幹直徑 = 22.3 cm	樹冠W = 5 m
		拍攝方位：由 東 ☐ 西 ☒ 方向		拍攝方位：由 東 ☐ 西 ☒ 方向	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 南 ☐ 北 ☒ 方向 			
附註說明					



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月10日 PM 天候：晴
 修剪者：Jerry
 記錄員：孝怡

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G230
樹 名	獼 猴	位 置	G區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C= 93 cm 樹高H= 6 m 樹幹周長C= 93 cm 樹高H= 6 m 樹幹直徑= 29.6 cm 樹冠W= 2.5 m 樹幹直徑= 29.6 cm 樹冠W= 1.5 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向 拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向	
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月15日 PM 天候：晴
 修剪者：阿龍
 記錄員：??

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G231
樹 名	榕樹	位 置	G區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C = 233 cm 樹高H = 13 m 樹幹直徑 = 74.2 cm 樹冠W = 13 m 樹幹直徑 = 74.2 cm 樹冠W = 10 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向 拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝		徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝 拍攝方位：由 南 ☒ · 北 ☐ 方向	
附註說明		 	



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月15日 PM 天候：晴

修剪者：Jerry

記錄員：孝怡

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G232
樹 名	黑板	位 置	G區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C= 135 cm 樹高H= 12.5 m 樹幹周長C= 135 cm 樹高H= 12 m 樹幹直徑= 43 cm 樹冠W= 2.5 m 樹幹直徑= 43 cm 樹冠W= 2 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ☐ 西 ☒ 方向 拍攝方位：由 東 ☐ 西 ☒ 方向	
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月15日 PM 天候：晴

修剪者：Jerry

記錄員：孝怡

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G233
樹 名	黑板	位 置	G區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C= 148 cm 樹高H= 12.5 m 樹幹直徑= 47.1 cm 樹冠W= 4 m 樹幹直徑= 47.1 cm 樹冠W= 3.5 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月15日 PM 天候：晴

修剪者：Jerry

記錄員：孝怡

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G234
樹 名	黑板	位 置	G區
目視確認		修 剪 前	修 剪 後
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		樹幹周長C= 159 cm 樹高H= 12 m 樹幹直徑= 61 cm 樹冠W= 4 m	樹幹周長C= 159 cm 樹高H= 11 m 樹幹直徑= 61 cm 樹冠W= 3 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝		拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向	拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月14日 PM 天候：晴

修剪者：Jerry

記錄員：孝怡

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G235
樹 名	黑板	位 置	G區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C= 127 cm 樹高H= 10 m 樹幹周長C= 127 cm 樹高H= 9.5 m 樹幹直徑= 40.4 cm 樹冠W= 2 m 樹幹直徑= 40.4 cm 樹冠W= 1.5 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月15日 PM 天候：晴

修剪者：阿龍

記錄員：??

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G236
樹 名	榕樹	位 置	G區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C = 137 cm 樹高H = 8 m 樹幹周長C = 137 cm 樹高H = 7 m 樹幹直徑 = 43.6 cm 樹冠W = 8 m 樹幹直徑 = 43.6 cm 樹冠W = 8 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向 拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝		拍攝方位：由 南 ☐ · 北 ☒ 方向 拍攝方位：由 南 ☐ · 北 ☒ 方向	
附註說明		 	



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月15日 PM 天候：晴
 修剪者：Jerry
 記錄員：孝怡

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G237
樹 名	水黃皮	位 置	G區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C = 68 cm 樹高H = 5.5 m	樹幹周長C = 68 cm 樹高H = 5.5 m
		樹幹直徑 = 21.7 cm 樹冠W = 3 m	樹幹直徑 = 21.7 cm 樹冠W = 3 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向
附註說明 有樹包皮,所以對一條大枝條進行修剪			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月14日 PM 天候：晴

修剪者：Jerry

記錄員：孝怡

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G238
樹 名	榕樹	位 置	G區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C = 135 cm 樹高H = 11 m 樹幹周長C = 135 cm 樹高H = 10 m 樹幹直徑 = 43 cm 樹冠W = 7 m 樹幹直徑 = 43 cm 樹冠W = 5.8 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月15日 PM 天候：晴
 修剪者：Jerry
 記錄員：孝怡

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G239
樹 名	水黃皮	位 置	G區
目視確認		修 剪 前	
☒ 1. 樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2. 樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3. 分枝處異常 ☒ 4. 結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5. 結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6. H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7. H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		樹幹周長C = 100 cm 樹高H = 9 m 樹幹直徑 = 31.8 cm 樹冠W = 7 m	
修 剪 方 法		修 剪 後	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝		徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝	
		拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向 	
附註說明		拍攝方位：由 南 ☐ · 北 ☒ 方向 	



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月13日 PM 天候：晴
 修剪者：Jerry
 記錄員：孝怡

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G240
樹 名	榕樹	位 置	G區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☒ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C= 119 cm 樹高H= 10 m 樹幹周長C= 119 cm 樹高H= 10 m 樹幹直徑= 37.9 cm 樹冠W= 4 m 樹幹直徑= 37.9 cm 樹冠W= 3.5 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向 拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向	
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月13日 PM 天候：晴

修剪者：Jerry

記錄員：孝怡

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G241
樹 名	黑板	位 置	G區
目視確認		修 剪 前	修 剪 後
☒ 1. 樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2. 樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3. 分枝處異常 ☒ 4. 結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5. 結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6. H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7. H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		樹幹周長C = 195 cm 樹高H = 11 m 樹幹直徑 = 62.1 cm 樹冠W = 4.5 m	樹幹周長C = 195 cm 樹高H = 10 m 樹幹直徑 = 62.1 cm 樹冠W = 4 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ☒ · 西 ☐ 方向	拍攝方位：由 東 ☒ · 西 ☐ 方向
		拍攝方位：由 南 ☒ · 北 ☐ 方向	拍攝方位：由 南 ☒ · 北 ☐ 方向
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月13日 PM 天候：晴
 修剪者：Jerry
 記錄員：孝怡

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G242
樹 名	黑板	位 置	G區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☒ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		樹幹周長C= 214 cm 樹高H= 10 m 樹幹直徑= 68.2 cm 樹冠W= 4.5 m	
修 剪 方 法		修 剪 後	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝		徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝	
		拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向 	
附註說明		拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向 	



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月13日 PM 天候：晴

修剪者：Jerry

記錄員：孝怡

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G243
樹 名	黑板	位 置	G區
目視確認		修 剪 前	
☒ 1. 樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2. 樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3. 分枝處異常 ☐ 4. 結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5. 結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6. H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7. H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C= 113 cm 樹高H= 10 m 樹幹周長C= 113 cm 樹高H= 8.5 m 樹幹直徑= 36 cm 樹冠W= 3 m 樹幹直徑= 36 cm 樹冠W= 2 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ☒ · 西 ☐ 方向 拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☐ 方向	
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月13日 PM 天候：晴
 修剪者：Jerry
 記錄員：孝怡

地點	大安森林公園	樹木編號	NO. G244
樹名	黑板	位置	G區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		樹幹周長C= 182 cm 樹高H= 11 m 樹幹直徑= 58 cm 樹冠W= 3 m	
修 剪 方 法		修 剪 後	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝 徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 	
附註說明		因為葉子不夠多,所以沒有拿掉腐朽的枝條。 	



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月13日 PM 天候：晴

修剪者：Jerry

記錄員：孝怡

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G245
樹 名	榕樹	位 置	G區
目視確認		修 剪 前	修 剪 後
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞	☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞	樹幹周長C = 168 cm 樹高H = 11 m	樹幹周長C = 168 cm 樹高H = 11 m
☐ 3.分枝處異常	☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞	樹幹直徑 = 53.5 cm 樹冠W = 7 m	樹幹直徑 = 53.5 cm 樹冠W = 6.5 m
☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向
☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50	☒ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		
修 剪 方 法			
		拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向	拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向
附註說明			

日期：2015 年 4月13日 PM 天候：晴

修剪者：Jerry

記錄員：孝怡

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G246
樹 名	榕樹	位 置	G區
目視確認	☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☒ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40	修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 123 cm 樹高H= 11 m	樹幹周長C= 123 cm 樹高H= 11 m
		樹幹直徑= 39.2 cm 樹冠W= 6 m	樹幹直徑= 39.2 cm 樹冠W= 5 m
	修 剪 方 法	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向
枯枝 徒長枝 平行枝 内側枝 逆生枝 根生枝	拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向	拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向	
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月8日 PM 天候：晴

修剪者：Jerry

記錄員：孝怡

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G247
樹 名	榕樹	位 置	G區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後	
		樹幹周長C = 191 cm 樹高H = 11 m	樹幹周長C = 191 cm 樹高H = 11 m
		樹幹直徑 = 61 cm 樹冠W = 13 m	樹幹直徑 = 61 cm 樹冠W = 13 m
		拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向	拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向
修 剪 方 法			
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月8日 PM 天候：晴

修剪者：Jerry

記錄員：孝怡

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G248
樹 名	水黃皮	位 置	G區
目視確認		修 剪 前	修 剪 後
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞	☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞	樹幹周長C= 53 cm 樹高H= 6 m	樹幹周長C= 53 cm 樹高H= 5.5 m
☐ 3.分枝處異常	☒ 4.結構枝腐朽・開口空洞	樹幹直徑= 61 cm 樹冠W= 5 m	樹幹直徑= 61 cm 樹冠W= 3.5 m
☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害		拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向	拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向
☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50	☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		
修 剪 方 法			
		拍攝方位：由 南 ☐ · 北 ☒ 方向	拍攝方位：由 南 ☐ · 北 ☒ 方向
附註說明			

			
--	--	---	---




藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月8日 PM 天候：晴

修剪者：Jerry

記錄員：孝怡

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G249
樹 名	阿伯樂	位 置	G區
目視確認		修 剪 前	修 剪 後
☒ 1. 樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2. 樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3. 分枝處異常 ☒ 4. 結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5. 結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6. H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7. H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		樹幹周長C = 53 cm 樹高H = 6 m 樹幹直徑 = 61 cm 樹冠W = 5 m	樹幹周長C = 53 cm 樹高H = 5.5 m 樹幹直徑 = 61 cm 樹冠W = 3.5 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向 	拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向 
		拍攝方位：由 南 ☒ · 北 ☐ 方向 	拍攝方位：由 南 ☒ · 北 ☐ 方向 
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 4月8日 PM 天候：晴
 修剪者：阿龍
 記錄員：??

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G250
樹 名	玉蘭	位 置	G區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☒ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☒ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 前 樹幹周長C= 36 cm 樹高H= 7 m 樹幹直徑= 11.5 cm 樹冠W= 4 m 拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向	
修 剪 方 法		修 剪 後 樹幹周長C= 36 cm 樹高H= 6 m 樹幹直徑= 11.5 cm 樹冠W= 3.5 m 拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝		拍攝方位：由 南 ☒ · 北 ☐ 方向 拍攝方位：由 南 ☒ · 北 ☐ 方向	
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表


日期：2015 年 4月8日 PM 天候：晴
 修剪者：Jerry
 記錄員：孝怡

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G251
樹 名	玉蘭	位 置	G區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1. 樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2. 樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3. 分枝處異常 ☐ 4. 結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5. 結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6. H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7. H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後	
		樹幹周長C = 53 cm 樹高H = 7 m	樹幹周長C = 53 cm 樹高H = 7 m
		樹幹直徑 = 61 cm 樹冠W = 4 m	樹幹直徑 = 61 cm 樹冠W = 4 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向 拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向	
附註說明			

日期：2015 年 4月8日 PM 天候：晴
 修剪者：阿龍
 記錄員：??

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. G252
樹 名	森氏	位 置	G區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後	
		樹幹周長C = 23 cm	樹高H = 2 m
		樹幹直徑 = 7.32 cm	樹冠W = 1.5 m
		樹幹直徑 = 7.32 cm	樹冠W = 1 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東□・西 ■ 方向	拍攝方位：由 東□・西 ■ 方向
		徒長枝	
		交叉枝	
		立枝	
		幹生枝	
附註說明		拍攝方位：由 南□・北 ■ 方向	拍攝方位：由 南□・北 ■ 方向

日期：2015 年 4月8日 天氣：晴
修剪者：阿龍
記錄員：Lisa

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	G253		
樹 名	森氏淡紅比樹	位 置	G區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑>50 ☒ 7.H/D比，枝長/枝條直徑>40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C= 102 cm	樹高H= 4 m	樹幹周長C= 102 cm	樹高H= 3 m
		樹幹直徑= 32.5 cm	樹冠W= 3 m	樹幹直徑= 32.5 cm	樹冠W= 3 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東□・西 ■ 方向		拍攝方位：由 東□・西 ■ 方向	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝 		拍攝方位：由 南■・北□ 方向		拍攝方位：由 南■・北□ 方向	
附註說明					


【附錄四】

104 年大安森林公園之建國南路側



D 區與 H 區

修剪樹木標號位置圖

附錄四、D 區與 H 區修剪樹木標號位置圖



附錄四、D 區與 H 區修剪樹木標號位置圖(續前頁)



【附錄五】

104 年大安森林公園之建國南路側

D 區行道樹區域

樹木修剪紀錄表報告

(計 38 株)

藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月16日 天氣：晴

修剪者：小邱

記錄員：浩剛

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	JD-1	
樹 名	盾柱木	位 置	C區	
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 前		修 剪 後
		樹幹周長C = 99 cm		樹高H = 8 m
		樹幹直徑 = 31.5 cm		樹冠W = 6 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東□・西■ 方向		拍攝方位：由 東□・西■ 方向
附註說明: 1.整枝疏伐。				

藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月16日 天氣：晴

修剪者：小邱

記錄員：浩剛

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	JD-2	
樹 名	盾柱木	位 置	C區	
目視確認 ☒ 1. 樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2. 樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3. 分枝處異常 ☐ 4. 結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5. 結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6. H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7. H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 前		修 剪 後
		樹幹周長C = 71 cm	樹高H = 9 m	樹幹周長C = 71 cm 樹高H = 8.5 m
		樹幹直徑 = 22.5 cm	樹冠W = 2 m	樹幹直徑 = 22.5 cm 樹冠W = 2 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東□・西■ 方向		拍攝方位：由 東□・西■ 方向
附註說明: 1. 修剪以減除雜枝外，進行整枝疏伐，減輕副主枝條荷重。 2. 危木D-1。				

藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月16日 天氣：晴

修剪者：小邱

記錄員：浩剛

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	JD-3	
樹 名	盾柱木	位 置	C區	
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 前		修 剪 後
		樹幹周長C = 94 cm		樹高H = 11 m
		樹幹直徑 = 30 cm		樹冠W = 3.5 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東□・西■ 方向		拍攝方位：由 東□・西■ 方向
附註說明: 1.修剪以減除雜枝外，進行整枝疏伐，減輕副主枝條荷重。 2.危木D-2。				

藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月17日 天氣：晴

修剪者：小邱

記錄員：浩剛

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	JD-4	
樹 名	盾柱木	位 置	C區	
目視確認 ☒ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☒ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 前		修 剪 後
		樹幹周長C = 108 cm	樹高H = 11.5 m	樹幹周長C = 108 cm 樹高H = 8 m
		樹幹直徑 = 34 cm	樹冠W = 5 m	樹幹直徑 = 34 cm 樹冠W = 4 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東□・西■ 方向		拍攝方位：由 東□・西■ 方向
附註說明: 1.整枝疏伐。 2.在5/25時，發現已經移除。				

藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月16日 天氣：晴

修剪者：阿龍

記錄員：浩剛

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	JD-5	
樹 名	盾柱木	位 置	D區	
目視確認		修 剪 前		修 剪 後
☒ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☒ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		樹幹周長C = 102 cm 樹高H = 12 m 樹幹直徑 = 34 cm 樹冠W = 8.1 m		樹幹周長C = 102 cm 樹高H = 9 m 樹幹直徑 = 34 cm 樹冠W = 8.1 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向
附註說明:		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向
1.主樹有一處中空開口・其開口寬度>1/3主幹周長・日後有可能會倒伏。 2.因此修剪以減除雜枝外・進行整枝疏伐・減輕副主枝條荷重。 3.危木D-3。				


藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月16日 天氣：晴

修剪者：阿龍

記錄員：浩剛

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	JD-6	
樹 名	盾柱木	位 置	D區	
目視確認		修 剪 前		修 剪 後
☒ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		樹幹周長C = 103 cm 樹高H = 12 m 樹幹直徑 = 32 cm 樹冠W = 9.3 m		樹幹周長C = 103 cm 樹高H = 9 m 樹幹直徑 = 32 cm 樹冠W = 5.4 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向
				
附註說明:		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向
1.整枝疏伐。				

藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月16日 天氣：晴

修剪者：阿龍

記錄員：浩剛

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	JD-7	
樹 名	盾柱木	位 置	D區	
目視確認		修 剪 前		修 剪 後
☒ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		樹幹周長C = 77 cm 樹高H = 12 m 樹幹直徑 = 26 cm 樹冠W = 8.7 m		樹幹周長C = 77 cm 樹高H = 10 m 樹幹直徑 = 26 cm 樹冠W = 6.6 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向
附註說明:		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向
1.整枝疏伐。				

藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月17日 天氣：晴

修剪者：小鐘

記錄員：浩剛

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	JD-8	
樹 名	盾柱木	位 置	D區	
目視確認		修 剪 前		修 剪 後
☒ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		樹幹周長C = 92 cm 樹高H = 10 m 樹幹直徑 = 25 cm 樹冠W = 5.5 m		樹幹周長C = 92 cm 樹高H = 8 m 樹幹直徑 = 25 cm 樹冠W = 5 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向
附註說明:		拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向		拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向


藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月17日 天氣：晴

修剪者：小鐘

記錄員：浩剛

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	JD-9	
樹 名	盾柱木	位 置	D區	
目視確認		修 剪 前		修 剪 後
☒ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		樹幹周長C = 92 cm 樹高H = 11 m 樹幹直徑 = 24 cm 樹冠W = 7 m		樹幹周長C = 92 cm 樹高H = 9 m 樹幹直徑 = 24 cm 樹冠W = 5 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向
				
拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向				
附註說明:				


藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月17日 天氣：晴

修剪者：小鐘

記錄員：浩剛

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	JD-10	
樹 名	盾柱木	位 置	D區	
目視確認		修 剪 前		修 剪 後
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☒ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		樹幹周長C = 110 cm 樹高H = 12 m 樹幹直徑 = 34 cm 樹冠W = 9 m		樹幹周長C = 110 cm 樹高H = 11 m 樹幹直徑 = 34 cm 樹冠W = 7 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向
		 拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向		 拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向
附註說明:				


藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月17日 天氣：晴

修剪者：小鐘

記錄員：浩剛

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	JD-11	
樹 名	盾柱木	位 置	D區	
目視確認		修 剪 前		修 剪 後
☒ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☒ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☒ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		樹幹周長C = 112 cm 樹高H = 9.5 m 樹幹直徑 = 34 cm 樹冠W = 6 m		樹幹周長C = 112 cm 樹高H = 7.5 m 樹幹直徑 = 34 cm 樹冠W = 5 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向
				
附註說明: 1.主樹有一處中空開口・其開口寬度>1/3主幹周長・日後有可能會倒伏。 2.因此修剪以減除雜枝外・進行整枝疏伐・減輕副主枝條荷重。 3.危木D-4。				

藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月16日 天氣：晴

修剪者：小鐘

記錄員：浩剛

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	JD-12	
樹 名	盾柱木	位 置	D區	
目視確認		修 剪 前		修 剪 後
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		樹幹周長C = 31 cm 樹高H = 4 m 樹幹直徑 = 9 cm 樹冠W = 2.5 m		樹幹周長C = 31 cm 樹高H = 4 m 樹幹直徑 = 9 cm 樹冠W = 2 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向
				
附註說明:		拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向		拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向
				

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	JD-13
樹 名	盾柱木	位 置	D區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		樹幹周長C = 32 cm 樹高H = 4.5 m 樹幹直徑 = 10 cm 樹冠W = 3 m	
修 剪 方 法		修 剪 後	
		拍攝方位：由 東 ■ ・ 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ ・ 西 □ 方向	
附註說明:			

藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月17日 天氣：晴

修剪者：阿龍

記錄員：浩剛

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	JD-14	
樹 名	盾柱木	位 置	D區	
目視確認		修 剪 前		修 剪 後
☒ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☒ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☒ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		樹幹周長C = 100 cm 樹高H = 14 m 樹幹直徑 = 33 cm 樹冠W = 9 m		樹幹周長C = 100 cm 樹高H = 9 m 樹幹直徑 = 33 cm 樹冠W = 4.8 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向
附註說明		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向


藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月17日 天氣：晴

修剪者：阿龍

記錄員：浩剛

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	JD-15	
樹 名	盾柱木	位 置	D區	
目視確認		修 剪 前		修 剪 後
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☒ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☒ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		樹幹周長C= 100 cm 樹高H= 12 m 樹幹直徑= 31 cm 樹冠W= 6.3 m		樹幹周長C= 100 cm 樹高H= 8 m 樹幹直徑= 31 cm 樹冠W= 4.2 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 
		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 
附註說明: 1.主幹歪斜(向東南傾斜39.5°), 並且樹體有部分中空現象。 2.修剪除減除雜枝外, 進行整枝疏伐, 減輕副主枝條荷重。 3.危木D-5。   				


藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月17日 天氣：晴

修剪者：阿龍

記錄員：浩剛

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	JD-16	
樹 名	盾柱木	位 置	D區	
目視確認		修 剪 前		修 剪 後
☒ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☒ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		樹幹周長C = 138 cm 樹高H = 13 m 樹幹直徑 = 50 cm 樹冠W = 10.2 m		樹幹周長C = 138 cm 樹高H = 9 m 樹幹直徑 = 50 cm 樹冠W = 6.3 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向
				
附註說明:		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向
				



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月17日 天氣：晴

修剪者：阿龍

記錄員：浩剛

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	JD-17	
樹 名	盾柱木	位 置	D區	
目視確認		修 剪 前		修 剪 後
☒ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☒ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☒ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		樹幹周長C = 108 cm 樹高H = 13 m 樹幹直徑 = 37 cm 樹冠W = 5.7 m		樹幹周長C = 108 cm 樹高H = 8.5 m 樹幹直徑 = 37 cm 樹冠W = 3.6 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 
		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 
附註說明:				


藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月18日 天氣：晴

修剪者：阿龍

記錄員：浩剛

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	JD-18	
樹 名	盾柱木	位 置	D區	
目視確認		修 剪 前		修 剪 後
☒ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☒ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		樹幹周長C = 102 cm 樹高H = 14 m 樹幹直徑 = 33 cm 樹冠W = 8.7 m		樹幹周長C = 102 cm 樹高H = 8.5 m 樹幹直徑 = 33 cm 樹冠W = 3.3 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向
				
附註說明:		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向
				


藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月18日 天氣：晴

修剪者：阿龍

記錄員：浩剛

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	JD-19	
樹 名	盾柱木	位 置	D區	
目視確認		修 剪 前		修 剪 後
☒ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		樹幹周長C = 109 cm 樹高H = 14 m 樹幹直徑 = 36 cm 樹冠W = 9 m		樹幹周長C = 109 cm 樹高H = 8 m 樹幹直徑 = 36 cm 樹冠W = 3.6 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向
				
附註說明:				

藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月17日 天氣：晴

修剪者：小邱

記錄員：浩剛

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	JD-20	
樹 名	楓香	位 置	D區	
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 前		修 剪 後
		樹幹周長C = 93 cm 樹高H = 12 m		樹幹周長C = 93 cm 樹高H = 10.5 m
		樹幹直徑 = 29.5 cm 樹冠W = 7 m		樹幹直徑 = 29.5 cm 樹冠W = 5 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東■・西□ 方向		拍攝方位：由 東■・西□ 方向
附註說明: 1.整枝疏伐。				

藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月17日 天氣：晴

修剪者：小邱

記錄員：浩剛

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	JD-21	
樹 名	楓香	位 置	D區	
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 前		修 剪 後
		樹幹周長C = 73 cm 樹高H = 11 m		樹幹周長C = 73 cm 樹高H = 8.5 m
		樹幹直徑 = 23 cm 樹冠W = 6 m		樹幹直徑 = 23 cm 樹冠W = 4 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東■・西□ 方向		拍攝方位：由 東■・西□ 方向
附註說明: 1.整枝疏伐。				

藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月17日 天氣：晴

修剪者：小邱

記錄員：浩剛

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	JD-22		
樹 名	楓香	位 置	D區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C = 107 cm 樹高H = 13 m		樹幹周長C = 107 cm 樹高H = 11 m	
		樹幹直徑 = 34 cm 樹冠W = 5 m		樹幹直徑 = 34 cm 樹冠W = 4 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東■・西□ 方向		拍攝方位：由 東■・西□ 方向	
附註說明: 1.整枝疏伐。		拍攝方位：由 南□・北■ 方向		拍攝方位：由 南□・北■ 方向	


藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月17日 天氣：晴

修剪者：小邱

記錄員：浩剛

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	JD-23	
樹 名	楓香	位 置	D區	
目視確認		修 剪 前		修 剪 後
☒ 1. 樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2. 樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3. 分枝處異常 ☐ 4. 結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5. 結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6. H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7. H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		樹幹周長C = 63 cm 樹高H = 7 m 樹幹直徑 = 20 cm 樹冠W = 4 m		樹幹周長C = 63 cm 樹高H = 6.5 m 樹幹直徑 = 20 cm 樹冠W = 4 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東■・西□ 方向		拍攝方位：由 東■・西□ 方向
				
附註說明: 1. 整枝疏伐。 2. 主幹中空腐朽(如右側照片)。				


藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月18日 天氣：晴

修剪者：Tim

記錄員：Lisa

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	JD-24	
樹 名	楓香	位 置	D區	
目視確認		修 剪 前		修 剪 後
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		樹幹周長C = 93 cm 樹高H = 9 m 樹幹直徑 = 29.6 cm 樹冠W = 6 m		樹幹周長C = 93 cm 樹高H = 8 m 樹幹直徑 = 29.6 cm 樹冠W = 5 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東■・西□ 方向		拍攝方位：由 東■・西□ 方向
				
附註說明: 1.整枝疏伐。 2.主幹中空腐朽。		拍攝方位：由 南□・北■ 方向 		拍攝方位：由 南□・北■ 方向 


藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月18日 天氣：晴

修剪者：Tim

記錄員：Lisa

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	JD-25	
樹 名	楓香	位 置	D區	
目視確認		修 剪 前		修 剪 後
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		樹幹周長C = 92 cm 樹高H = 9 m 樹幹直徑 = 29.3 cm 樹冠W = 5 m		樹幹周長C = 92 cm 樹高H = 8 m 樹幹直徑 = 29.3 cm 樹冠W = 3 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東■・西□ 方向 		拍攝方位：由 東■・西□ 方向 
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		拍攝方位：由 南□・北■ 方向 		拍攝方位：由 南□・北■ 方向 
附註說明: 1.整枝疏伐。 2.主幹中空腐朽。				


藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月18日 天氣：晴

修剪者：Tim

記錄員：Lisa

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	JD-26	
樹 名	楓香	位 置	D區	
目視確認		修 剪 前		修 剪 後
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		樹幹周長C = 90 cm 樹高H = 10 m 樹幹直徑 = 28.7 cm 樹冠W = 5 m		樹幹周長C = 90 cm 樹高H = 9 m 樹幹直徑 = 28.7 cm 樹冠W = 4 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東■・西□ 方向 		拍攝方位：由 東■・西□ 方向 
 枯枝 徒長枝 平行枝 交叉枝 內側枝 立枝 逆生枝 幹生枝 根生枝		拍攝方位：由 南□・北■ 方向 		拍攝方位：由 南□・北■ 方向 
附註說明： 1.整枝疏伐。 2.主幹中空腐朽。				


藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月18日 天氣：晴

修剪者：Tim

記錄員：Lisa

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	JD-27	
樹 名	楓香	位 置	D區	
目視確認		修 剪 前		修 剪 後
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		樹幹周長C = 94 cm 樹高H = 9 m 樹幹直徑 = 29.9 cm 樹冠W = 4 m		樹幹周長C = 94 cm 樹高H = 8 m 樹幹直徑 = 29.9 cm 樹冠W = 3 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東■・西□ 方向 		拍攝方位：由 東■・西□ 方向 
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝		拍攝方位：由 南□・北■ 方向 		拍攝方位：由 南□・北■ 方向 
附註說明: 1.整枝疏伐。 2.主幹中空腐朽。				


藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月18日 天氣：晴

修剪者：Tim

記錄員：Lisa

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	JD-28	
樹 名	楓香	位 置	D區	
目視確認		修 剪 前		修 剪 後
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		樹幹周長C = 94 cm 樹高H = 10 m 樹幹直徑 = 29.9 cm 樹冠W = 5 m		樹幹周長C = 94 cm 樹高H = 8 m 樹幹直徑 = 29.9 cm 樹冠W = 4 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東■・西□ 方向 		拍攝方位：由 東■・西□ 方向 
		拍攝方位：由 南□・北■ 方向 		拍攝方位：由 南□・北■ 方向 
附註說明: 1.整枝疏伐。 2.主幹中空腐朽。				


藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月18日 天氣：晴

修剪者：Tim

記錄員：Lisa

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	JD-29	
樹 名	楓香	位 置	D區	
目視確認		修 剪 前		修 剪 後
☒ 1. 樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2. 樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3. 分枝處異常 ☒ 4. 結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5. 結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6. H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7. H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		樹幹周長C = 69 cm 樹高H = 9 m 樹幹直徑 = 22 cm 樹冠W = 6.4 m		樹幹周長C = 69 cm 樹高H = 8 m 樹幹直徑 = 22 cm 樹冠W = 5.6 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東■・西□ 方向		拍攝方位：由 東■・西□ 方向
				
附註說明: 1. 整枝疏伐。 2. 主幹中空腐朽。		拍攝方位：由 南□・北■ 方向 		拍攝方位：由 南□・北■ 方向 

藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月17日 天氣：晴

修剪者：小鐘

記錄員：浩剛

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	JD-30	
樹 名	楓香	位 置	D區	
目視確認		修 剪 前		修 剪 後
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		樹幹周長C = 90 cm 樹高H = 12 m		樹幹周長C = 90 cm 樹高H = 9 m
		樹幹直徑 = 28.8 cm 樹冠W = 6.4 m		樹幹直徑 = 28.8 cm 樹冠W = 4.5 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向
				
				
附註說明:				


藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月17日 天氣：晴

修剪者：小鐘

記錄員：浩剛

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	JD-31	
樹 名	楓香	位 置	D區	
目視確認		修 剪 前		修 剪 後
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☒ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		樹幹周長C = 85.5 cm 樹高H = 9 m 樹幹直徑 = 27.2 cm 樹冠W = 7.2 m		樹幹周長C = 85.5 cm 樹高H = 6.5 m 樹幹直徑 = 27.2 cm 樹冠W = 5 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 
		拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向 		拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向 
附註說明:				


藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月17日 天氣：晴

修剪者：小魏

記錄員：浩剛

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	JD-32	
樹 名	楓香	位 置	D區	
目視確認		修 剪 前		修 剪 後
☒ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		樹幹周長C= 101 cm 樹高H= 9.5 m 樹幹直徑= 32 cm 樹冠W= 5 m		樹幹周長C= 101 cm 樹高H= 8.5 m 樹幹直徑= 32 cm 樹冠W= 4.5 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ☒ 西 ☐ 方向 		拍攝方位：由 東 ☐ 西 ☐ 方向 
 Diagram labels: 枯枝 (Dead branch), 徒長枝 (Overgrown branch), 交叉枝 (Crossing branch), 立枝 (Upright branch), 幹生枝 (Trunk branch), 根生枝 (Root branch), 逆生枝 (Reverse branch), 平行枝 (Parallel branch), 內側枝 (Inner branch), ふところ枝 (Nest branch), さかさ枝 (逆枝) (Reverse branch), ひこばえ (やご) (Hikobae/Yago), 胴ぶき枝 (Dombuki branch), からみ枝、(交差枝) (Karami branch / Crossing branch).		拍攝方位：由 南 ☐ 北 ☒ 方向 		拍攝方位：由 南 ☐ 北 ☒ 方向 
附註說明：				


藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月17日 天氣：晴

修剪者：小魏

記錄員：浩剛

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	JD-33	
樹 名	楓香	位 置	D區	
目視確認		修 剪 前		修 剪 後
☒ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比，樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比，枝長/枝條直徑 > 40		樹幹周長C= 101 cm 樹高H= 9.3 m 樹幹直徑= 32 cm 樹冠W= 5 m		樹幹周長C= 101 cm 樹高H= 8 m 樹幹直徑= 32 cm 樹冠W= 4 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ☒ 西 ☐ 方向 		拍攝方位：由 東 ☐ 西 ☒ 方向 
 枯枝 (circled) 徒長枝 (circled) 交叉枝 立枝 幹生枝 (circled) 根生枝 平行枝 內側枝 さかさ枝 (逆枝) ひこばえ (やご) 胴ぶき枝		拍攝方位：由 南 ☐ 北 ☒ 方向 		拍攝方位：由 南 ☐ 北 ☒ 方向 
附註說明：				


藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月17日 天氣：晴

修剪者：小魏

記錄員：浩剛

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	JD-34	
樹 名	楓香	位 置	D區	
目視確認		修 剪 前		修 剪 後
☒ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		樹幹周長C= 101 cm 樹高H= 13 m 樹幹直徑= 32 cm 樹冠W= 6 m		樹幹周長C= 101 cm 樹高H= 11 m 樹幹直徑= 32 cm 樹冠W= 5 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ☒ 西 ☐ 方向		拍攝方位：由 東 ☐ 西 ☐ 方向
				
		拍攝方位：由 南 ☐ 北 ☒ 方向		拍攝方位：由 南 ☐ 北 ☒ 方向
				
附註說明：				

藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月18日 天氣：晴

修剪者：阿龍

記錄員：浩剛

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	JD-35	
樹 名	楓香	位 置	D區	
目視確認		修 剪 前		修 剪 後
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		樹幹周長C= 87 cm 樹高H= 15.5 m		樹幹周長C= 87 cm 樹高H= 14 m
		樹幹直徑= 30 cm 樹冠W= 5.5 m		樹幹直徑= 30 cm 樹冠W= 5.5 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■・西 □ 方向		拍攝方位：由 東 ■・西 □ 方向
附註說明：				


藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月18日 天氣：晴

修剪者：阿龍

記錄員：浩剛

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	JD-36	
樹 名	楓香	位 置	D區	
目視確認		修 剪 前		修 剪 後
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		樹幹周長C= 89 cm 樹高H= 15 m 樹幹直徑= 31 cm 樹冠W= 4.5 m		樹幹周長C= 89 cm 樹高H= 13 m 樹幹直徑= 31 cm 樹冠W= 4 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■・西 □ 方向 		拍攝方位：由 東 ■・西 □ 方向 
		拍攝方位：由 南 □・北 ■ 方向 		拍攝方位：由 南 □・北 ■ 方向 
附註說明：				


藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月18日 天氣：晴

修剪者：阿龍

記錄員：浩剛

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	JD-37	
樹 名	楓香	位 置	D區	
目視確認		修 剪 前		修 剪 後
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		樹幹周長C = 89 cm 樹高H = 15 m 樹幹直徑 = 31 cm 樹冠W = 4.5 m		樹幹周長C = 89 cm 樹高H = 13 m 樹幹直徑 = 31 cm 樹冠W = 4 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 
		拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向 		拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向 
附註說明： 1.在根領處有腐朽現象產生。 2.修剪除減除雜枝外，進行整枝疏伐，減輕副主枝條荷重。 3.危木D-6。				


藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月18日 天氣：晴

修剪者：阿龍

記錄員：浩剛

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	JD-38		
樹 名	楓香	位 置	D區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C = 145 cm	樹高H = 16 m	樹幹周長C = 145 cm	樹高H = 12 m
		樹幹直徑 = 50 cm	樹冠W = 13 m	樹幹直徑 = 50 cm	樹冠W = 7.5 m
		拍攝方位：由 東 ■・西 □ 方向		拍攝方位：由 東 ■・西 □ 方向	
修 剪 方 法		 拍攝方位：由 南 □・北 ■ 方向 			
					
附註說明：					

【附錄六】

104 年大安森林公園之建國南路側
H 區行道樹區域
樹木修剪紀錄表報告
(計 140 株)



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月19日 PM 天候：晴

修剪者：Tim

記錄員：Lisa

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H001
樹 名	水黃皮	位 置	H區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☒ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☒ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C= 130 cm 樹高H= 10 m 樹幹周長C= 130 cm 樹高H= 10 m 樹幹直徑= 41.4 cm 樹冠W= 10 m 樹幹直徑= 41.4 cm 樹冠W= 9 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ 西 □ 方向	
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月19日 PM 大候：晴
 修剪者：Tim
 記錄員：Lisa

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H002
樹 名	水黃皮	位 置	H區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C = 92 cm 樹高H = 9 m 樹幹周長C = 92 cm 樹高H = 8 m 樹幹直徑 = 29.3 cm 樹冠W = 10 m 樹幹直徑 = 29.3 cm 樹冠W = 4 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月18日 PM 天候：晴
 修剪者：小魏
 記錄員：Ian

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H003
樹 名	黑板樹	位 置	H區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C= 158 cm 樹高H= 12 m 樹幹周長C= 158 cm 樹高H= 7 m 樹幹直徑= 50 cm 樹冠W= 11 m 樹幹直徑= 50 cm 樹冠W= 6 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表


日期：2015 年 3月19日 PM 天候：晴
 修剪者：Tim
 記錄員：Lisa

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H004
樹 名	水黃皮	位 置	H區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☒ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後	
修 剪 方 法		樹幹周長C = 105 cm 樹高H = 7 m 樹幹周長C = 105 cm 樹高H = 6 m 樹幹直徑 = 33.4 cm 樹冠W = 9 m 樹幹直徑 = 33.4 cm 樹冠W = 8 m	
枯枝 徒長枝 平行枝 交叉枝 內側枝 立枝 逆生枝 幹生枝 根生枝		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向  拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 	
附註說明		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 	

日期：2015 年 3月19日 PM 天候：晴

修剪者：Tim

記錄員：Lisa

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H005
樹 名	水黃皮	位 置	H區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☒ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C= 66 cm 樹高H= 5 m 樹幹周長C= 66 cm 樹高H= 5 m 樹幹直徑= 21 cm 樹冠W= 8 m 樹幹直徑= 21 cm 樹冠W= 7 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
		 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向  拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向	
附註說明		 	



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月19日 PM 大候：晴
 修剪者：Tim
 記錄員：Lisa

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H006
樹 名	水黃皮	位 置	H區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C= 72 cm 樹高H= 8 m 樹幹周長C= 72 cm 樹高H= 6 m 樹幹直徑= 22.9 cm 樹冠W= 7 m 樹幹直徑= 22.9 cm 樹冠W= 6 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月18日 PM 天候：晴

修剪者：小鐘

記錄員：小戴

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H007
樹 名	水黃皮	位 置	H區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C= 82 cm 樹高H= 8 m 樹幹周長C= 82 cm 樹高H= 7.5 m 樹幹直徑= 22 cm 樹冠W= 5 m 樹幹直徑= 22 cm 樹冠W= 4 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月18日 PM 天候：晴
 修剪者：小魏
 記錄員：Ian

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H009
樹 名	黑板樹	位 置	H區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C= 158 cm 樹高H= 11 m 樹幹周長C= 158 cm 樹高H= 10 m 樹幹直徑= 50 cm 樹冠W= 4 m 樹幹直徑= 50 cm 樹冠W= 3.5 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月18日 PM 天候：晴

修剪者：小魏

記錄員：Ian

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H010
樹 名	黑板樹	位 置	H區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C= 145 cm 樹高H= 11 m 樹幹周長C= 145 cm 樹高H= 5 m 樹幹直徑= 46 cm 樹冠W= 10 m 樹幹直徑= 46 cm 樹冠W= 4 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月18日 PM 天候：晴

修剪者：小鐘

記錄員：小戴

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H011
樹 名	榕樹	位 置	H區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		樹幹周長C= 197 cm 樹高H= 13 m 樹幹直徑= 67 cm 樹冠W= 9 m	
修 剪 方 法		修 剪 後	
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向 	
附註說明		 	



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月18日 PM 天候：晴

修剪者：小鐘

記錄員：小戴

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H012
樹 名	水黃皮	位 置	H區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C= 73 cm 樹高H= 7 m 樹幹直徑= 22 cm 樹冠W= 4 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月18日 PM 天候：晴

修剪者：小鐘

記錄員：小戴

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H013
樹 名	水黃皮	位 置	H區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C= 87 cm 樹高H= 7.5 m 樹幹直徑= 25 cm 樹冠W= 5 m 樹幹直徑= 25 cm 樹冠W= 4.5 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月18日 PM 天候：晴

修剪者：小鐘

記錄員：小戴

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H014
樹 名	水黃皮	位 置	H區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C= 89 cm 樹高H= 9.5 m 樹幹周長C= 89 cm 樹高H= 9 m 樹幹直徑= 25 cm 樹冠W= 5 m 樹幹直徑= 25 cm 樹冠W= 4 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月18日 PM 天候：晴

修剪者：小魏

記錄員：Ian

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H015
樹 名	黑板樹	位 置	H區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C= 181 cm 樹高H= 11 m 樹幹周長C= 181 cm 樹高H= 10.5 m 樹幹直徑= 59.5 cm 樹冠W= 5 m 樹幹直徑= 59.5 cm 樹冠W= 4 m 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向 拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向	
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月18日 PM 天候：晴

修剪者：小魏

記錄員：Ian

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H016
樹 名	黑板樹	位 置	H區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後	
		樹幹周長C= 79 cm 樹高H= 5.5 m	樹幹周長C= 79 cm 樹高H= 5.2 m
		樹幹直徑= 25 cm 樹冠W= 2.5 m	樹幹直徑= 25 cm 樹冠W= 2 m
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向
修 剪 方 法			
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月18 PM 天候：晴
 修剪者：小邱
 記錄員：Jerry


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H017		
樹 名	榕樹	位 置	H區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C= 160 cm	樹高H= 13 m	樹幹周長C= 160 cm	樹高H= 12.5 m
		樹幹直徑= 51 cm	樹冠W= 10 m	樹幹直徑= 51 cm	樹冠W= 10 m
		拍攝方位：由 東□・西■□ 方向		拍攝方位：由 東□・西■□ 方向	
修 剪 方 法		徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝 拍攝方位：由 南□・北■ 方向			
					
附註說明					



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月18 PM 天候：晴
 修剪者：小邱
 記錄員：Jerry

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H018		
樹 名	榕樹	位 置	H區		
目視確認 ☐ 1. 樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2. 樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3. 分枝處異常 ☐ 4. 結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5. 結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6. H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7. H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C = 226 cm	樹高H = 12.5 m	樹幹周長C = 226 cm	樹高H = 12 m
		樹幹直徑 = 72.5 cm	樹冠W = 13 m	樹幹直徑 = 72.5 cm	樹冠W = 10 m
		拍攝方位：由 東■ 西□ 方向		拍攝方位：由 東■ 西□ 方向	
修 剪 方 法		 拍攝方位：由 南□ 北■ 方向 			
					
附註說明					



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月18 PM 大候：晴
 修剪者：小邱
 記錄員：Jerry

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H019
樹 名	榕樹	位 置	H區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 前 樹幹周長C = 60 cm 樹高H = m 樹幹直徑 = 19.1 cm 樹冠W = m 拍攝方位：由 東■・西□ 方向	
修 剪 方 法		修 剪 後 樹幹周長C = 60 cm 樹高H = 8.3 m 樹幹直徑 = 19.1 cm 樹冠W = 6 m 拍攝方位：由 東■・西□ 方向	
		拍攝方位：由 南□・北■ 方向	
附註說明		拍攝方位：由 南□・北■ 方向	



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月19 PM 天候：晴
 修剪者：小邱
 記錄員：Jerry


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H020
樹 名	黑板樹	位 置	H區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 125 cm 樹高H= 12 m	樹幹周長C= 125 cm 樹高H= 11 m
		樹幹直徑= 40 cm 樹冠W= 6 m	樹幹直徑= 40 cm 樹冠W= 5 m
		拍攝方位：由 東■・西□ 方向	拍攝方位：由 東■・西□ 方向
修 剪 方 法			
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝 		 拍攝方位：由 南□・北■ 方向	
附註說明		 拍攝方位：由 南□・北■ 方向	



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月18 PM 天候：晴
 修剪者：小邱
 記錄員：Jerry

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H021		
樹 名	黑板樹	位 置	H區		
目視確認 ☐ 1. 樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2. 樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3. 分枝處異常 ☐ 4. 結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5. 結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6. H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7. H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C = 134 cm	樹高H = 14 m	樹幹周長C = 134 cm	樹高H = 13 m
		樹幹直徑 = 43 cm	樹冠W = 10 m	樹幹直徑 = 43 cm	樹冠W = 6 m
		拍攝方位：由 東■・西□ 方向		拍攝方位：由 東■・西□ 方向	
修 剪 方 法					
					
枯枝 徒長枝 平行枝 からみ枝、(交差枝) 内側枝 ふところ枝 さかさ枝 (逆枝) ひこばえ (やご) 立枝 胸ぶき枝 幹生枝 根生枝 逆生枝 交叉枝					
附註說明					
					



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月18 PM 天候：晴
 修剪者：小邱
 記錄員：Jerry

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H022
樹 名	移除	位 置	H區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 前	
		樹幹周長C = 134 cm	樹高H = 14 m
		樹幹直徑 = 43 cm	樹冠W = 10 m
		拍攝方位：由 東■・西□ 方向	
修 剪 方 法		修 剪 後	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝		徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝	
附註說明		拍攝方位：由 南□・北■ 方向 	



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月18日 PM 天候：晴
 修剪者：小鐘
 記錄員：小戴

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H023
樹 名	榕樹	位 置	H區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C = 111 cm 樹高H = 9 m 樹幹直徑 = 30 cm 樹冠W = 8.5 m 樹幹直徑 = 30 cm 樹冠W = 7 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝		徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝	
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月18日 PM 天候：晴

修剪者：小鐘

記錄員：小戴

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H024
樹 名	榕樹	位 置	H區
目視確認		修 剪 前	修 剪 後
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞	☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞	樹幹周長C = 60 cm 樹高H = m	樹幹周長C = 60 cm 樹高H = 5.5 m
☐ 3.分枝處異常	☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞	樹幹直徑 = 19.1 cm 樹冠W = m	樹幹直徑 = 19.1 cm 樹冠W = 7.5 m
☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向
☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50	☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		
修 剪 方 法			
		拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向	
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月19 PM 天候：晴
 修剪者：小邱
 記錄員：Jerry

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H025		
樹 名	黑板樹	位 置	H區		
目視確認 ☐ 1. 樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2. 樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3. 分枝處異常 ☐ 4. 結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5. 結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6. H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7. H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 前			
		樹幹周長C= 166 cm	樹高H= 16 m	樹幹周長C= 166 cm	樹高H= 16 m
		樹幹直徑= 53 cm	樹冠W= 7 m	樹幹直徑= 53 cm	樹冠W= 6 m
		拍攝方位：由 東■・西□ 方向		拍攝方位：由 東■・西□ 方向	
修 剪 方 法					
附註說明					



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月19 PM 天候：晴
 修剪者：小邱
 記錄員：Jerry

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H026		
樹 名	黑板樹	位 置	H區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C = 155 cm	樹高H = 12 m	樹幹周長C = 155 cm	樹高H = 12 m
		樹幹直徑 = 49 cm	樹冠W = 7 m	樹幹直徑 = 49 cm	樹冠W = 5 m
		拍攝方位：由 東□・西■ 方向		拍攝方位：由 東□・西■ 方向	
修 剪 方 法		徒長枝 交叉枝 立枝 幹生枝 拍攝方位：由 南□・北■ 方向			
枯枝 平行枝 内側枝 逆生枝 根生枝					
附註說明		 拍攝方位：由 南□・北■ 方向 			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月19 PM 天候：晴
 修剪者：小邱
 記錄員：Jerry

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H027
樹 名	芒果樹	位 置	H區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 前 樹幹周長C = 160 cm 樹高H = 11 m 樹幹直徑 = 51 cm 樹冠W = 9 m 拍攝方位：由 東■・西□ 方向	
修 剪 方 法		修 剪 後	
		拍攝方位：由 南□・北■ 方向	
附註說明		拍攝方位：由 南□・北■ 方向	



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月18日 PM 天候：晴

修剪者：小鐘

記錄員：小戴

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H028
樹 名	榕樹	位 置	H區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C= 111 cm 樹高H= 9 m 樹幹周長C= 111 cm 樹高H= 9 m 樹幹直徑= 30 cm 樹冠W= 8.5 m 樹幹直徑= 30 cm 樹冠W= 7 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月19 PM 天候：晴
 修剪者：小邱
 記錄員：Jerry

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H029		
樹 名	黑板樹	位 置	H區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 前			
		樹幹周長C= 185 cm	樹高H= 16 m	樹幹周長C= 185 cm	樹高H= 15 m
		樹幹直徑= 59 cm	樹冠W= 8 m	樹幹直徑= 59 cm	樹冠W= 7.5 m
修 剪 方 法		修 剪 後			
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝		拍攝方位：由 東■・西□ 方向 拍攝方位：由 東■・西□ 方向			
附註說明		拍攝方位：由 南□・北■ 方向 拍攝方位：由 南□・北■ 方向			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月19 PM 天候：晴
 修剪者：小邱
 記錄員：Jerry


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H030
樹 名	黑板樹	位 置	H區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 前	
		樹幹周長C= 125 cm	樹高H= 14 m
		樹幹直徑= 40 cm	樹冠W= 7 m
		拍攝方位：由 東■・西□ 方向	
修 剪 方 法		修 剪 後	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝 徒長枝 からみ枝、(交差枝) 立 枝 胸ぶき枝 幹生枝		拍攝方位：由 東■・西□ 方向	
附註說明		拍攝方位：由 南□・北■ 方向	



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月19 PM 天候：晴
 修剪者：小邱
 記錄員：Jerry

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H031		
樹 名	黑板樹	位 置	H區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C= 198 cm	樹高H= 18 m	樹幹周長C= 198 cm	樹高H= 18 m
		樹幹直徑= 63 cm	樹冠W= 9 m	樹幹直徑= 63 cm	樹冠W= 9 m
		拍攝方位：由 東■・西□ 方向		拍攝方位：由 東■・西□ 方向	
修 剪 方 法					
					
附註說明					



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月18日 PM 天候：晴
 修剪者：小魏
 記錄員：Ian

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H032
樹 名	黑板樹	位 置	H區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C = 121 cm 樹高H = 17 m 樹幹直徑 = 38.5 cm 樹冠W = 5 m 樹幹直徑 = 38.5 cm 樹冠W = 4.5 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月19日 PM 天候：晴

修剪者：小鐘

記錄員：小戴

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H033
樹 名	榕樹	位 置	H區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		樹幹周長C= 107 cm 樹高H= 12 m 樹幹直徑= 34 cm 樹冠W= 7 m	
修 剪 方 法		修 剪 後	
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向 	
附註說明		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向 	



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月19日 PM 天候：晴
 修剪者：小鐘
 記錄員：小戴

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H034
樹 名	稜果榕	位 置	H區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C= 72 cm 樹高H= 6 m 樹幹周長C= 72 cm 樹高H= 5.5 m 樹幹直徑= 22 cm 樹冠W= 4.5 m 樹幹直徑= 22 cm 樹冠W= 4 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月19日 PM 天候：晴
 修剪者：小鐘
 記錄員：小戴

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H035
樹 名	稜果榕	位 置	H區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1. 樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2. 樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3. 分枝處異常 ☐ 4. 結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5. 結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6. H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7. H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C = 85 cm 樹高H = 6.5 m 樹幹周長C = 85 cm 樹高H = 5.5 m 樹幹直徑 = 25 cm 樹冠W = 5 m 樹幹直徑 = 25 cm 樹冠W = 4 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月19日 PM 天候：晴
 修剪者：小鐘
 記錄員：小戴

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H036
樹 名	榕樹	位 置	H區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C= 157 cm 樹高H= 15 m 樹幹周長C= 157 cm 樹高H= 15 m 樹幹直徑= 50 cm 樹冠W= 10 m 樹幹直徑= 50 cm 樹冠W= 9 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月18日 PM 天候：晴

修剪者：廖副理

記錄員：瑞君

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H037
樹 名	凌果榕樹	位 置	H區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50		☒ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☒ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☒ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40	
修 剪 方 法		修 剪 後	
		樹幹周長C = 61 cm 樹高H = 6 m 樹幹直徑 = 19.4 cm 樹冠W = 5 m 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
附註說明		拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向	



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月18日 PM 大候：晴
 修剪者：廖副理
 記錄員：瑞君

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H038
樹 名	錦葉榕樹	位 置	H區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		樹幹周長C= 38 cm 樹高H= 6 m 樹幹直徑= 13 cm 樹冠W= 4.3 m	
修 剪 方 法		修 剪 後	
		拍攝方位：由 東 ■ 西 □ 方向 拍攝方位：由 南 □ 北 ■ 方向 	
附註說明		拍攝方位：由 東 ■ 西 □ 方向 拍攝方位：由 南 □ 北 ■ 方向 	



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月18日 PM 天候：晴

修剪者：廖副理

記錄員：瑞君

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H039
樹 名	凌果榕樹	位 置	H區
目視確認		修 剪 前	
☒ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☒ 3.分枝處異常 ☒ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C= 96 cm 樹高H= 6.5 m 樹幹周長C= 96 cm 樹高H= 5 m 樹幹直徑= 27 cm 樹冠W= 7.5 m 樹幹直徑= 27 cm 樹冠W= 4.5 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月18日 PM 天候：晴
 修剪者：廖副理
 記錄員：瑞君

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H040
樹 名	凌果榕樹	位 置	H區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C= 59 cm 樹高H= 6 m 樹幹周長C= 59 cm 樹高H= m 樹幹直徑= 18.8 cm 樹冠W= 5 m 樹幹直徑= 18.8 cm 樹冠W= m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝 		 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向	
附註說明		 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向	



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月18日 PM 天候：晴
 修剪者：小魏
 記錄員：Ian

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H041
樹 名	黑板樹	位 置	H區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後	
		樹幹周長C= 172 cm 樹高H= 13 m	樹幹周長C= 172 cm 樹高H= 12 m
		樹幹直徑= 55 cm 樹冠W= 6 m	樹幹直徑= 55 cm 樹冠W= 6 m
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向
修 剪 方 法			
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表



日期：2015 年 3月18日 PM 天候：晴
 修剪者：小魏
 記錄員：Ian

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H042
樹 名	榕樹	位 置	H區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C= 208 cm 樹高H= 14.5 m 樹幹直徑= 66 cm 樹冠W= 13 m 樹幹周長C= 208 cm 樹高H= 9 m 樹幹直徑= 66 cm 樹冠W= 9 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
附註說明			

日期：2015 年 3月18日 PM 天候：晴

修剪者：小魏

記錄員：Ian

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H044
樹 名	黑板樹	位 置	H區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C= 69 cm 樹高H= 7 m 樹幹直徑= 22 cm 樹冠W= 3 m 樹幹直徑= 22 cm 樹冠W= 2.5 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
		 拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向	
附註說明		 拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向	



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月18日 PM 天候：晴
 修剪者：小魏
 記錄員：Ian

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H045
樹 名	榕樹	位 置	H區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C = 190 cm 樹高H = 18 m 樹幹周長C = 190 cm 樹高H = 12 m 樹幹直徑 = 60.5 cm 樹冠W = 17 m 樹幹直徑 = 60.5 cm 樹冠W = 11 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月18日 PM 天候：晴

修剪者：小魏

記錄員：Ian

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H046
樹 名	榕樹	位 置	H區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C = 99 cm 樹高H = 7.5 m 樹幹周長C = 99 cm 樹高H = 6.5 m 樹幹直徑 = 31.5 cm 樹冠W = 6.5 m 樹幹直徑 = 31.5 cm 樹冠W = 6 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月19日 PM 天候：晴
 修剪者：小鐘
 記錄員：小戴

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H047
樹 名	黑板樹	位 置	H區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C= 151 cm 樹高H= 15 m 樹幹周長C= 151 cm 樹高H= 15 m 樹幹直徑= 41 cm 樹冠W= 3.5 m 樹幹直徑= 41 cm 樹冠W= 3.5 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
附註說明			




藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月19日 PM 天候：晴

修剪者：小鐘

記錄員：小戴

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H048
樹 名	黑板樹	位 置	H區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C= 151 cm 樹高H= 15 m 樹幹周長C= 151 cm 樹高H= 15 m 樹幹直徑= 41 cm 樹冠W= 3.5 m 樹幹直徑= 41 cm 樹冠W= 3.5 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 	
附註說明		拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向 拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向  	



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月18日 PM 天候：晴
 修剪者：小魏
 記錄員：Ian

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H049
樹 名	榕樹	位 置	H區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C= 133 cm 樹高H= 8 m 樹幹直徑= 42.5 cm 樹冠W= 2.8 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向 拍攝方位：由 東 ☐ · 西 ☒ 方向	
		拍攝方位：由 南 ☐ · 北 ☒ 方向 拍攝方位：由 南 ☐ · 北 ☒ 方向	
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月18日 PM 天候：晴

修剪者：小魏

記錄員：Ian

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H050
樹 名	榕樹	位 置	H區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C= 85 cm 樹高H= 7 m 樹幹周長C= 85 cm 樹高H= 6 m 樹幹直徑= 27 cm 樹冠W= 4.5 m 樹幹直徑= 27 cm 樹冠W= 4.5 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月19日 PM 大候：晴
 修剪者：阿龍
 記錄員：浩剛

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H051
樹 名	榕樹	位 置	H區
目視確認		修 剪 前	
☒ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C = 211 cm 樹高H = 15 m 樹幹周長C = 211 cm 樹高H = 15 m 樹幹直徑 = 80 cm 樹冠W = 11 m 樹幹直徑 = 80 cm 樹冠W = 10 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
		 拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向	
附註說明		 拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向	



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月19日 PM 大候：晴
 修剪者：阿龍
 記錄員：浩剛

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H052
樹 名	樟樹	位 置	H區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C= 154 cm 樹高H= 15 m 樹幹周長C= 154 cm 樹高H= 7 m 樹幹直徑= 55 cm 樹冠W= 9 m 樹幹直徑= 55 cm 樹冠W= 6 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月20日 PM 天候：晴
 修剪者：Tim
 記錄員：Lisa

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H053
樹 名	榕樹	位 置	H區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C = 111 cm 樹高H = 10 m 樹幹周長C = 111 cm 樹高H = 10 m 樹幹直徑 = 35.4 cm 樹冠W = 8 m 樹幹直徑 = 35.4 cm 樹冠W = 7 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 □ 西 ■ 方向 拍攝方位：由 東 □ 西 ■ 方向	
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月19日 PM 天候：晴
 修剪者：小鐘
 記錄員：小戴

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H054
樹 名	黑板樹	位 置	H區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C = 106 cm 樹高H = 11 m 樹幹周長C = 106 cm 樹高H = 11 m 樹幹直徑 = 32 cm 樹冠W = 3 m 樹幹直徑 = 32 cm 樹冠W = 3 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表


日期：2015 年 3月19日 PM 天候：晴

修剪者：阿龍

記錄員：浩剛

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H055
樹 名	榕樹	位 置	H區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C= 197 cm 樹高H= 15 m 樹幹周長C= 197 cm 樹高H= 14 m 樹幹直徑= 59 cm 樹冠W= 12 m 樹幹直徑= 59 cm 樹冠W= 10 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
附註說明			

日期：2015 年 3月19日 PM 天候：晴
修剪者：Tim
記錄員：Lisa

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H056
樹 名	榕樹	位 置	H區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1. 樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2. 樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3. 分枝處異常 ☐ 4. 結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5. 結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6. H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7. H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後	
修 剪 方 法		樹幹周長C = 92 cm 樹高H = 9 m 樹幹周長C = 92 cm 樹高H = 8 m 樹幹直徑 = 29.3 cm 樹冠W = 10 m 樹幹直徑 = 29.3 cm 樹冠W = 4 m	
枯枝 徒長枝 平行枝 交叉枝 內側枝 立枝 逆生枝 幹生枝 根生枝		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向 拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向	
		 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向	
附註說明		 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向	



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月19日 PM 天候：晴
 修剪者：小鐘
 記錄員：小戴

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H057
樹 名	黑板樹	位 置	H區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C= 188 cm 樹高H= 15 m 樹幹周長C= 188 cm 樹高H= 15 m 樹幹直徑= 45 cm 樹冠W= 5.5 m 樹幹直徑= 45 cm 樹冠W= 5 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
枯枝 徒長枝 平行枝 枯 枝 徒長枝 內側枝 平行枝 からみ枝、交叉枝 逆生枝 ふところ枝 立 枝 立枝 根生枝 さかさ枝 (逆 枝) 胴ぶき枝 幹生枝 ひこばえ (や ご)		 拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向	
附註說明		 拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向	




藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月19日 PM 天候：晴

修剪者：小鐘

記錄員：小戴

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H058
樹 名	黑板樹	位 置	H區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C= 88 cm 樹高H= 9 m 樹幹直徑= 28 cm 樹冠W= 3.5 m 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 	
		拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向 	
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月19日 PM 天候：晴

修剪者：阿龍

記錄員：浩剛

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H059
樹 名	水黃皮	位 置	H區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☒ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 前	
		修 剪 後	
		樹幹周長C= 94 cm 樹高H= 13 m	樹幹周長C= 94 cm 樹高H= 6 m
		樹幹直徑= 33 cm 樹冠W= 5.1 m	樹幹直徑= 33 cm 樹冠W= 4 m
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向
修 剪 方 法			
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月20日 PM 天候：晴
 修剪者：Tim
 記錄員：Lisa

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H053
樹 名	榕樹	位 置	H區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C = 146 cm 樹高H = 12 m 樹幹周長C = 146 cm 樹高H = 12 m 樹幹直徑 = 46.5 cm 樹冠W = 10 m 樹幹直徑 = 46.5 cm 樹冠W = 8 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向 拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向	
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月19日 PM 大候：晴
 修剪者：小鐘
 記錄員：小戴

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H061
樹 名	黑板樹	位 置	H區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C= 162 cm 樹高H= 13 m 樹幹直徑= 43 cm 樹冠W= 4.5 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ 西 □ 方向	
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月19日 PM 天候：晴
 修剪者：阿龍
 記錄員：浩剛

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H062
樹 名	榕樹	位 置	H區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C= 170 cm 樹高H= 15 m 樹幹周長C= 170 cm 樹高H= 14 m 樹幹直徑= 60 cm 樹冠W= 10 m 樹幹直徑= 60 cm 樹冠W= 7 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月19日 PM 天候：晴
 修剪者：阿龍
 記錄員：浩剛

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H063
樹 名	血 桐	位 置	H區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 前	
		樹幹周長C = 70 cm	樹高H = m
		樹幹直徑 = 22.3 cm	樹冠W = m
修 剪 方 法		修 剪 後	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向	
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月20日 PM 天候：晴
 修剪者：小鐘
 記錄員：小戴

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H064
樹 名	黑板樹	位 置	H區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C= 100 cm 樹高H= 13.5 m 樹幹周長C= 100 cm 樹高H= 13 m 樹幹直徑= 33 cm 樹冠W= 5.5 m 樹幹直徑= 33 cm 樹冠W= 4 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月19日 PM 天候：晴
 修剪者：Tim
 記錄員：Lisa

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H065
樹 名	榕樹	位 置	H區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C= 100 cm 樹高H= 10 m 樹幹周長C= 100 cm 樹高H= 10 m 樹幹直徑= 31.8 cm 樹冠W= 13 m 樹幹直徑= 31.8 cm 樹冠W= 10 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月20日 PM 天候：晴

修剪者：小鐘

記錄員：小戴



地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H066
樹 名	黑板樹	位 置	H區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C= 137 cm 樹高H= 14 m 樹幹周長C= 137 cm 樹高H= 14 m 樹幹直徑= 40 cm 樹冠W= 5 m 樹幹直徑= 40 cm 樹冠W= 5 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月19日 PM 天候：晴
 修剪者：阿龍
 記錄員：浩剛

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H067		
樹 名	榕樹	位 置	H區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C= cm	樹高H= m	樹幹周長C= 0 cm	樹高H= m
		樹幹直徑= cm	樹冠W= m	樹幹直徑= 0 cm	樹冠W= m
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
修 剪 方 法		 拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向  拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向  拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向  拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向			
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝  徒長枝 からみ枝、(交差枝) 立 枝 幹生枝					
附註說明					



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月19日 PM 天候：晴
 修剪者：阿龍
 記錄員：浩剛

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H068												
樹 名	榕樹	位 置	H區												
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		<table border="1"> <tr> <th colspan="2">修 剪 前</th> <th colspan="2">修 剪 後</th> </tr> <tr> <td>樹幹周長C= 157 cm</td> <td>樹高H= 13 m</td> <td>樹幹周長C= 157 cm</td> <td>樹高H= 7 m</td> </tr> <tr> <td>樹幹直徑= 43 cm</td> <td>樹冠W= 10 m</td> <td>樹幹直徑= 43 cm</td> <td>樹冠W= 8 m</td> </tr> </table>		修 剪 前		修 剪 後		樹幹周長C= 157 cm	樹高H= 13 m	樹幹周長C= 157 cm	樹高H= 7 m	樹幹直徑= 43 cm	樹冠W= 10 m	樹幹直徑= 43 cm	樹冠W= 8 m
修 剪 前		修 剪 後													
樹幹周長C= 157 cm	樹高H= 13 m	樹幹周長C= 157 cm	樹高H= 7 m												
樹幹直徑= 43 cm	樹冠W= 10 m	樹幹直徑= 43 cm	樹冠W= 8 m												
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向													
		 拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向													
附註說明		 拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向													

日期：2015 年 3月20日 PM 天候：晴

修剪者：Tim

記錄員：Lisa

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H069
樹 名	榕樹	位 置	H區
目視確認		修 剪 前	修 剪 後
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		樹幹周長C= 84 cm 樹高H= 11 m 樹幹直徑= 26.8 cm 樹冠W= 8 m	樹幹周長C= 84 cm 樹高H= 11 m 樹幹直徑= 26.8 cm 樹冠W= 6 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向	拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月20日 PM 大候：晴
 修剪者：小鐘
 記錄員：小戴

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H070
樹 名	黑板樹	位 置	H區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C= 80 cm 樹高H= 13 m 樹幹周長C= 80 cm 樹高H= 13 m 樹幹直徑= 27 cm 樹冠W= 3 m 樹幹直徑= 27 cm 樹冠W= 3 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
附註說明			

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月19日 PM 天候：晴

修剪者：阿龍

記錄員：浩剛

地 點	大安森林公園	樹木編號	NO. H071		
樹 名	水黃皮	位 置	H區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 前	修 剪 後		
		樹幹周長C= 77 cm 樹高H= m	樹幹周長C= 77 cm 樹高H= 6 m		
		樹幹直徑= 24.5 cm 樹冠W= m	樹幹直徑= 24.5 cm 樹冠W= 5 m		
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向		
修 剪 方 法		拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向			
附註說明					



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月20日 PM 天候：晴

修剪者：小鐘

記錄員：小戴

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H072
樹 名	榕樹	位 置	H區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☒ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		樹幹周長C= 170 cm 樹高H= 7.5 m 樹幹直徑= 55 cm 樹冠W= 4 m	
修 剪 方 法		修 剪 後	
枯枝 徒長枝 平行枝 交叉枝 內側枝 立枝 逆生枝 幹生枝 根生枝 胸ぶき枝 ふところ枝 ひこばえ(やご)		枯枝 徒長枝 平行枝 交叉枝 內側枝 立枝 逆生枝 幹生枝 根生枝 胸ぶき枝 ふところ枝 ひこばえ(やご)	
附註說明		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向	

日期：2015 年 3月20日 PM 天候：晴

修剪者：Tim

記錄員：Lisa

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H073
樹 名	榕樹	位 置	H區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C= 94 cm 樹高H= 10 m 樹幹直徑= 29.9 cm 樹冠W= 8 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向 拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向	
附註說明		 	



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月20日 PM 天候：晴

修剪者：小鐘

記錄員：小戴

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H074
樹 名	黑板樹	位 置	H區
目視確認		修 剪 前	修 剪 後
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞		樹幹周長C= 119 cm	樹高H= 13.5 m
☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞		樹幹直徑= 40 cm	樹冠W= 4 m
☐ 3.分枝處異常			
☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞			
☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害			
☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50			
☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40			
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向
		拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向	拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月20日 PM 天候：晴
 修剪者：小鐘
 記錄員：小戴

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H075
樹 名	榕樹	位 置	H區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C = 144 cm 樹高H = 7 m 樹幹周長C = 144 cm 樹高H = 6.5 m 樹幹直徑 = 45 cm 樹冠W = 4 m 樹幹直徑 = 45 cm 樹冠W = 5.5 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
附註說明			

樹木修剪記錄表


日期：2015 年 3月20日 PM 天候：晴

修剪者：Tim

記錄員：Lisa

地 點	大安森林公園	樹木編號	NO. H076
樹 名	水黃皮	位 置	H區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 前	
		樹幹周長C= 73 cm	樹高H= 8 m
		樹幹直徑= 23.2 cm	樹冠W= 9 m
		修 剪 後	
		樹幹周長C= 73 cm	樹高H= 7 m
		樹幹直徑= 23.2 cm	樹冠W= 7 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ 西 □ 方向	
附註說明			

日期：2015 年 3月20日 PM 天候：晴
修剪者：Tim
記錄員：Lisa

地 點	大安森林公園	樹木編號	NO. H077
樹 名	稜果榕	位 置	H區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1. 樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2. 樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3. 分枝處異常 ☐ 4. 結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5. 結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6. H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7. H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C = 78 cm 樹高H = 7 m 樹幹周長C = 78 cm 樹高H = 6.5 m 樹幹直徑 = 24.8 cm 樹冠W = 5 m 樹幹直徑 = 24.8 cm 樹冠W = 5 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向 拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向	
		 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向	
附註說明		 拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向	



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月20日 PM 天候：晴
 修剪者：小鐘
 記錄員：小戴


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H078
樹 名	黑板樹	位 置	H區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C = 67 cm 樹高H = 7 m 樹幹周長C = 67 cm 樹高H = 7 m 樹幹直徑 = 23 cm 樹冠W = 3.5 m 樹幹直徑 = 23 cm 樹冠W = 3.5 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月20日 PM 大候：晴
 修剪者：Tim
 記錄員：Lisa

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H079
樹 名	錦葉榕	位 置	H區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C= 78 cm 樹高H= 7 m 樹幹直徑= 24.8 cm 樹冠W= 5 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向  拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向 	
 枯枝 (Dead branch) 徒長枝 (Elongated branch) 交叉枝 (Crossing branch) 立枝 (Upright branch) 幹生枝 (Trunk branch) 平行枝 (Parallel branch) 内側枝 (Inner branch) 逆生枝 (Reverse branch) 根生枝 (Root branch) 枯枝 (Dead branch) 平行枝 (Parallel branch) 内側枝 (Inner branch) 逆生枝 (Reverse branch) 根生枝 (Root branch)		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 	
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月19日 PM 天候：晴
 修剪者：阿龍
 記錄員：浩剛

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H080
樹 名	黑板樹	位 置	H區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 前 樹幹周長C= 133 cm 樹高H= 11 m 樹幹直徑= 42 cm 樹冠W= 3 m 拍攝方位：由 東□ · 西 ■ 方向	
修 剪 方 法		修 剪 後 樹幹周長C= 133 cm 樹高H= 11 m 樹幹直徑= 42 cm 樹冠W= 2.5 m 拍攝方位：由 東□ · 西 ■ 方向	
枯枝 平行枝 內側枝 逆生枝 根生枝		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向	
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月19日 PM 天候：晴
 修剪者：阿龍
 記錄員：浩剛

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H081
樹 名	黑板樹	位 置	H區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C= 97 cm 樹高H= 10 m 樹幹周長C= 97 cm 樹高H= 10 m 樹幹直徑= 29 cm 樹冠W= 3 m 樹幹直徑= 29 cm 樹冠W= 3 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東□ · 西 ■ 方向 拍攝方位：由 東□ · 西 ■ 方向	
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月20日 PM 天候：晴
 修剪者：小鐘
 記錄員：小戴

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H082
樹 名	榕樹	位 置	H區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☒ 3.分枝處異常 ☒ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C= 144 cm 樹高H= 7 m 樹幹周長C= 144 cm 樹高H= 6.5 m 樹幹直徑= 45 cm 樹冠W= 4 m 樹幹直徑= 45 cm 樹冠W= 5.5 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月20日 PM 天候：晴
 修剪者：小鐘
 記錄員：小戴

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H083
樹 名	榕樹	位 置	H區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☒ 3.分枝處異常 ☒ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C= 191 cm 樹高H= 17 m 樹幹周長C= 191 cm 樹高H= 17 m 樹幹直徑= 56 cm 樹冠W= 11 m 樹幹直徑= 56 cm 樹冠W= 11 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
		拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向 拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向	
附註說明			

日期：2015 年 3月20日 PM 天候：晴
修剪者：Tim
記錄員：Lisa

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H084
樹 名	榕樹	位 置	H區
目視確認		修 剪 前	修 剪 後
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		樹幹周長C= 100 cm 樹高H= 5 m 樹幹直徑= 31.8 cm 樹冠W= 5 m	樹幹周長C= 100 cm 樹高H= 5 m 樹幹直徑= 31.8 cm 樹冠W= 4 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向	拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向
枯枝		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向	拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月19日 PM 天候：晴

修剪者：阿龍

記錄員：浩剛

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H085
樹 名	黑板樹	位 置	H區
目視確認		修 剪 前	修 剪 後
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		樹幹周長C= 143 cm 樹高H= 11.5 m 樹幹直徑= 38 cm 樹冠W= 5 m	樹幹周長C= 143 cm 樹高H= 11.5 m 樹幹直徑= 38 cm 樹冠W= 5 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東□ · 西 ■ 方向	拍攝方位：由 東□ · 西 ■ 方向
		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向	拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月19日 PM 天候：晴

修剪者：阿龍

記錄員：浩剛

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H086		
樹 名	跳號	位 置	H區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C= cm	樹高H= m	樹幹周長C= 0 cm	樹高H= m
		樹幹直徑= 0 cm	樹冠W= m	樹幹直徑= 0 cm	樹冠W= m
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向 拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向			
附註說明					



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月20日 PM 天候：晴

修剪者：小鐘


記錄員：小戴

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H087
樹 名	水黃皮	位 置	H區
目視確認		修 剪 前	
☒ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☒ 3.分枝處異常 ☒ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☒ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C= 70 cm 樹高H= 4 m 樹幹直徑= 22.3 cm 樹冠W= 5 m 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 	
			
附註說明			

日期：2015 年 3月20日 PM 天候：晴

修剪者：Tim

記錄員：Lisa

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H087
樹 名	錦葉榕	位 置	H區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C= 40 cm 樹高H= 4.5 m 樹幹周長C= 40 cm 樹高H= 4.5 m 樹幹直徑= 12.7 cm 樹冠W= 2.5 m 樹幹直徑= 12.7 cm 樹冠W= 2 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向 拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向	
		 	
附註說明		 	



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月20日 PM 天候：晴
修剪者：Tim
記錄員：Lisa

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H089
樹 名	榕樹	位 置	H區
目視確認		修 剪 前	修 剪 後
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		樹幹周長C= 73 cm 樹高H= 4 m 樹幹直徑= 23.2 cm 樹冠W= 5 m	樹幹周長C= 73 cm 樹高H= 4 m 樹幹直徑= 23.2 cm 樹冠W= 5 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向	拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向
枯枝		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向	拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向
附註說明			




藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月20 PM 大候：晴
 修剪者：小邱
 記錄員：Jerry

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H090		
樹 名	黑板樹	位 置	H區		
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C = 90 cm	樹高H = 12 m	樹幹周長C = 90 cm	樹高H = 12 m
		樹幹直徑 = 28.5 cm	樹冠W = 2.5 m	樹幹直徑 = 28.5 cm	樹冠W = 2.5 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東□・西■ 方向		拍攝方位：由 東□・西■ 方向	
附註說明					

日期：2015 年 3月20 PM 天候：晴
修剪者：小邱
記錄員：Jerry

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H091
樹 名	黑板樹	位 置	H區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☒ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C= 180 cm 樹高H= 17 m	樹幹周長C= 180 cm 樹高H= 16 m
		樹幹直徑= 57.5 cm 樹冠W= 11 m	樹幹直徑= 57.5 cm 樹冠W= 10 m
		拍攝方位：由 東□・西■ 方向	拍攝方位：由 東□・西■ 方向
修 剪 方 法			
		 拍攝方位：由 南□・北■ 方向	
附註說明		 拍攝方位：由 南□・北■ 方向	



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月20 PM 天候：晴
 修剪者：小邱
 記錄員：Jerry

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H092
樹 名	跳號	位 置	H區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☒ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 前 樹幹周長C= cm 樹高H= m 樹幹直徑= cm 樹冠W= m 拍攝方位：由 東□・西■ 方向	
修 剪 方 法		修 剪 後 樹幹周長C= 0 cm 樹高H= m 樹幹直徑= 0 cm 樹冠W= m 拍攝方位：由 東□・西■ 方向	
		拍攝方位：由 南□・北■ 方向	
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月20日 PM 天候：晴

修剪者：Tim

記錄員：Lisa


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H093
樹 名	水黃皮	位 置	H區
目視確認		修 剪 前	修 剪 後
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞		樹幹周長C= 66 cm	樹高H= 5 m
☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞		樹幹直徑= 21 cm	樹冠W= 4 m
☐ 3.分枝處異常			
☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞			
☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向	拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向
☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50			
☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40			
修 剪 方 法			
		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向	
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月20日 PM 天候：晴
 修剪者：Tim
 記錄員：Lisa

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H094
樹 名	榕樹	位 置	H區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C= 89 cm 樹高H= 5 m 樹幹直徑= 28.3 cm 樹冠W= 6 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向 	
		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向 	
附註說明		 	



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月27日 PM 天候：晴
 修剪者：Tim
 記錄員：Lisa

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H095
樹 名	錦葉榕	位 置	H區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C= 40 cm 樹高H= 5 m 樹幹周長C= 40 cm 樹高H= 6 m 樹幹直徑= 12.7 cm 樹冠W= 6 m 樹幹直徑= 12.7 cm 樹冠W= 4.5 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向 拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向	
附註說明			




藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月20 PM 天候：晴
 修剪者：小邱
 記錄員：Jerry

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H096
樹 名	黑板樹	位 置	H區
目視確認 ☐ 1. 樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2. 樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3. 分枝處異常 ☐ 4. 結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5. 結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6. H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7. H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C = 115 cm 樹高H = 17 m	樹幹周長C = 115 cm 樹高H = 15 m
		樹幹直徑 = 36.5 cm 樹冠W = 6 m	樹幹直徑 = 36.5 cm 樹冠W = 3 m
		拍攝方位：由 東■・西□ 方向	拍攝方位：由 東■・西□ 方向
修 剪 方 法			
		拍攝方位：由 南■・北□ 方向	拍攝方位：由 南■・北□ 方向
附註說明			

日期：2015 年 3月20 PM 天候：晴
修剪者：小邱
記錄員：Jerry

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H097
樹 名	榕樹	位 置	H區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 前	
		修 剪 後	
		樹幹周長C = 145 cm 樹高H = 13 m	樹幹周長C = 145 cm 樹高H = 12.5 m
		樹幹直徑 = 46.5 cm 樹冠W = 14 m	樹幹直徑 = 46.5 cm 樹冠W = 11 m
		拍攝方位：由 東■・西□ 方向	拍攝方位：由 東■・西□ 方向
修 剪 方 法			
		 拍攝方位：由 南■・北□ 方向	
附註說明		 拍攝方位：由 南■・北□ 方向	



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月20 PM 天候：晴
 修剪者：小邱
 記錄員：Jerry

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H098
樹 名	水黃皮	位 置	H區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽、開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 前	
		修 剪 後	
		樹幹周長C= 70 cm 樹高H= m	樹幹周長C= 70 cm 樹高H= 7 m
		樹幹直徑= 22.3 cm 樹冠W= m	樹幹直徑= 22.3 cm 樹冠W= m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東■・西□ 方向	
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月27日 PM 天候：晴
 修剪者：Tim
 記錄員：Lisa

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H099
樹 名	榕樹	位 置	H區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C= 95 cm 樹高H= 7 m 樹幹直徑= 30 cm 樹冠W= 8 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ 西 □ 方向	
附註說明		拍攝方位：由 南 ■ 北 □ 方向	



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月27日 PM 天候：晴
 修剪者：Tim
 記錄員：Lisa

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H100
樹 名	榕樹	位 置	H區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後	
		樹幹周長C= 58 cm 樹高H= 4.5 m	樹幹周長C= 58 cm 樹高H= 4.5 m
		樹幹直徑= 18 cm 樹冠W= 4.5 m	樹幹直徑= 18 cm 樹冠W= 4 m
		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向	拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向
修 剪 方 法			
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月20 PM 天候：晴
 修剪者：小邱
 記錄員：Jerry

地點	大安森林公園	樹木編號	NO. H101
樹名	黑板樹	位置	H區
目視確認 ☐ 1. 樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2. 樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3. 分枝處異常 ☐ 4. 結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5. 結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6. H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7. H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修剪前 樹幹周長C = 103 cm 樹高H = 15 m 樹幹直徑 = 33 cm 樹冠W = 6 m 拍攝方位：由 東■・西□ 方向	修剪後 樹幹周長C = 103 cm 樹高H = 14 m 樹幹直徑 = 33 cm 樹冠W = 5 m 拍攝方位：由 東■・西□ 方向
修剪方法 		拍攝方位：由 南■・北□ 方向	拍攝方位：由 南■・北□ 方向
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表



日期：2015 年 3月18日 PM 天候：晴

修剪者：小魏

記錄員：Ian

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H102
樹 名	黑板樹	位 置	H區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C= 157 cm 樹高H= 10.5 m 樹幹直徑= 50 cm 樹冠W= 9 m 樹幹直徑= 50 cm 樹冠W= 8 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
附註說明			


日期：2015 年 3月18日 PM 天候：晴
修剪者：小魏
記錄員：Ian

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H103
樹 名	榕樹	位 置	H區
目視確認		修 剪 前	修 剪 後
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		樹幹周長C = 157 cm 樹高H = 10.5 m 樹幹直徑 = 50 cm 樹冠W = 9 m	樹幹周長C = 157 cm 樹高H = 10 m 樹幹直徑 = 50 cm 樹冠W = 8 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向
		 拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向	 拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向
附註說明			


日期：2015 年 3月18日 PM 天候：晴

修剪者：小魏

記錄員：Ian

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H104
樹 名	水黃皮	位 置	H區
目視確認		修 剪 前	修 剪 後
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞		樹幹周長C= 90 cm	樹高H= 7 m
☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞		樹幹直徑= 28.7 cm	樹冠W= 5 m
☐ 3.分枝處異常			
☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞			
☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向
☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50			
☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40			
修 剪 方 法			
		拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向	拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向
附註說明			


日期：2015 年 3月27日 PM 天候：晴
修剪者：Tim
記錄員：Lisa

地 點	大安森林公園	樹木編號	NO. H105
樹 名	稜果榕	位 置	H區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C= 72 cm 樹高H= 7 m 樹幹周長C= 72 cm 樹高H= 6 m 樹幹直徑= 23 cm 樹冠W= 6.5 m 樹幹直徑= 23 cm 樹冠W= 6 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向 	
		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向 	
附註說明		拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向 	

日期：2015 年 3月27日 PM 天候：晴

修剪者：Tim

記錄員：Lisa

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H106
樹 名	榕樹	位 置	H區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C= 80 cm 樹高H= 5.5 m 樹幹直徑= 26 cm 樹冠W= 6.5 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向 	
		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向 	
附註說明		 	



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月18日 PM 天候：晴
 修剪者：小魏
 記錄員：Ian

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H107
樹 名	黑板樹	位 置	H區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C= 137 cm 樹高H= 13 m 樹幹周長C= 137 cm 樹高H= 12 m 樹幹直徑= 43.6 cm 樹冠W= 9 m 樹幹直徑= 43.6 cm 樹冠W= 8 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月18日 PM 天候：晴

修剪者：小魏

記錄員：Ian

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H108
樹 名	黑板樹	位 置	H區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後	
		樹幹周長C= 87 cm 樹高H= 6 m	樹幹周長C= 87 cm 樹高H= 6 m
		樹幹直徑= 27.7 cm 樹冠W= 2 m	樹幹直徑= 27.7 cm 樹冠W= 2 m
		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向
修 剪 方 法			
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月18日 PM 天候：晴
 修剪者：小魏
 記錄員：Ian

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H109
樹 名	榕樹	位 置	H區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C= 171 cm 樹高H= 8 m 樹幹周長C= 171 cm 樹高H= 8 m 樹幹直徑= 54.5 cm 樹冠W= 9 m 樹幹直徑= 54.5 cm 樹冠W= 8.5 m 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
修 剪 方 法			
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月18日 PM 天候：晴

修剪者：小魏

記錄員：Ian

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H110
樹 名	榕樹	位 置	H區
目視確認		修 剪 前	修 剪 後
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞		樹幹周長C= 87 cm	樹高H= 6 m
☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞		樹幹直徑= 27.7 cm	樹冠W= 7 m
☐ 3.分枝處異常		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害		拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向	
☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50		拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向	
☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向	
修 剪 方 法			
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月27日 PM 天候：晴
 修剪者：Tim
 記錄員：Lisa

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H111
樹 名	榕樹	位 置	H區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☒ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C= 45 cm 樹高H= 6.5 m 樹幹周長C= 45 cm 樹高H= 6 m 樹幹直徑= 15 cm 樹冠W= 4.6 m 樹幹直徑= 15 cm 樹冠W= 4 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向 拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向	
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表



日期：2015 年 3月18日 PM 天候：晴

修剪者：小魏

記錄員：Ian

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H112
樹 名	榕樹	位 置	H區
目視確認		修 剪 前	修 剪 後
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		樹幹周長C = 140 cm 樹高H = 12 m 樹幹直徑 = 44.6 cm 樹冠W = 9 m	樹幹周長C = 140 cm 樹高H = 11 m 樹幹直徑 = 44.6 cm 樹冠W = 8 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向
附註說明		立枝 拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向	拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向

日期：2015 年 3月18日 PM 天候：晴
修剪者：小魏
記錄員：Ian

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H113
樹 名	榕樹	位 置	H區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C= 175 cm 樹高H= 13 m 樹幹周長C= 175 cm 樹高H= 12 m 樹幹直徑= 55.7 cm 樹冠W= 8 m 樹幹直徑= 55.7 cm 樹冠W= 7 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
		 拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向	
附註說明		 拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向	



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月18日 PM 天候：晴
 修剪者：小魏
 記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H114
樹 名	水黃皮	位 置	H區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C= 66 cm 樹高H= m 樹幹直徑= 21 cm 樹冠W= m 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
修 剪 方 法		樹幹周長C= 66 cm 樹高H= 7 m 樹幹直徑= 21 cm 樹冠W= 10 m 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月27日 PM 天候：晴
 修剪者：Tim
 記錄員：Lisa

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H115
樹 名	榕樹	位 置	H區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		砍除	
		樹幹周長C= 25 cm 樹高H= 3 m	樹幹周長C= cm 樹高H= m
		樹幹直徑= 8 cm 樹冠W= 1 m	樹幹直徑= cm 樹冠W= m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向 	
枯枝 			
附註說明 該株砍除			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月30日 PM 大候：晴
 修剪者：Tim
 記錄員：Lisa



地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H116
樹 名	榕樹	位 置	H區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C = 61 cm 樹高H = 8 m 樹幹周長C = 61 cm 樹高H = 7.5 m 樹幹直徑 = 29 cm 樹冠W = 6 m 樹幹直徑 = 29 cm 樹冠W = 5 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向 拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向	
附註說明		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 	

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO.	H117
樹 名	黑板樹	位 置	H區	
目視確認		修 剪 前		修 剪 後
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		樹幹周長C = 70 cm 樹高H = m 樹幹直徑 = 22.3 cm 樹冠W = m		樹幹周長C = 70 cm 樹高H = 9 m 樹幹直徑 = 22.3 cm 樹冠W = 4 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ ・ 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ ・ 西 □ 方向		
		拍攝方位：由 南 □ ・ 北 ■ 方向 拍攝方位：由 南 □ ・ 北 ■ 方向		
附註説明				


日期：2015 年 3月18日 PM 天候：晴

修剪者：小魏

記錄員：Ian

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H118
樹 名	榕樹	位 置	H區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C = 115 cm 樹高H = 12 m 樹幹周長C = 115 cm 樹高H = 11 m 樹幹直徑 = 36.6 cm 樹冠W = 7 m 樹幹直徑 = 36.6 cm 樹冠W = 6 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
		 拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向	
附註說明		 拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向	

日期：2015 年 3月30日 PM 天候：晴
修剪者：小邱
記錄員：Jerry

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H119
樹 名	榕樹	位 置	H區
目視確認 ☐ 1. 樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2. 樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3. 分枝處異常 ☐ 4. 結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5. 結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6. H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7. H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 前	修 剪 後
		樹幹周長C = 150 cm 樹高H = 12 m	樹幹周長C = 150 cm 樹高H = 12 m
		樹幹直徑 = 48 cm 樹冠W = 9 m	樹幹直徑 = 48 cm 樹冠W = 6 m
		拍攝方位：由 東■・西□ 方向	拍攝方位：由 東■・西□ 方向
修 剪 方 法			
			
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月30日 PM 天候：晴
 修剪者：Tim
 記錄員：Lisa

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H120
樹 名	榕樹	位 置	H區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☒ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		樹幹周長C= 83 cm 樹高H= 7 m 樹幹直徑= 26.5 cm 樹冠W= 6.5 m	
修 剪 方 法		修 剪 後	
		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向 	
附註說明		拍攝方位：由 南 □ · 北 ■ 方向 	



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月18日 PM 天候：晴
 修剪者：小魏
 記錄員：Ian


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H121
樹 名	榕樹	位 置	H區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C= 70 cm 樹高H= m 樹幹直徑= 22.3 cm 樹冠W= m 樹幹周長C= 70 cm 樹高H= 6 m 樹幹直徑= 22.3 cm 樹冠W= 5 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月30日 PM 大候：晴
 修剪者：Tim
 記錄員：Lisa

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H122
樹 名	榕樹	位 置	H區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☒ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C= 80 cm 樹高H= 3.8 m 樹幹直徑= 25 cm 樹冠W= 4.5 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 □ 西 ■ 方向 	
		拍攝方位：由 東 □ 西 ■ 方向 	
附註說明		拍攝方位：由 南 □ 北 ■ 方向  	



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表


日期：2015 年 3月18日 PM 天候：晴
 修剪者：小魏
 記錄員：Ian

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H123
樹 名	黑板樹	位 置	H區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C = 72 cm 樹高H = m 樹幹周長C = 72 cm 樹高H = 9.5 m 樹幹直徑 = 22.9 cm 樹冠W = m 樹幹直徑 = 22.9 cm 樹冠W = 3 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
附註說明			

日期：2015 年 3月30日 PM 天候：晴
修剪者：小邱
記錄員：Jerry

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H124
樹 名	榕樹	位 置	H區
目視確認 ☐ 1. 樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2. 樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3. 分枝處異常 ☐ 4. 結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5. 結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6. H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7. H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 前 樹幹周長C= 118 cm 樹高H= 9 m 樹幹直徑= 37 cm 樹冠W= 7 m 拍攝方位：由 東■・西□ 方向	
修 剪 方 法 		修 剪 後 樹幹周長C= 118 cm 樹高H= 9 m 樹幹直徑= 37 cm 樹冠W= 6.5 m 拍攝方位：由 東■・西□ 方向	
附註說明 			

日期：2015 年 3月30 PM 天候：晴
修剪者：小邱
記錄員：Jerry

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H125
樹 名	水黃皮樹	位 置	H區
目視確認 ☒ 1. 樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2. 樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3. 分枝處異常 ☒ 4. 結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5. 結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6. H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7. H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 前	
		樹幹周長C = 73 cm	樹高H = 9 m
		樹幹直徑 = 21.5 cm	樹冠W = 6 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東□・西■ 方向	
			
附註說明			
			

日期：2015 年 3月18日 PM 天候：晴
修剪者：小魏
記錄員：Ian

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H126
樹 名	樟樹	位 置	H區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C= 72 cm 樹高H= m 樹幹直徑= 22.9 cm 樹冠W= m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
附註說明			





藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月20 PM 天候：晴
 修剪者：小邱
 記錄員：Jerry

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H127
樹 名	黑板樹	位 置	H區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 前	
		樹幹周長C = 120 cm	樹高H = 15 m
		樹幹直徑 = 38 cm	樹冠W = 6 m
		拍攝方位：由 東■・西□ 方向	
修 剪 方 法		修 剪 後	
附註說明			

日期：2015 年 3月20 PM 天候：晴
修剪者：小邱
記錄員：Jerry

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H128		
樹 名	黑板樹	位 置	H區		
目視確認 ☐ 1. 樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2. 樹頸腐朽・開口空洞 ☒ 3. 分枝處異常 ☐ 4. 結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5. 結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6. H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7. H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 前		修 剪 後	
		樹幹周長C= 64 cm	樹高H= 12 m	樹幹周長C= 64 cm	樹高H= 12 m
		樹幹直徑= 20 cm	樹冠W= 4.5 m	樹幹直徑= 20 cm	樹冠W= 3 m
		拍攝方位：由 東■ · 西□ 方向		拍攝方位：由 東■ · 西□ 方向	
修 剪 方 法					
					
附註說明					



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月18日 PM 天候：晴
 修剪者：小魏
 記錄員：Ian

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H129
樹 名	樟樹	位 置	H區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C = 90 cm 樹高H = 10 m 樹幹直徑 = 28.7 cm 樹冠W = 7 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ · 西 □ 方向	
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月30日 PM 天候：晴
 修剪者：Tim
 記錄員：Lisa

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H130
樹 名	榕樹	位 置	H區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☒ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C= 62 cm 樹高H= 4.5 m 樹幹直徑= 19.6 cm 樹冠W= 3.8 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 ■ 西 □ 方向 拍攝方位：由 東 ■ 西 □ 方向	
附註說明			




藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月30日 PM 天候：晴
 修剪者：Tim
 記錄員：Lisa

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H131
樹 名	榕樹	位 置	H區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☒ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		樹幹周長C= 72 cm 樹高H= 4.7 m 樹幹直徑= 23 cm 樹冠W= 5.8 m	
修 剪 方 法		修 剪 後	
		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向 拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向 	
附註說明		 	

日期：2015 年 3月30日 PM 天候：晴
修剪者：Tim
記錄員：Lisa


地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H132
樹 名	榕樹	位 置	H區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☒ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		樹幹周長C= 68 cm 樹高H= 4.4 m 樹幹直徑= 21.5 cm 樹冠W= 5 m	
修 剪 方 法		修 剪 後	
		拍攝方位：由 東 ■ 西 □ 方向 	
附註說明		拍攝方位：由 南 ■ 北 □ 方向 	



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月30日 PM 天候：晴
 修剪者：Tim
 記錄員：Lisa

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H133
樹 名	榕樹	位 置	H區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C= 54 cm 樹高H= 4.1 m 樹幹直徑= 17 cm 樹冠W= 4.3 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向 	
		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 	
附註說明		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向 	
		拍攝方位：由 南 ■ · 北 □ 方向 	



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月30日 PM 天候：晴
 修剪者：Tim
 記錄員：Lisa

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H134
樹 名	榕樹	位 置	H區
目視確認		修 剪 前	
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 後 樹幹周長C = 82 cm 樹高H = 4.5 m 樹幹周長C = 82 cm 樹高H = 4.5 m 樹幹直徑 = 26 cm 樹冠W = 5 m 樹幹直徑 = 26 cm 樹冠W = 4 m	
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向 拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向	
附註說明			

日期：2015 年 3月30日 PM 天候：晴

修剪者：Tim

記錄員：Lisa

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H135
樹 名	榕樹	位 置	H區
目視確認		修 剪 前	修 剪 後
☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		樹幹周長C = 78 cm 樹高H = 4.3 m 樹幹直徑 = 24.5 cm 樹冠W = 3.6 m	樹幹周長C = 78 cm 樹高H = 4 m 樹幹直徑 = 24.5 cm 樹冠W = 3.5 m
修 剪 方 法		拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向	拍攝方位：由 東 □ · 西 ■ 方向
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月30 PM 天候：晴

修剪者：小邱

記錄員：Jerry

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H137
樹 名	水黃皮樹	位 置	H區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 前 樹幹周長C= 87 cm 樹高H= 8 m 樹幹直徑= 27.5 cm 樹冠W= 9 m 拍攝方位：由 東■・西□ 方向	
修 剪 方 法		修 剪 後	
附註說明			



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月30 PM 天候：晴
 修剪者：小邱
 記錄員：Jerry

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H139
樹 名	榕樹	位 置	H區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☐ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 前 樹幹周長C = 144 cm 樹高H = 11 m 樹幹直徑 = 46 cm 樹冠W = 9 m 拍攝方位：由 東■ · 西□ 方向	
修 剪 方 法		修 剪 後	
		拍攝方位：由 東■ · 西□ 方向	
附註說明		拍攝方位：由 南□ · 北■ 方向	



藍山園藝有限公司

樹木修剪記錄表

日期：2015 年 3月20 PM 天候：晴
 修剪者：小邱
 記錄員：Jerry

地 點	大安森林公園	樹 木 編 號	NO. H140
樹 名	黑板樹	位 置	H區
目視確認 ☐ 1.樹幹腐朽・開口空洞 ☐ 2.樹頸腐朽・開口空洞 ☐ 3.分枝處異常 ☐ 4.結構枝腐朽・開口空洞 ☐ 5.結構枝有不可保留的病蟲害 ☐ 6.H/D比・樹高/樹頸直徑 > 50 ☒ 7.H/D比・枝長/枝條直徑 > 40		修 剪 前	
		樹幹周長C = 123 cm	樹高H = 14 m
		樹幹直徑 = 39 cm	樹冠W = 5 m
		拍攝方位：由 東□・西■ 方向	
修 剪 方 法		修 剪 後	
附註說明			